

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3519 del 13/07/2021
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 29 nonies. Casagrande Energy Società Agricola s.s. con sede legale in Via Cerverse n.265 del Comune di Forlì ed installazione sita in Via Acquara n. 14/P del medesimo Comune. Aggiornamento dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA (REV.1).
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3629 del 12/07/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno tredici LUGLIO 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 29 nonies. **Casagrande Energy Società Agricola s.s.** con sede legale in Via Cerverse n.265 del Comune di Forlì ed installazione sita in Via Acquara n. 14/P del medesimo Comune. **Aggiornamento dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA (REV.1).**

La Responsabile dell'Incarico di Funzione

Visti:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA.;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"* con la quale dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015"*;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e A.I.A.;
- le Linee Guida interne ad Arpae LG 46-DT approvate con DET-2020-336 del 24/04/2020 per la valutazione della BATc;
- la Nota AIA n. 2/2021 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna che aggiorna e armonizza la prescrizione n. 31 dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" al fine di allinearle con i valori dell'Azoto escretorio e dell'ammoniaca emessa determinati dalla nuova funzionalità del software BAT TOOL;

Premesso che la ditta **Casagrande Energy Società Agricola s.s.** è titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dal SAC di Forlì – Cesena di Arpae con Determinazione Dirigenziale DET – AMB – 2019 – 2398 del 20/05/2019 per la gestione dell'installazione di cui al punto 6.6, lettera a) dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, sita in Via Acquara n.14/P del del Comune di Forlì;

Dato atto che:

- nell'AIA rilasciata con Determinazione Dirigenziale DET – AMB – 2019 – 2398 del 20/05/2019 il calcolo delle emissioni di ammoniaca è stato formulato mediante lo strumento denominato NetIPPC che nel 2019 era lo strumento disponibile;
- l'allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla DET – AMB – 2019 – 2398 del 20/05/2019 non riporta, per mero errore materiale, la descrizione del sistema di disinfezione dei mezzi in entrata all'installazione che invece era stato incluso dalla ditta **Casagrande Energy Società Agricola s.s.** già nella relazione di Riesame del 2019; tale sistema era stato descritto come costituito da una piazzola impermeabile su cui veniva eseguita la disinfezione degli automezzi in entrata mediante l'ausilio di una pompa manuale a spalla;

Dato atto che la ditta **Casagrande Energy Società Agricola s.s.** in data 7/05/2021 con nota acquisita al protocollo dell'Agenzia con PG/2021/73015 del 10/05/2021, ha trasmesso al SAC di Forlì – Cesena di Arpae l'aggiornamento della planimetria Allegato 3A - 3B -3D – 3E e 3F dell'installazione di Via Acquara del Comune di Forlì al fine di adeguare l'esistente sistema disinfezione degli automezzi in entrata all'installazione alla vigente normativa sulla Biosicurezza; in tale comunicazione è specificata inoltre l'esatta ubicazione della piazzola di disinfezione nella quale verrà installato un sistema di disinfezione interamente automatico;

Dato atto che il procedimento di modifica ha avuto il seguente iter istruttorio:

- in data 19/05/2021 il SAC di Forlì -Cesena di Arpae, pur risultando evidente che l'installazione del sistema di disinfezione interamente automatico costituiva modifica non sostanziale di AIA, con nota prot. n. PG/2021/79521 del 19/05/2021 ha effettuato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 e smi, la comunicazione di avvio del procedimento di modifica di AIA d'ufficio in quanto ricorreva comunque la condizione che per mero errore materiale non era stato inserito nell'allegato 1 "le condizioni dell'AIA" approvato con la Determinazione Dirigenziale DET – AMB – 2019 – 2398 del 20/05/2019, né il paragrafo descrittivo dell'arco di disinfezione, né le relative prescrizioni;
- nella comunicazione PG/2021/79521 del 19/05/2021 il SAC di Forlì -Cesena di Arpae ha chiesto alla ditta Casagrande Energy Società Agricola s.s. di trasmettere documentazione integrativa; tale richiesta è stata evasa dalla ditta in data 21/05/2021 con comunicazione acquisita al protocollo dell'Agenzia con PG/2021/80822;

Evidenziato che la documentazione presentata dalla ditta Casagrande Energy Società Agricola s.s. formata dai seguenti documenti è stata valutata esaustiva:

- relazione tecnica relativa all'installazione del sistema automatico di disinfezione dei mezzi in entrata all'installazione;
- Allegato 3B "Planimetria impianto rete idrica e scarichi" REV. Maggio 2021;
- documentazione integrativa:
 - ✓ relazione tecnica che riporta:
 - a) il calcolo delle emissioni di ammoniaca mediante lo strumento BAT TOOL integrato, cioè la versione che contiene al suo interno il foglio di calcolo relativo al bilancio di azoto e fosforo, effettuato sulla base dei mangimi utilizzati, dei quali sono stati altresì inviati i cartellini (fasi di alimentazione);
 - b) foglio di calcolo relativo al bilancio di azoto e fosforo che riporta anche i dati di mortalità e consumo aziendale di mangime;
 - c) la specificazione relativa alla gestione degli effluenti prodotti nell'installazione (100 % di cessione a terzi);

Evidenziato che questo SAC di Forlì – Cesena di Arpae in luogo del sistema di calcolo NET IPPC, intende utilizzare il software BAT TOOL per il calcolo delle emissioni in atmosfera di ammoniaca (software nella versione integrata che ricomprende i dati del bilancio di azoto e fosforo derivante dal mangime utilizzato dal Gestore);

Dato atto che l'elaborazione dei dati dell'AIA mediante l'utilizzo dello strumento BAT TOOL (dal quale derivano dati e informazioni diversi rispetto a quelli elaborati con il software NET IPPC), comporta aggiornamenti di contenuto dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla DET – AMB – 2019 – 2398 del 20/05/2019, come successivamente descritto;

Considerato inoltre che alcune prescrizioni contenute nell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla DET – AMB – 2019 – 2398 del 20/05/2019, da tale data sono divenute obsolete rispetto a quanto previsto nelle revisioni dello schema di AIA previsto dalla linee guida Arpa, con il presente provvedimento si approva altresì

- l'aggiornamento/sostituzione/eliminazione di prescrizioni obsolete, come descritto accuratamente nei successivi capoversi, senza che ciò determini l'introduzione di nuove prescrizioni che possano rendere più complessa o onerosa la gestione dell'installazione da parte del Gestore;

Evidenziato che nell'allegato al presente provvedimento sono riportate in colore rosso le parti descrittive che: sono inserite ex novo, oppure riguardano gli aggiornamenti dei dati da BAT TOOL, o specificano le motivazioni per le quali si effettua l'aggiornamento o l'eliminazione di prescrizioni;

Vista la documentazione tecnica presentata dalla ditta proponente e viste le opportune valutazioni effettuate da questo SAC sulla stessa, **in relazione all'installazione dell'Arco di Disinfezione dei mezzi in entrata all'installazione**, si prende atto della comunicazione della ditta presentata in data 7/05/2021 e pertanto si modifica l'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" di cui alla DET – AMB – 2019 – 2398 del 20/05/2019 come di seguito specificato:

- a) nel paragrafo A3 "Planimetrie di riferimento", viene aggiornata la descrizione della planimetria Allegato 3A – 3B – 3D – 3E - 3F e relativa revisione, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- b) nel paragrafo "C1.2.1 Descrizione Ciclo Produttivo" è inserito il paragrafo "Sistema di disinfezione dei mezzi in entrata con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- c) nel paragrafo D2.5 "Scarichi e Prelievo idrico" sono inserite le prescrizioni 37 bis e 37 ter relative al sistema di disinfezione dei mezzi", con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;

In relazione all'applicazione dello strumento di calcolo BAT TOOL nella versione integrata che ricomprende i dati del bilancio di azoto e fosforo derivante dal mangime utilizzato dal Gestore, si aggiorna conseguentemente l'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla DET – AMB – 2019 – 2398 del 20/05/2019 come segue:

1. nel paragrafo A5 "Iter Istruttorio" viene inserita la nota alla Tabella "Consistenza zootecnica", con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
2. nel paragrafo C1.2 "Descrizione del processo produttivo e dell'attuale assetto impiantistico" vengono aggiornati i dati contenuti della tabella "Produzione e stoccaggio deiezioni in base al numero capi che si intende allevare", come specificato nell'allegato al presente provvedimento;
3. nel paragrafo C2.1 "Emissioni in atmosfera" viene inserita la tabella BAT 23 (e relative note) rappresentativa dell'emissione di ammoniaca nella fasi di allevamento e la relativa % di riduzione dell'emissione rispetto alla situazione senza l'applicazione della BAT; i contenuti di detta tabella sono specificati nell'allegato al presente provvedimento;
4. nel paragrafo C2.1.4 "gestione degli effluenti" viene inserita specifica relativa al titolo di azoto, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
5. a seguire la BAT 31 contenuta nella sezione C3, viene eliminata la tabella "3.1 BAT AEL ed è aggiornata la parte descrittiva del paragrafo "VALUTAZIONI AGGIUNTIVE DELL'A.C.", con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
6. nel paragrafo D2.3 Conduzione dell'attività di allevamento intensivo è apportata la revisione alla tabella "Tipologia produttiva" in relazione ai valori di azoto e fosforo escreti; i contenuti aggiornati di detta tabella sono specificati nell'allegato al presente provvedimento;

7. nel paragrafo D.2.6 “Emissioni nel suolo, protezione del suolo e della acque sotterranee” è introdotta la prescrizione con n. 39 bis relativa al titolo di azoto, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
8. nella sezione D3.1 Attività di monitoraggio e controllo a cura dell'azienda":
 - sono aggiornati i contenuti del paragrafo D3.1.4 “Monitoraggio e controllo emissioni in aria”, nello specifico viene aggiornato il riferimento al sistema di calcolo BAT TOOL;
 - nel paragrafo D3.1.8 “Monitoraggio e controllo inquinamento del suolo”:
 - sono eliminate le tabelle: “Ammoniaca emessa associata alla BAT (stoccaggio)” e “Ammoniaca emessa associata alla BAT (spandimento agronomico);
 - sono sostituite le tabelle: “Azoto totale escreto associato alla BAT”, “Fosforo totale escreto associato alla BAT” e “Ammoniaca emessa associata alla BAT (intero processo)”, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
 - viene inserita ex novo la tabella “Emissioni di Polveri (BAT 27) con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
9. sono inseriti, quali allegati all'allegato 1 “Le condizioni dell'AIA” approvato con il presente provvedimento, il foglio di BAT TOOL e il foglio del Bilancio di massa;

Inoltre, per quanto in premessa motivato, in relazione all'opportunità di effettuare l'aggiornamento/sostituzione/eliminazione di prescrizioni obsolete, si modificano i contenuti dell'allegato 1 di cui alla DET – AMB – 2019 – 2398 del 20/05/2019 come di seguito specificato:

1. nel paragrafo D2.2 “Comunicazioni e requisiti di notifica”:
 - a) viene sostituita integralmente la prescrizione n. 7 con la versione aggiornata della stessa avente i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
 - b) sono eliminate le prescrizioni nn. 8, 9,10 e 11 che vengono sostituite dalle prescrizioni che prendono la numerazione 11 bis e 11 ter, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
2. nel paragrafo D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA:
 - a) viene sostituita integralmente la prescrizione n. 19 con la versione aggiornata della stessa avente i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
 - b) viene aggiornata la prescrizione n. 22 (emissioni di odori) con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
 - c) viene eliminata la prescrizione n.23 (emissioni di polveri) poiché successivamente inserita la nel Paragrafo del Piano di Monitoraggio e Controllo;
3. nel paragrafo D2.5 “scarichi e prelievo idrico” viene eliminata le prescrizione n. 33 perché non pertinente la sistema di trattamento presente e vengono aggiornate la prescrizioni nn. 37 (piano di gestione acque meteoriche) e 38 (manutenzione delle strutture e degli impianti) con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;

4. nel paragrafo D2.6 EMISSIONI NEL SUOLO, PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE viene aggiornata la prescrizione n. 41 (stoccaggio dei combustibili agricoli e di altri materiali), con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
5. nel paragrafo D2.7 EMISSIONI SONORE viene aggiornata la prescrizione n. 42 con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
6. nel paragrafo D2.8 GESTIONE DEI RIFIUTI viene aggiornata la prescrizione n. 43 con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
7. nel paragrafo D2.9 GESTIONE DEGLI EFFLUENTI viene aggiornata la prescrizione n. 47 (cessione a terzi con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento e la prescrizione n. 48 (coperture effluenti durante il trasporto) viene spostata nella sezione E Raccomandazioni di Gestione (creata ex novo);
8. nel paragrafo D2.1.3 ULTERIORI PRESCRIZIONI GESTIONALI viene aggiornata la tabella qui inserita con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
9. nel paragrafo D2.1.5 "Altre condizioni" viene eliminata perché obsoleta, la prescrizione n. 58 "controlli programmati a carico del gestore";
10. nel paragrafo D3.1.2 "Monitoraggio e controllo consumi idrici", viene aggiornata la tabella qui inserita con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
11. nel paragrafo D3.1.3 "Monitoraggio e controllo consumi energetici e consumo di combustibili", viene aggiornata la tabella qui inserita con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
12. nel paragrafo D3.2.1 "Indicatori di prestazione" è aggiornata la tabella qui rappresentata con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
13. viene inserita ex novo la Sezione E RACCOMANDAZIONI DI GESTIONE con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;

Dato atto che il progetto di modifica suddetto ricade nella casistica prevista al punto 1.2.1 della circolare dalla Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 e pertanto si configura come modifica non sostanziale ma, soggetta ad aggiornamento dell'A.I.A.;

Dato atto che trattandosi di modifiche non sostanziali non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica ma, è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Considerato che la determina dirigenziale DET – AMB – 2019 – 2398 del 20/05/2019 ha approvato l'Allegato 1 "le condizioni di AIA "a seguito dell'adeguamento dell'installazione sita in Via Acquara n. 14/b del Comune di Forlì, si ritiene opportuno procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato apportando la REV.1, al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione, sia per consentire a chiunque ne necessiti, una lettura complessiva facilitata del provvedimento e suo allegato;

Conseguentemente, si sostituisce integralmente l'allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla DET – AMB – 2019 – 2398 del 20/05/2019 (ferma restando la validità e l'efficacia della medesima determinazione nonché le prescrizioni in essa contenute e la scadenza di AIA), con l'allegato "Le condizioni dell'AIA"(REV.1) al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30/12/15 e s.m.i. recante "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche

Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 96/2019 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione;

Vista la Determinazione del Dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 876/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01/11/2019 al 31/10/2022;

Dato atto che il Responsabile del procedimento Dott. Luca Balestri e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del Responsabile di Procedimento

DETERMINA

- 1 di **accogliere** quanto comunicato dalla ditta **Società Agricola Casagrande Energy s.s.** nella nota del 7/05/2021 relativa all'installazione dell'arco di disinfezione dei mezzi in entrata all'installazione riconducibile al punto 6.6 lettera a) dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, sita in Via Acquara n. 14/b del Comune di Forlì, ed in particolare di accogliere le argomentazioni riportate dalla ditta Casagrande Energy Società Agricola s.s. nella relazione presentata e nella documentazione integrativa presentata;
- 2 di **precisare** che, per le motivazioni in premessa specificate, l'AIA per l'installazione sita in Via Acquara n. 14/b del Comune di Forlì di cui alla DET – AMB – 2019 – 2398 del 20/05/2019 verrà aggiornata in alcune sue parti e in alcuni suoi dati mediante l'applicazione dello strumento di calcolo BAT TOOL integrato;
- 3 di **precisare** che, per le motivazioni in premessa specificate, alcune prescrizioni dell'AIA di cui alla DET – AMB – 2019 – 2398 del 20/05/2019 verranno aggiornate e/o sostituite in quanto obsolete;
- 4 di **sostituire**, conseguentemente, l'allegato 1 di cui alla DET – AMB – 2019 – 2398 del 20/05/2019 “Le condizioni dell'AIA”, per le motivazioni già specificate e come in premessa modificato, con l'allegato al presente provvedimento (Allegato 1 REV.1), inteso quale parte integrante e sostanziale, che riporta le seguenti modifiche:

A) **in relazione all'installazione dell'Arco di Disinfezione dei mezzi in entrata:**

- nel paragrafo A3 “Planimetrie di riferimento”, viene aggiornata la descrizione della planimetria Allegato 3A – 3B – 3D – 3E - 3F e relativa revisione, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo “C1.2.1 Descrizione Ciclo Produttivo” è inserito il paragrafo “Sistema di disinfezione dei mezzi in entrata con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo D2.5 “Scarichi e Prelievo idrico” sono inserite le prescrizioni 37 bis e 37 ter relative al sistema di disinfezione dei mezzi”, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;

B) **conseguentemente all'applicazione dello strumento di calcolo BAT TOOL:**

- nel paragrafo A5 “Iter Istruttorio” viene inserita la nota alla Tabella “Consistenza zootecnica”, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;

- nel paragrafo C1.2 “Descrizione del processo produttivo e dell’attuale assetto impiantistico” vengono aggiornati i dati contenuti della tabella “Produzione e stoccaggio deiezioni in base al numero capi che si intende allevare”, come specificato nell’allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo C2.1 “Emissioni in atmosfera” viene inserita la tabella BAT 23 (e relative note) rappresentativa dell’emissione di ammoniaca nella fasi di allevamento e la relativa % di riduzione dell’emissione rispetto alla situazione senza l’applicazione della BAT; i contenuti di detta tabella sono specificati nell’allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo C2.1.4 “gestione degli effluenti” viene inserita specifica relativa al titolo di azoto, con i contenuti specificati nell’allegato al presente provvedimento;
- a seguire la BAT 31 contenuta nella sezione C3, viene eliminata la tabella “3.1 BAT AEL ed è aggiornata la parte descrittiva del paragrafo “VALUTAZIONI AGGIUNTIVE DELL’A.C.”, con i contenuti specificati nell’allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo D2.3 Conduzione dell’attività di allevamento intensivo è apportata la revisione alla tabella “Tipologia produttiva” in relazione ai valori di azoto e fosforo escreti; i contenuti aggiornati di detta tabella sono specificati nell’allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo D.2.6 “Emissioni nel suolo, protezione del suolo e della acque sotterranee” è introdotta la prescrizione con n. 39 bis relativa al titolo di azoto, con i contenuti specificati nell’allegato al presente provvedimento;
- nella sezione D3.1 Attività di monitoraggio e controllo a cura dell’azienda”:
 - sono aggiornati i contenuti del paragrafo D3.1.4 “Monitoraggio e controllo emissioni in aria”, nello specifico viene aggiornato il riferimento al sistema di calcolo BAT TOOL;
- nel paragrafo D3.1.8 “Monitoraggio e controllo inquinamento del suolo”:
 - sono eliminate le tabelle: “Ammoniaca emessa associata alla BAT (stoccaggio)” e “Ammoniaca emessa associata alla BAT (spandimento agronomico);
 - sono sostituite le tabelle: “Azoto totale escreto associato alla BAT”, “Fosforo totale escreto associato alla BAT” e “Ammoniaca emessa associata alla BAT (intero processo)”, con i contenuti specificati nell’allegato al presente provvedimento;
 - viene inserita ex novo la tabella “Emissioni di Polveri (BAT 27) con i contenuti specificati nell’allegato al presente provvedimento;
 - sono inseriti, quali allegati all’allegato 1 “Le condizioni dell’AIA” approvato con il presente provvedimento, il foglio di BAT TOOL e il foglio del Bilancio di massa;

C) **in riferimento alle prescrizioni obsolete** contenute nell’Allegato 1 “Le condizioni dell’AIA” di cui alla DET_AMB n.1661 del 4/04/2019, si provvede all’aggiornamento/sostituzione/eliminazione delle stesse come segue:

- nel paragrafo D2.2 “Comunicazioni e requisiti di notifica”:
 - viene sostituita integralmente la prescrizione n. 7 con la versione aggiornata della stessa avente i contenuti specificati nell’allegato al presente provvedimento;

”

- sono eliminate le prescrizioni nn. 8, 9, 10 e 11 che vengono sostituite dalle prescrizioni che prendono la numerazione 11 bis e 11 ter, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA:
 - viene sostituita integralmente la prescrizione n. 19 con la versione aggiornata della stessa avente i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
 - viene aggiornata la prescrizione n. 22 (emissioni di odori) con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
 - viene eliminata la prescrizione n.23 (emissioni di polveri) poiché successivamente inserita la nel Paragrafo del Piano di Monitoraggio e Controllo;
- nel paragrafo D2.5 “scarichi e prelievo idrico” viene eliminata le prescrizione n. 33 perché non pertinente la sistema di trattamento presente e vengono aggiornate la prescrizioni nn. 37 (piano di gestione acque meteoriche) e 38 (manutenzione delle strutture e degli impianti) con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo D2.6 EMISSIONI NEL SUOLO, PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE viene aggiornata la prescrizione n. 41 (stoccaggio dei combustibili agricoli e di altri materiali), con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo D2.7 EMISSIONI SONORE viene aggiornata la prescrizione n. 42 con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo D2.8 GESTIONE DEI RIFIUTI viene aggiornata la prescrizione n. 43 con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo D2.9 GESTIONE DEGLI EFFLUENTI viene aggiornata la prescrizione n. 47 (cessione a terzi con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento e la prescrizione n. 48 (coperture effluenti durante il trasporto) viene spostata nella sezione E Raccomandazioni di Gestione (creata ex novo);
- nel paragrafo D2.1.3 ULTERIORI PRESCRIZIONI GESTIONALI viene aggiornata la tabella qui inserita con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo D2.1.5 “Altre condizioni” viene eliminata perché obsoleta, la prescrizione n. 58 “controlli programmati a carico del gestore”;
- nel paragrafo D3.1.2 “Monitoraggio e controllo consumi idrici”, viene aggiornata la tabella qui inserita con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo D3.1.3 “Monitoraggio e controllo consumi energetici e consumo di combustibili”, viene aggiornata la tabella qui inserita con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo D3.2.1 “Indicatori di prestazione” è aggiornata la tabella qui rappresentata con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- viene inserita ex novo la Sezione E RACCOMANDAZIONI DI GESTIONE con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;

5 di **precisare** che:

- rimangono in vigore tutte le prescrizioni di cui alla DET – AMB – 2019 – 2398 del 20/05/2019;
- la durata dell'autorizzazione è stabilita dalla Determinazione Dirigenziale DET – AMB – 2019 – 2398 del 20/05/2019 di rilascio dell'AIA a seguito dell'emanazione delle BATc;
- il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;

6 di **fare salvi**:

6.1 i diritti di terzi;

6.2 quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;

- 7 **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
- 8 di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
- 9 di **stabilire** che il presente atto venga trasmesso al SUAP del Comune di Forlì affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla ditta Casagrande Energy Società Agricola s.s.;
- 10 di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al PTR Agrozootecnica di Arpae, al Comune di Forlì, all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì nonché alla ditta Casagrande Energy Società Agricola s.s.;

La Responsabile dell'Incarico di Funzione
 "Autorizzazioni Complesse ed Energia"
 Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.