

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3553 del 14/07/2021
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla EUROCERT S.p.A. per impianto destinato ad attività di laboratorio analisi ubicato in Via dell'Artigianato n. 30/C, Comune di Granarolo dell'Emilia (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3675 del 14/07/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno quattordici LUGLIO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla EUROCERT S.p.A. per impianto destinato ad attività di laboratorio analisi ubicato in Via dell'Artigianato n. 30/C, Comune di Granarolo dell'Emilia (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla EUROCERT S.p.A. per l'impianto destinato ad attività di laboratorio analisi sito a Granarolo dell'Emilia, in via dell'Artigianato n. 30/C, c.a.p. 40057, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - a) Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate ad acque reflue domestiche unite ad acque reflue domestiche. Soggetto competente Comune di Granarolo dell'Emilia;
- 2) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

- 3) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente³;
- 4) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
- 5) Obbliga la EUROCERT S.p.A. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
- 6) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 7) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 8) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La EUROCERT S.p.A., C.F. e IVA 01358390431, con sede legale a Granarolo dell'Emilia, in via dell'Artigianato n. 13, per l'impianto ubicato a Granarolo dell'Emilia, in via dell'Artigianato n. 30/C, c.a.p. 40057, ha presentato, nella persona di Filippo Cavicchi, in qualità di procuratore speciale di EUROCERT S.p.A. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. Terre di Pianura in data 20/4/2021 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. Terre di Pianura con propria nota del 20/4/2021, acquisita agli atti di Arpae con prot. 60685 del 20/4/2021, confluita nella **Pratica Sinadoc 12458/2021**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

- Hera S.p.A. con propria nota prot. 64322 del 8/7/2021, agli atti di Arpae prot. 106843 del 8/7/2021, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. Terre di Pianura il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. Terre di Pianura con propria nota del 13/7/2021, acquisita agli atti di Arpae con prot. 109616 del 13/7/2021, ha trasmesso il parere comunale favorevole prot. 13034 del 13/07/2021 ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto del silenzio assenso del Comune di Granarolo dell'Emilia per la matrice acustica, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano a € 26 come di seguito specificato:

All.A - matrice scarico acque reflue industriali assimilate ad acque reflue domestiche unite ad acque reflue domestiche in pubblica fognatura pari a € 26 (art. 8 del Tariffario Arpae).

Bologna, data di redazione 14/7/2021

Per la Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Incarico di funzione Unità Autorizzazioni Complesse
ed Energia

Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della EUROCERT S.p.A. ubicato in Via dell'Artigianato n. 30/C, Comune di Granarolo dell'Emilia (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali assimilate ad acque reflue domestiche unite ad acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di Granarolo dell'Emilia (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue industriali assimilate ad acque reflue domestiche unite ad acque reflue domestiche”.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Granarolo dell'Emilia, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 64322 del 8/7/2021, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 13034 del 13/07/2021. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP Terre di Pianura in data 20/04/2021.

Pratica Sinadoc 12458/2021

Documento redatto in data 14/7/2021



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

PRATICA 2021/AUA/5

Da citare nella risposta Capo Fila Prot. n. 7584 del 20/04/2021

(Rif. SUAP Unione Terre di Pianura Prot. n. 6787/2021)

TRASMISSIONE VIA PEC

SPETT.LE
SUAP TERRE DI PIANURA
VIA SAN DONATO N. 197
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA (BO)
suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

OGGETTO: NULLA OSTA COMUNALE NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. N. 59/2013 RELATIVA ALL'IMPIANTO PRODUTTIVO SITO IN QUESTO COMUNE IN VIA DELL'ARTIGIANATO N. 30/C PRESSO CUI ESERCITA LA PROPRIA ATTIVITA' DI SERVIZIO LA DITTA EUROCERT SRL

Vista la domanda inoltrata dallo Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione Terre di Pianura alla PEC del Comune di Granarolo dell'Emilia (BO) con nota prot. n. 6788 del 20/04/2021, registrata al prot. n. 7584 del 20/04/2021, intestata al sig. Andrea Ballandi, in qualità di legale rappresentante della ditta EUROCERT SRL, P.IVA 01358390431, con sede legale in Via dell'Artigianato n. 13 - 40057 Granarolo dell'Emilia (BO), diretta ad ottenere AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) EX D.P.R. N. 59/2013 PER MATRICE ACQUA (AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILABILI ALLE DOMESTICHE E ACQUE DOMESTICHE CON RECAPITO FINALE IN PUBBLICA FOGNATURA) relativa all'impianto produttivo sito in questo Comune in Via dell'Artigianato n. 30/C in cui svolge la propria attività la ditta EUROCERT SRL;

Visto che il COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) è tenuto ad esprimersi in merito all'endoprocedimento di seguito descritto:

- rilascio dell'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILABILI ALLE DOMESTICHE IN PUBBLICA FOGNATURA ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del Regolamento del Servizio Idrico Integrato

Visto il parere favorevole condizionato espresso da Hera Spa – Direzione Acqua EUROCERT SRL;

Con la presente si comunica che:

- ai fini **urbanistici** non sussiste alcuna motivazione ostativa al rilascio dell'AUA. L'immobile è infatti situato in ambito urbanistico: **ASP-C** "Ambito produttivo comunale esistente" (art. 28 del RUE) in cui è ammesso l'insediamento delle attività di servizio (uso UB16 ex art. 12.2 del RUE) esercitata dalla ditta EUROCERT SRL;
- ai fini della **matrice acqua** non sussiste alcuna motivazione ostativa al rilascio dell'AUA in considerazione di quanto espresso da Hera Spa nel summenzionato parere favorevole condizionato EUROCERT SRL (parte integrante della presente atto).
E' fatto obbligo di rispettare quanto impartito da Hera nel parere sopraccitato, e le seguenti ulteriori prescrizioni:
 - a) rispettare i criteri tecnici per lo scarico riportati nel "*Regolamento del Servizio Idrico Integrato*";
 - b) garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti;



CITTA' DI GRANAROLO DELL'EMILIA
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

AVVERTE

Che i soggetti incaricati del controllo sono autorizzati ai sensi degli art. 128 e 129 del D.Lgs 152/2006 e dell'art. 59 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

Che il presente nulla osta sarà revocato in caso di superamento dei limiti di accettabilità di cui alle vigenti norme o di mancata ottemperanza alle prescrizioni più sopra indicate, nei tempi e con le modalità prescritte ed in ogni altro caso stabilito dalla legge.

Che le acque reflue e rifiuti non oggetto del presente nulla osta devono essere gestiti secondo la normativa di settore e devono essere debitamente autorizzati dalle rispettive Autorità competenti.

Che il presente nulla osta è riferito esclusivamente allo scarico di cui alla domanda richiamata in premessa (acque e corpo recettore) come individuato nella planimetria allegata, per cui eventuali altri scarichi provenienti da diverse lavorazioni o defluenti in altri corpi idrici, anche se provenienti dallo stesso insediamento, dovranno essere autorizzati separatamente previa apposita domanda di autorizzazione debitamente corredata degli allegati previsti.

Il presente nulla osta non esime la proprietà o il titolare dell'attività dall'essere in possesso di ulteriori atti di autorizzazione comunque imposti da leggi o regolamenti.

Tanto si trasmette, per quanto di propria competenza, chiedendo che lo Sportello Unico Attività Produttive dia immediato riscontro allo scrivente Ufficio del provvedimento SUAP di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto.

IL RESPONSABILE DI AREA
Ing. Irene Evangelisti¹

ALLEGATI

- PARERE HERA SPA
- Elaborato grafico

¹ Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice di Amministrazione Digitale

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.li
TERRE di PIANURA
UNIONE dei COMUNI
Sportello Unico Attività Produttive
Via San Donato n.199
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA BO
PEC: suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

ARPAE – SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aooibo@cert.arpa.emr.it

Modena, 08 luglio 2021
Prot. n. 0064322/21

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/ge

ns. rif. Hera spa Data prot.: **02/03/2021** Num. prot.: **21447** **20210420 - 38019**
PA&S 69/2021

Oggetto: **Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59 presentata dalla ditta EUROCERT SPA per l'impianto sito in Granarolo dell'Emilia Via dell'Artigianato n. 30/C.**
Suap Terre di Pianura riferimento 6787/2021
Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.

In merito all'istanza di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarichi in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Andrea Ballandi codice fiscale BLLNDR71E20A944M in qualità di presidente del consiglio di gestione della Ditta "**EUROCERT SPA**" codice fiscale / p. IVA 01358390431 con sede legale in via dell'Artigianato 13 in Comune di Granarolo dell'Emilia (BO) e insediamento produttivo in via dell'Artigianato 30/c in Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), inerente all'insediamento esercente l'attività di collaudi e analisi tecniche di prodotti.

Esaminata la documentazione allegata all'istanza di autorizzazione relativo allo scarico;

- ✓ è stata presentata l'istanza di nuova autorizzazione A.U.A. per il laboratorio d'analisi ubicato in via dell'Artigianato n. 30/C in Granarolo dell'Emilia (BO) in edificio ad uso non residenziale;
- ✓ il laboratorio effettua analisi per conto terzi di tipo chimico e microbiologico, su matrici di acque prevalentemente potabili destinate al consumo umano;
- ✓ i residui dei campioni di analisi sono trattati come rifiuto speciale;
- ✓ gli scarichi delle attrezzature o di trattamenti acidi dei campioni sono conferiti in apposita tanica e smaltiti come rifiuto pericoloso;
- ✓ i reflui scaricati in pubblica fognatura sono costituiti da:
 - campioni non sottoposti ad analisi (per la microbiologia previa sterilizzazione in autoclave);
 - risciacqui acquosi dell'ultimo passaggio di pulizia della vetreria;
 - risciacqui vari di vetreria, attrezzature con acqua distillata;
 - scarti dei controlli di qualità in soluzione acquosa previa sterilizzazione in autoclave e controllo della sterilizzazione;
- ✓ l'edificio è dotato di rete fognaria indipendente in cui sono convogliati:
 - i reflui sopra descritti provenienti dalle attività di analisi e controllo del laboratorio;
 - le acque reflue di tipo domestico originate da bagni e servizi;

- che, miscelati da loro, sono convogliati a pozzetto di campionamento e controllo, prima dell'immissione nella pubblica fognatura di tipo misto di via dell'Artigianato afferente all'impianto di trattamento finale di Granarolo dell'Emilia – Capoluogo;
- ✓ per le acque di natura non domestica, in precedenza descritte, è possibile concederne l'assimilazione ad acque reflue di tipo domestico, ai sensi dall'Atto deliberativo di Giunta n.1053/2003 punto 5, tabella 1, in funzione delle loro caratteristiche qualita-quantitative.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura la miscela delle:**
 - **acque reflue domestiche (bagni e servizi igienici) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **acque reflue industriali assimilabili alle domestiche in precedenza descritte;**
- **è fatto obbligo di adottare tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e;**
 - consentire il prelievo delle acque per caduta;
 - essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:**
 - **tubazioni di collegamento al terminale di recapito;**
 - **innesto di tali tubazioni;**
 - **sifone tipo Firenze;**
 - **valvola di non ritorno / intercettazione;**
- **le acque reflue di natura diversa dalle in precedenza descritte e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;**

La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);

- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera, in qualità di Ente gestore, si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. Paolo Gelli

COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA
Città Metropolitana di Bologna

DESCRIZIONE DEI LAVORI

Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura e comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico, di cui all'art. 8 commi 4 o 6 della L. 28/10/1995 n. 447 per l'immobile ubicato in via dell'Artigianato n. 30/C in Granarolo dell'Emilia (BO)

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO TECNICO

REPERIMENTI CATASTRALI
F30 P116 S39

ELABORATO N.
AO1

SCALA
1:100


DATA
Aprile 2021

RICHIEDENTE
EUROCERT S.P.A.
Codice Fiscale 01538390431

PROGETTISTA E D.C.
MUSCOLI
Codice Fiscale CVCFPP74H16AS44M
Iscritto all'Albo degli Ingegneri di Bologna al n. 9292/A

OGGETTO TAVOLA
Pianimetria generale con individuazione della rete fognaria
È vietata ogni riproduzione non autorizzata

Art. 28 del RUE - Tavola 2
ASP_C - Ambiti produttivi comunali esistenti




PRECEDENTI EDILIZI

- Concessione Edilizia p.g. 1806/1976 (pratica n. 1490)
- Concessione Edilizia p.g. 741/1990
- Concessione Edilizia p.g. 9039/1990 (pratica n. 2355)
- Concessione Edilizia p.g. 7051/1992 (pratica n. 2355)
- Condono Edilizio Art. 26 p.g. 19957/1996
- Denuncia Inizio Attività (D.I.A.) p.g. 1143/2007 del 28/06/2007
- Permesso di Costruire p.g. 12061/14/2008 del 14/07/2008 (pratica SUAP/01/29)
- Denuncia Inizio Attività (D.I.A.) p.g. 15216 del 16/09/2008
- Denuncia Inizio Attività (D.I.A.) p.g. 11225 del 26/06/2009
- Comunicazione di Inizio Lavori (C.I.L.A.) p.g. 15201 del 29/09/2019
- Comunicazione di Inizio Lavori (C.I.L.A.) p.g. 20327 del 18/11/2019
- Comunicazione di Inizio Lavori (C.I.L.A.) p.g. 20656 del 22/11/2019

Planimetria generale
con individuazione della rete fognaria
(1:100)

- Unità Immobiliari non oggetto di autorizzazione
- Area verde
- Contatore prelievo
- Pozzetto ispezionabile
- Linea prelievi
- Linea scarichi



Via dell'Artigianato

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.