

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3602 del 16/07/2021
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Domanda di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE per l'impianto della società MI FOOD SRL, sito in Comune di Calderara di Reno (BO), in Via Pradazzo, 7 - RICHIESTA SOSPENSIONE PROCEDIMENTO
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3718 del 16/07/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno sedici LUGLIO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana  
Unità Autorizzazioni Ambientali  
rif. Siro Albertini  
email: [salbertini@arpae.it](mailto:salbertini@arpae.it)

Bologna, 16/07/2021

**Pratica SINADOC n. 20227/2021**

**AI SUAP del Comune di Calderara di Reno**  
(Rif. Prat. SUAP n. 20227/2021)

**e p.c. ARPAE – Servizio Territoriale di Bologna**  
c.a. resp. Distretto di Pianura Vittorio Gandolfi

**Oggetto: D.P.R. 59/2013.** Domanda di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE per l'impianto della **società MI FOOD SRL**, sito in Comune di Calderara di Reno (BO), in Via Pradazzo, 7.

Con riferimento a quanto dichiarato nella documentazione tecnica allegata alla Domanda di AUA in oggetto, si evidenzia che l'attività svolta presso lo stabilimento in oggetto non è ricompresa nell'elenco delle attività a bassa rumorosità escluse dall'obbligo di presentazione della documentazione tecnica di valutazione dell'impatto acustico, così come disposto dall'art.4 comma 1 del DPR 227/2011

Pertanto si rende indispensabile che la Società provveda ad integrare la documentazione in materia di impatto acustico, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.4 comma 2 del DPR 227/2011.

**Per quanto sopra descritto si richiede al SUAP in indirizzo di sospendere** il procedimento richiedendo al titolare dell'istanza di AUA di fornire le integrazioni di cui sopra.

Per la presentazione delle integrazioni richiesta dovrà essere concesso **un termine massimo di 30 giorni ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 59/2013**, eventualmente prorogabili su richiesta motivata del richiedente.

Per chiarimenti è possibile rivolgersi telefonicamente (dal lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle ore 13.00) all'istruttore tecnico Alfredo Vigarani (tel. 051/5281593).

Distinti saluti.

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana  
per incarico di funzione AUA ed acque reflue  
Siro Albertini  
l'incarico di funzione Autorizzazioni complesse ed energia<sup>1</sup>  
**Stagni Stefano**  
(lettera firmata digitalmente)<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Det. n. 2019-873 del 29/10/2019. Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022. Conferimento incarichi di funzione.

<sup>2</sup> Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 39/1993 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**