

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3618 del 19/07/2021
Oggetto	Rif. SUAP 355/2021. DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta BOSCHI PIETRO & C. srl per insediamento di Parma, via Forlanini. Adozione AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3738 del 19/07/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno diciannove LUGLIO 2021 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL RESPONSABILE

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” e s.m.i.;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;

- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica comunale;

**VISTO:**

- l’incarico dirigenziale conferito con DDG n. 106/2018;

**CONSIDERATO:**

- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Parma con nota prot. n. 11274 del 21.01.2021 (acquisita da Arpae al prot. n. PG 9318 del 21.01.2021), presentata dalla Società BOSCHI PIETRO & C. srl, nella persona del Sig. Pier Paolo Boschi in qualità di Legale rappresentante e Gestore, con sede legale in Parma, in via Cossio Fratelli n. 7/A e stabilimento ubicato in Parma, in via

Forlanini n. 48 A,B,D, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento al seguente titolo:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**, per cui risulta che la Ditta è stata autorizzata dal SUAP del Comune di Parma con prot. n. 254769 del 07.12.2017;
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995),**
- che con invio del SUAP del Comune di Parma prot. n. 38469 del 03/03/2021 (acquisito da Arpae – SAC di Parma al prot. n. PG 34251 del 04/03/2021) è pervenuta dalla Ditta la documentazione a completamento dell'istanza richiesta da Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PG 18581 del 05/02/2021;

**VISTO** quanto pervenuto a seguito di specifica richiesta di Arpae SAC di Parma con nota prot. n. PG 60660 e nota prot. n. PG 60666 del 20/04/2021;

- relazione tecnica favorevole in merito agli aspetti di competenza redatta da Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest – Sede di Parma con nota prot. n. PG 75015 del 12/05/2021, *allegata alla presente per costituirne parte integrante;*
- parere favorevole espresso per quanto di competenza dal Comune di Parma con nota prot. n. 106977 del 18/06/2021 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma del 08/06/2021 prot. n. PG 89408), parere acquisito al prot. Arpae n. PG 96474 del 21/06/2021, *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*

**CONSIDERATO che per la matrice scarichi idrici:**

che nel corso della domanda AUA sopra richiamata la Ditta ha dichiarato che “...*non sono intervenute modifiche e/o variazioni rispetto a quanto autorizzato alla ditta Boschi Pietro e C. srl...*”;

che lo scarico ricade in area poco vulnerabile, così come individuato dalla Provincia di Parma nella Variante al P.T.C.P. -Approfondimento in materia di Tutela delle Acque;

**EVIDENZIATO, in merito alle emissioni in atmosfera, che:**

- che nel corso della domanda AUA sopra richiamata la Ditta ha dichiarato che “...*l'attività svolta non comporta emissione in atmosfera che necessita di apposita autorizzazione...*”;
- che nella domanda di AUA sopra richiamata si legge che la denominazione dell'impianto è “...*distributore carburanti con autolavaggio...*”;

- che nella domanda di AUA sopra richiamata si legge che le acque reflue vengono trattate anche tramite “...*disabbiatura, disoleatura, filtrazione...*” e non sono presenti linee di trattamento dei fanghi;
- considerato che la Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. elenca tra gli impianti ed attività in deroga ai sensi dell'art. 272, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:
  - alla lettera l): “*autolavaggi*”;
  - alla lettera p): “*impianti di trattamento delle acque, escluse le linee di trattamento dei fanghi ...*”;
- ne consegue che lo stabilimento oggetto dell'AUA in esame non è sottoposto ad autorizzazione di cui al Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, in quanto nello stesso si originano emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico.

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

**CONSIDERATO** che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto, titolo unico e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

## **DETERMINA**

### **DI ADOTTARE**

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR n. 59/2013 e s.m.i., l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Società BOSCHI PIETRO & C. srl, nella persona del Sig. Pier Paolo Boschi in qualità di Legale rappresentante e Gestore, con sede legale in Parma, in via Cossio Fratelli n. 7/A e stabilimento ubicato in Parma, in via Forlanini n. 48 A,B,D, relativo all'esercizio dell'attività di “*Distributore carburanti*”, comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza AUA pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

**STABILISCE DI SUBORDINARE** il presente atto:

per gli scarichi idrici, di specifica competenza di Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, come di seguito indicato:

**S1 (come indicato nella documentazione di istanza):**

- tipo di refluo scaricato:

- acque reflue industriali provenienti da lavaggio auto e dal lavaggio camion previo trattamento in separatore fanghi, disoleatore e biofiltrazione;
- acque meteoriche di prima pioggia di dilavamento dei piazzali previo trattamento in due sedimentatori e disoleatori con filtro a coalescenza posti in parallelo; acque meteoriche di dilavamento dei piazzali;
- acque reflue domestiche della cucina (previo pretrattamento in condensagrassi) e acque reflue domestiche dei servizi igienici del bar previo trattamento in vasca di sedimentazione e filtro batterico anaerobico;
- acque reflue domestiche previo trattamento in fossa Imhoff;

- dimensionamento del sistema di depurazione in abitanti equivalenti: 30 A.E.;

- corpo idrico ricettore: fosso stradale indi canale Naviglio Navigabile;

- portata media: 0,06 l/s;

- portata massima: 0,1 l/s;

- volume scaricato: 650 mc/anno.

al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest – Sede di Parma prot. n. PG 75015 del 12/05/2021, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti disposizioni:

- 1) La rete interna di scarico deve mantenere caratteristiche costruttive e di conservazione tali da assicurare la migliore funzionalità e da evitare fenomeni di inquinamento delle falde. Contestualmente alla domanda di rinnovo, il Titolare dell'A.U.A. dovrà presentare una dettagliata relazione attestante lo stato delle condotte. In ogni caso ogni intervento previsto e/o programmato dovrà essere conforme alla documentazione tecnica presentata presso gli uffici.

- 2) Il Titolare dello scarico provvederà ad effettuare 1 (una) autoanalisi all'anno per lo scarico S1. Il relativo verbale di prelievo ed il conseguente rapporto di prova certificato, rilasciato da laboratorio abilitato, dovranno essere conservati presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli Organi di controllo. Nel caso si fosse impossibilitati all'esecuzione di tali autocontrolli, questo andrà adeguatamente comunicato ad Arpae.
- 3) Lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità Competente, inoltre dovrà essere compatibile con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nelle medesime condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso.
- 4) Qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell'A.U.A., ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013, con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione.
- 5) La Ditta dovrà garantire la regolare gestione e manutenzione della rete fognaria, del sistema di trattamento e dello scarico.
- 6) Lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione, nel rispetto dei diritti di terzi. Appena conseguito il parere/nulla osta allo scarico dal Gestore del corpo ricettore, il Titolare dello scarico dovrà far pervenire ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. riportante gli estremi di tale provvedimento.
- 7) La gestione delle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne di pertinenza della Ditta non inviate al trattamento depurativo dovrà avvenire nel rispetto di quanto disposto al punto A.1 della D.G.R. N.1860 del 2006.
- 8) In caso si verificano imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria e/o agli impianti di trattamento, dovrà esserne data immediata comunicazione ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma e Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime.
- 9) Il Titolare dello scarico provvederà a fornire, entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento finale del SUAP, elementi documentali (atto di concessione, istanza di concessione, nulla osta) relativi all'occupazione delle aree demaniali eventualmente interessate dallo scarico dei reflui e/o dal depuratore in esame;

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Parma prot. n. 106977 del 18/06/2021 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma del 08/06/2021 prot. n. PG 89408), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP del Comune di Parma si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici e impatto acustico.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Parma. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR 59/2013 e smi.

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Parma, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae SAC di Parma e Comune di Parma.

Arpae SAC di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae SAC di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Parma all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013 e smi, è Paolo Maroli.

*Istruttore di riferimento: Francesco Piccio*

*Rif. Sinadoc: 2021-3723*

Il Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di Parma  
Paolo Maroli  
(documento firmato digitalmente)

prot PG 75015  
del 12/05/21

Rif. Prot. PG/2021/9318  
Sinadoc n. 2021/3723

Inviata tramite PEC interna

Arpae – Parma  
Struttura Autorizzazioni e Concessioni

**Oggetto: SUAP 355/2021**  
**Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 e s.m.i.**  
**BOSCHI PIETRO & C. SNC per l'insediamento sito nel Comune di Parma (PR), via**  
**Forlanini n. 48. Relazione tecnica.**

Trattasi di richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di vendita e distribuzione carburanti per autotrazione, con annessa impianto di autolavaggio.  
In riferimento alla documentazione presentata da **BOSCHI PIETRO & C. SNC**, in relazione alle matrici ambientali coinvolte, si esprime quanto di seguito riportato.

**SCARICHI IDRICI**

La Ditta è autorizzata allo scarico delle acque reflue in acque superficiali per l'insediamento di Parma, Via Forlanini n. 48, con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-6519 del 06/12/2017 rilasciata da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma per il seguente scarico

**S1 acque reflue industriali provenienti da:**

- lavaggio auto e dal lavaggio camion previo trattamento in separatore fanghi, disoleatore e biofiltrazione;
- acque meteoriche di prima pioggia di dilavamento dei piazzali previo trattamento in due sedimentatori e disoleatori con filtro a coalescenza posti in parallelo;
- acque meteoriche di dilavamento dei piazzali;
- acque reflue domestiche della cucina (previo pre-trattamento in condensagrassi)
- acque reflue domestiche dei servizi igienici del bar previo trattamento in vasca di sedimentazione e filtro batterico anaerobico;
- acque reflue domestiche previo trattamento in fossa Imhoff

Il corpo idrico ricettore dello scarico è dichiarato fosso stradale indi canale Naviglio Navigabile. Boschi Pietro & C Snc dichiara che non sono intervenute modifiche e/o variazioni rispetto a quanto autorizzato, e chiede di tenere valida tutta la documentazione tecnica a suo tempo presentata per il rilascio della Autorizzazione agli scarichi rilasciata dal SUAP del Comune di Parma con provvedimento conclusivo prot. n. 254769 del 07/12/2017 per la D.D. n. DET-AMB-2017-6519 del 06/12/2017.

Visto il Dlgs 03 aprile 2006, n° 152 e s.m.i.  
vista la Deliberazione della Giunta Regionale 14/02/2005 n° 286;  
visto il Regolamento del Servizio di Fognatura e depurazione – ATO2 Parma;  
vista la delibera regionale 1053/2003;  
vista la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 703/2011;

Questo Servizio limitatamente alle proprie competenze, e fatti salvi i diritti di terzi, esprime parere favorevole all'autorizzazione allo scarico in acque superficiali ACQUE REFLUE INDUSTRIALI "S1" nel rispetto delle condizioni sotto indicate:

1. i reflui immessi in acque superficiali dovranno risultare conformi ai limiti di accettabilità indicati nella Tabella 3, Allegato 5 al D.lgs N° 152/2006 e s.m.i. (scarico in acque superficiali);
2. la Ditta dovrà mantenere presso l'attività il cui scarico è autorizzato, a disposizione degli organi di controllo un apposito registro indicante ogni singolo intervento di gestione, monitoraggio, manutenzione ordinaria periodica e/o straordinaria effettuato sulla rete fognaria, sul sistema di trattamento e sullo scarico. Le modalità di compilazione del registro dovranno essere conformi alle indicazioni contenute nel punto B della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 703/2011;
3. dovrà essere redatta una relazione annuale riassuntiva firmata dal responsabile tecnico e dal titolare dello scarico riguardante il funzionamento degli impianti di depurazione e gli interventi compiuti nel corso dell'anno precedente nonché il quantitativo e la destinazione dei fanghi o comunque residui prodotti dall'impianto di depurazione. Tale relazione annuale dovrà essere inserita nel registro di manutenzione/gestione di cui al punto 3. In alternativa le operazioni effettuate dovranno essere indicate direttamente nel sopra detto registro secondo le modalità descritte al punto C della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 703/2011;
4. la gestione dei fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti dovrà essere effettuata da Ditte autorizzate nel rispetto delle disposizioni contenute nella parte IV<sup>a</sup> del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Tecnico matrice scarichi idrici: Adele Villa

Il Tecnico incaricato  
Adele Villa

La Responsabile del Distretto  
Sara Reverberi

*Documento firmato digitalmente*

Prot PG 96476  
del 21/06/21



**Comune di Parma**

Prot 106977 del 18/06/21

**Settore Sportello Attività Produttive  
ed Edilizia**

**ARPAE SAC  
Via PEC**

Class. 2021.VI/9.8/2

Sinadoc n.2021/3723

VBG 335/2021

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 e s.m.i. DITTA BOSCHI PIETRO E C. SNC per l'insediamento in Comune di Parma – Via forlanini, 48 A,B,D. Parere definitivo rumore

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento della Ditta Boschi Pietro e C. Snc in Via Forlanini, 48 A,B,D – Parma acquisita con Prot. 11063 del 21/01/2021 e successive integrazioni documentali;

Visto la richiesta pareri Arpae Prot. 60660 del 20/04/2021 acquisita con Prot.71212 del 21/04/2021;

Tenuto conto che per l'endoprocedimento di cui sopra si sono coinvolte le seguenti Amministrazioni e Servizi:

- Comune di Parma – S.O. Ambiente Parere Prot. 71824 del 22/4/2021 (allegato);
- Arpae ST parere a supporto tecnico Prot.89408 dell'08/6/2021 acquisito con Prot.98832 dell'08/6/2021 (allegato);

Considerato favorevoli i pareri espressi degli enti e uffici coinvolti nel procedimento si comunica con la presente il nostro parere positivo.

Cordiali saluti

**Il Responsabile dei Procedimenti Ambientali  
Sportello Unico per le Attività Produttive e l'Edilizia  
Marco Giubilini**



**Comune di Parma**

**Settore Tutela Ambientale**  
Struttura Operativa Ambiente

**Spett.le Settore Sportello Attività Produttive e Edilizia**  
**UO Sportello Unico per l'Edilizia**  
**e le Attività Produttive**  
C.A. Arch. Costanza Barbieri  
C.A. Geom. Marco Giubilini  
C.A. Grazia Maria Baracchi

**Oggetto: Pratica SUAP 355/2021 - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 - "Ditta Boschi Pietro & C. snc", per l'insediamento in Comune di Parma, via Forlanini n. 48 A, B, D - Nulla osta S.O. Ambiente.**

Visto:

- la nota del SUAPE, prot. n. 71824 in data 22/04/2021, di trasmissione della documentazione dalla ditta in oggetto, comprensiva della richiesta di pareri per l'istanza di AUA relativa all'attività produttiva esercitata in via Forlanini n. 48 A, B, D a Parma;
- la documentazione facente parte dell'istanza e trasmessa a mezzo della comunicazione di cui sopra;
- il "RUE - Regolamento Urbanistico Edilizio" del Comune di Parma;
- il "Regolamento Acustico Comunale", allegato C2 alle NTA del RUE.

Dato atto che, ai sensi della normativa vigente e delle norme di organizzazione interna al Comune:

- il parere istituzionale in materia ambientale, che si suggerisce sempre di acquisire, deve essere richiesto da Codesto Settore ad ARPAE Area Prevenzione Ambientale Ovest, con le modalità indicate da ARPAE SAC;
- il parere istituzionale in materia igienico-sanitaria è rilasciato da AUSL Dipartimento di sanità pubblica distretto di Parma, a cui si rimanda;
- le valutazioni in tema di compatibilità urbanistica vengono espresse su richiesta dal Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio.

Rilevato:

- che la società svolge attività di "impianto di distribuzione carburanti";
- che il RUE classifica l'area come "sub-ambiti urbani di trasformazione" (art. 3.1.8);
- che la Zonizzazione Acustica Comunale classifica l'area in "zona V" - Aree prevalentemente industriale - (Limiti diurni dBA 70, limiti notturni 60 dBA);
- che la società ha dichiarato di svolgere attività diversa da quelle ricomprese dall'art. 4, comma 1, DPR n. 227/2011 le cui emissioni non superano i limiti previsti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica;
- che non risultano agli atti di questo ufficio segnalazioni e/o esposti recenti per presunto inquinamento acustico a carico della società richiedente;

**SI ESPRIME**

per quanto di competenza, NULLA OSTA relativo alla matrice impatto acustico.

Rimanendo a disposizione per chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile di Struttura  
dott. Alessandro Angella  
*firmato digitalmente*

Il Dirigente del Settore  
dott. Ing. Nicola Ferioli  
*firmato digitalmente*

**DUC - Direzionale Uffici Comunali**  
Largo Torello de Strada, 11/A - 43121 Parma

**Referente tecnico: Dott. Andrea Peri**  
Tel. 0521-40521 - fax. 0521-405214  
PEC: [comuneditparma@postemailcertificata.it](mailto:comuneditparma@postemailcertificata.it)

NF/AA/ap

ref. Arpae prot. PG/2021/62737 del 22/04/2021

Sinadoc: 12863/2021

Spett.le

**COMUNE di PARMA**  
**Settore Sportello Attività Produttive e Edilizia**  
**S.O. Sportello Unico per le attività produttive e l'edilizia**

c.a. del Responsabile dei Procedimenti Ambientali di Sportello Unico  
Marco Giubilini

inviata con PEC

**OGGETTO: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 – Ditta Boschi Pietro & C. Srl” per l’insediamento sito in Comune di Parma, Via Forlanini 48. Richiesta parere di competenza in supporto tecnico matrice rumore.**

**Vs riferimento protocollo 0011063 del 21/01/2021 Cod. Istanza 355/2021**

Fa seguito alla Vs istanza di parere del 22/04/2021, acquisita da questi Uffici con protocollo PG/2021/62737 del 22/04/2021, alla richiesta di documentazione integrativa prot. Arpae PG/2021/69963 del 04/05/2021 e alla documentazione acquisita con prot. PG/2021/88227 del 04/06/2021.

**Parere relativo alla matrice rumore**

Considerato che l’istanza di AUA è richiesta a seguito di solo rinnovo di autorizzazione allo scarico, rilasciata dal SUAP del Comune di Parma in data 07/12/2017;

Preso atto del contenuto della autocertificazione dell’ing. Riccardo Bojola (C.F. BJLRRCR67T03D612P), nato a Firenze il 03/12/1967 in qualità T.C.A. (numero E.N.TE.C.A. 8015), attestante che “non viene fatto uso di alcun impianto, attrezzatura o macchinario rumoroso, tale da modificare il clima acustico del sito in maniera difforme da quanto stabilito dai limiti di legge”;

**nulla osta al rilascio delle prescritte autorizzazioni.**

Distinti saluti

IL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA  
ELENCO NAZIONALE N. 5107- R.R.: RER/00060

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO DI PARMA

Roberto Marchignoli

Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**