

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3648 del 20/07/2021
Oggetto	CO.P.R.A. S.c.a., sede legale e stabilimento siti in Via Cavecchia n. 75 in Comune di Cesena: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., modifica non sostanziale di AIA.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3768 del 20/07/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno venti LUGLIO 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: CO.P.R.A. S.c.a., sede legale e stabilimento siti in Via Cavecchia n. 75 in Comune di Cesena: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., modifica non sostanziale di AIA.

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

Visti:

- il D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. n. 21 del 11/10/2004 modificata dalla L.R. n. 9/2015 che attribuisce, prima alle Province e poi ad Arpae-SAC (Struttura Autorizzazione e Concessioni), come individuata dalla Legge Regionale di riordino istituzionale n. 13/2015, le funzioni di Autorità Competente in materia di AIA;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che dal 01 Gennaio 2016 attribuisce ad Arpae le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA precedentemente attribuite alla Province con la L.R. n. 21 del 05/10/2004;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1181/2018 "Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Arpae)";

Dato atto che la CO.P.R.A. S.c.a. è in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera di Giunta Provinciale della Provincia di Forlì-Cesena n. 438 del 30/10/2012 prot. gen. n. 101857/2012 per la prosecuzione dell'attività di trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da materie prime animali (diverse dal latte) di cui al punto 6.4 lettera b) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis nello stabilimento sito in Via Cavecchia n. 75 in Comune di Cesena;

Dato atto che con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-5161 del 11/11/2019 l'AIA n. 438/2012 e s.m.i. è stata volturata alla CO.P.R.A. S.c.a. nella persona del Sig. Marco Dellabartola in qualità di "Gestore" e di "Responsabile legale" dell'installazione;

Vista l'istanza della CO.P.R.A. S.c.a. di modifica non sostanziale di AIA presentata attraverso caricamento sul Portale IPPC-AIA in data 20/05/2021, prot. n. PG/2021/80659 del 21/05/2021, relativa all'installazione di un tunnel di "Liotizzazione" (sistema in grado di migliorare la conservazione dell'albume, che può così essere conservato per 6 mesi fuori frigo);

Dato atto che per la modifica di AIA richiesta dalla CO.P.R.A. S.c.a. si è ritenuto non applicabile il punto B.2.60 dell'Allegato B.2 della Legge Regionale 20 Aprile 2018 n. 4, ovvero il progetto di modifica non necessitava di essere sottoposto alla Verifica di Assoggettabilità (Screening);

Vista la documentazione presentata dalla CO.P.R.A. S.c.a. tramite caricamento sul Portale IPPC-AIA, comprensiva dell'attestazione di versamento, tramite bonifico bancario, della tariffa istruttoria di € 500,00 definita dalla D.G.R. n. 155 del 16/02/09, relativamente agli impianti aventi "media complessità", per le modifiche non sostanziali che

comportano l'aggiornamento di AIA;

Vista la nota prot. n. PG/2021/82994 del 26/05/2021 con cui Arpae, a seguito del ricevimento della comunicazione da parte della CO.P.R.A. S.c.a., ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento di ritenere che la modifica di cui trattasi ricada nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA;

Vista la richiesta di integrazioni prot. n. PG/2021/101069 del 28/06/2021 inviata alla CO.P.R.A. S.c.a. sulla base degli approfondimenti richiesti dal Comune di Cesena Settore Tutela dell'Ambiente e del Territorio con nota prot. n. PG/2021/91203 del 10/06/2021;

Dato atto che in data 02/07/2021 la CO.P.R.A. S.c.a., con nota acquisita al prot. n. PG/2021/103762 del 02/07/2021, ha caricato sul portale IPPC-AIA la documentazione integrativa richiesta;

Dato atto che con nota prot. n. PG/2021/104505 del 05/07/2021 questa Agenzia ha informato tutti gli enti coinvolti nel procedimento del caricamento da parte della CO.P.R.A. S.c.a. della documentazione integrativa sul Portale IPPC-AIA;

Visto il parere pervenuto dal Comune di Cesena con nota prot. n. PG/2021/109104 del 13/07/2021 parere favorevole con prescrizione;

Visto il rapporto istruttorio pervenuto dal Servizio Territoriale di Arpae con nota prot. n. PG/2021/111986 del 16/07/2021 nel quale è stata accolta la richiesta presentata dalla CO.P.R.A. S.c.a.;

Dato atto che a tutt'oggi non sono pervenute osservazioni da parte degli altri Enti coinvolti;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'aggiornamento dell'AIA rilasciata con Delibera di Giunta Provinciale della Provincia di Forlì-Cesena n. 438 del 30/10/2012 prot. gen. n. 101857/2012 e s.m.i. alle seguenti Sezioni:

1 Sezione A "SEZIONE INFORMATIVA":

- viene aggiornato il § **A 4 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO**, in relazione alle nuove planimetrie 3A, 3B1, 3D e 3E.1;

2 Sezione C "SEZIONE DI VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE":

- viene aggiornato il § **C 1.2 Descrizione del processo produttivo e dell'attuale assetto impiantistico**, aggiungendo al sottoparagrafo **Descrizione del ciclo produttivo** la lettera **I) Attività di liofilizzazione** nell'elenco puntato delle fasi del ciclo produttivo ed inserendo in fondo al paragrafo (prima delle figure) la relativa descrizione;

3 Sezione D "SEZIONE DI ADEGUAMENTO - GESTIONE DELL'IMPIANTO - LIMITI":

- viene inserita al § **D2.8 Emissioni sonore** la prescrizione n. 85 bis;

Richiamata la circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 nella quale sono previsti i casi soggetti a modifica non sostanziale;

Evidenziato che, alla luce dell'istruttoria svolta, le comunicazioni in oggetto debbano essere ricomprese nella fattispecie della modifica non sostanziale che richiede l'aggiornamento dell'AIA, descritte all'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e al punto 1.2.1 della Circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008;

Dato atto che, trattandosi di modifiche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30/12/15 e s.m.i. recante *“Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”*;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 23 Luglio 2018, n. 1181 *“Approvazione assetto organizzativo generale dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia Romagna (Arpae)”*, ai sensi della L.R. n. 13/2015;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2019-114 del 19/11/2019 con la quale è stato conferito l’incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Determinazione del Responsabile dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 876/2019 con cui sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01/11/2019 al 31/10/2022;

Dato atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al procedimento di cui all’oggetto;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento Dott. Luca Balestri, in riferimento al medesimo procedimento, nella proposta di provvedimento ha attestato l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Tutto ciò premesso su proposta del Responsabile di Procedimento,

DETERMINA

1. di **approvare** la modifica non sostanziale di AIA di cui alla Delibera di Giunta Provinciale della Provincia di Forlì-Cesena n. 438 del 30/10/2012 prot. gen. n. 101857/2012 e s.m.i. relativa all'installazione di un tunnel di "Liotizzazione", presentata dalla CO.P.R.A. S.c.a. per il sito produttivo ubicato in Via Cavecchia n. 75 in Comune di Cesena; in particolare saranno sostituite le seguenti Sezioni dell'AIA n. 438 del 30/10/2012 e s.m.i.:

- 1.1. viene aggiornato il § **A 4 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO**, nelle parti relative alle seguenti planimetrie:

Planimetria 3A rev. 14 di maggio 2021 - Impianto emissioni in atmosfera;

Planimetria 3B1 rev. 12 di maggio 2021 - Reti idriche;

Planimetria 3D rev. 13 di maggio 2021 - Depositi rifiuti e materie prime e ausiliarie;

Planimetria 3E.1 rev. 14 di maggio 2021 - Layout impianti stato comparato;

- 1.2. viene aggiornato il § **C 1.2 Descrizione del processo produttivo e dell'attuale assetto impiantistico**, come di seguito specificato:

- al sottoparagrafo **Descrizione del ciclo produttivo** viene aggiunta la lettera **I) Attività di liotizzazione** nell'elenco puntato delle fasi del ciclo produttivo;

- viene inserita in fondo al paragrafo (prima delle figure) la descrizione dell'**Attività di liotizzazione**:

Attività di liotizzazione

Una parte del prodotto finito (albume) subisce un processo di liotizzazione in apposito impianto di dimensioni pari a 8,86 metri di larghezza e 13,56 metri di lunghezza composto da 3 tunnel di liotizzazione e da una sala comandi in adiacenza; in ogni tunnel possono essere stoccati 22 bancali di dimensioni 80 x 120 che contengono il prodotto.

Il processo produttivo consta di una prima fase di riscaldamento con aria calda affinché il prodotto raggiunga una temperatura all'interno dei tunnel di 40-50 gradi e vi permanga per alcuni giorni prima di essere raffreddato con aria fredda per raggiungere una temperatura intorno ai 10-20 gradi. Il riscaldamento dell'aria avviene riscaldando l'acqua glicolata presente in un circuito chiuso tramite vapore o, in mancanza di vapore, tramite resistenze elettriche da utilizzare nei casi di fermo della centrale termica produttiva da 1,744 kW (E11). Il raffreddamento viene realizzato nella stagione fredda tramite semplice dispersione di calore con sistema di free-cooling ad aria: la dispersione di calore avviene attraverso 6 dissipatori di calore posti in sommità del locale quadri. In presenza di temperature esterne maggiori di quella da raggiungere, il raffreddamento è eseguito mediante l'impiego di un gruppo chiller a gas Freon (circuito chiuso con gas R404A): in particolare l'impianto di raffreddamento vede la presenza di un gruppo chiller composto da 3 compressori da 37 kW di potenza assorbita e 56,20 kW di capacità frigorifera.

Per la circolazione dell'aria all'interno dei tunnel vengono utilizzati 15 ventilatori elicoidali da 1,5 kW; le pareti, il soffitto ed i pavimenti del tunnel sono realizzati con pannelli coibentanti.

1.3. viene inserita al § **D2.8 Emissioni sonore** la prescrizione n. 85 bis, come di seguito specificato:

85 bis. Entro tre mesi dal completamento dei lavori relativi all'installazione di un tunnel di liotizzazione dovrà essere effettuato un nuovo collaudo acustico dell'attività presso i ricettori valutati nella relazione acustica del 15/01/2021 e presso il ricettore cui si accede da Via Emilia Levante n. 4244-4250 e identificato come abitazione del custode. Tale monitoraggio dovrà verificare il rispetto dei limiti assoluti, differenziali, diurni e notturni e la relazione contenente gli esiti dei monitoraggi, firmata da tecnico competente in acustica, dovrà essere inviata ad Arpa e al Comune di Cesena. Nel caso in cui la relazione evidenziassi dei superamenti, dovranno essere progettate e realizzate opportune opere di mitigazione al fine del rispetto dei limiti acustici vigenti.

2. di **specificare** che la variazione attesa dei consumi di energia elettrica verrà valutata nel primo report utile prodotto dal Gestore dell'impianto;
3. di **stabilire** che la modifica di cui sopra, comunicata dalla CO.P.R.A. S.c.a., ricade fra quelle definite non sostanziali ai sensi di legge;
4. di **precisare** che l'allegato n. 1 di AIA di cui alla delibera di Giunta Provinciale della Provincia di Forlì-Cesena n. 438 del 30/10/2012 prot. gen. n. 101857/2012 e s.m.i. rimane in vigore per tutte le condizioni e prescrizioni non espressamente modificate dal presente atto;
5. di **stabilire** che il presente provvedimento sia conservato unitamente all'AIA di cui alla delibera di Giunta Provinciale della Provincia di Forlì-Cesena n. 438 del 30/10/2012 prot. gen. n. 101857/2012 e s.m.i. ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
6. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;

7. di **stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa allo Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valle Savio affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla CO.P.R.A. S.c.a.;
8. di **stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza al Servizio Territoriale di Arpae, al Comune di Cesena, all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena, nonché alla ditta CO.P.R.A. S.c.a..

La Responsabile dell'Incarico di Funzione
"Autorizzazioni Complesse ed Energia"
Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.