

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3652 del 20/07/2021
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. Riggea snc con sede legale in Comune di Cotignola, via 10 aprile n. 6, scarico acque meteoriche derivanti dalle opere di urbanizzazione comparto residenziale sito in Comune di Cotignola, PUA Comparto Riggea. Adozione e rilascio di AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3748 del 19/07/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Fabrizio Magnarello

Questo giorno venti LUGLIO 2021 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Fabrizio Magnarello, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **Riggea snc** con sede legale in Comune di Cotignola, via 10 aprile n. 6, scarico acque meteoriche derivanti dalle opere di urbanizzazione comparto residenziale sito in Comune di Cotignola, PUA Comparto Riggea. **Adozione e rilascio di AUA.**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

RICHIAMATE altresì

- la LR 6 marzo 2007 n. 4 *“Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali”*;
- la DGR 569 del 15/04/2019, recante aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti e direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

VISTA l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – AUA presentata dalla società Riggea di Turrini Adriana e C. snc (Codice Fiscale/P.IVA 011445970396), avente sede legale in Comune di Cotignola, via 10 aprile n. 6, intesa ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del DPR n. 59/2013, per lo scarico di acque meteoriche derivanti da opere di urbanizzazione di comparto residenziale in Comune di Cotignola, PUA “Comparto Riggea” via Livatino – via X aprile, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque meteoriche di dilavamento (di cui al capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006 e smi);

CONSIDERATO che:

- l'autorizzazione richiesta è relativa allo scarico di acque meteoriche di dilavamento (acque bianche) provenienti dall'urbanizzazione per comparto residenziale da realizzare in Comune di Cotignola, via Livatino - via X aprile, in attuazione del PUA denominato "Comparto Riggea";
- per la realizzazione del nuovo comparto, in conformità alle norme di POC approvato dal Consiglio Comunale di Cotignola con delibera n. 4 del 26/01/2017, è stata stipulata apposita convenzione tra il Comune di Cotignola e il rappresentante della società Riggea snc in qualità di soggetto attuatore proprietaria dell'area interessata dal Piano, repertorio generale n. 376973/46001 registrata a Ravenna il 22/05/2019 numero 4193 serie 1T;
- l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Area Economia e Territorio, Servizio di Piano, ha rilasciato il permesso di costruire n. 62/2019/R-PC, per l'esecuzione dei lavori di opere di urbanizzazione in attuazione al Piano Attuativo ambito ANS1Comparto Riggea, come da convenzione sopra richiamata;
- la tipologia degli scarichi prevede acque meteoriche di dilavamento relative al comparto residenziale che attraverso il sistema di raccolta, rete bianca, confluiscono in corpo idrico superficiale;
- l'area di intervento ricade nel bacino scolante del canale di scolo "Acque chiare", attraverso un collettore privato in ambito agricolo di competenza non consortile;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di scarichi di acque reflue:

- ✓ *D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;*
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi, recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate al Comune relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;*
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;*
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;*
- ✓ *DGR n. 286/2005 concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;*

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **15836/2021**, emerge che:

- la società Riggea di Turrini Adriana e C. s.n.c. ha presentato richiesta di AUA relativa allo scarico di acque meteoriche di dilavamento, attraverso rete bianca recapitante in acque superficiali (collettore interaziendale privato, ricadente nel bacino scolante del canale di scolo Acque Chiare), provenienti dalle opere di urbanizzazione di nuovo comparto residenziale da realizzare in Comune di Cotignola, via Livatino - via X aprile, in attuazione del Piano Urbanistico Attuativo "Comparto Riggea", in conformità al POC approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 26/01/2017;
- tale richiesta è assunta al protocollo di ARPAE Pg/2021/82079 del 25/05/2021, opportunamente integrate con documentazione assunta al PG/2021/86357 del 01/06/2021;
- per tale piano particolareggiato è stata stipulata apposita convenzione con il Comune di Cotignola, repertorio generale n. 376973/46001, registrato a Ravenna in data 22/05/2019;
- in attuazione delle direttive regionali per i procedimenti di autorizzazione allo scarico delle reti fognarie afferenti agli agglomerati approvate con la DGR 569/2019, le nuove reti fognarie per la raccolta delle acque meteoriche di dilavamento interne ad agglomerato, vanno autorizzate al Comune o a chi realizza gli interventi, prima della loro attivazione, da parte di ARPAE SAC;
- l'area interessata è ricompresa nell'agglomerato di Lugo;
- gli scarichi delle acque meteoriche in corpo idrico superficiale sono soggette al rilascio di espressa autorizzazione;
- il sistema di raccolta delle acque meteoriche in oggetto (rete bianca) è a servizio di un comparto residenziale;

VISTA la documentazione trasmessa dalla società Riggea snc con nota PG/2021/82079 del 25/05/2021 considerata non completa ed esaustiva (verifica negativa di correttezza formale, richiesta integrazione

documentale a completamento dell'istanza e interruzione dei termini del procedimento), per la quale è stato necessario richiedere documentazione integrativa, pervenuta con nota PG/2021/86357 del 01/06/2021;

PRESO ATTO che l'area di intervento ricade nel bacino scolante del canale di scolo "Acque Chiare" e che il recapito finale dello scarico è il fosso stradale di via X aprile, a sua volta afferente ad un collettore interaziendale privato di competenza non consortile, per cui il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale ha espresso parere favorevole dal punto di vista idraulico, per quanto di competenza con nota assunta al PG/2021/105343 del 06/07/2021;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo è stato acquisito il parere, necessario e vincolante per il presente rilascio di AUA, come sopra richiamato:

- parere di compatibilità idraulica dell'intervento, del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, ns PG/2021/105343 del 06/07/2021;

RITENUTO che sussistano gli elementi per procedere all'adozione e al rilascio dell'AUA a favore della Società Riggea di Turrini Adriana e C. s.n.c. nel rispetto di condizioni e prescrizioni per la gestione degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali, fosso stradale di via X aprile, ricadente nel bacino scolante del canale di scolo "Acque Chiare", in Comune di Cotignola, relativa alle opere di urbanizzazione del nuovo comparto residenziale in attuazione del PUA denominato "Comparto Riggea";

TENUTO CONTO che l'area interessata fa parte dell'agglomerato di Lugo;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Laura Avveduti, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. **di adottare e rilasciare** ai sensi del DPR n. 59/2013 e della DGR 1795/2016, l'Autorizzazione Unica Ambientale (**AUA**) a favore della società **Riggea di Turrini Adriana e C s.n.c.** (C.F./P.IVA 011445970396), con sede legale in Comune di Cotignola, via X aprile n. 6, per la gestione del sistema fognario, acque meteoriche di dilavamento, a servizio delle opere di urbanizzazione previste in attuazione del PUA denominato "Comparto Riggea", come richiamato nelle premesse, fatti salvi i diritti di terzi;
2. **DI DARE ATTO** che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento provenienti da opere di urbanizzazione primaria di PUA denominato "Comparto Riggea" (per il quale è stata stipulata apposita convenzione richiamata nelle premesse), ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, di competenza Arpae SAC di Ravenna;

sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. **DI VINCOLARE** la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a) Per l'esercizio dell'attività, il soggetto attuatore e gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, riportate di seguito e negli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico di acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro.

3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

3.c) Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative degli scarichi, soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

3.d) qualora la Ditta intenda introdurre sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteria tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*";

3.e) la presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. di **STABILIRE** che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data del presente provvedimento** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

5. di **PRENDERE ATTO** di quanto espresso dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale attraverso il documento PG/2021/105343 del 06/07/2021, in merito alla compatibilità idraulica, dal momento che lo scarico recapita in fosso stradale di competenza non consortile, ma afferente poi al bacino scolante del canale di scolo "Acque Chiare";

6. di **CONSIDERARE** la planimetria "estratti di mappa - tracciati rete bianca" allegata alla documentazione presentata con nota PG/2021/82079 del 25/05/2021, parte integrante del presente atto e di allegarla (Allegato B);

7. di **DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Dirigente della SAC di Ravenna;

8. di **DARE ATTO** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

9. di **DARE ATTO** che il Servizio Territoriale di ARPAE Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

10. di **TRASMETTERE** il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al soggetto richiedente, al Comune di Cervia e al Consorzio di Bonifica della Romagna per eventuali seguiti di competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

Si informa che avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

(Dott. Fabrizio Magnarello)

SCARICO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE DI ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO

(ai sensi dell'art.124 del D.Lgs n.152/2006 e smi – Parte III – Titolo IV – capo II)

Descrizione del sistema fognario autorizzato

Oggetto della presente autorizzazione è lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento derivanti dalle opere di urbanizzazione primaria relative a nuovo comparto residenziale, in Comune di Cotignola (RA), via Livatino – via X aprile, in attuazione di Piano Urbanistico Attuativo denominato “Comparto Riggea”.

Le acque meteoriche derivanti da una superficie di raccolta pari a 9031 m², sono convogliate in acque superficiali (fosso stradale di via X aprile), tramite la rete bianca di nuova realizzazione nel comparto in oggetto, come dichiarato nel documento “relazione tecnica illustrativa” allegato all’istanza di AUA e previo passaggio in vasca di laminazione opportunamente dimensionata.

Nel sistema di raccolta delle acque in oggetto non è prevista l’installazione di vasche di prima pioggia.

Documentazione tecnica di riferimento

- documentazione oggetto della domanda di AUA, PG/2021/82079 del 25/05/2021 e PG/2021/86357 del 01/06/2021.

PRESCRIZIONI

Acque meteoriche di dilavamento

1. nella rete fognaria di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento potranno essere convogliate esclusivamente le acque meteoriche di dilavamento drenate dalle aree indicate nella documentazione sopra richiamata e a corredo della domanda di AUA;
2. lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali potrà essere attivato solo in caso di eventi meteorici e solamente per il tempo strettamente necessario a consentire il totale deflusso delle acque meteoriche di dilavamento derivanti dal comparto in oggetto.

Generali

1. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque meteoriche di dilavamento nel corpo ricettore, ad impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
2. dovranno essere effettuati nel tempo periodici controlli sulla rete fognaria di comparto, utilizzata per la raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, al fine di controllare lo stato di manutenzione e conservazione della stessa;
3. dovranno essere effettuate periodiche verifiche sulla rete fognaria di comparto, utilizzata per la raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, al fine di accertare ed escludere che vengano effettuati allacci alla stessa rete, di acque reflue diverse da quelle oggetto della presente autorizzazione;
4. ogni eventuale variazione che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente l’infrastruttura fognaria che ha come recapito il fosso stradale di via X aprile, dovrà essere comunicata ad ARPAE SAC e si dovrà procedere secondo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di modifiche dell’AUA;
5. nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, dovrà essere data immediata comunicazione ad ARPAE SAC e ST Distretto di Ravenna e al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, indicandone le cause, le soluzioni adottate ed i tempi necessari al ripristino della situazione preesistente;
6. il punto di scarico in corpo idrico superficiale (fosso stradale di via X aprile) dovrà essere mantenuto costantemente accessibile in prossimità del punto di immissione e a disposizione degli organi di vigilanza.

ALLEGATO B)
planimetria estratto di mappa – tracciati rete bianca

ESTRATTO DI MAPPA - TRACCIATI RETE BIANCA



01 Estratto di mappa
planimetria 1:500

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.