

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3731 del 26/07/2021
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società CAR WASH S.a.s. di Gallerani Alberto e Quagliariello Mariano e C. per l'impianto destinato ad attività di autolavaggio e lavanderia a gettoni, sito in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Budrie n. 1.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3832 del 23/07/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventisei LUGLIO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **CAR WASH S.a.s. di Gallerani Alberto e Quagliariello Mariano e C.** per l'impianto destinato ad attività di autolavaggio e lavanderia a gettoni, sito in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Budrie n. 1.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società CAR WASH S.a.s. di Gallerani Alberto e Quagliariello Mariano e C. (C.F. e P. IVA 01752181204) per l'impianto destinato ad attività di autolavaggio e lavanderia a gettoni, sito in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Budrie n. 1, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ costituito dall'unione di acque reflue industriali da autolavaggio, acque reflue assimilate alle domestiche da lavanderia a gettoni e acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di San Giovanni in Persiceto}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁴** {Soggetto competente Comune di San Giovanni in Persiceto}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
5. Obbliga la società **CAR WASH S.a.s. di Gallerani Alberto e Quagliariello Mariano e C.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società **CAR WASH S.a.s. di Gallerani Alberto e Quagliariello Mariano e C.** (C.F. e P. IVA 01752181204) con sede legale e impianto sito in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Budrie n. 1, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di San Giovanni in Persiceto in data 08/02/2021 (Prot. n. 4469) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e comunicazione in materia di impatto acustico.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 5177 del 11/02/2021 (pratica SUAP n. 28/2021), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2021/22102 e confluito nella **Pratica SINADOC 5686/2021**, ha trasmesso la

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.

- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna con nota PG/2021/37987 del 10/03/2021 ha richiesto documentazione integrativa necessaria alla valutazione dell'impatto acustico.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 28275/21 del 19/03/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2021/43774, ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2021/44509 del 22/03/2021 ha richiesto al SUAP di sospendere il procedimento al fine di acquisire la documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 10907 del 23/03/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 24/03/2021 al PG/2021/45830, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 13393/2021 del 14/04/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2021/57700, ha trasmesso la documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 06/04/2021.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna con nota PG/2021/65301 del 27/04/2021 ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni ad autorizzare nell'ambito dell'AUA la matrice impatto acustico, così come descritto al punto 1 della suddetta decisione, per l'impianto in oggetto.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 44326/21 del 07/05/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 10/05/2021 al PG/2021/73070, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA lo scarico in pubblica fognatura.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 20014/2021 del 27/05/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2021/84227, ha trasmesso nulla osta ambientale e nulla osta di impatto acustico Prot. n. 18677/2021 del 18/05/2021 del Comune di San Giovanni in Persiceto ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il Comune di San Giovanni in Persiceto, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 176,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari ad €

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

26,00.

- Allegato B - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.4 Impatto acustico pari a € 150,00.

Bologna, data di redazione 23/07/2021

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹⁰

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹⁰ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto CAR WASH S.a.s. di Gallerani Alberto e Quagliariello Mariano e C.
Attività di autolavaggio e lavanderia a gettoni
Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Budrie n. 1

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura di via Budrie Vecchia (afferente al depuratore comunale di San Giovanni in Persiceto-Capoluogo) classificato dal Comune di San Giovanni in Persiceto, visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua, come “scarico di acque reflue industriali” costituite dall’unione di acque reflue industriali, acque reflue industriali assimilate alle domestiche e acque reflue domestiche originate dall’attività di autolavaggio e lavanderia a gettoni e dai servizi igienici presenti nel fabbricato.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine altri scarichi in acque superficiali di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree di transito provenienti dalla medesima attività, che convogliano nei fossi stradali perimetrali dell’area dell’impianto, non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

Tali immissioni sono comunque soggette alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque Prot. n. 44326/21 del 07/05/2021, con nulla osta all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 18677/2021 del 18/05/2021 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 27/05/2021 al PG/2021/84227). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato “Relazione Illustrativa integrazione” -R01-rev 01- datato 23/03/2021 (agli atti di ARPAE in data 14/04/2021 al PG/2021/57700).
- Elaborato grafico “Planimetria generale esterna e schema fognario” -Tav 1 rev 01- datato 23/03/2021 (agli atti di ARPAE in data 14/04/2021 al PG/2021/57700).

Pratica Sinadoc 5686/2021

Documento redatto in data 23/07/2021



Comune di San Giovanni in Persiceto

<p>AREA TECNICA SERVIZIO AMBIENTE</p>	<p>TEL. 051-6812849-46-44 FAX 051-6812800 E-mail ambiente@comunepersiceto.it</p> <p>Sede Via D'Azeglio 20 Orari di apertura: lunedì ore 9-13.00, giovedì su appuntamento ore 15-17</p>
--	---

PROT. N. 2021/0018677

(da citare nell'eventuale futura corrispondenza)

Classifica: 08.03

Fascicolo: 5/2021

S. Giovanni in Persiceto, li 18/05/2021

Spett.le S.U.A.P.
SEDE

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale per per l'impianto della Ditta Car Wash S.a.s., sito in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Budrie n. 1 per le matrici impatto acustico e scarico acque reflue domestiche e/o industriali assimilate e meteoriche fognatura pubblica. NULLA OSTA AMBIENTALE.

Vista la domanda per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per le Matrici impatto acustico e scarico acque reflue domestiche e/o industriali assimilate e meteoriche fognatura pubblica, per l'attività derivante dall'impianto della **Ditta Car Wash S.a.s.**, sito in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Budrie n. 1;

Visto il parere favorevole condizionato rilasciato dai tecnici di ARPAE del Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Metropolitano pervenuto al Prot. Gen. con n. 15572 del 27/04/2021 pratica SINADOC 5686/2021;

Visto il parere favorevole condizionato al rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche e/o industriali assimilate e meteoriche in pubblica fognatura rilasciato da HERA ed acquisito al Prot.Gen. con n. 17344 in data 10/05/2021;

Richiamati:

- la Del. G.R. n. 1053 del 9/06/2003, direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. n. 152/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000 (come sostituiti dal D.Lgs. n. 152/2006) recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, "Norme in materia ambientale";
- il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10";
- il D.P.R. n.59/2013;
- la Legge n. 447/95;
- il D.P.C.M. del 01.03.1991;



Comune di San Giovanni in Persiceto

- il D.P.C.M. del 14.11.1997;

Si è valutato di esprimere **parere favorevole al nulla osta ambientale per le matrici dell'impatto acustico e degli scarichi domestici e/o industriali assimilati e meteorici di dilavamento non contaminati in fognatura, rispettando quanto indicato nella domanda di A.U.A. e negli elaborati grafici allegati alla pratica e relative integrazioni, nonché quanto indicato nel parere favorevole condizionato SINADOC n. 5686/2021 rilasciato dai tecnici di ARPAE del Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Metropolitan pervenuto al Prot. Gen. con n. 15572 del 27/04/2021 e il parere favorevole condizionato rilasciato da HERA ed acquisito al Prot.Gen. con n. 17344 in data 10/05/2021.**

Restando a disposizione per ulteriori informazioni e/o chiarimenti si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio Ambiente
Dott. Fuochi Alessandro

Documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. "codice dell'Amministrazione digitale".

Allegati:

- Parere ARPAE SINADOC 5686/2021
- Parere HERA



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 07 maggio 2021
Prot. n. 0044326/21

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/ge

ns. rif. Hera spa	Data prot.: 12/02/2021	Num. prot.: 14991
	Data prot.: 24/03/2021	Num. prot.: 29740
	Data prot.: 15/04/2021	Num. prot.: 36258
	PA&S numero 25/2021	

Spett.li
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Area Governo del Territorio
SUAP (Sportello Unico Attività Produttive)
Via D'Azeglio n. 20
40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO BO
PEC: comune.persiceto@cert.provincia.bo.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Domanda di regolarizzazione Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) allo scarico in p.f. esistente e impatto acustico per attività di autolavaggio, con matrici: scarico di acque reflue industriali o assimilate alle domestiche o acque di prima pioggia o acque reflue di dilavamento che recapitano in rete fognaria pubblica; comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico, di cui all'art. 8, commi 4 o 6, l. 447/1995., in Via Budrie, n. 1, San Giovanni in Persiceto (BO). Pratica SUAP - AUA 5/2021.

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor ALBERTO GALLERANI codice fiscale GLLLRT71M10C4690 in qualità di legale rappresentante della Ditta "**CAR WASH S.A.S. DI GALLERANI ALBERTO E QUAGLIARIELLO MARIANO E C.**" codice fiscale/p.iva 01752181204 con sede legale e stabilimento produttivo in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO) via Budrie 1 inerente l'attività esercente l'attività di autolavaggio e lavanderia self-service.

Esaminata la documentazione allegata l'istanza;

- ✓ nell'area di impianto sono presenti le seguenti attività;
 - impianto di autolavaggio automatico;
 - lavanderia a gettoni;
- ✓ l'area d'impianto dispone di reti di raccolta differenziate che originano:
 - scarico nella pubblica fognatura di via Budrie Vecchia composto dalla miscela delle acque:
 - originate dal trattamento depurativo delle acque provenienti dall'autolavaggio;
 - di scarico generate nella lavanderia a gettoni;
 - reflue domestiche originate da servizi igienici e spogliatoio;
 - sono presenti altri scarichi che convogliano nei fossi stradali, che perimetrano le aree di impianto le:
 - acque meteoriche non contaminate del coperto degli edifici;
 - acque di dilavamento di parte delle aree di transito;
- ✓ verificato che, nello scarico in pubblica fognatura, confluirà lo scarico originato da lavanderia a gettoni, ospitata in apposito locale, costituita da quattro lavatrici ad acqua:

- n. 2 lavatrici con capacità di 7 kg/ciclo;
- n. 2 lavatrici con capacità di 13 kg/ciclo;
- in considerazione delle caratteristiche delle apparecchiature della lavanderia a gettoni, le acque reflue generate possono essere assimilate, ai sensi del art. 2 punto 1 comma c del DPR 19 ottobre 2011 n. 227, ad acque reflue industriali assimilabili alle domestiche;
- verificato che gli scarichi nella pubblica fognatura di tipo nera, come sopra definiti, si miscelano tra loro prima di immettersi condotta di via Budrie Vecchia per afferire al depuratore San Giovanni in Persiceto - Capoluogo;
- in considerazione delle caratteristiche del sistema di trattamento dei reflui di tipo industriale, in virtù della presenza di un ragionevole volano idraulico che possa garantire la rappresentatività dello scarico, è ritenuta congrua la modalità di campionamento istantaneo di tipo manuale nell'ambito delle attività di controllo delle caratteristiche qualitative dello scarico.

Si evidenzia come il recettore finale delle acque bianche non è in gestione alla scrivente Società e pertanto dovrà essere rilasciato specifico nulla osta dall'Ente gestore competente;

Si segnala inoltre come nella cartografia tecnica presentata, il sifone Firenze venga rappresentato a monte del pozzetto di miscelazione e non a valle di quest'ultimo elemento.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura:**
 - **le acque reflue domestiche (servizi igienici e spogliatoio) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **le acque reflue originate dall'attività di lavaggio a gettoni assimilabili alle acque reflue domestiche;**
 - **le acque reflue di tipo industriale originate dal trattamento delle acque dell'attività di lavaggio autoveicoli;**
- **le acque reflue di tipo industriale dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di intercettazione, ecc.;**

- **i pozzetti di ispezione e prelievo sulle condotte di acque reflue industriali e acque meteoriche di dilavamento (terminale e parziali) dovranno consentire:**
 - **il posizionamento del campionatore automatico;**
 - **il prelievo delle acque per caduta;**
 - **dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;**
 - **garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;**
- **i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.**
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- **lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico;**
- **adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;**
- **l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;**
- **l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;**
- **la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n.1480 del 11/10/2010;**
- **il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;**
- **per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.**

E' prescritta, ove non presente:

- **l'installazione di un contatore divisionale che determini la quantità di acqua utilizzata nell'attività di lavanderia a gettoni. la lettura di tale apparecchiatura andrà riportata nella modulistica della denuncia annuale degli scarichi;**
- **la realizzazione di idoneo pozzetto di campionamento e controllo in uscita dal sistema di trattamento delle acque derivanti dall'attività di autolavaggio, prima della miscelazione con altre correnti fluide**

È richiesta la trasmissione della documentazione fotografica comprovante:

- **l'installazione del sistema di misura, nonché delle caratteristiche tecniche/note informative relative all'apparecchiatura,**
- **la documentazione fotografica comprovante la realizzazione del pozzetto di campionamento e controllo prescritto;**

- la modifica della cartografia d'impianto;
dovranno essere trasmesse, a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo:

heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

entro 120 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo e comunque non oltre il 29 ottobre 2021

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. Paolo Gelli

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto CAR WASH S.a.s. di Gallerani Alberto e Quagliariello Mariano e C.
Attività di autolavaggio e lavanderia a gettoni
Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Budrie n. 1

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società CAR WASH S.a.s. di Gallerani Alberto e Quagliariello Mariano e C. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di San Giovanni in Persiceto per l'attività di autolavaggio e lavanderia a gettoni.
- Visto il parere acustico favorevole con prescrizioni di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Metropolitano PG/2021/65301 del 27/04/2021.
- Visto il nulla osta acustico del Comune di San Giovanni in Persiceto con nota Prot. n. 18677/2021 del 18/05/2021.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di San Giovanni in Persiceto, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Metropolitano PG/2021/65301 del 27/04/2021, con nulla osta acustico Prot. n. 18677/2021 del 18/05/2021 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 27/05/2021 al PG/2021/84227). Tali pareri/nulla osta sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato “Relazione di Impatto Acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data Gennaio 2021 dal sig. Fabrizio Ravaldi, in qualità di tecnico competente in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società CAR WASH S.a.s. di Gallerani Alberto e Quagliariello Mariano e C. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 11/02/2021 al PG/2021/22102).
- Integrazione alla documentazione acustica pervenuta agli atti di ARPAE in data 14/04/2021 al PG/2021/57700.

Pratica Sinadoc 5686/2021

Documento redatto in data 23/07/2021



Comune di San Giovanni in Persiceto

<p>AREA TECNICA SERVIZIO AMBIENTE</p>	<p>TEL. 051-6812849-46-44 FAX 051-6812800 E-mail ambiente@comunepersiceto.it</p>
	<p>Sede Via D'Azeglio 20 Orari di apertura: lunedì ore 9-13.00, giovedì su appuntamento ore 15-17</p>

PROT. N. 2021/0018677

(da citare nell'eventuale futura corrispondenza)

Classifica: 08.03

Fascicolo: 5/2021

S. Giovanni in Persiceto, lì 18/05/2021

Spett.le S.U.A.P.
SEDE

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale per per l'impianto della Ditta Car Wash S.a.s., sito in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Budrie n. 1 per le matrici impatto acustico e scarico acque reflue domestiche e/o industriali assimilate e meteoriche fognatura pubblica. NULLA OSTA AMBIENTALE.

Vista la domanda per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per le Matrici impatto acustico e scarico acque reflue domestiche e/o industriali assimilate e meteoriche fognatura pubblica, per l'attività derivante dall'impianto della **Ditta Car Wash S.a.s.**, sito in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Budrie n. 1;

Visto il parere favorevole condizionato rilasciato dai tecnici di ARPAE del Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Metropolitano pervenuto al Prot. Gen. con n. 15572 del 27/04/2021 pratica SINADOC 5686/2021;

Visto il parere favorevole condizionato al rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche e/o industriali assimilate e meteoriche in pubblica fognatura rilasciato da HERA ed acquisito al Prot.Gen. con n. 17344 in data 10/05/2021;

Richiamati:

- la Del. G.R. n. 1053 del 9/06/2003, direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. n. 152/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000 (come sostituiti dal D.Lgs. n. 152/2006) recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, "Norme in materia ambientale";
- il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10";
- il D.P.R. n.59/2013;
- la Legge n. 447/95;
- il D.P.C.M. del 01.03.1991;



Comune di San Giovanni in Persiceto

- il D.P.C.M. del 14.11.1997;

Si è valutato di esprimere **parere favorevole al nulla osta ambientale per le matrici dell'impatto acustico e degli scarichi domestici e/o industriali assimilati e meteorici di dilavamento non contaminati in fognatura, rispettando quanto indicato nella domanda di A.U.A. e negli elaborati grafici allegati alla pratica e relative integrazioni, nonché quanto indicato nel parere favorevole condizionato SINADOC n. 5686/2021 rilasciato dai tecnici di ARPAE del Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Metropolitan pervenuto al Prot. Gen. con n. 15572 del 27/04/2021 e il parere favorevole condizionato rilasciato da HERA ed acquisito al Prot.Gen. con n. 17344 in data 10/05/2021.**

Restando a disposizione per ulteriori informazioni e/o chiarimenti si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio Ambiente
Dott. Fuochi Alessandro

Documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. "codice dell'Amministrazione digitale".

Allegati:

- Parere ARPAE SINADOC 5686/2021
- Parere HERA



S. Giorgio di Piano, 2374/2021

Sinadoc n.5686/2021

COMUNE DI S. GIOVANNI IN P.

Pec:comune.persiceto@cert.provincia.bo.it

SUAP

COMUNE DI S. GIOVANNI IN P.

Pec:comune.persiceto@cert.provincia.bo.it

**ARPAE - Area Autorizzazioni e
Concessioni Metropolitana
Unità Energia ed emissioni atmosferiche
c.a. Elisabetta Grazioso**

OGGETTO:contributo tecnico nell'ambito della procedura di rilascio del nulla-osta acustico relativo alla domanda per autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013 - Ditta: **Car Wash Sas** Via Budrie 1 San Giovanni in Persiceto. Trasmissione relazione tecnica come contributo utile al rilascio del **nulla-osta acustico. Pratica SUAP 2/2021 Aua. Suap 28/2021**

A seguito di istanza per il rilascio dell'AUA, presentata dalla ditta in oggetto al SUAP del Comune di San Giovanni in Persiceto in data 08/02/2021 (agli atti di ARPAE al PG/2021/22102), valutata la documentazione di impatto acustico, composta dall'elaborato denominato "*valutazione di impatto acustico per attività esistente*" datato gennaio 2021" nonché la successiva documentazione integrativa pervenuta in data 14/04/2021 si rileva quanto segue.

Le aree all'interno delle quali sono presenti le sorgenti sonore i cui effetti acustici presentano un contributo in termine di pressione sonora significativa sono:

- l'area il transito di autoveicoli in ingresso e uscita;
- l'area di lavaggio autoveicoli self-service con lance ad acqua pressurizzata con i relativi compressori;
- l'area di lavaggio automatico con macchinario automatizzato a spazzole, getti in pressione, e asciugatura;
- l'area di lavaggio manuale con operatori;
- l'area aspirazione con aspirapolvere a torretta fissi.

Il TCAA¹ ha individuato come i ricettori maggiormente esposti, gli edifici abitativi di Via

¹ Tecnico competente in acustica ambientale iscritto all'elenco nazionale al numero 5989.



Budrie Vecchia, di Piazzetta Gamberini e di Via Capuccini. Parte dei ricettori oggetto di indagine del TCAA rientrano in classe acustica II, parte in classe acustica III e per uno di essi in classe I (civico 29 di Via Capuccini).

Per la caratterizzazione dell'impatto sonoro degli impianti della ditta in oggetto, il TCAA ha effettuato una campagna di rilevamento fonometrico fornendo 12 livelli sonori accompagnati dalle relative schede contenenti i parametri e le rappresentazioni grafiche delle "time history" dei medesimi. I rilievi fonometrici, presso i suddetti punti ricettori, hanno interessato esclusivamente il periodo diurno in quanto l'orario di funzionamento dell'impianto è ricompreso all'interno della fascia 7.00- 22.00.

Il confronto dei livelli sonori rilevati con i limiti assoluti di immissione e differenziali ha evidenziato l'assenza di criticità sotto il profilo acustico ambientale.

Sulla base di quanto sopra esposto l'istruttoria è **favorevole** a condizione che:

- gli impianti siano funzionanti esclusivamente in periodo diurno;
- *in fase di esercizio degli impianti siano adottate modalità tecnico/gestionali sia per le sorgenti sonore fisse che mobili tali da garantire, nel tempo, la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante;*
- *in fase di esercizio sia verificato periodicamente lo stato di usura delle attrezzature intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici;*
- *qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico.*

Il presente parere tecnico è stato redatto dal tecnico Gallerani Enzo.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO METROPOLITANO
(Dr Vittorio Gandolfi)
(firmato digitalmente)

:

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.