

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3776 del 27/07/2021
Oggetto	DPR N. 59/2013 E SMI - DITTA INTERGRANA S.R.L. PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI FONTANELLATO (PR) VIA PIETRO NENNI, 20 - MODIFICA DI AUA - PDC N. 35/2021
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3900 del 27/07/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventisette LUGLIO 2021 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;

- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale conferito con DDG n. 106/2018;

PREMESSO CHE:

l’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. Comune di Fontanellato con provvedimento conclusivo del 27/11/2015 prot. n. 12534 alla Ditta INTERGRANA S.R.L. per lo stabilimento ubicato in comune di Fontanellato(PR), via Pietro Nenni, n. 20, comprende le seguenti matrici ambientali:

- autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 es.m.i.;

- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

CONSIDERATO:

- ✓ la domanda trasmessa dal Comune di Fontanellato in data 06/04/2021 prot. n. 3203, ed acquisita a protocollo Arpae n. PG/2021/64572 del 26/04/2021, presentata dalla Ditta INTERGRANA S.R.L.. nella persona del Sig. Azzali Roberto in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Fontanellato (PR), via Pietro Nenni, n. 20 per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, con riferimento ai seguenti titoli abilitativi:
 - **autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
 - **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per cui ha fornito apposita dichiarazione;**
- ✓ che l'attività principale dichiarata dalla Ditta nello stabilimento di cui sopra è quella di "lavorazione formaggio a pasta dura";

RILEVATO CHE:

l'istanza di modifica sostanziale dell'AUA di cui all'oggetto è inserita all'interno del "PROCEDIMENTO DI RILASCIO DEL PDC N°035/2021-S PER L'AMPLIAMENTO DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA INSEDIATA IN VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE VIGENTE (DELL'ART. 53 DELLA L.R. N°24/2017 E S.M.I.)", presso l'insediamento produttivo esistente della Ditta INTERGRANA SRL sito in Comune di Fontanellato (PR), via Pietro Nenni, n. 20;

VISTI:

- la convocazione di CDS asincrona del Comune di Fontanellato del 06/04/2021 prot. n. 3203 (prot. Arpae PG/2021/53504 del 07/04/2021);
- la richiesta di documentazione a completamento formulata da Arpae SAC con prot. n. PG/2021/59887 del 19/04/2021 ad Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest – Sede di Parma;
- la richiesta di documentazione a completamento e richiesta di espressione di pareri agli Enti coinvolti per quanto di competenza di Arpae SAC di Parma Prot. n. PG/2021/64572 del 26/04/2021 (indirizzata ad Arpae SSA) e prot. n. PG/2021/64574 del 26/04/2021 (indirizzata al Comune di Fontanellato);
- il parere favorevole per quanto di competenza del Comune di Fontanellato prot. n. 5608 del 03/06/2021 ed acquisito a protocollo Arpae PG/2021/88057 del 04/06/2021;

- la documentazione a completamento dell'istanza fornita dalla Ditta e trasmessa dal Comune di Fontanellato in data 03/06/2021 prot. n. 5604 ed acquisito a protocollo Arpae PG/2021/88323 del 04/06/2021;
- la richiesta di pareri di Arpae SAC di Parma prot. n. PG/2021/91339 del 10/06/2021;
- la richiesta di relazione tecnica ad Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest – Sede di Parma (Arpae ST) prot. n. PG/2021/99936 del 25/06/2021;
- il sollecito per l'espressione dei pareri di Arpae SAC prot. n. PG/2021/108473 del 12/07/2021;
- la nota di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest – Sede di Parma (Arpae ST) prot. n. PG/2021/108578 del 12/07/2021;
- il parere per quanto di competenza del Sindaco del Comune di Fontanellato del 12/07/2021 prot. n. 7330 (prot. Arpae PG/2021/109258 del 13/07/2021), espresso in riferimento alla classificazione dell'attività della Ditta in oggetto quale “... *Industria Insalubre di 2^a classe* ...”, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 1);
- il parere favorevole per quanto di competenza di EmiliAmbiente S.p.A. prot. n. 5455 del 16/07/2021, ed acquisito a protocollo Arpae n. PG/2021/111964 del 16/07/2021, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 2);
- il parere favorevole per quanto di competenza di AUSL STR ORGANIZZ. TERR. S.I.P. SUD EST S.O.T. VETERINARIA DISTRETTO FIDENZA, SPSAL DISTRETTO FIDENZA prot. n. 29264 del 26/04/2021, trasmesso dal Comune con nota prot. 7541/2021 ed acquisito a protocollo Arpae n. PG/2021/111972 del 16/07/2021, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 3);
- la conferma del parere favorevole per quanto di competenza del Comune di Fontanellato prot. n. 5608 del 03/06/2021 comprensivo anche del parere tecnico di Arpae ST di Parma prot. n. PG/2021/104243 del 02/07/2021 in merito alla matrice rumore (prot. Arpae PG/2021/111972 del 16/07/2021), allegati alla presente quale parte integrante (Allegato 4);
- le integrazioni volontarie sottoscritte dal sig. Roberto Azzali e dalla Sig. Antonella Bocchi e trasmesse dal SUAP in data 27/07/2021 Prot. n. 7899 ed acquisite a protocollo Arpae PG/2021/117454 del 27/07/2021, nel quale si dichiara che “...*il legale rappresentante della ditta Intergrana srl con sede in via Nenni n. 20 di Fontanellato (PR) è il sig. Azzali Roberto...*” e non Antonella Bocchi, intestatario dell'AUA vigente;

CONSIDERATO CHE:

in merito alle emissioni in atmosfera:

l'attività della Ditta prevede con questa istanza un superamento dei limiti di materie prime lavorate (oltre 1000 Kg/giorno) previste dall'allegato IV parte Quinta di cui all'art. 272 del D.Leg.vo 152/06 e pertanto rientra come autorizzazione ordinaria negli adempimenti di cui al Titolo V del D. Lgs n. 152/06 e smi pur non essendovi specifiche disposizioni da osservare in quanto è stato dichiarato dalla Ditta che non sono presenti emissioni in

atmosfera convogliate, poichè l'unico punto emissivo deriva da un impianto termico civile soggetto al Titolo II della Parte Quinta del D. Lgs 152/06 e smi (Caldaia a metano con potenzialità pari a 26,9 kW) e le emissioni diffuse sono da ritenersi poco significative per l'attività svolta dall'Azienda secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e smi;

RITENUTO s/ulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO

visto quanto riportato nelle premesse, dell'istanza di voltura dell'autorizzazione rilasciata dal S.U.A.P. Comune di Fontanellato con provvedimento conclusivo del 27/11/2015 prot. n. 12534, avanzata dalla ditta INTERGRANA S.R.L.. nella persona del Sig. Roberto Azzali in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Fontanellato (PR), via Pietro Nenni, n. 20;

che il nuovo Legale rappresentante risulta essere il Sig. Roberto Azzali;

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, **l'atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 74531 del 26/11/2015**, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Fontanellato con provvedimento conclusivo del 27/11/2015 prot. n. 12534, alla Ditta INTERGRANA S.R.L. con Legale rappresentante la Sig. Azzali Roberto con sede legale e stabilimento siti in Comune di Fontanellato (PR), via Pietro Nenni, n. 20 , relativamente all'esercizio dell'attività di "lavorazione formaggio a pasta dura", **per i titoli abilitativi sotto elencati:**

- **autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 es.m.i.;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

INTEGRANDO, fatto salvo quanto già indicato nell'atto di adozione dell'AUA emesso **dalla Provincia di Parma con prot. n. 74531 del 26/11/2015**, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Fontanellato con provvedimento conclusivo del 27/11/2015 prot. n. 12534:

- per il titolo abilitativo: **“autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.” di specifica competenza comunale** al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso dal Comune di Fontanellato prot. n. 5608 del 03/06/2021 e nel parere di EmiliAmbiente S.p.A. prot. n. 5455 del 16/07/2021, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- per il titolo abilitativo **“comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447”**, al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto anche delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Fontanellato prot. n. 5608 del 03/06/2021 comprensivo anche del parere tecnico di Arpae ST di Parma prot. n. PG/2021/104243 del 02/07/2021 e di AUSL STR ORGANIZZ. TERR. S.I.P. SUD EST S.O.T. VETERINARIA DISTRETTO FIDENZA, SPSAL DISTRETTO FIDENZA prot. n. 29264 del 26/04/2021, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'**atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 74531 del 26/11/2015**, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Fontanellato con provvedimento conclusivo del 27/11/2015 prot. n. 12534 **e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione dell'AUA sopra citato.**

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'**atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 74531 del 26/11/2015**, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Comune di Fontanellato con provvedimento conclusivo del 27/11/2015 prot. n. 12534.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera ed acustica.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è trasmesso al Comune di Fontanellato, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Fontanellato, EmiliAmbiente S.p.A. ed AUSL STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. PARMA.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi

che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al Comune di Fontanellato all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA contenuto nel procedimento unico ai sensi dell'art. 53 della L.R. n. 24/2017 e prende efficacia solo a seguito della conclusione favorevole di tale procedimento sovraordinato, a cui, pertanto, è vincolato e condizionato.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'aggiornamento per modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Paolo Maroli.

Istruttore di riferimento Silvia Spagnoli

Rif. Sinadoc: 11552/2021

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Allegato 1



COMUNE DI FONTANELLATO

PROVINCIA DI PARMA

CAP 43012 - PIAZZA MATTEOTTI, 1 - ☎ 0521/823211 - 📠 0521/822561
PEC: protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it - C.F. e P.IVA 00227430345

III SETTORE AREA TECNICA

Fontanellato, 12.07.2021

Spett.li
SUAP
Sede

=====

ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione,
l'ambiente e l'energia Emilia Romagna
SAC e Servizio Territoriale di Fidenza
P.le della Pace n°1
43121 Parma – PR

=====

aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 –Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) – Pratica SUAP n°2063 del 01.03.2021 - DITTA INTERGRANA SPA Via Pietro Nenni, 20 - Fontanellato. Parere.

In riferimento alla pratica SUAP in oggetto;

Verificato che l'unità produttiva in oggetto è ricompresa negli "Ambiti produttivi" soggetti alla disciplina prevista dagli articoli 48 e 49bis delle Norme Tecniche di RUE, e si trova all'interno delle zone di tutela idrogeologica delle aree a falda libera e freatica, nonché della riserva idropotabile (art. 17 del vigente RUE), nelle quali non è ammissibile l'insediamento di industrie insalubri di 1ª classe, così come classificate dall'art. 2016 del TULLSS (punto 26, parte seconda, lettera b dell'elenco approvato con D.M. 05.09.1994);

Preso atto che l'attività in questione si configura come industria insalubre di 2ª classe, ed è pertanto ammessa;

esprime, parere favorevole, per quanto di competenza.

Distinti saluti.

Il Sindaco

Dr. Francesco Trivelloni

(documento firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Allegato 2

Prot.n. 5455

Fidenza, 16/07/2021

Area	Ufficio tecnico	MA
Resp. Pratica	Settore Fognatura e Depurazione	DF
Redattore	Settore Fognatura e Depurazione	EG

Spett.le
Comune di Fontanellato
Piazza Matteotti, 1
43012 Fontanellato (PR)
c.a. Arch. Alessandra Storchi

Invio a mezzo pec:
protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it

p.c.
ARPAE - Ufficio SAC
P.le della Pace, 1
43121 Parma

Invio a mezzo pec:
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Procedimento rilascio PdC 035/2021-S - per l'ampliamento dell'attività produttiva insediata in variante alla pianificazione territoriale vigente (dell'art. 53 della L.R. n.24/2017 e s.m.i.) - DITTA INTERGRANA SPA Via Pietro Nenni, 20 - Fontanellato.
Emissione parere.

In riferimento a quanto in oggetto la Scrivente:

Vista

- la documentazione pervenuta in data 29/04/2021 prot.3400;
- la documentazione integrativa pervenuta in data 15/07/2021 prot.5429;

Premesso che

- che la ditta svolge attività di trasformazione di formaggio (pulizia, porzionamento e confezionamento);
- che i reflui derivanti dai servizi igienici ad uso del personale dipendente vengono convogliati congiuntamente alle acque di scarico della lavastoviglie industriale nella pubblica fognatura;
- che la rete interna di drenaggio meteorico è regolarmente separata dalla rete di smaltimento delle acque nere;
- che, come dichiarato dall'azienda, nulla risulta variato rispetto a quanto precedentemente valutato ed autorizzato con ultimo parere emesso nel 2015;

per tutto quanto esposto in premessa narrativa e per quanto di competenza nulla osta all'esprimere:

Parere favorevole condizionato

emiliAmbiente spa



allo scarico in pubblica fognatura nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

1. rispetto ed osservanza del Regolamento di Fognatura e Depurazione vigente;
2. **rispetto dei limiti di tab.1 p.5 della D.G.R. n°1053/2003 e s.m.i.** per lo scarico in pubblica fognatura classificato come "acque reflue industriali assimilate alle domestiche di classe B";
3. i limiti di cui al punto 2 non potranno in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
4. dovrà essere sempre garantita l'accessibilità al pozzetto di prelievo sullo scarico dal sistema di trattamento delle acque di lavaggio ai tecnici incaricati dal Gestore per i controlli periodici dello scarico ai fini gestionali e tariffari;
5. qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, a mezzo mail all'indirizzo info@emiliambiente.it o a mezzo fax al n°0524/528129, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per la risoluzione del problema, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un reflu non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto 2;
6. trasmissione entro il 31/01 di ogni anno ad emiliAmbiente S.p.A. dell'apposito modulo "Dichiarazione annuale scarichi industriali" debitamente compilato (scaricabile dal sito internet di emiliAmbiente S.p.A. o su richiesta tramite fax) per la determinazione delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico nel corso dell'anno precedente ai fini gestionali e tariffari;

Emiliambiente S.p.A. si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative;

Tali modificazioni saranno portate a conoscenza, per tramite del Comune territorialmente competente, alla Ditta in oggetto e verrà concesso, alla stessa, un congruo termine temporale per l'adeguamento;

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente autorizzazione si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione vigente;

La non osservanza delle suddette prescrizioni potrà comportare la richiesta di diffida, sospensione o revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art.130 del D.Lgs. 152/06.

Cordiali saluti

Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Marco Massena

emiliAmbiente spa

Allegato 3

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0029264

DATA: 26/04/2021

OGGETTO: Parere igienico – sanitario relativo al procedimento di rilascio del pdc n°035/2021-s per l'ampliamento dell'attività produttiva insediata in variante alla pianificazione territoriale vigente (dell'art. 53 della l.r. n°24/2017 e s.m.i.) - avviso di indizione Conferenza di Servizi Decisoria ex art. 14 e seg., legge n. 241/1990 e s.m.i. e art. 53 l.r. 24/2017 - forma semplificata modalità asincrona a nome INTERGRANA SRL con sede in Via Pietro Nenni n°20 a Fontanellato. (Risp.a Prot. n. Prot.N.3203/2021 del 06/04/2021 SUAP Fontanellato ns. rif.prot. n. 24203 /1229 GASP del 07/04/2021)

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Walter Catellani
Paola Scaramuzza
Milena Vignali


CLASSIFICAZIONI:

- [04-03-02]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0029264_2021_Lettera_firmata.pdf:	Scaramuzza Paola; Catellani Walter; Vignali Milena	4978A138348A9B36A255F412C96161CDA 1EC31D615C0649810507A6E6351A6CF





**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma**


S.P.S.A.L. Distretto di FIDENZA
S.O.T. Veterinaria Distretto FIDENZA
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST

Comune Di Fontanellato - Comune Di
Fontanellato
protocollo@postacert.comune.fontanella
to.pr.it

OGGETTO: Parere igienico – sanitario relativo al procedimento di rilascio del pdc n°035/2021-s per l'ampliamento dell'attività produttiva insediata in variante alla pianificazione territoriale vigente (dell'art. 53 della l.r. n°24/2017 e s.m.i.) - avviso di indizione Conferenza di Servizi Decisoria ex art. 14 e seg., legge n. 241/1990 e s.m.i. e art. 53 l.r. 24/2017 - forma semplificata modalità asincrona a nome INTERGRANA SRL con sede in Via Pietro Nenni n°20 a Fontanellato. (Risp.a Prot. n. Prot.N.3203/2021 del 06/04/2021 SUAP Fontanellato ns. rif.prot. n. 24203 /1229 GASP del 07/04/2021)

Luca Franzoni
S.P.S.A.L. Distretto di FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



Visto il progetto presentato, questi Servizi esprimono parere favorevole al rilascio del PDC in oggetto, fermo restando il rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81 /2008 e s.m.i.

Per quanto di competenza del S.I.S.P. si riportano i pareri relativi alla variante urbanistica ed all'AUA.

Si prende atto della nota prot. 3203 del 06.06.201 del comune di Fontanellato con cui è stato trasmesso il procedimento per il rilascio del PDC n. 35/2021, relativo all'ampliamento dell'attività produttiva insediata in via della pianificazione territoriale vigente (ex art. 54 L.R. 24/2017 e s.m.i.).

Esaminata la documentazione trasmessa relativamente alla Variante Urbanistica, con particolare riferimento alla modifica del punto 7 dell'art. 48 delle Norme Tecniche di RUE, non si rilevano elementi di criticità e si esprime parere favorevole per quanto di competenza.

La modifica dell'AUA è richiesta per l'ampliamento della superficie coperta con un riposizionamento di alcuni macchinari.

Si prende atto che con la nuova disposizione si avrà un maggiore distanziamento tra i lavoratori in ottemperanza alle disposizioni dei DCPM ministeriali per il contenimento della pandemia data dal Covid-19.

Per l'attività svolta la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 2^a classe ai sensi dell'art. 211 del TULLSS, visto il punto 26 parte seconda lettera b) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

Osservato che non risultano a tutt'oggi, agli atti dello scrivente Servizio segnalazioni di inconvenienti igienico-ambientali correlabili con l'attività aziendale, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.

La Commissione NIP:

SPSAL : TdP Luca Franzoni

SVET : Dott.ssa Paola Scaramuzza

SISP : TdP Paolo Sacconi

Distinti saluti

Il Responsabile della Struttura Organizzativa Valli

Taro e Ceno - Fidenza del Servizio

Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro

Dott. Walter Catellani

Il Responsabile del Servizio

Igiene e Sanità Pubblica

Dott.ssa Vignali Milena

Il Responsabile U.O.D. di Fidenza


Servizio Veterinario

Area Igiene Alimenti O.A.

Dott.ssa Paola Scaramuzza

L'impaginazione e la grafica del presente documento è determinata dal programma scrivania virtuale (BABEL) e dal suo applicativo di gestione del protocollo (PICO) utilizzato in applicazione della deliberazione n. 748 del 04-11-2020 del Direttore Generale "Approvazione del nuovo manuale di gestione protocollo informatico" dell'Azienda U.S.L. di Parma.

FINE TESTO DEL DOCUMENTO



Firmato digitalmente da:

Walter Catellani

Paola Scaramuzza

Milena Vignali

Responsabile procedimento:
Luca Franzoni

Luca Franzoni
S.P.S.A.L. Distretto di FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

Allegato 4



COMUNE DI FONTANELATO

PROVINCIA DI PARMA

CAP 43012 - PIAZZA MATTEOTTI, 1 - ☎ 0521.823211 - 📠 0521.822561
www.comune.fontanellato.pr.it - C.F. e P.IVA 00227430345
pec: protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it

SUAP

Fontanellato, 16.07.2021

Spett.le

ARPAE Emilia-Romagna
S.A.C. di Parma
P.le della Pace, 1
43121 Parma (PR)

=====

aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Procedimento Unico rilascio del PdC n. 035/2021-S – Indizione Conferenza di Servizi decisoria in modalità semplificata asincrona - Ditta: INTERGRANA SPA – Trasmissione pareri Enti.

In riferimento all'istanza in oggetto, a riscontro della richiesta emissione pareri definitivi agli Enti competenti da parte di Arpae SAC – Unità AUA, nota Prot. n. 91339/2021 del 10.06.2021 (ns. Prot. n. 5953 del 10.06.2021) e successiva comunicazione Prot. n. 108473/2021 del 12.07.2021 (ns. Prot. n. 7294 del 12.07.2021), con la presente si trasmette quanto segue:

- parere espresso da AUSL di Parma, Prot. n. 29264 del 26.04.2021 (ns. Prot. n. 3921 del 27.04.2021);
- parere espresso dal Comune di Fontanellato – III Settore Area Tecnica, Prot. n. 5608 del 03.06.2021, si confermano i contenuti in esso riportati;
- parere espresso da ARPAE ST di Parma APAO, Prot. n. 104243/2021 del 02.07.2021 (ns. Prot. n. 6924 del 05.07.2021);
- parere espresso dal Sindaco del Comune di Fontanellato Prot. n. 7330 del 12.07.2021;
- parere espresso da Emiliambiente SPA, Prot. n. 5455 del 16.07.2021 (ns. Prot. n. 7533 del 16.07.2021).

Distinti saluti.

**Il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività
Produttive del Comune di Fontanellato f.f.**

Arch. Alessandra Storchi

(documento firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e
dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI FONTANELLATO

PROVINCIA DI PARMA

CAP 43012 - PIAZZA MATTEOTTI, 1 - ☎ 0521/823211 - 📠 0521/822561
PEC: protocollo@postacert.comune.fontanellato.pr.it - C.F. e P.IVA 00227430345

III SETTORE AREA TECNICA

Fontanellato, 03.06.2021

Spett.li
SUAP
Sede

=====

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione,
l'ambiente e l'energia Emilia Romagna
SAC e Servizio Territoriale di Fidenza
P.le della Pace n°1
43121 Parma – PR

=====

aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Procedimento di rilascio del PDC n. 035/2021-S per l'ampliamento dell'attività produttiva insediata in variante alla pianificazione territoriale vigente (dell'art. 53 della L.R. n.24/2017 e s.m.i.) - DITTA INTERGRANA SPA Via Pietro Nenni, 20 - Fontanellato. Avviso di indizione Conferenza di Servizi decisoria Ex art. 14 e seg., Legge n. 241/1990 e s.m.i. e art. 53 L.R. 24/2017. Parere di competenza.

In riferimento alla pratica SUAP in oggetto e alla richiesta di espressione di parere (Rif. Prot. Arpae n. 64574/2021 del 26.04.2021, ns. Prot. n. 3930 del 27.04.2021);

Preso atto della documentazione presentata e delle dichiarazioni rese dal richiedente, in merito ai seguenti aspetti:

- **scarichi idrici:** preso atto della dichiarazione della Ditta (Prot. n°5576 del 03.06.2021) dalla quale emerge che *“non ci sono modifiche a quanto già autorizzato nel 2015”* e che *“attività produttiva ha solo scarichi di tipo domestico o riconducibili al metabolismo umano”*;
- **impatto acustico:** si prende atto di quanto dichiarato nella Valutazione di impatto acustico prodotta a firma Dott. Ing. Gozzi Costantino e cioè che *“la realizzazione in progetto non comporta la creazione di significative sorgenti sonore che potrebbero influenzare significativamente il clima acustico della zona ma comporta il solo ricollocamento delle stesse, per lo più, ad una distanza maggiore rispetto all'attuale dal Recettore considerato come il più sensibile. Posto quanto sopra, confrontando i valori misurati con i limiti di legge fissati dal D.P.C.M. del 14/11/1997, si evidenzia che i valori limite assoluti sono rispettati per il periodo diurno e per il periodo notturno”*;
- **emissioni in atmosfera:** l'unità produttiva si trova nei *“Tessuti consolidati artigianali e industriali di rilievo locale”* soggetti alla disciplina prevista dall'art. 48 del N.T. di RUE, comprendente – tra gli usi previsti – la funzione P – produttiva di tipo artigianale e industriale, ed è pertanto urbanisticamente compatibile;

Per gli aspetti sopra elencati si esprime, pertanto, parere favorevole, per quanto di competenza.

Distinti saluti.

Il Responsabile del III Settore Area Tecnica
Arch. Alessandra Storchi

(documento firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Rif. Arpae PG/2021/17376

SinaDoc 2021/11704

PEC

III Settore Area Tecnica
Comune di Fontanellato (PR)

e p.c. ARPAE – SAC

Struttura Autorizzazioni e

Concessioni

invio tramite posta interna

Oggetto: Procedimento rilascio PdC 035/2021 - Indizione conferenza modalità semplificata asincrona per ampliamento attività produttiva ditta Intergrana Srl, via Nenni - Fontanellato (PR). Valutazione finale.

La presente prende atto della documentazione pervenuta dal Comune di Fontanellato, ns PG/2021/88323 del 04/06/2021, e inerente l'attivazione di procedimento per l'intervento di ampliamento del complesso produttivo esistente in variante allo strumento urbanistico vigente (RUE) con contestuale modifica all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) in corso di validità.

In breve si ripercorre quanto viene effettuato presso l'insediamento e quanto risulta proposto con l'istanza di cui all'oggetto: nell'insediamento esistente viene effettuata attività di porzionatura, cubettatura e grattugiato con confezionamento di parmigiano-reggiano, pecorino ed altri formaggi a pasta e il confezionamento di snack a base di formaggio parmigiano-reggiano mentre l'intervento consiste nella realizzazione di nuova struttura tra due capannoni esistenti grazie alla quale sarà possibile il riposizionamento di macchinari, maggiore distanziamento tra gli operatori e realizzazione secondo blocco spogliatoi. L'ampliamento in progetto interessa il ciclo produttivo in generale e ne comporta un aumento della capacità di lavorazione giornaliera che passa da 1000 kg a 3000 kg.

Premettendo che a riguardo della matrice scarichi idrici essendo gli stessi avviati alla pubblica fognatura lo scrivente Servizio non è tenuto a rilasciare parere di competenza di seguito si relaziona rispettivamente in merito alle specifiche matrici emissioni in atmosfera e rumore.

Matrice emissioni in atmosfera

Preso atto delle integrazioni pervenute, che risultano esaustive, nulla osta a quanto proposto. La relazione tecnica specifica per le emissioni in atmosfera sarà inviata nell'ambito della modifica di AUA a seguito di richiesta dell'Autorità Competente.

Matrice rumore

Le rilevazioni fonometriche e sopralluoghi risalgono al 12/05/2021 e la relazione di Valutazione di Impatto Acustico, VIA, è redatta il 13/05/2021 e regolarmente firmata dal Tecnico Competente in Acustica, TCA, Costantino Gozzi, Regione Lombardia.

Nella descrizione il TCA specifica:

“La Ditta Intergrana srl svolge attività di porzionatura, “cubettatura” e grattugiato con confezionamento di varie grammature, di Parmigiano Reggiano, pecorino e altri formaggi a pasta dura e il confezionamento di snack a base di formaggio Parmigiano Reggiano. Attualmente lo stabilimento è diviso in due capannoni; il primo capannone fu adibito ad abitazione della proprietà, uffici amministrativi, deposito prodotto grezzo, area lavaggio prodotto, area di lavorazione e imballaggio mentre il secondo venne diviso tra celle per lo stoccaggio dei prodotti pronti per la spedizione e a deposito di materiale per imballaggio. Posto quanto sopra, si precisa che l'intervento previsto sarà da considerare come un ampliamento di un'attività già esistente all'interno del quale saranno svolte parte delle attività attualmente in corso di svolgimento nei capannoni esistenti.

Il terreno di pertinenza sul quale è insediato il capannone è situato in via Pietro Nenni 20, 43012 Fontanellato (PR), (...). L'attività è caratterizzata dall'utilizzo di macchine e attrezzature elettriche e manuali nel periodo diurno (dalle 6.00 e le 22.00) e dal funzionamento in continuo, anche nel periodo notturno (dalle 22.00 alle 6.00) dei macchinari a servizio degli impianti da posizionare sulla copertura del nuovo fabbricato. (...). Sulla base di quanto previsto dalla Classificazione Acustica adottata dal Comune di Fontanellato, risulta che l'area nella quale è previsto l'insediamento è classificato in parte come CLASSE IV, Aree di intensa attività umana, ed in parte come CLASSE III, Aree di tipo misto. (...) il Recettore considerato come più esposto è situato a confine dell'area d'intervento in direzione Est ed è identificabile come edificio residenziale posto su più piani (...) inserito nella zona definita dalla Zonizzazione Acustica Comunale in Classe IV. (...) è da considerare come ampliamento dell'attività esistente all'interno del quale saranno ricollocate parte delle attività e dei macchinari attualmente in esercizio presso gli ulteriori capannoni esistenti; non è prevista la modifica dell'attuale attività aziendale e l'installazione di particolari sorgenti sonore che potrebbero condizionare in maniera significativa il clima acustico attuale della zona. Risulta importante evidenziare che le attuali sorgenti sonore saranno ricollocate ad una distanza maggiore dal Recettore considerato rispetto alle attuali; pertanto, è possibile considerare un eventuale miglioramento delle condizioni acustiche al Recettore più sensibile. (...) si ritiene che il contesto acustico della zona, a seguito dell'intervento, non subisca variazioni tali da essere considerate rilevanti; pertanto, risulta garantito il rispetto dei limiti assoluti di zona per quanto riguarda i periodi diurno e notturno ”

Vista la relazione e i risultati delle rilevazioni fonometriche della situazione attuale e viste le modifiche migliorative che saranno effettuate agli impianti già esistenti, specialmente quelli operanti anche in notturno, si ritiene di concordare con le valutazioni esposte dal TCA e di poter esprimere **parere favorevole** all'attuazione di quanto in istanza e alle condizioni tecniche e costruttive dell'opificio ed impianti annesse come specificate dal TCA stesso.

Distinti saluti

La Responsabile del distretto di Parma
Sara Reverberi

documento firmato digitalmente

Tecnico istruttore matrice rumore: L.Bandini
Tecnico istruttore matrice emissioni in atmosfera: C.Bazzini
Tecnico istruttore e referente matrice scarichi: Zuccheri R.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.