

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2021-3823 del 30/07/2021 |
| Oggetto | 3^ modifica ns_Diecast |
| Proposta | n. PDET-AMB-2021-3865 del 26/07/2021 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna |
| Dirigente adottante | STEFANO STAGNI |

Questo giorno trenta LUGLIO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

Pratica SINADOC n° 16654/2021

Oggetto: D.Lgs. n° 152/06¹ - L.R. n° 09/15² - Azienda Diecast s.r.l. – 3[^] Modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale³ per l’installazione IPPC di fusione di alluminio (di cui al punto 2.5b dell’Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.), situata in Comune di Bentivoglio (BO), in Via Romagnoli n° 15/b -

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA

Premesso che, all’azienda Diecast s.r.l., con sede legale e impianti in Comune di Bentivoglio (BO), è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale-AIA³, per l’esercizio dell’attività di seconda fusione di alluminio (di cui al punto 2.5b) dell’Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.), svolta nell’installazione situata in Comune di Bentivoglio (BO), in Via Romagnoli n° 15/b.

Vista la domanda⁴ dell’azienda Diecast s.r.l. del 07/06/2021, presentata sul portale web IPPC-AIA (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), mediante le procedure di invio telematico stabilite dalla Regione Emilia-Romagna⁵, con la quale si richiede modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale³, ai sensi dell’art. 29-*nonies* del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii, relativamente alla sostituzione, nella linea di produzione di alluminio, del forno fusorio 2 (forno FF2), diventato ormai obsoleto, con un nuovo forno con tecnologia aggiornata e funzioni analoghe al precedente.

Dato atto che:

- la scrivente Agenzia, in data 09/07/2021, ha avviato⁶ il procedimento per il rilascio della suddetta Modifica non sostanziale dell’AIA;
- il Gestore ha provveduto correttamente al pagamento delle tariffe istruttorie per la modifica non sostanziale dell’AIA per un importo pari a 250 €, calcolato sulla base dei criteri previsti dal D.M. 24 aprile 2008 e dalle Delibere Regionali n° 1913 del 17/11/2008 e n° 155 del 16/02/2009;
- è stato verificato⁷ che tale modifica non deve essere sottoposta, preliminarmente al rilascio dell’AIA, al procedimento di screening di competenza regionale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 della L.R. n° 4/2018.

In particolare, infatti, l’intervento di adeguamento impiantistico proposto, pur determinando un aumento di capacità fusoria per la sostituzione del forno FF2 (da 9,6 t/giorno a 14,4 t/giorno), va considerato come un semplice adeguamento tecnologico del forno stesso, in quanto non è reperibile sul mercato un impianto analogo al forno che verrà dismesso, installato più di 20 anni fa.

¹ Come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014;

² Che ha modificato e integrato la L.R. n° 21/04;

³ Rilasciata da ARPAE con DET-AMB-2016-2803 del 11/08/2016, successivamente modificata e integrata con DET-AMB-2017-4090 del 31/07/2017 e DET-AMB-2021-349 del 27/01/2021;

⁴ Assunta agli atti con protocollo PG/2021/89043 del 07/06/2021;

⁵ Procedure stabilite da Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna n° 5249 del 20/04/2012;

⁶ Nota agli atti con protocollo PG/2021/108021 del 09/07/2021;

⁷ Nota di interruzione del procedimento di ARPAE PG/2021/90724 del 09/06/2021 e risposta dell’azienda agli atti con PG/2021/95094 del 17/06/2021;

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA
Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia

L'aumento di capacità fusoria, nel caso in esame, è solamente teorico, in quanto il processo produttivo è basato su tre forni di attesa e tre impianti di pressofusione che rimangono invariati e, conseguentemente, la produzione stessa non subirà variazioni.

La capacità fusoria del singolo forno, infatti, va comunque rapportata alla capacità produttiva degli impianti di pressofusione che rimangono inalterati e la richiesta di metallo fuso è pari alla capacità dei forni di attesa e non può in alcun modo essere variata dalla capacità fusoria del forno FF2.

Conseguentemente, l'alluminio che verrà fuso sarà pari alla quantità attuale e l'installazione del nuovo forno non comporterà alcuna variazione all'assetto produttivo ad oggi esistente.

Tale modifica non comporterà, inoltre, alcuna variazione degli impatti ambientali e, in particolare, il quadro complessivo delle emissioni in atmosfera rimarrà inalterato.

Alla luce di quanto sopra, si esprime una **valutazione tecnica favorevole** alle modifica richiesta, **a condizione che la portata, i limiti e la durata dell'emissione E3 a cui il forno FF2 è collegato, non vengano modificati dall'aumento di potenzialità del forno stesso.**

Vista la L.R. n° 13/2015 che ha assegnato le funzioni in materia di autorizzazioni ad ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna.

Rilevato che il presente atto è di esclusiva discrezionalità tecnica.

Determina

1. Di **approvare** la richiesta di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale descritta in premessa, relativa alla sostituzione, nella linea di produzione di alluminio, del forno fusorio FF2, **a condizione che la portata, i limiti e la durata dell'emissione E3 a cui il forno FF2 è collegato, non vengano modificati dall'aumento di potenzialità del forno stesso.**
2. Che **resti invariata** ogni altra prescrizione portata a carico dell'azienda con l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata da ARPAE con DET-AMB-2016-2803 del 11/08/2016 e s.m.i.;
3. Che, **contro il presente provvedimento**, può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Incarico di funzione Autorizzazioni Complesse ed Energia⁸

Stefano Stagni
(lettera firmata digitalmente)⁹

⁸ Conferimento incarichi di funzione stabilito con Det. n° 2019-873 del 29/10/2019- Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana. "Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022";

⁹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.