

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3825 del 30/07/2021
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 29-nonies - Bruno Fabio Impresa Individuale con sede legale in Via Po n. 8 in Comune di Cesenatico ed installazione sita in Via Borghetto n. 830 in Comune di Savignano sul Rubicone - Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA (REV. 1).
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3955 del 30/07/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno trenta LUGLIO 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 29-nonies - Bruno Fabio Impresa Individuale con sede legale in Via Po n. 8 in Comune di Cesenatico ed installazione sita in Via Borghetto n. 830 in Comune di Savignano sul Rubicone - Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA (REV. 1).

La Responsabile dell'Incarico di Funzione

Visti:

- il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA.;
- la L.R. 30 luglio 2015 n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"* con la quale, dal 01/01/2016, sono trasferite ad ArpaE le funzioni in materia di AIA precedentemente di competenza provinciale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015"*;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA;

Premesso che la Bruno Fabio Impresa Individuale è titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ArpaE di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-6096 del 15/12/2020 a seguito di riesame al Sig. Fabio Bruno in qualità di Rappresentante legale della Bruno Fabio Impresa Individuale con sede legale in Via Po n. 8 in Comune di Cesenatico ed allevamento sito in Via Borghetto n. 380 in Comune di Savignano sul Rubicone e di Gestore della medesima installazione, per lo svolgimento dell'attività IPPC riconducibile al punto 6.6 lettera a) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis;

Richiamate le prescrizioni n. 8, n. 34 e n. 40 dell'AIA vigente di seguito riportate:

8. *Considerato che l'installazione è in area di ricarica degli acquiferi e in zona vulnerabile ai nitrati e tenuto conto della vicinanza del fosso stradale di Via Borghetto, il Gestore entro 30 giorni dovrà integrare il piano di emergenza descrivendo gli accorgimenti e le azioni che si prevede di mettere in atto in caso di incendio per evitare la dispersione nelle acque superficiali delle acque di spegnimento (adozione di adeguati presidi ambientali e intercettazione delle reti fognarie per il contenimento delle acque). Le procedure da adottare devono essere illustrate agli addetti nei corsi di formazione annuali.*

34. *Entro sei mesi dal rilascio di AIA la ditta dovrà presentare un progetto relativo alla realizzazione di servizi igienici e del relativo sistema di trattamento dello scarico.*

40. *Entro 60 giorni deve essere presentato un progetto relativo alla realizzazione di una doppia rete fognaria, nettamente separata, di allontanamento delle acque meteoriche (recapitanti in acque superficiali nel fosso stradale di Via Borghetto) e delle acque di lavaggio dei capannoni confluenti in vasca di raccolta da 10 m³. Tra le due reti non ci devono essere punti di connessione o*

sovrapposizioni di tubazioni (ad es. pozzetti comuni alle due reti, tubi passanti o incrocianti l'altra rete) e ognuna deve avere la propria linea con pozzetti specifici di raccordo. Il progetto deve essere corredato di schema fognario dettagliato con legenda completa (tubazioni, pozzetti, caditoie ecc. compresi tutti i dispositivi della rete acque di lavaggio collocati all'interno dei capannoni) e di aggiornamento dell'Allegato 3B.

Dato atto che la Bruno Fabio Impresa Individuale con nota prot. n. PG/2021/3345 del 12/01/2021 ha:

- inviato il piano di emergenza aggiornato, in adempimento alla prescrizione n. 8 di AIA;
- presentato, in adempimento alla prescrizione n. 40 di AIA; il progetto relativo alla realizzazione di una doppia rete fognaria di allontanamento delle acque meteoriche e delle acque di lavaggio dei capannoni unitamente alla versione aggiornata della planimetria Allegato 3A + 3B + 3D, datata dicembre 2020;

Dato atto che in data 11/06/2021 con comunicazione art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. la Bruno Fabio Impresa Individuale ha caricato sul portale regionale IPPC-AIA la domanda di modifica non sostanziale di AIA acquisita al protocollo di questa Agenzia con n. PG/2021/92001 del 11/06/2021 relativa alla richiesta di autorizzazione allo scarico dei servizi igienici, come da prescrizione n. 34 di AIA;

Dato atto che a fronte di tali modifiche risulta opportuno apportare all'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-6096 del 15/12/2020 le necessarie modifiche;

Valutata la non significatività della modifica proposta ed in particolare rilevato che non vi sono nuove emissioni e non aumenta la capacità produttiva si ritiene non applicabile il punto B.2.60 dell'Allegato B2 alla L.R. n. 4/2018, ovvero il progetto di modifica non necessita di essere sottoposto a Verifica di assoggettabilità a VIA (screening);

Vista la documentazione presentata dalla Bruno Fabio Impresa Individuale tramite caricamento sul Portale IPPC-AIA, comprensiva dell'attestazione di versamento, tramite bonifico bancario, della tariffa istruttoria di € 250,00 definita dalla D.G.R. n. 155 del 16/02/09, relativamente agli allevamenti zootecnici per le modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento di AIA;

Dato atto che il procedimento di modifica ha avuto il seguente iter istruttorio:

- in data 11/06/2021 con comunicazione art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. la Bruno Fabio Impresa Individuale ha caricato sul portale regionale IPPC-AIA la domanda di modifica non sostanziale di AIA (acquisita al protocollo di questa Agenzia con n. PG/2021/92001 del 11/06/2021);
- in data 17/06/2021 il SAC di Forlì-Cesena di Arpaè con nota prot. n. PG/2021/95450 ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento l'avvio del procedimento della modifica sopra descritta ricadente nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA e ha richiesto il parere di competenza agli Enti interessati;
- con nota prot. n. PG/2021/95483 del 17/06/2021 è stato chiesto al PTR Agrozootecnica di Arpaè parere sullo scarico dei servizi igienici inerente la modifica in oggetto;
- con nota prot. n. PG/2021/106972 del 08/07/2021 è stata inviata alla Bruno Fabio Impresa Individuale una richiesta di integrazioni sulla base degli approfondimenti richiesti dal PTR Agrozootecnica in merito ai sistemi di trattamento dello scarico di cui alla nota prot. n. PG/2021/105187 del 06/07/2021;
- in data 12/07/2021 la Bruno Fabio Impresa Individuale ha caricato sul portale regionale IPPC-AIA le integrazioni, acquisite al prot. n. PG/2021/108479 del 12/07/2021;

- con nota prot. n. PG/2021/108894 del 12/07/2021 questo Servizio ha chiesto agli Enti coinvolti nel procedimento di valutare le suddette integrazioni entro i 10 giorni successivi;
- con nota prot. n. PG/2021/109374 del 13/07/2021 la Bruno Fabio Impresa Individuale ha inviato integrazioni volontarie;
- con nota prot. n. PG/2021/110486 del 14/07/2021 il PTR Agrozootecnia ha inviato la relazione tecnica per lo scarico delle acque reflue domestiche in corpi idrici superficiali;

Dato atto che a tutt'oggi non sono pervenute osservazioni da parte degli altri Enti coinvolti;

Evidenziato che la documentazione tecnica presentata dal Proponente, formata dai seguenti documenti, è stata valutata esaustiva:

- comunicazione relativa alla modifica non sostanziale di AIA;
- copia pagamento oneri istruttori;
- relazione tecnica del dimensionamento dello scarico dei servizi;
- schede tecniche manufatti;
- Scheda G aggiornata;
- Allegato 3B/1 Schema rete fognante;

Vista la documentazione tecnica presentata dalla ditta proponente e viste le opportune valutazioni effettuate da questo SAC sulla stessa, si accoglie la richiesta della ditta e si modifica l'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-6096 del 15/12/2020 come di seguito specificato:

- 1 al § **A2 INFORMAZIONI SULL'INSTALLAZIONE E AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE** viene inserita alla fine del paragrafo la seguente frase: "Con la modifica non sostanziale di AIA di luglio 2021 è stato autorizzato lo Scarico S1 dei servizi igienici.";
- 2 al § **A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO** viene inserita la planimetria della rete fognante, come segue.
- Allegato 3B/1 Schema rete fognante, datato luglio 2021;
- 3 al § **C2.1.2 Prelievi e scarichi idrici** viene inserita in tabella la riga relativa allo **Scarico servizi igienici (S1)** ed eliminata di conseguenza la frase posta immediatamente sotto essa, come segue:

Scarico servizi igienici (S1)	Potenzialità insediamento (in Abitanti Equivalenti)	3 AE
	Recettore dello scarico	Fosso stradale tombinato di Via Borghetto
	Sistema di trattamento prima dello scarico	Degrassatore da 150 lt (3 AE) Fossa Imhoff da 3 AE Comparto di sedimentazione: 250 l Comparto di digestione: 600 l Filtro batterico anaerobico da 2,72 m ³ Altezza massa filtrante: 1,10 m

~~Allo stato attuale l'installazione non è dotata di servizio igienico per gli addetti e del relativo scarico.~~

- 4 al § **D2.5 SCARICHI E PRELIEVO IDRICO** viene sostituita la prescrizione n. 33 e sono inserite le prescrizioni n. 35 bis, n. 35 ter, n. 35 quater, n. 35 quinquies, n. 35 sexies e n. 35 septies relative allo scarico dei servizi igienici, come segue:

~~**33.** La presente AIA non autorizza alcun tipo di scarico di acque reflue provenienti dalle attività produttive (quindi è vietato qualsiasi scarico di tali reflui non previamente autorizzato).~~

33. La presente AIA autorizza lo scarico delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici.

(scarico servizi igienici)

35 bis. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.

35 ter. La fossa Imhoff ed il pozzetto degrassatore dovranno essere svuotati con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità dovrà essere svuotato e lavato controcorrente il filtro batterico. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento, a disposizione degli organi di vigilanza, per un periodo non inferiore ad anni cinque.

35 quater. La fossa Imhoff, il pozzetto degrassatore ed il filtro batterico devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno ed accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.

35 quinquies. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed ad Arpae di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

35 sexies. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico dovrà essere preventivamente comunicata all'Autorità Competente.

35 septies. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.

- 5 viene inserito il § **D3.1.5 bis Monitoraggio e controllo scarichi idrici**, come segue:

D3.1.5 bis Monitoraggio e controllo scarichi idrici

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report Gestore
		Gestore	Arpae		
Periodica pulizia ai sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche	-	Annuale	Triennale (verifica documentale e al momento del sopralluogo)	Copia documento fiscale redatto dalla ditta incaricata di svolgere le pulizie periodiche	Annuale
Efficienza dei sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche	Controllo funzionale	Annuale		Solo situazione anomale su registro cartaceo o elettronico	Annuale

Specificato, così come indicato nella prescrizione n. 35 di AIA, che l'intervento dovrà essere realizzato entro il 31/12/2021, che fino a tale data non risulta autorizzato alcun scarico dei servizi igienici e che dovrà essere inviata questa Agenzia comunicazione di fine lavori;

Vista la comunicazione pervenuta dalla Regione Emilia-Romagna Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale datata 18/03/2021 relativa a "Nota AIA n. 2/2021. *Precisazioni sul calcolo dei parametri per il report annuale delle installazioni AIA in cui si svolge attività di allevamento intensivo di pollame o di suini (categoria 6.6)*" e viste le Linee Guida interne di Arpae per la valutazione delle BAT conclusioni degli allevamenti (LG 46-DT, approvata con DET-AMB-2020-336 del 24/04/2020), **si sostituisce la prescrizione n. 21 (emissioni diffuse)** dell'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-6096 del 15/12/2020 come di seguito specificato, con la precisazione che l'efficacia parte dal prossimo report:

(emissioni diffuse)

21. Ogni anno il Gestore deve provvedere a calcolare l'azoto e il fosforo escreto e le emissioni in atmosfera di ammoniaca prodotte dal numero medio dei capi allevati nell'anno solare. Ai fini del calcolo si potrà utilizzare il BAT-Tool o altro strumento riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna, esplicitando in ogni caso nel report annuale il metodo di calcolo utilizzato e i dati di input. Resta fermo che lo stesso criterio dovrà essere seguito ai fini della dichiarazione PRTR (DPR 157/2011) da parte di coloro che sono soggetti a tale adempimento.

Specificato che nel documento di riesame di AIA si è provveduto ad inserire le modifiche conseguenti all'adempimento della prescrizione n. 40 relative alla realizzazione di una doppia rete fognaria di allontanamento delle acque meteoriche e delle acque di lavaggio dei capannoni, apportando le seguenti modifiche nell'Allegato 1 "Le Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-6096 del 15/12/2020, come di seguito specificato:

1. al § **A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO** viene aggiornata la planimetria 3A + 3B + 3D, come segue.

Allegato 3A + 3B + 3D, datato dicembre 2020;

2. al § **C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO** viene inserita la descrizione della doppia rete fognaria di allontanamento delle acque meteoriche e delle acque di lavaggio dei capannoni, come segue:

[omissis]

In caso di lavaggio dei capannoni l'acqua defluirà (per ogni capannone) in un pozzetto esterno delle dimensioni di cm 60 x 60 x 60, ognuno collegato a ciascun piano del capannone con tubo distinto, fisso e ininterrotto. Saranno realizzati, nella parete esterna di ogni piano, in corrispondenza alla posizione del pozzetto, dei fori a livello della pavimentazione, in cui sarà inserito un tubo rigido verticale per convogliare le acque di lavaggio a terra. L'acqua di lavaggio raccolta nel pozzetto a terra sarà aspirata con pompa ad immersione provvista di galleggiante, per essere avviata alla cisterna da 10 m³ e successivamente a fertirrigazione; nell'eventualità si debba ricorrere al lavaggio dei capannoni per problemi igienico-sanitario, le acque di lavaggio saranno smaltite con auto spurgo come rifiuto.

Dato atto che il progetto di modifica suddetto ricade nella casistica prevista al punto 1.2.1 della circolare dalla Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 e pertanto si configura come modifica non sostanziale ma, soggetta ad aggiornamento dell'AIA;

Dato atto che trattandosi di modifiche non sostanziali non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Considerato che la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-6096 del 15/12/2020 ha approvato l'Allegato 1 "Le condizioni di AIA" a seguito dell'adeguamento dell'installazione sita in Via Borghetto n. 830 in Comune di Savignano sul Rubicone, si ritiene opportuno procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato (REV. 1) al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione, sia per consentire a chiunque ne necessiti, una lettura complessiva facilitata del provvedimento e suo Allegato;

Conseguentemente si sostituisce integralmente l'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale DET-AMB-2020-6096 del 15/12/2020 (ferma restando la validità e l'efficacia della medesima determinazione nonché gli obblighi in essa contenuti e la scadenza di AIA), con l'allegato "Le condizioni dell'AIA" (REV. 1) al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30/12/15 e s.m.i. recante *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"*;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 96/2019 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione;

Vista la Determinazione del Dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 876/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01/11/2019 al 31/10/2022;

Dato atto che il Responsabile del procedimento Dott. Luca Balestri e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del Responsabile di Procedimento

DETERMINA

- 1 di **accogliere** la modifica non sostanziale all'AIA in premessa descritta presentata in data 11/06/2021 (prot. n. PG/2021/92001 del 11/06/2021) dalla Bruno Fabio Impresa Individuale con sede legale in Via Po n. 8 in Comune di Cesenatico ed installazione riconducibile al punto 6.6 lettera a) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis sita Via Borghetto n. 830 in Comune di Savignano sul Rubicone relativa alla richiesta di autorizzazione allo scarico dei servizi igienici, come da prescrizione n. 34 di AIA;
- 2 di **sostituire**, conseguentemente, l'Allegato 1 di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-6096 del 15/12/2020 "Le condizioni dell'AIA", per le motivazioni già specificate e come in premessa modificato, con l'Allegato al presente provvedimento (Allegato 1 REV. 1), inteso quale parte integrante e sostanziale, di cui si modificano i seguenti paragrafi:
 - A) viene modificato il § **A2 INFORMAZIONI SULL'INSTALLAZIONE E AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE**;
 - B) viene modificato il § **A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO**;
 - C) viene modificato il § **C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO**;
 - D) viene modificato il § **C2.1.2 Prelievi e scarichi idrici**;
 - E) viene sostituita al § **D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA** la prescrizione n. 21;

F) viene modificato il § **D2.5 SCARICHI E PRELIEVO IDRICO** sostituendo la prescrizione n. 33 ed inserendo le prescrizioni n. 35 bis, n. 35 ter, n. 35 quater, n. 35 quinquies, n. 35 sexies e n. 35 septies relative allo scarico dei servizi igienici;

G) viene inserito il § **D3.1.5 bis Monitoraggio e controllo scarichi idrici**;

- 3 di precisare che le parti dell'**Allegato 1 Rev. 1** oggetto di modifica sono state evidenziate tramite la dicitura **(modifica luglio 2021)** e scritte in colore rosso;
- 4 di precisare che nell'**Allegato 1 Rev. 1** si è provveduto ad inserire le modifiche conseguenti all'adempimento della prescrizione n. 40 relative alla realizzazione di una doppia rete fognaria di allontanamento delle acque meteoriche e delle acque di lavaggio dei capannoni, le quali sono state evidenziate e scritte in colore rosso;
- 5 di precisare che l'intervento dovrà essere realizzato entro il 31/12/2021, così come indicato nella prescrizione n. 35 di AIA e che fino a tale data non risulta autorizzato alcun scarico dei servizi igienici;
- 6 di precisare che le prescrizioni n. 35, n. 35 bis, n. 35 ter, n. 35 quater, n. 35 quinquies, n. 35 sexies e n. 35 septies diverranno efficaci a partire dal 01/01/2022, fatto salvo l'anticipato completamento dei lavori;
- 7 di specificare che dovrà essere inviata questa Agenzia comunicazione di fine lavori;
- 8 di precisare che:
 - rimangono in vigore tutte le prescrizioni di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-6096 del 15/12/2020;
 - la durata dell'autorizzazione è stabilita dalla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-6096 del 15/12/2020 di rilascio dell'AIA a seguito di modifica sostanziale;
 - il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
- 9 di stabilire che la modifica di AIA comunicata dalla Bruno Fabio Impresa Individuale ricade fra quelle definite non sostanziali ai sensi di legge;
- 10 di fare salvi:
 - 10.1 i diritti di terzi;
 - 10.2 quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
- 11 di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
- 12 di precisare che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
- 13 di stabilire che il presente atto venga trasmesso al SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla Bruno Fabio Impresa Individuale;
- 14 di stabilire inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al PTR Agrozootecnica di Arpae, al Comune di Savignano sul Rubicone, all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena, nonché alla Bruno Fabio Impresa Individuale.

La Responsabile dell'Incarico di Funzione
"Autorizzazioni Complesse ed Energia"
Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.