

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3845 del 02/08/2021
Oggetto	D.M. 31/2015; D.Lgs. 152/2006, Parte Quarta, Titolo V - Bonifica di siti contaminati. ENI S.p.A. punto vendita carburanti PV 53368 sito in Via Flaminia 157, Rimini. Proroga del progetto di Messa in Sicurezza Operativa (MISO)
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3979 del 02/08/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	FABIO RIZZUTO

Questo giorno due AGOSTO 2021 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, FABIO RIZZUTO, determina quanto segue.

D.M. 31/2015; D.Lgs. 152/2006, Parte Quarta, Titolo V - Bonifica di siti contaminati. ENI S.p.A. punto vendita carburanti PV 53368 sito in Via Flaminia 157, Rimini. Proroga del progetto di Messa in Sicurezza Operativa (MISO).

IL DIRIGENTE

VISTO:

- il Decreto Legislativo n.152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale", Parte IV, Titolo V - Bonifica di siti contaminati;
- la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- la Legge della Regione Emilia-Romagna n.13/2015, di riforma del sistema di governo regionale e locale, che dispone il riordino delle funzioni amministrative previste dalla Legge n.56 del 2014 e che, in particolare, stabilisce che le funzioni afferenti alle materie dei rifiuti, risorse idriche, inquinamento atmosferico ed acustico siano esercitate mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale n.1181 del 23.07.2018, riguardante l'approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE Emilia-Romagna di cui alla L.R. n.13/2015, che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n.2218 del 21.12.2015, recante "Linea guida relativa ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica" da utilizzare per i procedimenti amministrativi di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. n.152/2006;
- il tariffario delle prestazioni di ARPAE Emilia-Romagna, approvato con D.G.R. n.14 del 11.01.2016 e revisionato con D.G.R. n.926 del 05.06.2019;

PREMESSO che:

- con Determinazione Dirigenziale di questo Servizio di ARPAE, n. Det-Amb-2019-258 del 21.01.2019, avente ad oggetto "D.M. 31/2015. Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/06. Bonifica di siti contaminati. Ditta ENI S.p.A. PV 53368, Via Flaminia 157, comune di Rimini. Approvazione del progetto di Messa in sicurezza operativa", si è approvato il progetto di MISO presentato da ENI S.p.A. in qualità di responsabile della contaminazione, relativamente al sito ubicato presso il Punto Vendita carburanti in oggetto;
- nell'atto sopra richiamato si prevedeva lo svolgimento delle attività programmate da ENI S.p.A. per una durata totale di 24 mesi ai fini della bonifica delle acque sotterranee, con monitoraggio a cadenza mensile ed elaborazione di reportistica di avanzamento delle operazioni con cadenza semestrale, da trasmettere a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento;

PRESO ATTO che nel Report di aggiornamento delle attività di MISO riferite al periodo Aprile 2020 - Ottobre 2020, trasmesso dalla società ENI Rewind S.p.A. su mandato di ENI S.p.A., acquisito al protocollo di ARPAE n. PG/2021/12149 del 26.01.2021, si evidenzia un trend anomalo e inaspettato dei parametri rilevati nelle acque sotterranee, riguardante in particolare i seguenti aspetti: superamenti elevati per i parametri EtBE e MtBE in tutti i piezometri, tranne PZ10 e PZ11; superamenti più o meno frequenti in PZ9, PZ7 e PZ1 anche dei parametri BTEXS e talvolta degli Idrocarburi totali; presenza di prodotto in fase libera (surnatante) con spessore centimetrico, nel piezometro PZ9, rilevato nella sessione di ottobre 2020;

CONSIDERATO che, poiché le attività di bonifica svolte sul sito non hanno portato ai risultati prefissati, ed avendo già portato a compimento i due anni previsti dal progetto approvato con Det-Amb-2019-258 del 21.01.2019, lo scrivente Servizio di ARPAE, con nota prot.n. PG/2021/37328 del 09.03.2021, ha chiesto alla Ditta ENI S.p.A. di effettuare le dovute verifiche e fornire i chiarimenti del caso, e di prevedere le ulteriori necessarie indagini di approfondimento, provvedendo alla redazione e trasmissione, a tutti i componenti della Conferenza dei Servizi, di un nuovo progetto di bonifica, marcatamente più incisivo, al fine del contenimento della contaminazione;

CONSIDERATO, inoltre, che:

- con nota acquisita al protocollo di ARPAE n. PG/2021/54985 del 09.04.2021, la società ENI Rewind S.p.A., su mandato di ENI S.p.A., ha trasmesso i risultati del monitoraggio delle acque sotterranee relativi al periodo Novembre 2020 - Marzo 2021;
- nella suddetta nota, tra l'altro, si mette in evidenza la situazione aggiornata dei superamenti dei limiti per i contaminanti considerati nel monitoraggio delle acque sotterranee. Inoltre, in riferimento alla presenza di prodotto surnatante nel piezometro PZ9, poiché il fenomeno è ritenuto imputabile al prodotto residuo adeso alla tubazione piezometrica ed al dreno, si propongono specifiche attività di pulizia e manutenzione da svolgere cautelativamente su tutti i piezometri installati nell'area del punto vendita che in passato hanno evidenziato presenza di contaminante in fase libera;

DATO ATTO che:

- al fine di valutare quanto proposto dalla Ditta e definire le successive attività necessarie per la prosecuzione della bonifica e stabilire la durata, con nota prot.n. PG/2021/63467 del 23.04.2021 del Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia del SAC di ARPAE Rimini, è stata convocata la Conferenza dei Servizi;
- nella sopra detta seduta della Conferenza dei Servizi, che si è svolta in data 12.05.2021, sono stati sviluppati gli argomenti di seguito evidenziati (come si evince dal Verbale già trasmesso a tutti i componenti della Conferenza con nota ARPAE prot.n. PG/2021/90066 del 08.06.2021):
 - i rilevamenti anomali e le carenze gestionali dell'area, non direttamente imputabili alle attività di bonifica, sono individuati come causa evidente dei problemi ai piezometri e dei fenomeni di recrudescenza della contaminazione, con conseguente necessità di sensibilizzare e ricondurre il gestore/affittuario del punto vendita carburanti a più corretti comportamenti, impartendo le dovute norme di comportamento e attuando tutti gli accorgimenti da eseguire anche nei casi di sversamenti accidentali;
 - sono forniti i dettagli della sperimentazione dell'utilizzo di un filtro *biochar*, che verrà inserito a monte ed in serie ai due filtri già esistenti nell'impianto di trattamento delle acque di falda (Pump&Treat);
 - si evidenzia la necessità di un'apposita nota di dettaglio con le specifiche tecniche, preliminare all'esecuzione dell'attività proposta di utilizzo di prodotti tensioattivi non ionici (surfattanti), al fine dell'asportazione di contaminante in fase libera dal materiale costituente il dreno dei piezometri e dalla tubazione piezometrica;
 - la proroga del progetto di messa in sicurezza operativa dovrà essere formalizzata con un atto apposito, definendo un orizzonte temporale ragionevole che includa l'attività di sperimentazione con il *biochar* e la successiva campagna di utilizzo dei surfattanti, compresi i tempi di osservazione necessari, in attesa della presentazione del nuovo progetto di bonifica;
 - fatta salva la presentazione a gennaio 2022 del nuovo progetto di bonifica, la sopra detta proroga è computata a partire dalla scadenza del precedente provvedimento di MISO ed avrà durata fino alla prossima primavera (31 marzo 2022), in considerazione dei tempi utili per la convocazione della Conferenza ai fini dell'approvazione del nuovo progetto;
 - si rimarca il subentro di un nuovo soggetto titolare dello scarico in pubblica fognatura dei reflui derivanti dall'impianto di Pump&Treat, con la contestuale esigenza di rimodulazione del valore reale delle portate allo scarico;
 - l'autorizzazione allo scarico si dovrà ricondurre all'interno del Provvedimento di proroga del progetto di MISO, fatto salvo che il Comune non rilevi motivi ostativi e previa acquisizione del parere del Gestore della pubblica fognatura, con prescrizioni in capo al nuovo soggetto titolare;

- si evidenzia la necessità della trasmissione a tutti i componenti della Conferenza dei Servizi di un cronoprogramma dettagliato dei monitoraggi e delle attività previste sul sito, al fine di consentire la programmazione delle attività competenti ai vari Organi di controllo;

PRESO ATTO che:

- con nota acquisita al protocollo di ARPAE n. PG/2021/95371 del 17.06.2021, la società ENI Rewind S.p.A., su mandato di ENI S.p.A., ha trasmesso il cronoprogramma di esecuzione del test di sperimentazione del biochar per il trattamento delle acque sotterranee contaminate, comunicando che l'installazione e la messa in esercizio del filtro è pianificata per il giorno 21.06.2021 e che le attività sperimentali si concluderanno al massimo entro 4 mesi dall'avvio;

- con nota acquisita al protocollo di ARPAE n. PG/2021/101158 del 29.06.2021 e con successiva nota integrativa acquisita in data 08.07.2021, la società ENI Rewind S.p.A., su mandato di ENI S.p.A., ha trasmesso la documentazione avente ad oggetto "PV 53368 Rimini Via Flaminia 157 - Nota di riscontro al verbale delle Conferenze dei Servizi del 12 maggio 2021", in cui tra l'altro sono riportate le specifiche tecniche riguardanti:

- le attività raccomandate al gestore e azioni di pronto intervento;
- la documentazione tecnica riguardante l'intervento previsto con utilizzo di prodotti surfattanti;
- la richiesta di volturazione dello scarico in pubblica fognatura a favore della ditta A.C.R. di Reggiani Albertino S.p.A. e la dichiarazione della medesima ditta che accetta la titolarità del suddetto scarico;

- con nota acquisita al protocollo di ARPAE n. PG/2021/114588 del 21.07.2021, HERA SpA Fognatura e Depurazione Romagna ha trasmesso parere favorevole allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali provenienti dall'impianto Pump&Treat, con prescrizioni in capo alla subentrante società A.C.R. di Reggiani Albertino S.p.A. (Allegato A al presente provvedimento);

DATO ATTO che lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali provenienti dall'impianto di trattamento delle acque di falda è stato autorizzato dallo scrivente Servizio di ARPAE con provvedimento n.DET-AMB-2018-4564 del 07.09.2018, recante "D.P.R. n. 59/2013, L.R. n. 13/2015 - società Herambiente S.p.a. con sede legale in comune di Bologna, Viale Berti Pichat n.2/4 - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per l'esercizio dell'attività di trattamento delle acque reflue industriali provenienti dall'impianto Pump&Treat per la messa in sicurezza delle acque di falda nell'area del punto di vendita carburanti ENI n.53368 sito in comune di Rimini (RN) via Flaminia n.157";

RICHIAMATO l'art. 4, commi 3 e 4, del D.M. n.31/2015 e l'art. 242, comma 3 e seguenti, del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., il quale stabilisce *che "ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale [...] sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde"*;

RITENUTO che, sulla base di quanto sopra esposto, si possa procedere alla proroga del progetto di messa in sicurezza operativa (MISO) per il sito in oggetto, con provvedimento inclusivo dell'autorizzazione allo scarico dei reflui provenienti dall'impianto di trattamento Pump&Treat, e con contestuale revoca dell'AUA n.DET-AMB-2018-4564 del 07.09.2018;

PRESO ATTO che la ditta ENI S.p.A. ha ottemperato al pagamento degli oneri computati sulla base di quanto stabilito dal "Tariffario delle prestazioni di ARPAE Emilia-Romagna" approvato con D.G.R. n. 926/2019 (rif. voce 12.8.5.5 del tariffario);

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento amministrativo, ai sensi della Legge n.241/1990, è l'Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE sede di Rimini;

VISTE:

- la Determinazione dirigenziale n.106/2018, con la quale è stato conferito incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;
- la Determinazione dirigenziale n.96/2019, "Istituzione incarichi di funzione in ARPAE Emilia-Romagna (triennio 2019-2022)";
- la Determinazione dirigenziale n.876/2019, "Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022. Conferimento incarichi di funzione";

DATO ATTO della regolarità, correttezza e conformità alla legge del presente Provvedimento ed espresso parere favorevole di regolarità tecnica;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n.33 del 14.03.2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

ATTESO che, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

Su proposta del Responsabile del procedimento,

DISPONE

1. di approvare la proroga del progetto di Messa in sicurezza operativa per il sito della ditta ENI S.p.A., punto vendita carburanti PV 53368 in Via Flaminia 157, Rimini. Tale proroga, computata a partire dalla scadenza del precedente provvedimento di MISO inerente al medesimo sito, avrà durata fino alla primavera 2022 (31 marzo 2022), in considerazione dei tempi utili per la convocazione della Conferenza ai fini dell'approvazione di un nuovo progetto di Messa in Sicurezza Operativa/Bonifica del sito;
2. di considerare il presente provvedimento, inclusivo dell'autorizzazione allo scarico dei reflui provenienti dall'impianto di trattamento Pump&Treat, in capo alla società A.C.R. di Reggiani Albertino S.p.A., e contestualmente di revocare l'AUA n.DET-AMB-2018-4564 del 07.09.2018;
3. che il titolare dello scarico delle acque reflue industriali provenienti dal sistema per la bonifica delle acque di falda, rispetti le prescrizioni di cui al parere di HERA S.p.A. Fognatura e Depurazione Romagna, prot.n. 68349 del 20.07.2021, unito al presente provvedimento quale **Allegato A** e che ogni eventuale variazione contrattuale che dovesse in seguito comportare modifiche di titolarità della ditta esecutrice incaricata sia preventivamente comunicata dalla Ditta ENI S.p.A. agli Enti competenti;
4. che la ditta ENI S.p.A. presenti a tutti i componenti della Conferenza, al termine delle attività previste, gli esiti relativi all'utilizzo dei prodotti surfattanti, da eseguire su tutti i piezometri installati nell'area del punto vendita carburanti in oggetto che in passato hanno evidenziato presenza di prodotto in fase libera, dando altresì comunicazione preventivamente all'esecuzione di ogni singola fase delle attività;
5. che la ditta ENI S.p.A. presenti a tutti i componenti della Conferenza dei Servizi, entro il 15 Gennaio 2022, il nuovo progetto di Messa in Sicurezza Operativa/Bonifica del sito, che sarà sottoposto alle valutazioni ed approvazione della Conferenza;
6. di rammentare che il deposito di rifiuti prodotti a seguito delle attività svolte sul sito sia effettuato nel rispetto delle disposizioni normative su deposito temporaneo di rifiuti, come indicato all'art. 183 del D.Lgs. n.152/2006, e che tali rifiuti dovranno essere conferiti a ditte autorizzate e smaltiti secondo quanto previsto dal citato decreto;

7. di dare atto che per ARPAE i controlli, necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, sono svolti dal Servizio Territoriale di Rimini - Area Prevenzione Ambientale Est di ARPAE;
8. che la Ditta comunichi al Servizio Territoriale di ARPAE Rimini ogni attività da svolgere sul sito, con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo al fine di consentire l'eventuale partecipazione/presenza del personale del Servizio;
9. di individuare nel Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia del SAC di ARPAE Rimini, Ing. Fabio Rizzuto, il responsabile per gli atti di adempimento relativi al presente procedimento ambientale;
10. di provvedere, per il presente provvedimento, agli adempimenti in materia di trasparenza ed all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n.33/2013 e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
11. di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Per Il Dirigente
Il Responsabile dell'Unità
Autorizzazioni complesse ed Energia
Ing. Fabio Rizzuto
(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.