

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3850 del 02/08/2021
Oggetto	D.LGS N.152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - L.R. N.21/2004 E SMI - DGR N.1795/2016. San Pietro Societa' Agricola di Bucci F. & P. s.s. - Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) n. Det-Amb-2021-540 del 05/02/2021 rilasciata per lo svolgimento dell'attivita' IPPC (Punto 6.6 lettera B. Allegato VIII D.Lgs 152/06, Parte II) nell'installazione esistente di allevamento intensivo di suini sita in comune di Ravenna, loc. San Pietro in Trento, via Fiora n.15. Aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n.Det-Amb-2021-540 del 05/02/2021.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3947 del 30/07/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Fabrizio Magnarello

Questo giorno due AGOSTO 2021 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Fabrizio Magnarello, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: D.LGS N.152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - L.R. N.21/2004 E SMI - DGR N.1795/2016. **SAN PIETRO SOCIETÀ AGRICOLA DI BUCCI F. & P. S.S. - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.) N. DET-AMB-2021-540 DEL 05/02/2021** RILASCIATA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ IPPC (PUNTO 6.6 LETTERA B. ALLEGATO VIII D.LGS 152/06, PARTE II) NELL'INSTALLAZIONE ESISTENTE DI ALLEVAMENTO INTENSIVO DI SUINI SITA IN COMUNE DI RAVENNA, LOC. SAN PIETRO IN TRENTO, VIA FIORA N.15.

AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AIA N.DET-AMB-2021-540 DEL 05/02/2021.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. Det-Amb-2021-540 del 05/02/2021 il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Ravenna ha autorizzato il gestore **San Pietro Società Agricola di Bucci F. & P. s.s.**, avente sede legale in comune di Forlì, località San Martino Villafranca, via Lughese n.131 (P.I. 03554140404), per l'esercizio dell'attività IPPC di allevamento intensivo suinicolo, ricadente nella categoria IPPC, al punto 6.6, lettera b, dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi, svolto presso l'installazione sita in comune di Ravenna, località san Pietro in Trento, via Fiora n. 15;

VISTA la **comunicazione ex art. 29-nonies**, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi trasmessa dal gestore San Pietro Società Agricola di Bucci F. & P. s.s. (P.I. 03554140404) in data 29/04/2021 (PG/2021/67777 del 29/04/2021) tramite il Portale Regionale AIA-IPPC, per modifica delle prescrizioni riportate nell'AIA n. Det-Amb-2021-540 del 05/02/2021, ai punti 2, 7 e 9 del Piano di Adeguamento dell'installazione, oltre che alla comunicazione di una nuova numerazione dei bacini di stoccaggio dei liquami;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" e in particolare il Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 Ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AIA;
- la Circolare Regionale del 01/08/2008 PG/2008/187404 avente per oggetto "Prevenzione e riduzione dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs 59/05 e della L.R. n. 21/04", la quale fornisce gli strumenti per individuare le modifiche sostanziali e le modifiche non sostanziali delle AIA;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 5249 del 20/04/2012 avente ad oggetto: "Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e gli enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate";
- il Regolamento regionale 15 Dicembre 2017 n.3 emanato con Decreto di Giunta Regionale n. 209 del 15/12/2017, avente ad oggetto: "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue"

VISTA altresì la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 ad oggetto *"Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022. Conferimento incarichi di funzione"*;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dall'incaricato del procedimento, individuato per la pratica ARPAE n. 13283/2021, emerge che:

- in data 29/04/2021 (PG/2021/677777 del 29/04/2021) il gestore San Pietro Società Agricola di Bucci F. & P. s.s., avente sede legale in comune di Forlì, località San Martino Villafranca, via Lughese n.131 (P.I. 03554140404) ha trasmesso, tramite Portale Regionale IPPC-AIA, la **comunicazione di modifica dell'AIA** n. Det-Amb-2021-540 del 05/02/2021, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., comprensiva del versamento delle spese istruttorie dovute pari ad euro 250,00 effettuato in data 29/04/2021;

L'Azienda propone le seguenti variazioni riportate in sintesi:

- **variazione della numerazione dei bacini di stoccaggio liquame** come da planimetria allegata all'istanza di modifica. Nulla varia nella descrizione gestionale dei liquami in quanto la variazione risulta un mero errore riportato esclusivamente nella cartografia allegata alla domanda di Riesame AIA;

- **modifica delle tempistiche definite alla prescrizione n. 2, n.7 e n. 9** del Piano di Adeguamento. In particolare si richiede la realizzazione della copertura del bacino di stoccaggio n. 1 entro il 30/09/2021 (precedentemente prevista entro il 30/04/2021), in quanto si ritiene non economicamente sostenibile la realizzazione della copertura del bacino di stoccaggio (entro il 30/04/2021) pochi mesi prima dell'effettuazione della perizia di collaudo (31/12/2021, come da prescrizione n.9) che prevede lo svuotamento dei bacini stessi. La nuova data (30/09/2021) proposta dal gestore per l'adempimento, determina la necessità di individuare un nuovo cronoprogramma che ricomprende anche gli interventi previsti ai punti 7 e 9, tale per cui il gestore ha proposto in sintesi le seguenti scadenze:

- Entro il 30/05/2021 presentazione della Planimetria – Allegato 3B Scarichi idrici (con individuazione della nuova numerazione dei bacini di stoccaggio);
- Entro il 30/08/2021 esecuzione della perizia di collaudo dei bacini di stoccaggio in terra;
- Entro il 30/09/2021 realizzazione della copertura del lagone n. 1.

- l'Allegato "Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale", parte integrante dell'AIA n. Det-Amb-2021-540 del 05/02/2021, prevedeva alla Sezione D – Capitolo D1 "Piano di Adeguamento dell'installazione", le seguenti prescrizioni riportate in stralcio:

2) Entro il 21/02/2021 dovrà essere data comunicazione tramite PEC del progetto di **copertura del lagone n. 1** con materiale galleggiante (*Leca balls* o materiale di uguale o superiore resa), indicando i tempi previsti per la realizzazione da ultimare entro il 30/04/2021. Entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori dovrà essere trasmessa una comunicazione tramite PEC ad ARPAE SAC indicando la data di ultimazione dei lavori e materiale tecnico/fotografico relativo all'opera eseguita;

.....

7) Entro il 30/04/2021 presentare un **aggiornamento della Planimetria – Allegato 3B Scarichi idrici**, avendo cura di evidenziare per ogni linea presente (acque domestiche, rete pluviali, linea meteoriche in uscita dalla pesa, canalizzazioni a cielo aperto, linea liquami tal quale verso il lagone n. 1 e linea chiarificato dal lagone n.2 ai ricoveri) i relativi pozzetti di trattamento, i pozzetti di ispezione/campionamento, i pluviali, il posizionamento delle condotte e il punto di scarico;

.....

9) Entro il 31/12/2021 dovrà essere eseguita la perizia di collaudo dei bacini di stoccaggio in terra, la quale dovrà dimostrare il permanere delle condizioni definite dalla normativa vigente in merito. La relazione dovrà essere completa dei rapporti di prova eseguiti e di materiale fotografico. Sulla base delle risultanze del collaudo e della relazione sulla valutazione degli andamenti della qualità della falda di cui al punto precedente, potrà essere rivalutata la frequenza dei campionamenti piezometrici (attualmente annuali). La perizia di collaudo, datata e firmata da tecnico competente, dovrà essere trasmessa tramite PEC ad ARPAE SAC;

- con nota PG/2021/78854 del 19/05/2021 questo Servizio ha richiesto documentazione integrativa al gestore, con contestuale sospensione dei termini del procedimento;
- in data 31/05/2021 il gestore ha trasmesso tramite PEC la Planimetria – Allegato 3B Scarichi idrici (acquisita al PG/2021/86303 del 01/06/2021) in adempimento alla succitata richiesta di integrazioni e in adempimento a quanto richiesto nel Piano di adeguamento dell'AIA vigente, al punto 7;
- in data 29/07/2021 è stata trasmessa, tramite Portale IPPC-AIA, la documentazione integrativa (acquisita al PG/2019/118909 del 29/07/2021), ritenuta completa ai fini del riavvio dei tempi istruttori;
- la data di adempimento (30/04/2021) della prescrizione definita al punto 2 del Piano di Adeguamento dell'installazione, parte integrante dell'AIA n. Det-Amb-2021-540 del 05/02/2021, per la realizzazione della copertura del bacino, si riscontra essere un mero errore materiale riportato nell'atto, in quanto come anche evidenziato dal gestore si ritiene non economicamente sostenibile la realizzazione della copertura del bacino di stoccaggio pochi mesi prima dell'effettuazione della perizia di collaudo. Pertanto è accolta l'osservazione del gestore;
- il gestore risulta aver adempiuto a quanto richiesto alla prescrizione n. 2 del Piano di adeguamento, relativamente alla comunicazione del progetto di copertura del bacino n. 1, il quale prevede la realizzazione di crosta naturale e aggiunta di paglia, in attuazione della tecnica BAT 17.b;
- **in relazione alla tipologia di copertura prevista** dal gestore (crostone naturale e paglia) si evidenzia che nell'allevamento sono applicate le condizioni gestionali che permettono l'accoglimento del progetto quali: il liquame stoccato nel bacino n.1 non subisce rimescolamento, il riempimento dei bacini avviene al di sotto del pelo libero del liquame in modo da non interferire con la stabilità della copertura galleggiante, il contenuto di solidi sospesi nel bacino n. 1 consente la formazione di crosta naturale. Per tale motivo l'applicazione di paglia si ritiene debba essere utilizzata qualora si renda necessario per favorire la formazione della copertura, al fine di evitare eventuali intasamenti delle condotte di trasferimento liquame;
- **in relazione alle tempistiche previste dal gestore** per l'effettuazione della perizia di collaudo dei bacini, inteso che non sussistono motivi ostativi nell'anticipare la perizia al 30/08/2021, si ritiene comunque opportuno che l'elaborato tecnico (datato e firmato da tecnico competente) **venga comunque trasmesso entro il 31/12/2021**, in quanto la relazione dovrà essere completa di tutte le informazioni e indagini richieste, tra cui le valutazioni emerse dalla redazione della **relazione sulla valutazione degli andamenti della qualità della falda**, e l'aggiornamento dello **studio idrogeologico e analisi piezometriche**, che il gestore è tenuto a presentare entro il 31/12/2021 in adempimento alla prescrizione definita al punto n.8 del Piano di Adeguamento;
- **in relazione alle emissioni di ammoniaca provenienti dall'intera installazione**, il gestore ha trasmesso un aggiornamento della stima effettuata tramite il programma regionale BAT-Tool, dando evidenza del beneficio ottenuto grazie alla copertura del bacino di stoccaggio oggetto dell'intervento (bacino n. 1 – ex bacino n.3):

Fasi di allevamento	Emissioni stato attuale		Emissioni stato futuro*	
	Ammoniacca (t/anno di NH ₃)	Metano (t/anno di CH ₄)	Ammoniacca (t/anno di NH ₃)	Metano (t/anno di CH ₄)
Stabulazione	7,467	33,121	7,467	33,120
Trattamento	0		0	
Stoccaggio	4,253		3,781	
Spandimento	0		0	
TOTALI	11,720		10,137	

*lo stato futuro prevede la copertura del bacino di stoccaggio n. 1 tramite crosta naturale e paglia

- le modifiche proposte non comportano alterazioni ambientali significative né modifiche gestionali rispetto a quanto già autorizzato per lo svolgimento dell'attività IPPC;
- la succitata Comunicazione si configura come modifica non sostanziale che richiede l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi delle disposizioni impartite dalla Regione Emilia Romagna

con la Circolare Regionale del 01/08/2008 PG/2008/187404. In particolare è necessaria la revisione delle prescrizioni contenute nell'AIA;

- il presente atto si configura come aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. Det-Amb-2021-540 del 05/02/2021;

CONSIDERATO che il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente anche nel caso in cui non vengano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni del presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, i termini di conclusione del procedimento per il rilascio di AIA sono fissati pari a 60 giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che:

- ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i, il responsabile del procedimento istruttorio e della redazione del presente atto è il Collaboratore Tecnico Professionale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna, Ing. Marcella Chiri, individuato alla pratica ARPAE n. 13283/2021;
- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Ravenna, con sede in Ravenna, Piazza dei Caduti n.2;

Su proposta del responsabile del procedimento,

DISPONE

1. **di considerare** la modifica proposta in data 29/04/2021 dal gestore **San Pietro Società Agricola di Bucci F. & P. s.s.**, avente sede legale in comune di Forlì, località San Martino Villafranca, via Lughese n.131 (P.I. 03554140404), come **MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA n. Det-Amb-2021-540 del 05/02/2021**, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;
2. **di aggiornare** l'AIA n. Det-Amb-2021-540 del 05/02/2021 in relazione alle scadenze previste per l'effettuazione degli interventi riportati ai punti n. 2, n. 7 e n. 9 del Piano di Adeguamento, come illustrato nella documentazione allegata alla comunicazione di modifica presentata il 29/04/2021 (PG/2021/67777 del 29/04/2021) e il 29/07/2021 (PG/2021/118909) descritto in sintesi nelle premesse della presente Determinazione, e per aggiornamento della numerazione dei bacini di stoccaggio in terra, con riferimento alla Planimetria presentata in data 29/07/2021 (acquisita al PG/2021/118909);
3. **di stabilire che il gestore è vincolato al rispetto delle seguenti prescrizioni**, che sostituiscono completamente quelle definite nella Determinazione AIA n. Det-Amb-2021-540 del 05/02/2021:
 - 1) *Entro il 30/08/2021 dovrà essere eseguita la perizia di collaudo dei bacini di stoccaggio in terra, la quale dovrà dimostrare il permanere delle condizioni definite dalla normativa vigente in merito. La relazione dovrà essere completa di materiale fotografico. Sulla base delle risultanze del collaudo e della relazione sulla valutazione degli andamenti della qualità della falda (da ultimare entro il 31/12/2021), potrà essere rivalutata la frequenza dei campionamenti piezometrici (attualmente annuali). La perizia di collaudo, datata e firmata da tecnico competente, dovrà essere **trasmessa entro il 31/12/2021** tramite PEC ad ARPAE SAC. La presente prescrizione sostituisce la prescrizione n. 9 del Piano di Adeguamento previsto nella Determinazione AIA n. Det-Amb-2021-540 del 05/02/2021;*
 - 2) *Entro il 15/10/2021 dovrà essere data comunicazione tramite PEC della data di fine lavori di realizzazione della **copertura del lagone n. 1** con crostone naturale e paglia (se necessaria), allegando materiale tecnico/fotografico relativo all'opera eseguita. La presente prescrizione sostituisce la prescrizione n. 2 del Piano di Adeguamento previsto nella Determinazione AIA n. Det-Amb-2021-540 del 05/02/2021;*
4. **di dare atto** che il gestore ha adempiuto a quanto previsto alla prescrizione definita al punto 7) del Capitolo D1 "Piano di Adeguamento dell'installazione" - Sezione D dell'Allegato, parte integrante dell'AIA, relativamente alla presentazione della Planimetria – Allegato 3B Scarichi idrici;
5. **di aggiornare** l'AIA n. Det-Amb-2021-540 del 05/02/2021 in relazione alla modifica, già citata nelle premesse del presente atto, come di seguito riportato:
 - a) la prescrizione definita al punto 2) del Capitolo D1 "Piano di Adeguamento dell'installazione" - Sezione D dell'Allegato, parte integrante dell'AIA, **viene modificata** come di seguito riportato:

2) Entro il 15/10/2021 dovrà essere data comunicazione tramite PEC della data di fine lavori di realizzazione della **copertura del lagone n. 1** con crostone naturale e paglia (se necessaria), allegando materiale tecnico/fotografico relativo all'opera eseguita.

- b) la prescrizione definita al punto 9) del Capitolo D1 "Piano di Adeguamento dell'installazione" - Sezione D dell'Allegato, parte integrante dell'AIA, **viene modificata** come di seguito riportato:

9) Entro il 30/08/2021 dovrà essere eseguita la perizia di **collaudo dei bacini di stoccaggio in terra**, la quale dovrà dimostrare il permanere delle condizioni definite dalla normativa vigente in merito. La relazione dovrà essere completa dei rapporti di prova eseguiti e di materiale fotografico. Sulla base delle risultanze del collaudo e della relazione sulla valutazione degli andamenti della qualità della falda, potrà essere rivalutata la frequenza dei campionamenti piezometrici (attualmente annuali). La perizia di collaudo, datata e firmata da tecnico competente, dovrà essere **trasmessa entro il 31/12/2021** tramite PEC ad ARPAE SAC.

- c) Quanto prescritto nell'Allegato - Sezione D – Capitolo D2.4 Emissioni in atmosfera, punto 3 al paragrafo "Emissioni diffuse", **viene sostituito** come segue:

D2.4 – EMISSIONI IN ATMOSFERA

Emissioni diffuse

3. I livelli di emissioni in atmosfera, derivanti dalle varie fasi di processo, non devono superare i valori sotto riportati, calcolati sulla base della potenzialità massima di 3.123 suini/ciclo, corrispondenti a 223,4 t peso vivo, considerati limiti di riferimento:

Fasi di allevamento	Emissioni stato attuale		Emissioni stato futuro*	
	Ammoniaca (t/anno di NH ₃)	Metano (t/anno di CH ₄)	Ammoniaca (t/anno di NH ₃)	Metano (t/anno di CH ₄)
Stabulazione	7,467	33,121	7,467	33,120
Trattamento	0		0	
Stoccaggio	4,253		3,781	
Spandimento	0		0	
TOTALI	11,720		10,137	

*lo stato futuro prevede la copertura del bacino di stoccaggio n. 1 tramite crosta naturale con aggiunta di paglia (se necessaria)

e pertanto anche la tabella riportata nel Piano di Monitoraggio e Controllo al punto D3.1.4 – Monitoraggio e controllo emissioni diffuse (Emissioni dall'intero processo BAT 23), **viene sostituita** come segue:

D3.1.4 Monitoraggio e controllo emissioni diffuse

Emissioni dall'intero processo – BAT 23

Parametro	Fasi di allevamento	Valore di riferimento autorizzato (t/anno di NH ₃) Stato attuale	Valore di riferimento autorizzato (t/anno di NH ₃) Stato futuro*	Dato derivante dal monitoraggio
Ammoniac a	Stabulazione	7,467	7,467	Relazionare nel Report Annuale i dati derivanti dal monitoraggio. Il rapporto di stima delle emissioni va allegato al Report.
	Trattamento	0	0	
	Stoccaggio	4,253	3,781	
	Distribuzione effluenti	0	0	

*lo stato futuro prevede la copertura del bacino di stoccaggio n. 1 tramite crosta naturale con aggiunta di paglia (se necessaria)

Metodo di monitoraggio: Il calcolo dell'emissione di ammoniaca, dalle varie fasi di allevamento, dovrà essere effettuato con lo strumento riconosciuto dalla Regione Emilia Romagna (BAT-Tool) o altro strumento di calcolo conforme ai criteri e parametri delle BAT Conclusions di settore. Dovrà essere data evidenza del rispetto dei parametri di riferimento (limiti non prescrittivi calcolati sulla potenzialità massima dell'installazione) sulla base dei capi realmente introdotti nell'insediamento (potenzialità effettiva media, calcolata ai sensi del R.R. n. 3/2017).

6. **di confermare** tutte le restanti condizioni e prescrizioni impartite con provvedimento n. Det-Amb-2021-540 del 05/02/2021;
7. **di mantenere fissato il termine di validità della autorizzazione** Det-Amb-2021-540 del 05/02/2021 **al 05/02/2031**, ai sensi del D.Lgs n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs n. 46/2014, fatta salva la facoltà di questa Agenzia di avviare di sua iniziativa un riesame alla data del previsto rinnovo;
8. **di trasmettere**, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e s.m.i. e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di AIA al SUAP territorialmente competente per la comunicazione al gestore interessato.
Copia del presente provvedimento è altresì trasmesso, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
9. **di rendere noto che**, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2 e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e s.m.i., copia dell'AIA (e di qualsiasi suo successivo aggiornamento) è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito web istituzionale di questa Agenzia (www.arpa.emr.it) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2;
10. **di dare atto** che, contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;

DICHIARA che:

11. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
12. il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI DI RAVENNA
Dott. Fabrizio Magnarello

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.