

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4038 del 12/08/2021
Oggetto	La Cesenate Conserve Alimentari S.p.a., sede legale ed impianto in Via Cervese n. 364 in Comune di Cesena: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., modifica non sostanziale di AIA in autotutela relativa alla rettifica della prescrizione n. 46 dell'AIA.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4161 del 11/08/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno dodici AGOSTO 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: La Cesenate Conserve Alimentari S.p.a., sede legale ed impianto in Via Cervese n. 364 in Comune di Cesena: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., modifica non sostanziale di AIA in autotutela relativa alla rettifica della prescrizione n. 46 dell'AIA.

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

Visti:

- il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, con la quale, dal 01/01/2016, sono trasferite ad ArpaE le funzioni in materia di AIA precedentemente di competenza provinciale;
- la delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015"*;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA;

Dato atto che con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-1680 del 06/04/2018 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale al Sig. Arturo Santini in qualità di legale rappresentante della ditta La Cesenate Conserve Alimentari S.p.a., con sede legale ed impianto in Comune di Cesena in Via Cervese n. 364, per lo svolgimento dell'attività IPPC riconducibile al punto 6.4, lettera b) 3 dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis;

Dato atto che con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-4298 del 24/08/2018 è stato sostituito l'Allegato 1 di AIA di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-1680 del 06/04/2018, per le motivazioni espresse al punto 3. della stessa Determinazione;

Dato atto che con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-2214 del 06/05/2021 è stata approvata la modifica non sostanziale di AIA che ha modificato, tra le altre cose, la prescrizione n. 46 di AIA, aumentando il volume di scarico annuo da 240.000 m³/anno a 255.000 m³/anno (incremento 6,25%), mantenendo invariata la portata di picco durante la campagna del pomodoro e la capacità massima dell'installazione, come di seguito riportata:

46. Gli scarichi delle acque industriali (S1) e delle acque reflue di dilavamento (S8) devono rispettare i limiti di emissione di cui alla Tabella 1 Allegato C del Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per cui valgono i limiti di seguito indicati fino al 30/06/2019:

- *SST ≤ 4.000 mg/l;*
- *COD ≤ 4.500 mg/l;*
- *BOD₅ ≤ 3.000 mg/l;*

- $P_{tot} \leq 15 \text{ mg/l}$;
- $pH = 4,3 \div 9,5$.

Le deroghe di cui sopra sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a: 255.000 m³/anno e 4.000 m³/giorno.

Le portate di scarico sono indicativamente distribuite come di seguito descritto.

- *Durante il periodo produttivo "campagna pomodoro" (fine luglio - inizio settembre):*

Terminale S1 Via Montefiore: 122.000 m³/anno;

Terminale S8 Via Spinelli: 3.000 m³/anno.

- *Durante il periodo produttivo "campagna frutta e altre produzioni" (inizio settembre - inizio novembre):*

Terminale S1 Via Montefiore: 45.000.000 m³/anno;

Terminale S8 Via Spinelli: 1.500 m³/anno.

- *Durante il periodo produttivo "fuori campagna" (inizio novembre - fine luglio):*

Terminale S1 Via Montefiore: 83.500 m³/anno;

Terminale S8 Via Spinelli: 0 m³/anno.

Durante la prima campagna di lavorazione utile del pomodoro, la Ditta dovrà effettuare il programmato studio sugli scarichi prodotti finalizzato all'individuazione di strategie ed interventi mirati al miglioramento della qualità del refluo immesso in fognatura con conseguente riduzione del carico organico sull'impianto di depurazione di Via Calcinaro ed inviarlo entro il 30/04/2019 ad Arpae e Hera.

A partire dal 01/07/2019 gli scarichi delle acque reflue industriali (S1) e delle acque reflue di dilavamento (S8) devono rispettare i limiti di emissione di cui alla Tabella 1 Allegato C del Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per cui valgono i limiti di seguito indicati:

- $SST \leq 1.500 \text{ mg/l}$;
- $COD \leq 2.500 \text{ mg/l}$;
- $BOD_5 \leq 1.250 \text{ mg/l}$;
- $P_{tot} \leq 15 \text{ mg/l}$;
- $pH = 4,3 \div 9,5$.

Specificato che la modifica della prescrizione n. 46 di AIA è stata redatta sulla base del parere dell'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato, pervenuto da Hera S.p.a. Direzione Acqua in data 04/05/2021 ed acquisito al prot. n. PG/2021/70991 del 05/05/2021, in cui veniva dato parere favorevole alla modifica presentata dalla ditta La Cesenate Conserve Alimentari S.p.a. con prescrizioni;

Dato atto che Hera S.p.a. Direzione Acqua con nota prot. n. PG/2021/94182 del 16/06/2021 ha comunicato di avere inserito per mero errore materiale nel parere di cui sopra il dato errato di portata dello scarico S1 riferito al periodo produttivo "campagna frutta e altre produzioni" (dato corretto 45.000 m³/anno) ed ha chiesto di

rettificare il documento di AIA;

Ritenuto pertanto necessario rettificare la prescrizione n. 46 di AIA suddetta con i contenuti specificati nel dispositivo del presente atto;

Richiamata la circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 nella quale sono previsti i casi soggetti a modifica non sostanziale;

Dato atto che quanto proposto dalla ditta La Cesenate Conserve Alimentari S.p.a. rientra all'interno di tale casistica al punto 1.2.1 e quindi trattasi di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento dell'AIA;

Dato atto che, trattandosi di modifiche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30/12/15 e s.m.i. recante *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"*;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 23 Luglio 2018, n. 1181 "Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna (Arpae)", ai sensi della L.R. n. 13/2015;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2019-114 del 19/11/2019 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 876/2019 con cui sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01/11/2019 al 31/10/2022;

Dato atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al procedimento di modifica non sostanziale di AIA di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-1680 del 06/04/2018 e s.m.i. della ditta La Cesenate Conserve Alimentari S.p.a., sito produttivo di Via Cervese n. 364 in Comune di Cesena;

DETERMINA

1. di **rettificare**, per quanto in premessa motivato, la prescrizione n. 46 dell'Allegato 1 alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-1680 del 06/04/2018 e s.m.i., che si riporta per esteso, nella parte relativa allo scarico S1 riferito al periodo produttivo "campagna frutta e altre produzioni" (inizio settembre - inizio novembre), ossia **"Terminale S1 Via Montefiore: 45.000 m³/anno"**, come segue:

46. Gli scarichi delle acque industriali (S1) e delle acque reflue di dilavamento (S8) devono rispettare i limiti di emissione di cui alla Tabella 1 Allegato C del Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per cui valgono i limiti di seguito indicati fino al 30/06/2019:

- SST ≤ 4.000 mg/l;
- COD ≤ 4.500 mg/l;
- BOD₅ ≤ 3.000 mg/l;
- P_{tot} ≤ 15 mg/l;
- pH = 4,3 ÷ 9,5.

Le deroghe di cui sopra sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a: 255.000 m³/anno e 4.000 m³/giorno.

Le portate di scarico sono indicativamente distribuite come di seguito descritto.

- Durante il periodo produttivo "**campagna pomodoro**" (fine luglio - inizio settembre):

Terminale S1 Via Montefiore: 122.000 m³/anno;

Terminale S8 Via Spinelli: 3.000 m³/anno.
- Durante il periodo produttivo "**campagna frutta e altre produzioni**" (inizio settembre - inizio novembre):

Terminale S1 Via Montefiore: 45.000 m³/anno;

Terminale S8 Via Spinelli: 1.500 m³/anno.
- Durante il periodo produttivo "**fuori campagna**" (inizio novembre - fine luglio):

Terminale S1 Via Montefiore: 83.500 m³/anno;

Terminale S8 Via Spinelli: 0 m³/anno.

Durante la prima campagna di lavorazione utile del pomodoro, la Ditta dovrà effettuare il programmato studio sugli scarichi prodotti finalizzato all'individuazione di strategie ed interventi mirati al miglioramento della qualità del refluo immesso in fognatura con conseguente riduzione del carico organico sull'impianto di depurazione di Via Calcinaro ed inviarlo entro il 30/04/2019 ad Arpae e Hera.

A partire dal 01/07/2019 gli scarichi delle acque reflue industriali (S1) e delle acque reflue di dilavamento (S8) devono rispettare i limiti di emissione di cui alla Tabella 1 Allegato C del Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per cui valgono i limiti di seguito indicati:

- SST ≤ 1.500 mg/l;
- COD ≤ 2.500 mg/l;
- BOD₅ ≤ 1.250 mg/l;
- P_{tot} ≤ 15 mg/l;
- pH = 4,3 ÷ 9,5.

2. di **stabilire** che la modifica di cui sopra, comunicata dalla ditta La Cesenate Conserve Alimentari S.p.a., ricade fra quelle definite non sostanziali ai sensi di legge;

3. di **precisare** che l'Allegato n. 1 di AIA di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-1680 del 06/04/2018 e s.m.i. rimane in vigore per tutte le condizioni e prescrizioni non espressamente modificate dal presente atto;
4. di **stabilire** che il presente provvedimento sia conservato unitamente all'AIA di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-1680 del 06/04/2018 e s.m.i. ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
5. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
6. di **stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa allo Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valle Savio affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla ditta La Cesenate Conserve Alimentari S.p.a.;
7. di **stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza al Servizio Territoriale di Arpae, al Comune di Cesena, all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena, ad Hera S.p.a., nonché alla ditta La Cesenate Conserve Alimentari S.p.a..

La Responsabile dell'Incarico di Funzione
"Autorizzazioni Complesse ed Energia"
Dott.ssa Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.