

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2021-4049 del 12/08/2021 |
| Oggetto | D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-1153 del 06/03/2018 intestata a RENZI RODOLFO E RENZI GIOBERTO - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO per lo stabilimento di segheria sito in Comune di Santa Sofia, Via Berleta n. 29 |
| Proposta | n. PDET-AMB-2021-4193 del 12/08/2021 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena |
| Dirigente adottante | MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA |

Questo giorno dodici AGOSTO 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-1153 del 06/03/2018 intestata a RENZI RODOLFO E RENZI GIOBERTO - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO per lo stabilimento di segheria sito in Comune di Santa Sofia, Via Berleta n. 29.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-1153 del 06/03/2018 ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. RENZI RODOLFO E RENZI GIOBERTO - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO con sede legale in Comune di Santa Sofia, Via Casanova Fiumana n. 25. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di segheria sito nel Comune di Santa Sofia, Via Berleta n. 29", rilasciata dal Comune di Santa Sofia in data in data 22/06/2018 con atto Prot. Com.le 5807;

Tenuto conto che l'A.U.A. sopraccitata ricomprende, all'Allegato A "Emissioni in atmosfera (art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)", l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06, che al punto 3. del Paragrafo C. stabilisce quanto di seguito riportato:

3. "Relativamente alle attività di cui alla emissione convogliata **N. E2 "Trattamenti legno"** e alla **N. D3 "Emissioni diffuse da applicazione di trattamenti impregnanti per immersione"** la Ditta deve:

- a) **utilizzare solo prodotti vernicianti a base solvente con residuo secco non inferiore al 30% o a base acquosa con contenuto di cosolvente organico non superiore al 10% in peso. Nel solo caso di applicazione di tinte è ammesso un contenuto di cosolvente organico non superiore al 15% in peso;**
- b) **utilizzare solo prodotti impregnanti a base acquosa o a base solvente con residuo secco variabile (8% - 25% in peso);**
- c) **provvedere alla annotazione mensile dei consumi di prodotti vernicianti e impregnanti (validati dalle relative fatture di acquisto) e del numero dei giorni di utilizzo di questi prodotti sul registro di cui al successivo punto 9, distinguendo tra gli impianti N. E2 e N. D3. I consumi giornalieri non devono essere complessivamente superiori a 50 kg di prodotti vernicianti e impregnanti, per un totale annuo comunque non superiore a 500 litri;**
- d) **provvedere entro 3 anni dalla data di rilascio dell'AUA alla sostituzione del prodotto verniciante denominato "IDRO CEOPAL finitura all'acqua", stante l'apposizione dell'indicazione di rischio H360D (Può nuocere al feto), con sostanze o miscele meno nocive, nel rispetto delle procedure per l'effettuazione di modifiche indicate all'art. 6 del D.P.R. 59/13";**

Considerato che con PEC del 18/06/2021, acquisita al PG/2021/96872 del 21/06/2021, RENZI RODOLFO E RENZI GIOBERTO snc, in ottemperanza a quanto stabilito dalla prescrizione di cui al punto 3. lettera d), ha presentato ad Arpae comunicazione di modifica non sostanziale inerente la sostituzione del prodotto verniciante denominato "IDRO-CEOPAL finitura all'acqua" con indicazione di rischio H360D (Può nuocere al feto), con il prodotto verniciante "IDRO-CEOPAL| finitura all'acqua, monocomponente, trasparente - 20 gloss" di nuova formulazione senza l'indicazione di pericolo H360D;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Dato atto che con Nota PG/2021/108747 del 12/07/2021 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del DPR 59/2013, finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla ditta, e all'eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- Rapporto istruttorio acquisito in data 10/08/2021, ove è evidenziato quanto segue: "(...) **Dato atto** che con la sostituzione del prodotto verniciante precedentemente utilizzato con il nuovo prodotto verniciante "IDRO-CEOPAL| finitura all'acqua, monocomponente, trasparente - 20 gloss" di nuova formulazione, meno nocivo dal momento che non presenta la frase di rischio H360D, la Ditta ha ottemperato a

quanto richiesto dalla citata prescrizione n. 3 lettera d). del paragrafo C. dell'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata;

Dato atto che per quanto riguarda le emissioni in atmosfera si tratta di modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e smi, pertanto il gestore può procedere all'esecuzione della modifica comunicata;

Valutato che, sulla base di quanto sopra riportato, risulta necessario procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, eliminando la lettera d) della prescrizione 3. del Paragrafo C. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" di seguito riportata:

*"Relativamente alle attività di cui alla emissione convogliata **N. E2 "Trattamenti legno"** e alla **N. D3 "Emissioni diffuse da applicazione di trattamenti impregnanti per immersione"** la Ditta deve:*

...omissis...

provvedere entro 3 anni dalla data di rilascio dell'AUA alla sostituzione del prodotto verniciante denominato "IDRO CEOPAL finitura all'acqua", stante l'apposizione dell'indicazione di rischio H360D (Può nuocere al feto), con sostanze o miscele meno nocive, nel rispetto delle procedure per l'effettuazione di modifiche indicate all'art. 6 del D.P.R. 59/13",

tenuto conto che la Ditta ha ottemperato a tale richiesta e mantenendo inalterate tutte le altre condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera; (...)

si propone all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale ed Autorizzazioni settoriali **di aggiornare l'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente**, contenente le motivazioni e le prescrizioni relative all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e smi, con l'eliminazione della lettera d) della prescrizione 3. del Paragrafo C. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" di seguito riportata:

*"Relativamente alle attività di cui alla emissione convogliata **N. E2 "Trattamenti legno"** e alla **N. D3 "Emissioni diffuse da applicazione di trattamenti impregnanti per immersione"** la Ditta deve:*

...omissis...

provvedere entro 3 anni dalla data di rilascio dell'AUA alla sostituzione del prodotto verniciante denominato "IDRO CEOPAL finitura all'acqua", stante l'apposizione dell'indicazione di rischio H360D (Può nuocere al feto), con sostanze o miscele meno nocive, nel rispetto delle procedure per l'effettuazione di modifiche indicate all'art. 6 del D.P.R. 59/13",

mantenendo inalterate tutte le altre condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.";

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, di dover **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-1153 del 06/03/2018 ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. RENZI RODOLFO E RENZI GIOBERTO - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO con sede legale in Comune di Santa Sofia, Via Casanova Fiumana n. 25. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di segheria sito nel Comune di Santa Sofia, Via Berleta n. 29", rilasciata dal Comune di Santa Sofia in data in data 22/06/2018 con atto Prot. Com.le 5807, come segue:

- eliminazione della lettera d) della prescrizione 3. del Paragrafo C. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" di seguito riportata:

*"Relativamente alle attività di cui alla emissione convogliata **N. E2 "Trattamenti legno"** e alla **N. D3 "Emissioni diffuse da applicazione di trattamenti impregnanti per immersione"** la Ditta deve:*

...omissis...

provvedere entro 3 anni dalla data di rilascio dell'AUA alla sostituzione del prodotto verniciante denominato "IDRO CEOPAL finitura all'acqua", stante l'apposizione dell'indicazione di rischio H360D (Può nuocere al feto), con sostanze o miscele meno nocive, nel rispetto delle procedure per l'effettuazione di modifiche indicate all'art. 6 del D.P.R. 59/13".

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-1153 del 06/03/2018 ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. RENZI RODOLFO E RENZI GIOBERTO - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO con sede legale in Comune di Santa Sofia, Via Casanova Fiumana n. 25. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di segheria sito nel Comune di Santa Sofia, Via Berleta n. 29”*, rilasciata dal Comune di Santa Sofia in data in data 22/06/2018 con atto Prot. Com.le 5807, **come segue:**

eliminazione della lettera d) della prescrizione 3. del Paragrafo C. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione” di seguito riportata:

*“Relativamente alle attività di cui alla emissione convogliata **N. E2 “Trattamenti legno”** e alla **N. D3 “Emissioni diffuse da applicazione di trattamenti impregnanti per immersione”** la Ditta deve:*

...omissis...

provvedere entro 3 anni dalla data di rilascio dell'AUA alla sostituzione del prodotto verniciante denominato “IDRO CEOPAL finitura all'acqua”, stante l'apposizione dell'indicazione di rischio H360D (Può nuocere al feto), con sostanze o miscele meno nocive, nel rispetto delle procedure per l'effettuazione di modifiche indicate all'art. 6 del D.P.R. 59/13”.

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-1153 del 06/03/2018.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-1153 del 06/03/2018 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Santa Sofia per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Santa Sofia per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.