ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4081 del 13/08/2021
Oggetto	Modifica non sostanziale del provvedimento di AUA, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-3848 del 18/08/2020 (rilasciato dal SUAP del Comune di Anzola dell'Emilia con provvedimento Prot. n. 18202 del 08/09/2020) con scadenza di validità in data 08/09/2035, per l'impianto destinato ad attività di lavorazione e confezionamento di frutta e materie prime per gelateria e pasticceria, sito in Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Emilia n. 82/A, intestato alla società Fabbri 1905 S.p.A..
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4174 del 12/08/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno tredici AGOSTO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

arpae
agenzia prevenzione ambiente energia emilia-romagna

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA[1]

DETERMINA

Oggetto: Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-3848 del 18/08/2020 (rilasciato dal SUAP del Comune di Anzola dell'Emilia con provvedimento Prot. n. 18202 del 08/09/2020) con scadenza di validità in data 08/09/2035, per l'impianto destinato ad attività di lavorazione e confezionamento di frutta e materie prime per gelateria e pasticceria, sito in Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Emilia n. 82/A, intestato alla società **Fabbri 1905 S.p.A.**.

LA RESPONSABILE
AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Dispone la **modifica non sostanziale** del provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA[2])** relativo alla società Fabbri 1905 S.p.A. (C.F. e P.IVA 00281980375) per l'impianto destinato ad attività di lavorazione e confezionamento di frutta e materie prime per gelateria e pasticceria, sito in Comune di Anzola dell'Emilia, via Emilia n. 82/A, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-3848 del 18/08/2020, con scadenza di validità in data 08/09/2035, e rilasciato dal SUAP del Comune di Anzola dell'Emilia con provvedimento Prot. n. 18202 del 08/09/2020, inerente la modifica non sostanziale della matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.
2. Subordina la validità della vigente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A aggiornati** unito al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

[1] Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

[2] Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
4. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale[3].
5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società Fabbri 1905 S.p.A. (C.F. e P.IVA 00281980375) con sede legale in Comune di Bologna (BO), via Emilia Ponente n. 276, per l'impianto sito in Comune di Anzola dell'Emilia, via Emilia n. 82/A, ha presentato, nella persona del Delegato Ambientale - Factory Manager della Società Fabbri 1905 S.p.A. e con modalità telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P del Comune di Anzola dell'Emilia in data 16/06/2021 (Prot. n. 14727) la comunicazione di modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 59/2013, per la sola matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura in seguito alla richiesta di deroga provvisoria ai limiti di accettabilità dello scarico S4, rispetto a quanto disposto dall'Allegato A del provvedimento AUA vigente, per poter eseguire manutenzione preventiva e programmata al biodigestore del sistema di trattamento dei reflui aziendali, durante periodo caratterizzato da limitata attività produttiva per chiusura estiva dal 23 luglio 2021 al 30 settembre 2021, e per poter effettuare la manutenzione straordinaria delle vasche interne del depuratore (ripristino dell'impermeabilizzazione della vasca di ossidazione e della vasca di equalizzazione) e delle annesse strutture metalliche dal 01 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 17013 del 09/07/2021 (pratica SUAP n. 1/2020), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 09/07/2021 al PG/2021/108045 e confluito nella **Pratica SINADOC 21064/2021**, ha trasmesso la domanda di modifica non sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 69147 del 22/07/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 26/07/2021 al PG/2021/116810, ha trasmesso parere

[3] Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

favorevole con prescrizioni ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 18611 del 28/07/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 29/07/2021 al PG/2021/118622, ha trasmesso parere ambientale favorevole con prescrizioni del Comune di Anzola dell'Emilia del 28/07/2021 (Prot. n. 18606) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, valutato non sostanziale quanto comunicato, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto comunicato e richiesto dalla società in oggetto in merito alla matrice scarichi in pubblica fognatura, acquisiti i pareri favorevoli con specifiche condizioni e prescrizioni dei Soggetti Competenti (Comune di Anzola dell'Emilia ed HERA S.p.A.) e ritenuto necessario ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 aggiornare l'A.U.A. in oggetto, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della modifica non sostanziale (provvisoria e limitata al periodo 23 agosto 2021- 31 dicembre 2021) con aggiornamento dell'Allegato A del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2020-3848 del 18/08/2020, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, **compresa la scadenza di validità del provvedimento fissata al 08/09/2035**, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE[4]. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
  - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.

Bologna, data di redazione 12/08/2021

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Patrizia Vitali[5]

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.
L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

[4] In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

[5] Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto Fabbri 1905 S.p.A.

Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Emilia n. 82/A

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione degli scarichi

Scarichi 1, 2 e 3

Scarico nella pubblica fognatura di via Emilia classificato dal Comune di Anzola dell'Emilia (in seguito all'esito della Conferenza dei Servizi del 28/05/2018), "scarico di acque meteoriche" provenienti dall'attività di lavorazione e confezionamento di frutta e materie prime per gelateria e pasticceria.

Scarico 4

Scarico nella pubblica fognatura di via Emilia attualmente in tratto a cielo aperto oggetto di intervento di delocalizzazione in tratto tombato più a valle da realizzarsi come da progetto oggetto di SCIA.
classificato dal Comune di Anzola dell'Emilia (in seguito all'esito della Conferenza dei Servizi del 28/05/2018), "scarico di acque industriali" provenienti dall'attività di lavorazione e confezionamento di frutta e materie prime per gelateria e pasticceria, preventivamente trattate all'interno del depuratore aziendale prima di essere scaricate in pubblica fognatura.

Prescrizioni

1. **Per gli scarichi 1, 2 e 3** si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Anzola dell'Emilia con nota Prot. 14436 del 12/06/2018 (viste anche le conclusioni del Verbale della Conferenza dei Servizi del 28/05/2018, pervenuto agli atti di ARPAE in data 31/05/2018 al PGBO/2018/12729) di parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE in data 13/06/2018 al PGBO/2018/13767. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. **Per lo scarico 4** si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Anzola dell'Emilia, con nota Prot. 5443 del 06/03/2019 (pervenuto agli atti di ARPAE in data 11/03/2019 al PG/2019/38918), visti anche i

pareri del Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA S.p.A. - Direzione Acque Prot. n. 112050 del 06/12/2018 (pervenuto agli atti di ARPAE in data 06/12/2018 al PGBO/2018/28709), di ARPAE-SAC di Bologna PGBO/2018/28821 del 07/12/2018 e del Consorzio della Bonifica Renana Prot. n. 13292 del 14/12/2018 (pervenuto agli atti di ARPAE in data 14/12/2018 al PGBO/2018/29351), di parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

3. **Per lo scarico 4, in deroga provvisoria ai limiti di accettabilità in pubblica fognatura e limitatamente al periodo dal 23/08/2021 al 31/12/2021**, devono essere rispettate la prescrizioni impartite dal Comune di Anzola dell'Emilia con nulla osta alla deroga provvisoria dello scarico Prot. 18606 del 28/07/2021 (pervenuto agli atti di ARPAE in data 29/07/2021 al PG/2021/118622) e le prescrizioni impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA S.p.A. - Direzione Acque con parere favorevole Prot. n. 69147 del 22/07/2021 (pervenuto agli atti di ARPAE in 26/07/2021 al PG/2021/116810). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione tecnica di riferimento inerente la matrice scarichi in pubblica fognatura dell'AUA adottata dalla Provincia di Bologna con determina n. 5116 del 01/09/2014 (P.G. n. 128267) e rilasciata dal SUAP del Comune di di Anzola dell'Emilia in data 05/09/2014 con Prot. n. 18490.
- Documentazione tecnica di riferimento inerente la matrice scarichi in pubblica fognatura dell'AUA, adottata da ARPAE con determina dirigenziale DET-AMB-2018-3345 del 29/06/2018 e rilasciata dal SUAP del Comune di di Anzola dell'Emilia in data 27/08/2018 con Prot. n. 20350.
- Elaborato "*Relazione tecnica*" datato 12/11/2018 (agli atti di ARPAE in data 12/11/2018 al PGBO/2018/26627).
- Elaborato "*Planimetria rete fognaria e impianto di depurazione*" datato 08/11/2018 (agli atti di ARPAE in data 12/11/2018 al PGBO/2018/26627).

- - - - - - - - - - - - - - -

Pratica Sinadoc 21064/2021

Documento redatto in data 12/08/2021

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 13/06/2018 10:01:26 PGBO/2018/0013767

Comune di Anzola dell'Emilia

Area Tecnica
Servizio Ambiente e Verde Urbano
Via Grimandi 1
40011 Anzola dell'Emilia (BO)
Tel. 051/6502111
Fax 051/731598
cod. amm. e AOO: ANZOLAEM
www.comune.anzoladellemilia.bo.it
PEC: comune.anzoladellemilia@
cert.provincia.bo.it

Aldo Ansaloni
Tel. 051/6502166
aldo.ansaloni@comune.anzoladellemilia.
bo.it

Allo
Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizia

Sede

protocollo: 2018/0014436
data: 12/06/2018

oggetto: ***PARERE AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)* - D.Lgs. 152/99 – D.Lgs. 258/00 – D.Lgs. 152/2006 – D.P.R. 59/2013 e L.R. n. 22 del 24.03.2000 e successive modificazioni ed integrazioni, a seguito dell'esito della Conferenza dei Servizi in data 28/05/2018.**

IL DIRETTORE
AREA TECNICA

Vista la richiesta pervenuta al Comune di Anzola dell'Emilia in data 06.06.2017 al prot. n. 12216/2017, "Modifica sostanziale all'AUA rilasciata in data 05/09/2014 prot. n. 18490 – DET. IP 5116/2014 n. 2512/2014 pg. n. 128267 del 01/09/2014";

Vista la richiesta integrazione alla domanda di cui sopra da ARPAE SAC con nota SINADOC n. 20833/2017 in data 02/10/2017 registrata il 04/10/2017 prot. n. 21960 con sospensione del procedimento per chiarimenti e/o integrazioni documentali a carico del richiedente;

Vista la documentazione pervenuta a questo Comune in data 14/12/2017 con prot. n. 27735 e perfezionata in data 18/12/2017 con il prot. n. 27981 da parte di Davalli Francesco quale procuratore della ditta Fabbri 1905 SpA ad integrazione alla richiesta del 06/06/2017, trasmessa ad ARPAE SAC in data 21/12/2017 con P.G. n. 28401/2017;

Vista l'ulteriore documentazione integrativa acquisita in data 14/02/2018 col prot. 3772, attinente esclusivamente agli impianti legati alle nuove emissioni in atmosfera trasmesso ad ARPAE SAC in data 15/02/2018 con P.G. 4002.
Visto che la Ditta è in possesso di AUA P.G. n. 18490 del 05/09/2014 con scadenza in data 05/09/2029;
Visto il parere, prot. n. 114400 del 27/11/2017, di HERA S.P.A., gestore del Servizio Idrico Integrato e pervenuto al protocollo del Comune di Anzola dell'Emilia in data 28/11/2017 prot. n. 26425;*tutte le acque reflue provenienti dall'attività lavorativa (lavaggio impianti, pavimenti, servizi igienici, ecc.) sono convogliate in un impianto di trattamento aziendale di tipo*

biologico (anaerobico+aerobico) prima dello scarico nello scolo Cavanella (tratto a cielo aperto) nel quale si afferma che:

1) *tutte le acque reflue provenienti dall'attività lavorativa (lavaggio impianti, pavimenti, servizi igienici, ecc.) sono convogliate in un impianto di trattamento aziendale di tipo biologico (anaerobico+aerobico) prima dello scarico nello scolo Cavanella (tratto a cielo aperto);*
2) *da recenti approfondimenti si è accertato che lo scolo in questione è di competenza demaniale e, pertanto, non può essere configurato come pubblica fognatura;*
3) *tra le ipotesi valutate nell'ambito della redazione del progetto di risanamento di tale scolo, al momento in corso di condivisione con il Comune, è inserita anche quella relativa al tombamento di una parte del tratto a cielo aperto prospiciente all'insediamento produttivo in questione;*
4) *Hera Spa sulla base di quanto sopra, considerando che la Ditta risulta in possesso di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e avendo accertato che questo gestore non è allo stato attuale titolato ad emettere un parere in merito, chiede agli Enti in indirizzo quali: il Comune di Anzola dell'Emilia ed ARPAE – SAC di condividere le modalità per regolarizzare la posizione autorizzativa in questione.*

Hera Spa sulla base di quanto sopra, considerando che la Ditta risulta in possesso di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e avendo accertato che questo gestore non è allo stato attuale titolato ad emettere un parere in merito, chiede agli Enti in indirizzo quali: il Comune di Anzola dell'Emilia ed ARPAE – SAC di condividere le modalità per regolarizzare la posizione autorizzativa in questione.

Vista la nota di HERA S.p.A. Direzione Acqua con oggetto "Deroga temporanea ai limiti previsti per lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura" Prot. 22644 del 05/03/2018 e acquisito al protocollo generale in data 05/03/2018 col n. 5625/2018, con la quale a seguito *di diffida del Comune di Anzola dell'Emilia del 14/11/2017 P.G. 2017/25241 che comporta per la ditta Fabbri 1905 SPA interventi di manutenzione straordinaria all'impianto di depurazione aziendale (digestore), al fine di evitare l'emissione di odori sgradevoli, considerata l'urgenza dei lavori di ristrutturazione dell'impianto di depurazione della ditta Fabbri 1905 SPA, le caratteristiche quali-quantitative del refluo così prospettate, l'attuale capacità residua del depuratore di Anzola dell'Emilia, sarà possibile l'accettazione nella fognatura pubblica dello scarico proveniente dalla ditta Fabbri SPA senza il necessario trattamento depurativo secondo le seguenti prescrizioni da rispettare tassativamente:*

- *le acque reflue industriali dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite fissati dalla Tabella 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con deroga per i parametri COD=5.000 mg/l e Solidi Sospesi Totali = 400 mg/l;*
- *la portata massima ammissibile dovrà essere non superiore a 300 mc/giorno uniformemente ripartiti;*
- *dovrà essere data comunicazione ad HERA dell'inizio delle operazioni con le modalità di cui sopra con preavviso di almeno 48 ore. Tale deroga avrà validità fino al 30 aprile 2018;*

- *in base alle risultanze del monitoraggio effettuato costantemente sull'impianto di depurazione a servizio del Capoluogo, HERA si riserva la facoltà di richiedere la variazione di portata del refluo scaricato e, qualora ritenuto necessaria, l'interruzione dello scarico in qualsiasi momento quando si rilevino criticità idrauliche/processistiche del sistema fognario/depurativo di recapito.*

  Vista la nota prodotta dalla Regione Emilia Romagna " Agglomerato Anzola dell'Emilia _ Assetto delle reti fognarie in Comune di Anzola dell'Emilia e loro interferenza con lo scolo denominato Diversivo Cavanella" acquisita in data 29/05/2018 col PG. n. 13823 dalla quale si evince che la Regione, con il supporto di ATERSIR, dei Gestori del Servizio Idrico e dei Consorzi di Bonifica ha costituito un tavolo tecnico che ha in corso un'attività di ricognizione di tutte le interferenze tra il reticolo scolante e reti fognarie esistenti, al fine di individuare le opportune soluzioni tecniche utili al superamento di queste interferenze e di giungere all'individuazione di un piano interventi. Qualora nel caso in specie la cui maggior parte del bacino scolante afferente allo scolo risulta essere impermeabilizzata la soluzione ottimale individuata dal tavolo tecnico prevede il superamento dell'interferenza mediante il trasferimento della parte residuale della funzione di scolo ad altro sistema di canalizzazione in modo da separare completamente le acque provenienti dal dilavamento dei terreni agricoli da quelle provenienti dal dilavamento urbano o dagli scarichi di acque reflue domestiche e industriali afferenti al sistema. Tale soluzione è emersa anche dalla riunione svoltasi in data 10 gennaio u.s. presso la sede di ATERSIR dove si è convenuto sulla necessità da parte del Consorzio di Bonifica di verificare la possibilità di trasferire le acque di scolo residuali afferenti al Diversivo Cavanella direttamente al Torrente Ghironda e di procedere al più presto, mediante il Gestore del Servizio Idrico, all'estensione del tratto "intubato" del Diversivo Cavanella nel tratto a monte così come individuato dalla DGR 201/2016.

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 28/05/2018 ed acquisito in data 06/06/2018 con P.G. n. 13899 in merito alla "Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto della società FABBRI 1905 SPA, sito in Comune di Anzola dell'Emilia, in Via Emilia, 82" dal quale si desumono le seguenti conclusioni:

a) *Il Comune di Anzola afferma che il parere emesso dall'Amministrazione Comunale non aveva l'intento di modificare la classificazione del corpo idrico recettore dello scarico S4 dell'impianto Fabbri 1905 SPA, ma bensì di evidenziare le problematiche ambientali esistenti, connesse alla presenza di tale scarico in tratto a cielo aperto. Quindi sottolinea che il tratto in questione non ha le caratteristiche tecniche idonee per ricevere lo scarico S4 come oggi autorizzato ed occorre procedere alla risoluzione in breve tempo di tale situazione. Prende atto della nota inviata dalla regione Emilia Romagna, consapevole comunque dei tempi necessari per la progettazione e la realizzazione del tombinamento del tratto a cielo aperto a cura del gestore del Servizio Idrico Integrato, ritiene necessario per la continuità dell'impianto della ditta Fabbri 1905 SPA, prescrivere alla ditta la realizzazione dello spostamento di S4 verso la fognatura attualmente tombata più a valle;*

b) La ditta conferma che è in corso la messa punto di un progetto per portare lo scarico S4 verso la fognatura tombata più a valle rispetto all'attuale punto;

c) HERA SPA precisa che nulla osta allo spostamento del punto di scarico, il depuratore esistente deve comunque mantenere la propria capacità depurativa per permettere lo scarico dell'impianto produttivo entro i limiti tabellari di legge per la pubblica fognatura;

Comune di Anzola dell'Emilia

d) ARPAE SAC Bologna titolata ad adottare la modifica sostanziale di AUA, resta in attesa della nota del Comune di Anzola dell'Emilia a modifica del parere già reso;

e) Il Consorzio Bonifica Renana precisa che la realizzazione della tubazione e lo spostamento della scarico esistente deve essere comunicato al consorzio e deve essere rispettata la fascia di rispetto dei 10 metri dal canale di competenza del consorzio.

Visto il vigente Regolamento del Ciclo Idrico Integrato di ATO5 ora ARPAE;

Visto il DGR n. 1053/2003;

Visti il D.Lgs. 152/1999, la L.R. 3/1999, il D.Lgs. 258/2000, il D. Lgs. 152/2006, e la L.R. 22/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. n. 59/2013;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto per quanto sopra illustrato di esprimere parere di competenza per la matrice scarichi: di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni, di acque meteoriche di dilavamento recapitanti in pubblica fognatura e di acque reflue industriali:

per la Ditta: Fabbri 1905 SpA
con sede legale in: Bologna (BO) - Via Emilia Ponente n. 276
fabbricati siti in: Anzola dell'Emilia (BO) Via Emilia n. 82/A
attività svolta: lavorazione e conservazione frutta, produzione frutta sciroppata e preparati per pasticceria e gelateria;

SI ESPRIME

parere favorevole condizionato al rilascio dell'AUA ai sensi del quadro normativo vigente alla Ditta Fabbri 1905 SpA per i fabbricati posti in Anzola dell'Emilia, Via Emilia, 82/a per la matrice scarichi nei quali si svolge l'attività lavorazione e conservazione frutta, produzione frutta sciroppata e preparati per pasticceria e gelateria;

Stabilimento sito in: Via Emilia, 82/A:

- **Punto di scarico in pubblica fognatura**:
- n.1 Via Emilia
- Tratto compreso fra il nodo 72 e il nodo 73;
- Coordinate Gauss Boaga X 1.674.774,07 - Y 4.934.212,55;
- Tronco:1;
- Scarico finale: depuratore del Capoluogo;
- Scarico di tipo: acque meteoriche;
- **Punto di scarico in pubblica fognatura**:
- n.2 Via Emilia
- Tratto a monte del nodo 73;
- Coordinate Gauss Boaga X 1.674.774,07 - Y 4.934.212,55;
- Tronco:1;
- Scarico finale: depuratore del Capoluogo;
- Scarico di tipo: acque meteoriche;
- **Punto di scarico in pubblica fognatura**:
- n.3 Via Emilia
- Tratto a monte del nodo 73;
- Coordinate Gauss Boaga X 1.674.774,90 - Y 4.934.231,99;
- Tronco:1;
- Scarico finale: depuratore del Capoluogo;

- Scarico di tipo: acque meteoriche;
- **Punto di scarico in pubblica fognatura a cielo aperto:**
- n.4 Via Emilia;
- Tratto a monte del nodo 73;
- Tronco:1;
- Scarico finale: depuratore del Capoluogo;
- Scarico di tipo: produttivo;
  condizioni, specifiche del punto di scarico n. 4:
  a) in attesa dei tempi necessari per la progettazione e la realizzazione del tombinamento del tratto a cielo aperto a cura del gestore SII, non compatibili con la criticità ambientale, è necessario per la continuità di funzionamento dell'impianto Fabbri 1905 SPA che la ditta realizzi lo spostamento di S4 verso la fognatura attualmente tombata più a valle;
  b) i parametri qualitativi del nuovo punto di scarico provenienti dal Depuratore privato della ditta Fabbri 1905 SPA, dovranno essere equiparati a reflui di scarico dall'art. 107 "Scarichi in reti fognarie" del D. Lgs 152/2006 alla tabella 3/A dell'allegato 5 parte terza:
     - BOD5 (come O_2) mg/L ≤ 250;
     - COD (come O_2) mg/L ≤ 500;

     rispetto alla presente alternativa si concorda con la possibilità di deroga di HERA di cui alla nota Prot. 22644 del 05/03/2018 e acquisita al protocollo generale in data 05/03/2018 col n. 5625/2018.

Ai sensi del vigente Regolamento di fognatura e depurazione, il richiedente è obbligato ad osservare tutte le prescrizioni e le indicazioni contenute nel Regolamento medesimo.

Si esprime inoltre Parere Favorevole per quanto di competenza relativamente alla matrice Emissioni in atmosfera in relazione alla soluzione indicata al fine di ridurre o eliminare gli effetti (odori) legati alle Emissioni in Atmosfera.

Il presente parere favorevole condizionato è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi e non esonera gli interessati dal rispetto, sotto la propria completa responsabilità, di ogni norma di legge o regolamento vigente in materia.

IL DIRETTORE
AREA TECNICA
(Arch. Aldo Ansaloni)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005)

Comune di Anzola dell'Emilia

Area Tecnica
Via Grimandi 1
40011 Anzola dell'Emilia (BO)
Tel. 051 6502111
Fax 051 731598
www.comune.anzoladellemilia.bo.it
comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it cod. amm. ANZOLAEM

Aldo Ansaloni
Tel. 051/6502166
aldo.ansaloni@comune.anzoladellemilia.bo.it

Spett.le
Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizia

Sede

Pratica numero AUA 6/2017
Protocollo 2019/0005443
Data 06/03/2019

oggetto: ***NULLA OSTA DI COMPETENZA IN MERITO ALLA COMUNICAZIONE DI MODIFICA NON SOSTANZIALE AD AUA VIGENTE RELATIVAMENTE*** **ALLE MATRICI SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA E IMPATTO ACUSTICO.**

IL DIRETTORE dell'AREA TECNICA

Richiamate:
a) la comunicazione di modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013, ad AUA pos. 6/2017 prot. 20350 del 27/08/2018, trasmessa dalla Ditta Fabbri 1905 S.p.A. e pervenuta al Comune di Anzola dell'Emilia in data 13/11/2018, prot. 26486, ed alla successiva nota trasmessa da ARPAE SAC (prot. 26785 del 15/11/2018) avente ad oggetto "Presa atto comunicazione e pareri e Nulla Osta attesi dai soggetti competenti" - matrice scarico in pubblica fognatura

b) l'integrazione volontaria alla su citata comunicazione di modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013, ad AUA pos. 6/2017 prot. 20350 del 27/08/2018, trasmessa dalla Ditta Fabbri 1905 S.p.A. e pervenuta al Comune di Anzola dell'Emilia in data 23/11/2018, prot. 27367, ed alla nota trasmessa da ARPAE SAC (prot. 27345 del 23/11/2018) avente ad oggetto "Presa atto comunicazione e pareri e Nulla Osta attesi dai soggetti competenti" - matrice Impatto Acustico

per la Ditta: Fabbri 1905 S.p.A., con sede legale in BOLOGNA (BO) VIA EMILIA PONENTE n. 276, P.IVA 00281980375
fabbricato sito in: Anzola dell'Emilia (BO) – Via Emilia, 82
attività svolta: lavorazione e conservazione frutta, produzione frutta sciroppata e preparati per pasticceria e gelateria;

MATRICE SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA:

Considerato che ai fini del rilascio dell'AUA pos. 6/2017 citata in premessa, in data 12/06/2018, prot. 14436, è stato rilasciato, con particolare riferimento al punto di scarico

n. 4 in pubblica fognatura a cielo aperto, parere favorevole alle seguenti condizioni, che qui si riportano integralmente:
a) in attesa dei tempi necessari per la progettazione e la realizzazione del tombinamento del tratto a cielo aperto a cura del gestore SII, non compatibili con la criticità ambientale, è necessario per la continuità di funzionamento dell'impianto Fabbri 1905 SPA che la ditta realizzi lo spostamento di S4 verso la fognatura attualmente tombata più a valle;

b) i parametri qualitativi del nuovo punto di scarico provenienti dal Depuratore privato della ditta Fabbri 1905 SPA, dovranno essere equiparati a reflui di scarico dall'art. 107 "Scarichi in reti fognarie" del D. Lgs 152/2006 alla tabella 3/A dell'allegato 5 parte terza:

- *BOD5 (come O_2) mg/L ≤ 250;*
- *COD (come O_2) mg/L ≤ 500;*

rispetto alla presente alternativa si concorda con la possibilità di deroga di HERA di cui alla nota Prot. 22644 del 05/03/2018 e acquisita al protocollo generale in data 05/03/2018 col n. 5625/2018.

Richiamato il parere contrario, prot. 24536 del 18/10/2018, alla concessione di proroga al 31/12/2018 alla deroga temporanea ai limiti per scarico in pubblica fognatura, permanendo la situazione di criticità più volte segnalata, non risultando, a quella data, ancora completati gli interventi necessari affinché il processo depurativo raggiunga la perfetta efficienza, così come lo spostamento del punto di scafrico S4 verso la fognatura attualmente tombata più a valle;

Preso atto altresì che la comunicazione di modifica non sostanziale in oggetto è relativa proprio all'intervento di spostamento del punto di scarico S4 in osservanza alla prescrizione all'AUA pos. 6/2017 vigente, come sopra integralmente riportata;

Visto il parere, prot. n. 112050 del 06/12/2018 di HERA S.p.A. gestore della rete fognaria e del depuratore e pervenuto al protocollo del Comune di Anzola dell'Emilia in data 07/12/2018 prot. n. 28563, favorevole condizionato al rispetto delle prescrizioni e indicazioni sotto riportate e che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale:

- prima della realizzazione dei lavori occorre trasmettere ad Hera, al fine di effettuare opportuna valutazione tecnica, il progetto di dettaglio esecutivo relativo al punto di allaccio alla pubblica fognatura;
- nell'assetto definitivo la nuova rete fognaria industriale Fabbri afferente alla pubblica fognatura dovrà prevedere:
  - nr 1 misuratore di portata del refluo sulla linea di scarico che preveda un segnale di misura acquisibile da una periferica di telecontrollo, da posizionarsi nei pressi del misuratore di portata, con trasmissione in modalità continua dei dati al sistema centrale di Hera S.p.A.; la periferica sarà fornita da Hera S.p.A. mentre la disponibilità del segnale di misura e l'alimentazione elettrica saranno a cura del titolare dello scarico;
  - il pozzetto di campionamento delle acque di processo dovrà prevedere l'installazione di un campionatore automatico refrigerato autosvuotante a cura del titolare dello scarico.

Visto il parere, prot. PGBO 28821/2018 del 07/12/2018 di ARPAE SAC di Bologna e registrato al protocollo del Comune di Anzola dell'Emilia con n. 28742 del 10/12/2018, favorevole alla realizzazione delle opere condizionato alla realizzazione di un pozzetto di campionamento che sia conforme allo schema tipo di cui al manuale Unichim del febbraio

1975 ed abbia le caratteristiche di localizzazione ed accessibilità e sicurezza idonee anche al prelievo dell'acqua per caduta.

Preso atto che il su richiamato parere espresso da ARPAE SAC di Bologna è conseguente all'acquisizione del supporto tecnico – ambientale di ARPAE Distretto Urbano nonché del parere tecnico favorevole con prescrizioni espresso da HERA S.p.A. come prima riportato.

Visto altresì il parere, prot. 13292 del 14/12/2018 del Consorzio della Bonifica Renana in qualità di autorità idraulica competente sul reticolo idraulico al quale appartiene lo Scolo Diversivo Cavanella e registrato al protocollo del Comune di Anzola dell'Emilia con n. 29320 del 14/12/2018, favorevole allo spostamento del punto di scarico S4 a condizione che:

- venga presentata richiesta di concessione per la realizzazione della condotta ricadente entro la fascia di 10 metri dal ciglio del canale;
- la richiesta sia corredata da allegati di dettaglio, sia per quanto riguarda il punto di scarico sia per le distanze della condotta dal ciglio del canale per tutto il suo sviluppo della condotta stessa;
- in corrispondenza del troppo pieno venga installata strumentazione idonea al fine di segnalare l'attivazione del troppo pieno, da concordare con il Consorzio al momento della presentazione della richiesta di cui sopra.

Visto il vigente Regolamento del Ciclo Idrico Integrato di ATO5 ora ATERSIR;
Vista la D.G.R. n. 1053/2003;
Visti il D.Lgs. 152/1999, la L.R. 3/1999, il D.Lgs. 258/2000, il D. Lgs. 152/2006, e la L.R. 22/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.P.R. n. 59/2013;
Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

MATRICE IMPATTO ACUSTICO

Vista la relazione tecnica ARPAE (rif. SINADOC 35810/18 (acustica)) pervenuta al Protocollo comunale col n. 5112 in data 02/03/2019, la quale condivide la Valutazione previsionale di impatto acustico del febbraio 2019 redatta da ing. Roberto Piva, come tecnico competente in acustica ambientale dello Studio Safety Ecotechnic, dalla quale è emerso che:

- l'area si trova in classe V area prevalentemente industriale ed è contornata da aree di classe IV ed aree di classe III

- per effettuare la valutazione di impatto acustico previsionale sono state identificate ed elencate le principali sorgenti sonore, puntuali, areali e lineari, risultando altresì inserito anche il contributo del nuovo impianto di aspirazione e trattamento dell'aria del depuratore di prossima installazione

- sono stati individuati 5 ricettori sensibili, sui quali è stato calcolato in facciata il rumore immesso

- la mappatura acustica mostra un sostanziale rispetto dei limiti di zona e del limite differenziale, ad eccezione del recettore R5 situato nei pressi della via Emilia e influenzato quindi dal traffico veicolare

- il contributo al rumore ambientale del nuovo impianto di deodorizzazione determina un piccolo incremento del livello sonoro in facciata, soprattutto per gli uffici posti frontalmente al nuovo impianto, con valori che comunque risultano inferiori ai limiti di applicabilità del criterio differenziale.

Comune di Anzola dell'Emilia

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.
Visto la Legge 447/95;
Visto D.P.C.M. 14 NOVEMBRE 1997
Visto il DGR n. 673/2004;
Visto il D.Lgs. 152/2006;
Visto il D.P.R. n. 59/2013;
Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

ESPRIME

1) in merito alla matrice scarico in pubblica fognatura:

nulla osta di competenza condizionato ai sensi del quadro normativo vigente alla Ditta Fabbri 1905 S.p.A. per il fabbricato posto in Anzola dell'Emilia, Via Emilia n. 82 in merito a modifica non sostanziale (matrice di scarico in pubblica fognatura) per l'attività di lavorazione e conservazione frutta, produzione frutta sciroppata e preparati per pasticceria e gelateria per l'immobile come individuato nella richiesta di cui sopra:

Stabilimento sito in: Via Emilia n. 82
Punti di scarico in pubblica fognatura: S4 Via Emilia;
Tratto: compreso tra il nodo 72 e il nodo 73;
Coordinate Gauss Boaga X 1.674.807,11 – Y 4.934.614,50
Tronco: 1
Scarico di tipo: produttivo
Scarico finale: depuratore del Capoluogo

con le seguenti prescrizioni riportate, per esteso, in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:
- espresse da HERA S.p.A. nel proprio parere tecnico favorevole condizionato prot. 112050 in data 06/12/2018, pervenuto al protocollo del Comune di Anzola dell'Emilia in data 07/12/2018 prot. n. 28563,
- espresse da ARPAE SAC di Bologna nel proprio parere favorevole condizionato prot. PGBO 28821/2018 del 07/12/2018 e registrato al protocollo del Comune di Anzola dell'Emilia con n. 28742 del 10/12/2018,
- espresse dal Consorzio della Bonifica Renana nel proprio parere favorevole condizionato prot. 13292 del 14/12/2018 e registrato al protocollo del Comune di Anzola dell'Emilia con n. 29320 del 14/12/2018.

Il presente parere, unitamente ai parere rilasciati dagli enti competenti ed espressamente richiamati in premessa, è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra (in termini di caratteristiche qualitative e quantitative), al sistema di convogliamento delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

2) in merito alla matrice impatto acustico:

parere di competenza favorevole ai sensi del quadro normativo vigente, per quanto sopra esposto, alla Ditta Fabbri 1905 S.p.A. per il fabbricato posto in Anzola dell'Emilia, Via Emilia n. 82 in merito a aggiornamento di AUA vigente per inserimento matrice acustica per l'attività di

Comune di Anzola dell'Emilia

lavorazione e conservazione frutta, produzione frutta sciroppata e preparati per pasticceria e gelateria in merito alla matrice acustica per gli immobili individuati nella richiesta di cui sopra.

Il presente parere, unitamente al parere rilasciato dall'ente competente ed espressamente richiamato in premessa, è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Il presente parere favorevole è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi e non esonera gli interessati dal rispetto, sotto la propria completa responsabilità, di ogni norma di legge o regolamento vigente in materia.

IL DIRETTORE
AREA TECNICA
(arch. Aldo Ansaloni)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D. Leg.vo 82/2005)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA
Data: 06/12/2018 14:50:36 PGBO/2018/0028709

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 06 dicembre 2018
Prot. n. 112050

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico

Spett.li
Ditta FABBRI 1905 SPA
Ufficio Tecnico
Via Emilia n°82
40011 ANZOLA DELL'EMILIA BO
tecnico@pec.fabbri1905.com

ARPAE Struttura Autorizzazioni
e Concessioni di Bologna
Unità Autorizzazioni e Valutazioni
aoobo@cert.arpa.emr.it

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
Area Tecnica
Via Grimandi n°1
40011 ANZOLA DELL'EMILIA BO
comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it

CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA
AREA TECNICA
bonificarenana@pec.it

Oggetto: Parere tecnico di competenza in merito alla proposta di modifica del punto di immissione in pubblica fognatura

Con riferimento alla richiesta di modifica del punto di immissione in pubblica fognatura indicati in oggetto della ditta Fabbri 1905 SpA, titolare dell'AUA rif.det.-2018-3345 , richiesta di modifica pervenuta con PGBO/2018/26627,
si esprime **parere tecnico favorevole** in merito alla proposta di modifica con le seguenti prescrizioni:

1. prima della realizzazione dei lavori occorre trasmettere ad Hera, al fine di effettuare opportuna valutazione tecnica, il progetto di dettaglio esecutivo relativo al punto di allaccio alla pubblica fognatura;
2. nell'assetto definitivo la nuova rete fognaria industriale Fabbri afferente alla pubblica fognatura dovrà prevedere:

- nr 1 misuratore di portata del refluo sulla linea di scarico che preveda un segnale di misura acquisibile da una periferica di telecontrollo, da posizionarsi nei pressi del misuratore di portata, con trasmissione in modalità continua dei dati al sistema centrale di Hera S.p.A; la periferica sarà fornita da Hera S.p.A. mentre la disponibilità del segnale di misura e l'alimentazione elettrica saranno a cura del titolare dello scarico;
- il pozzetto di campionamento delle acque di processo dovrà prevedere l'installazione di un campionatore automatico refrigerato autosvuotante a cura del titolare dello scarico.

Si prescrive inoltre che eventuali future necessità di effettuare scarichi aventi caratteristiche qualitative e quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente, comporteranno la richiesta di nuova autorizzazione.

Le comunicazioni tecniche relative all'AUA - Acqua scarichi, dovranno essere inviate al seguente indirizzo pec: *heraspadirezioneacqua@pec.grupphera.it*

Distinti saluti

Firmata digitalmente
Responsabile
Fognatura e Depurazione Emilia
Ing. Giannicola Scarcella

SAC BOLOGNA
Unità Autorizzazioni Ambientali
Rif.: Stagni Stefano
Tel.: 051/5281588
Mail: sstagni@arpae.it

Bologna, 07/12/2018

Pratica SINADOC n. 33495/2018

Al Comune di Anzola dell'Emilia (BO)
(Rif. Vs. Pratica n.7/2018 e Prot.2018/0027050)
c.a. resp.Area Tecnica
c.a. resp. Suap

e p.c. ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna
Distretto Urbano

Oggetto: D.P.R. 160/2010 art.7 e 59/2013. Procedimento Unico per la realizzazione di opere edilizie per il riposizionamento dello scarioo S4 originato dallo stabilimento Fabbri Spa sito in via Emilia 82/a, in ottemoperanza dell'AUA 6/2017 (rif.Pratica 7/2018) e aggiornamento del provvedimento AUA vigente.
Trasmissione Parere Arpae.

Con riferimento all'oggetto, acquisito il supporto tecnico-ambientale di Arpae Distretto Urbano PGBO/2018/28023 del 28/11/2018 (allegato in copia) e visto anche il parere tecnico favorevole con prescrizioni espresso da Hera Spa con prot.112050 del 06/12/2018, con la presente Arpae Sac di Bologna esprime **parere favorevole alla realizzazione delle opere condizionato** alla realizzazione di un pozzetto di campionamento che sia conforme allo schema tipo di cui al manuale Unichim del febbraio 1975 ed abbia le caratteristiche di localizzazione ed accessibilità e sicurezza idonee anche al prelievo dell'acqua per caduta.

Resta inteso che, trattandosi di scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, la realizzazione dell'intervento dovrà avvenire anche nel rispetto delle prescrizioni tecniche e gestionali del Gestore del Servizio Idrico Integrato come eventualmente integrate dal Comune di Anzola dell'Emilia in qualità di autorità competente per tale tipologia di scarico e di ricettore e di ogni eventuale altro soggetto che è tenuto ad esprimersi sul progetto delle opere edilizie.

Per gli aspetti amministrativi connessi al provvedimento di AUA vigente si conferma[1] che l'attivazione a regime dello scarico nella sua nuova configurazione, dopo la realizzazione dell'intervento proposto, una volta acquisiti nell'ambito della CDS i pareri dei soggetti competenti per scarico in pubblica fognatura e per impatto acustico, costituisce modifica non sostanziale del provvedimento AUA vigente purché sia fornita con congruo

1 Vedi precedenti ns. Note PGBO/2018/27003 del 16/11/2018 e PGBO/2018/27659 del 23/11/2018

anticipo (almeno 30 giorni prima dell'attivazione dello scarico nella sua nuova configurazione definitiva) la seguente documentazione definitiva:

-comunicazione data prevista di fine lavori ed attivazione dello scarico nella sua nuova configurazione;

-elaborati tecnici di layout definitivo, approvato da Hera, che rappresentino lo stato definitivo del punto di scarico S4 (relazione tecnica e planimetria aggiornata della rete fognaria aziendale con individuazione dei punti di scarico delle acque nere depurate e delle acque meteoriche, particolare costruttivo del nuovo pozzetto di campionamento, modalità di gestione dello scarico delle acque reflue industriali)

Tale documentazione verrà acquisita, tramite il SUAP del Comune di Anzola dell'Emilia, ai fini dell'aggiornamento del provvedimento di adozione AUA ai sensi dell'art.6 comma 1 del D.P.R.59/2013.

Per chiarimenti è possibile rivolgersi telefonicamente (dal lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle ore 13.00) all'istruttore tecnico Siro Albertini (tel. 051/5281541).

Distinti saluti.

Il Responsabile P.O.
Unità Autorizzazioni Ambientali
Stefano Stagni
(lettera firmata digitalmente)[2]

Alleagato: copia parere tecnico ambientale di supporto di Arpae Distretto Urbano ad Arpae Sac di Bologna - PGBO/2018/28023 del 28/11/2018

2 Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale".

CONS. BONIFICA RENANA
Nr.0013292 Data 14/12/2018
Tit. 07.07.01 Partenza

consorzio della bonifica Renana

Settore Istruttorie autorizzative

Spett.le
Comune di Anzola dell'Emilia
Via Grimandi,1
40011 Anzola dell'Emilia (BO)
comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it

p.c. Hera S.p.a.
Direzione Acqua
heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

p.c. Arpae Distretto Urbano di Bologna
Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni
Via Triachini, 17
40100 Bologna
aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Procedimento Unico per la realizzazione di opere edilizie consistenti nel riposizionamento dello scarico S4 della rete di acque depurate dallo stabilimento Fabbri 1905 S.p.a. sito in Anzola dell'Emilia , Via Emilia, 82/a in ottemperanza alle prescrizioni dell'AUA 6/2017.
Parere di competenza

In riferimento alla convocazione di una Conferenza dei Servizi asincrona, pervenuta in data 20/11/2018 e archiviata al Protocollo consortile con n° 12412, visionati gli elaborati, siamo con la presente ad esprimere quanto segue:

premesso che

- il riposizionamento dello scarico S4 prevede la realizzazione di una condotta (diamtro 315 in PEAD) ubicata in destra idraulica allo Scolo Diversivo Cavanella;
- la distanza di tale condotta dal ciglio dello scolo è indicata variabile da 3, 20 a 12,20 m;
- il nuovo punto di scarico è previsto in fognatura pubblica, pur prevedendo un troppo pieno nel punto di scarico esistente;

considerato che

- lo Scolo Diversivo Cavanella fa parte del reticolo idraulico per il quale il Consorzio della Bonifica Renana è autorità Idraulica competente;
- con Legge Regionale n° 4/2007, all'Art. 4 si prevede che i Consorzi di Bonifica esprimano il loro parere ai fini della compatibilità idraulica ed irrigua qualora lo scarico

Via S. Stefano, 56 - 40125 Bologna
Tel. 051 295111 - Fax 051 295270
C.P. 226 - 40100 - C.F. 91313990375
PEC: bonificarenana@pec.it
http:\\www.bonificarenana.it
e-mail: segreteria@bonificarenana.it

Aderente a:

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 2018-12-14 11:21:10.0, PGBO/2018/29351

consorzio della bonifica
Renana

avvenga in canale di bonifica

- siamo in attesa che vengano emanate le "Linee guida" previste al comma 6 dell'Art. 4 sopracitato *(6. La Regione, sentiti i Consorzi di bonifica, definisce le linee guida per il monitoraggio e per il mantenimento degli standard di qualità dell'acqua ad uso irriguo necessari a garantire la salubrità e la sicurezza delle colture e degli alimenti)*
- lo Scolo Diversivo Cavanella comunque non è utilizzato ai fini irrigui;

considerato inoltre che

- tutte le opere realizzate entro i 10 ml dai cigli dei canali devono essere concessionate - se rispondenti ai requisiti tecnici richiesti - dal Consorzio prima della loro realizzazione (es. condotte in parallelo, recinzioni, scarichi, attraversamenti...);
- tra le opere di cui sopra è compresa anche la posa di condotta in parallelo al canale;

si rilascia parere favorevole allo spostamento del punto di scarico S4 a condizione che:

- venga presentata richiesta di concessione per la realizzazione della condotta ricadente entro la fascia di 10 metri dal ciglio del canale;
- la richiesta sia corredata da allegati di dettaglio, sia per quanto riguarda il punto di scarico sia per le distanze della condotta dal ciglio del canale per tutto il suo sviluppo della condotta stessa.
- In corrispondenza del troppo pieno venga installato strumentazione idonea al fine di segnalare l'attivazione del troppo pieno, da concordare con il Consorzio al momento della presentazione della richiesta di cui sopra.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento (Ing. Vezzani - 051 295281), si porgono cordiali saluti.

IL CAPO SETTORE ISTRUTTORIE AUTORIZZATIVE
(Ing. Michela Vezzani)

IL DIRETTORE AREA TECNICA
(Ing. Francesca Dallabetta)

Comune di Anzola dell'Emilia

Area Tecnica Lavori Pubblici Ambiente e Manutenzioni
Via Grimandi 1
40011 Anzola dell'Emilia (BO)
Tel. 051 6502111
Fax 051 731598
www.comune.anzoladellemilia.bo.it
comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it
cod. amm. ANZOLAEM

Spettabile
SUAP
sede

Pratica: AUA 1/2020
protocollo numero AAAA/NNNNNNN
data: 28/07/2021

oggetto: PARERE PER MODIFICHE PROVVISORIE DA APPORTARE ALLO SCARICO S4 - RICHIESTA DI DEROGA PROVVISORIA AI LIMITI DI ACCETTABILITÀ' IN PUBBLICA FOGNATURA NEL PERIODO FINO AL 31/12/2021 RISPETTO AL PROCEDIMENTO A.U.A. VIGENTE NELLO STABILIMENTO - FABBRI 1905 SPA - VIA EMILIA, 82/A .

In merito all'istanza in oggetto presentata da Stefano Marazzi in qualità di delegato ambientale della ditta "FABBRI 1905 SPA" (C.F./P.I. 002819803751) la cui sede operativa è sita in Comune di Anzola dell'Emilia (BO), Via Emilia, 82/A, inerente l'attività di lavorazione e confezionamento di frutta e materie prime per pasticceria e gelateria.

Visto il parere di HERA S.p.A. in merito all'oggetto, acquisito in data 26/07/2021 col n. 18342 che esprime parere favorevole al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- sono ammesse in pubblica fognatura acque reflue industriali derivanti dalle operazioni di trattamento dei reflui durante il periodo di manutenzione prefentiva e dovranno rispetare i valori limite previsti dalla tab.3 – all. 5 parte terza del D.Lgs. 152/2006 – colonna scarichi in rete fognaria con deroga per i parametri:
  - COD pari a 2.000 mg/l;
  - BOD5 pari a 1.000 mg/l;
  - SST pari a 300 mg/l.
- è autorizzato lo scarico, nel periodo di validità delle deroghe, di un quantitativo di ~ 20 mc/h pari ad un massimo di 400 mc;
- la deroga, che avrà validità fino al 31/12/2021, comporterà per la ditta Fabbri 1905 S.p.A. almeno 4 controlli con prelievo di campioni medi allo scarico per la durata di 24 ore e con la determinazione dei seguenti parametri analitici: ph, COD, BOD_5 , SST, Azoto totale, Fosforo totale;
- le acque reflue di natura diversa da quelle in precedenza citate, tutti i reflui liquidi originati dall'attività manutentiva svolta nell'insediamento e i fanghi derivati dai trattamenti depurativi dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti, la

cui documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);

- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario o depurativo;

Per quanto acquisito agli atti con il P.G. 17013 del 09/07/2021 e con il P.G. 18342 del 26/07/2021 si esprime **PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO** alle prescrizioni Hera S.P.A. di cui in premessa.

Si dispone che per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere HERA SpA acquisito in data 26/07/21 col n. 18342, l'Amministrazione Comunale si riserva di revocare l'Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.

IL DIRETTORE DELL'AREA TECNICA
Lavori Pubblici Ambiente e Manutenzioni
Ing. Antonio Nicastro

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005)

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.li:
COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
Area Tecnica
Via Grimandi n°1
40011 ANZOLA DELL'EMILIA BO
PEC: comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it

ARPAE (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

E p.c.:
Consorzio della Bonifica Renana
Via Santo Stefano, 56
40125 BOLOGNA BO
PEC: bonificarenana@pec.it

Modena, 22 luglio 2021
Prot.n. 0069147/21

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/ge

ns. rif. Hera spa Data prot.: **12/07/2021** Num. prot.: **65571**
PA&S 70/2021

Oggetto: Comunicazione ai sensi art.6 D.P.R. 59/2013 per modifiche provvisorie da apportare allo scarico S4 per necessità manutentive dell'impianto aziendale di trattamento acque reflue con richiesta di deroga provvisoria ai limiti di accettabilità in pubblica fognatura nel periodo 23/08/2021 al 31/12/2021 rispetto a provvedimento AUA vigente per stabilimento Fabbri 1905 Spa sito in Comune di Anzola dell'Emilia (BO), via Emilia 82/A.
Modifica non sostanziale

In merito all'istanza in oggetto presentata dal Signor Stefano Marazzi codice fiscale MRZSFN61L18H264N in qualità di delegato ambientale della Ditta "**FABBRI 1905 SPA**" codice fiscale/p. IVA 002819803751 con sede legale in Comune di Bologna (BO) in via Emilia Ponente 2746 e attività in Comune di Anzola dell'Emilia (BO) via Emilia 82/A, inerente all'attività di lavorazione e confezionamento di frutta e materie prime per pasticceria e gelateria.

Con riferimento alla comunicazione ricevuta con prot. Hera n° 65571 del 12/07/2021 e verificato dalla documentazione pervenuta che:

- ✓ la società Fabbri 1905 Spa dispone di un atto autorizzativo con DET-AMB-2019-1289 del 18/03/2019 ed ha richiesto, con la finalità di eseguire attività manutentiva di natura preventiva su componenti dell'impianto di trattamenti dei reflui, la deroga al limite di scarico come da atto autorizzativo vigente;

- ✓ L'intervento manutentivo necessario, secondo quanto riportato nella comunicazione trasmessa e di seguito riassunto, sarà organizzato con le modalità seguenti:
  FASE 1:
  - a partire da 23/07/2021 verrà attivato il by-pass del biodigestore con alimentazione diretta del refluo alla fase di ossidazione.

Nelle giornate successivesaranno avviate le operazioni manutentive previste che consisteranno in:

- svuotamento biodigestore e sua messa in sicurezza;
- verifica e pulizia dei corpi di riempimento;
- messa a riposo totale del digestore (circa una settimana);
- verifiche idrauliche;
- alimentazione e ricircolo di acqua depurata al digestore;
- dosaggi soluzioni zuccherine e nutrienti al digestore per favorire la proliferazione dei microrganismi utili alla depurazione acque

- dal 23-08-21 (con il riavvio dell'attività produttiva):
  - inizio messa a regime del digestore con alimentazione controllata graduale di acqua reflua da depurare e acqua di ricircolo

Secondo il proponente l'istanza la fase di messa a regime dovrebbe terminare entro il 30 /09/2021;

FASE 2:

- A partire dal 01/10/2021 verranno avviati i lavori di ripristino dell'impermeabilizzazione delle vasche interne:
  - vasche di ossidazione:
  - vasche di equalizzazione;

  e la manutenzione delle strutture metalliche presenti.

  Le attività si svilupperanno su una vasca per volta, passando alla successiva solo al completamento delle attività svolte sulla precedente con l'esecuzione delle seguenti attività:
  - by pass e svuotamento vasca;
  - lavaggio e pulizia della medesima;
  - intervento di impermeabilizzazione vasca;
  - manutenzione delle strutture metalliche ad essa sovrastanti;
  - rimessa in servizio della vasca;
  - passaggio alla vasca successiva.

✓ E' stata richiesta la deroga ai seguenti parametri per i valori di seguito riportati:

- Portata max giornaliera: 400 m^3/g
- COD ≤ 2.000 mg/l
- BOD_5 ≤ 1.000 mg/l
- Solidi sospesi totali: ≤ 300 mg/l
- Orizzonte temporale: 23 agosto 2021 – 31 dicembre 2021.

Il proponente l'istanza durante la deroga, provvederà a fornire reports dettagliati delle varie fasi di attività corredandoli di analisi ai reflui scaricati proponendo la seguente frequenza:

- 1 report nel periodo di messa a regime digestore post manutenzione (dal 23 agosto al 30 settembre 2021;
- 3 report con cadenza mensile nel periodo di manutenzione vasche di ossidazione/emergenza (dal 1 ottobre al 31 dicembre)

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs 152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura:**
  - **acque reflue industriali derivanti alle operazioni trattamento dei reflui durante il periodo di manutenzione preventiva e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria con deroga per i parametri:**
    - **COD pari a 2.000 mg/l;**
    - **BOD5 pari a 1.000 mg/l;**
    - **SST pari a 300 mg/l;**
- **È autorizzato lo scarico, nel periodo di validità delle deroghe, di un quantitativo di ~ 20 m^3/h pari ad un massimo giornaliero di 400 m^3;**
- **la deroga, che avrà validità fino al 31 dicembre 2021, comporterà per il proponente l'istanza la realizzazione di almeno 4 controlli con prelievo di campioni medi allo scarico della durata di 24 ore e con la determinazione dei seguenti parametri analitici:**
  - **pH;**
  - **COD;**
  - **BOD_5;**
  - **SST;**
  - **Azoto totale *(*)***
  - **Fosforo totale *(*)***

  ***(*)** almeno due determinazioni nel periodo*

- **è richiesta la trasmissione, una volta determinata, di una comunicazione in cui viene confermata la data di conclusione della FASE 1;**
- **le acque reflue di natura diversa da quelle in precedenza citate, tutti i rifiuti liquidi originati dall'attività manutentiva svolta nell'insediamento e i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti**;

  La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- **l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;**
- **l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;**

- **per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera, in qualità di Ente gestore, si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.**

- ***Nel corso delle attività manutentive previste ed in accordo con quanto dichiarato dal proponente dovranno essere trasmessi i report previsti in precedenza con le frequenze riportate a cui andranno allegati le copie dei certificati analitici che dovranno essere trasmessi, a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo:***
  - heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it
- ***Allo stesso indirizzo andranno trasmesse le comunicazioni relative al periodo di deroga.***

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.
Ogni modificazione che si intenda apportare:

- **all'attività svolta;**
- **allo scarico di cui sopra;**
- **al sistema di convogliamento delle acque reflue;**
- **al sistema di trattamento;**
- **al punto di immissione terminale in fognatura;**
- **al legale rappresentante della Ditta;**

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Firmata digitalmente
Responsabile
Fognatura e depurazione Emilia
Ing. Paolo Gelli

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.