

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4133 del 16/08/2021
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società DELENA SRL per l'impianto destinato ad attività di deposito autoveicoli e logistica trasporti, sito in Comune di Bentivoglio (BO), via Asinari n. 8.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4248 del 13/08/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno sedici AGOSTO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **DELENA SRL** per l'impianto destinato ad attività di deposito autoveicoli e logistica trasporti, sito in Comune di Bentivoglio (BO), via Asinari n. 8.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **DELENA SRL** (C.F. 03161721208 e P.IVA 03161721208) per l'impianto destinato ad attività di Deposito autoveicoli e logistica trasporti, sito in Comune di Bentivoglio (BO), via Asinari n. 8, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue industriali e di acque meteoriche di dilavamento** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁴** {Soggetto competente SUAP dell'Unione Reno-Galliera per conto del Comune di Bentivoglio}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

- del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
 5. Obbliga la società **DELENA SRL** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
 6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
 7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società **DELENA SRL** (C.F. 03161721208 e P. IVA 03161721208) con sede legale in Comune di Bologna (BO), via Galleria G. Marconi n. 2, per l'impianto sito in Comune di Bentivoglio (BO), via Asinari n. 8, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione Reno-Galliera in data 08/03/2021 (prot.n. 17780) e in data 15/04/2021 (prot.n. 25876) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali e comunicazione in materia di impatto acustico.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 25981 del 16/04/2021 (pratica SUAP n. 37128/17780/2021), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 16/04/2021 al PG/2021/58932 e confluito nella **Pratica SINADOC 12004/2021**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-APAM con nota PG/2021/78660 del 18/05/2021 ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 32354 del 19/05/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 09/06/2021, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo/interrompendo i termini del procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 36676 del 08/06/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 08/06/2021 al PG/2021/89784, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2021/102915 del 01/07/2021 ha trasmesso, per la matrice di impatto acustico, parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2021/110078 del 14/07/2021 ha trasmesso, per la matrice scarico in acque superficiali, parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 44413 del 16/07/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 19/07/2021 al PG/2021/112338, ha trasmesso parere favorevole urbanistico e di impatto acustico per conto del Comune di Bentivoglio ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 906,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.7 pari a € 606,00.
 - Allegato B - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.5 pari a € 300,00.

Bologna, data di redazione 13/08/2021

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹⁰

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹⁰ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto DELENA SRL
Comune di Bentivoglio (BO), via Asinari n.8

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione degli scarichi

Scarico S1 così come identificato nella planimetria (datata 03/06/2021) in acque superficiali (fosso stradale a fregio di Via Asinari) classificato come “scarico di acque reflue industriali”, costituite dall’unione delle acque reflue:

- Industriali originate dall’attività di autolavaggio, preventivamente trattate da un impianto composto da comparti di dissabbiatura, di disoleazione e di reazione/flocculazione; il refluo depurato subisce una filtrazione finale tramite passaggio in una colonna di materiale adsorbente ed è avviato allo scarico, tramite condotta dedicata. Prima dell’unione con gli altri reflui è presente un pozzetto di campionamento dedicato;
- Domestiche originate dai diversi locali di servizio dell’impianto per un totale di 16 AE; i reflui prodotti vengono raccolti da un’unica rete fognaria e trattati da fosse Imhoff, degrassatore per la cucina, ed un filtro batterico aerobico dotato di fossa Imhoff finale, prima dell’unione con gli altri reflui;
- Meteoriche ricadenti sulla porzione di piazzale afferente alla palazzina uffici/abitazione, pari ad un’estensione di mq 10450, preventivamente trattate con un sistema di trattamento di sedimentazione-disoleazione per la quota di prima pioggia.

Scarico S2 così come identificato nella planimetria (datata 03/06/2021) in acque superficiali (fosso stradale a fregio di Via Asinari) classificato come “scarico di acque meteoriche” originato dalle acque meteoriche ricadenti su porzione di piazzale, pari ad un’estensione di mq 8646, preventivamente trattate con un sistema di trattamento di sedimentazione-disoleazione per la quota di prima pioggia.

Scarico S3 così come identificato nella planimetria (datata 03/06/2021) in acque superficiali (fosso stradale a fregio di Via Asinari) classificato come “scarico di acque meteoriche” originato dalle acque meteoriche ricadenti su porzione di piazzale, pari ad un’estensione di mq 7715, preventivamente trattate con un sistema di trattamento di sedimentazione-disoleazione per la quota di prima pioggia.

Prescrizioni

1. Per lo Scarico S1:
 - Lo scarico, nel punto di controllo parziale in uscita dall'impianto di depurazione, deve rispettare i limiti di accettabilità per gli scarichi in acque superficiali fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.
 - Le linee fognarie, gli impianti di trattamento e lo scarico dovranno essere mantenuti conformemente a quanto autorizzato.
2. Per gli scarichi di acque meteoriche S1 , S2 e S3:
 - ai sensi della D.G.R. 286/2005 e 1860/2006 gli scarichi originati dalle aree di piazzale e in relazione alle attività svolte, non sono soggetti al rispetto di particolari limiti di accettabilità ma a prescrizioni gestionali operative atte a garantire il buon funzionamento del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue.
3. Per tutti gli scarichi S1, S2 e S3:
 - Su ciascuna rete di scarico, a monte dell'immissione nel recettore, dovrà essere installato idoneo dispositivo manuale di intercettazione (es. paratia) da attivare in caso di eventi accidentali quali sversamenti, incendi che potrebbero causare immissioni di sostanze liquide nel corpo recettore.
 - I pozzetti di ispezione e campionamento posti a valle dei sistemi di trattamento delle acque dovranno garantire il prelievo di acque per caduta e dovranno sempre essere accessibili agli organi di controllo e mantenuti in perfetta efficienza e pulizia.
 - i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere sottoposti a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione (con frequenza almeno annuale) da parte di ditta specializzata;
 - lo smaltimento dei materiali separati derivanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione del sistema fognario e degli impianti di trattamento delle acque reflue sia effettuato tramite ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti;
 - Lo scarico non sia fonte di inconvenienti ambientali quali la diffusione di aerosol o cattivi odori;
 - Diversi sistemi di trattamento e di scarico delle acque reflue, rispetto a quelli installati come da documenti agli atti, potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative.
 - sia conservata idonea documentazione di tutti gli interventi di manutenzione effettuati, da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo.
4. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
5. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale

variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.

6. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
7. Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, eventualmente indicate dall'Ente gestore del corpo idrico superficiale ricettore.
8. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica allegata alla Domanda di AUA così come presentata al SUAP dell'Unione Reno-Galliera al Prot. n. 17780 del 08/03/2021 e Prot. n. 25876 del 15/04/2021 e ss.mm. e ii.

Pratica Sinadoc 12004/2021

Documento redatto in data 13/08/2021

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto DELENA SRL
Comune di Bentivoglio (BO), via Asinari n.8

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società Delena Srl ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 per l'attività di impianto lavaggio auto.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Metropolitano PG/2021/102915 del 01/07/2021.
- Visto il parere acustico con prescrizioni del SUAP dell'Unione Reno-Galliera per conto del Comune di Bentivoglio Prot. n. 44413 del 16/07/2021.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal SUAP dell'Unione Reno-Galliera per conto del Comune di Bentivoglio, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Metropolitano PG/2021/102915 del 01/07/2021, con parere favorevole acustico Prot. n. 44413 del 16/07/2021 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 19/07/2021 al PG/2021/112338). Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica allegata alla Domanda di AUA così come presentata al SUAP dell'Unione Reno-Galliera al Prot.n.17780 del 08/03/2021 e Prot.n. 25876 del 15/04/2021 e ss.mm. e ii.

Pratica Sinadoc 12004/2021

Documento redatto in data 13/08/2021

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



Prot. n. 44413

Pratica 37128/17780/2021

Oggetto: D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta: **Delena srl** con sede in Bologna (BO) in Galleria G. Marconi n. 2 - P.I. 03161721208

Vista la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 08/03/2021, Prot. n. 17780, dal Sig. Fabio Delena - C.F. DLNFBA62S07A944T in qualità di legale rappresentante della ditta **Delena srl** con sede in Bologna (BO) in Galleria G. Marconi n. 2 - P.I. 03161721208 per lo stabilimento sito nel Comune di Bentivoglio (BO) in Via Asinari n. 8 ove viene esercitata l'attività di Stoccaggio auto nuove;

Considerato che tale domanda risulta presentata per le sottoelencate matrici ambientali:

- Autorizzazione agli scarichi in acque superficiali di acque reflue;
- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;

Acquisito il parere del **Comune di Bentivoglio** che con nota prot n. 7498 del 29/04/2021 (Prot. SUAP n. 28256 del 29/04/2021) si è pronunciato nel modo seguente: "parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ... limitatamente agli aspetti urbanistici ed edilizi di competenza dello scrivente servizio.";

In merito alla matrice relativa all'impatto acustico è stato attivato il Servizio Tecnico di **ARPAE - Servizio Territoriale - Distretto di Pianura** che con nota prot n. 102915 del 01/07/2021 (Prot. SUAP n. 41479 del 01/07/2021) ha trasmesso la seguente valutazione tecnica: "... *l'istruttoria è da ritenersi favorevole con le seguenti prescrizioni:*

- *durante il funzionamento dell'impianto di autolavaggio le aperture (portone carrabile e finestre) poste sul lato sud siano mantenute chiuse.*";

Visti:

- il D.Lgs. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive".

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale - Prot. n. 14058/2008 dell'Unione Reno Galliera.

Visti:

- il decreto del Presidente dell'Unione Reno Galliera n. 16 del 18/10/2019 di nomina a Dirigente ad interim dell'Area Gestione del Territorio della D.ssa Nara Berti;
- l'atto di Delega di funzioni e competenze al Responsabile del Servizio "SUAP Edilizia - Controllo pratiche sismiche" Prot. n. 68186 del 30/12/2020;

si esprime, per quanto di competenza, PARERE FAVOREVOLE all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente a:

- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;

vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

San Giorgio di Piano, 16/07/2021

Il Responsabile
SUAP Edilizia - Controllo Pratiche Sismiche
Ing. Elena Frabetti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"
D. Lgs. vo 82/2005

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.