ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-418 del 29/01/2021
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Istanza di modifica non sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta Azienda Agricola CAIMI EMANUELE per insediamento di Fidenza
Proposta	n. PDET-AMB-2021-443 del 29/01/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventinove GENNAIO 2021 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.P.R. 160/2010;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;

VISTI:

- l’incarico dirigenziale conferito con la DDG n.106/2018;

CONSIDERATO:

- l’atto di adozione A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. 39608 del 28/05/2014 in merito alla domanda di AUA presentata dalla Ditta Emanuele Caimi per lo stabilimento ubicato in Fidenza, in Via Capriolo n. 40;
- la conseguente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Fidenza con Provvedimento conclusivo n. 8 del 03/06/2014 a favore della Ditta Emanuele Caimi per lo stabilimento sito in Comune di Fidenza, comprendente le seguenti matrici ambientali:

- *autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;*
- *comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;*

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Fidenza con nota del 21/02/2019 prot n. 6988, acquisita da Arpae al prot. n. PG 30282 del 25/02/2019, presentata dalla Ditta Azienda Agricola Caimi Emanuele, nella persona del Sig. Emanuele Caimi in qualità di titolare e Gestore, con sede legale in Fidenza, Via Cabriolo n. 40 per lo stabilimento ubicato in Fidenza, Via Cabriolo n. 40, *per la modifica non sostanziale* dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del DPR 13 mar2013 n. 59, rilasciata dal SUAP del Comune di Fidenza con Provvedimento conclusivo n. 8 del 03/06/2014;

RILEVATI

- la richiesta di pareri avanzata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot PG 33357 del 28/02/2019, successivamente sollecita in data 09/07/2019 prot PG 107824;

- il parere favorevole, per quanto di competenza, espresso dal Comune di Fidenza con nota del 15/12/2020 prot. n. 45893 (con allegato anche i pareri di competenza di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma pervenuti presso il Comune in data 26/08/2020, 27/08/2020 e in data 11/12/2020), acquisito al prot. Arpae n. PG 183280 del 17/12/2020, *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*

CONSIDERATO

che nella domanda di modifica AUA sopra richiamata la Ditta ha dichiarato *"…il presente progetto di cambio d'uso senza opere da agriturismo a mensa scolastica…";*

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

RILEVATO che (L.R. 4/2010, DPR 160/2010) il provvedimento conclusivo è di competenza del SUAP e costituisce ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto;

DETERMINA

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del DPR 59/2013 e smi, l'atto di adozione A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. 39608 del 28/05/2014, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Fidenza con Provvedimento conclusivo n. 8 del 03/06/2014 a favore della Ditta Azienda Agricola Caimi Emanuele, nella persona del Sig. Emanuele Caimi in qualità di titolare e Gestore, con sede legale in Fidenza, Via Cabriolo n. 40 per lo stabilimento ubicato in Fidenza, Via Cabriolo n. 40, relativamente all'esercizio dell'attività di "asilo - mensa scolastica", **esclusivamente per i titoli abilitativi sotto elencati:**

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

INTEGRANDO per il titolo abilitativo "**autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**" *per gli scarichi di specifica competenza comunale*, quanto già indicato nell'atto di adozione A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. 39608 del 28/05/2014 così come di seguito riportato:

- al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso dal Comune di Fidenza con nota del 15/12/2020 prot. n. 45893 (con allegato anche i pareri di competenza di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma pervenuti presso il Comune in data 26/08/2020, 27/08/2020) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

INTEGRANDO per il titolo abilitativo **"comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995)",** quanto già indicato nell'atto di adozione A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. 39608 del 28/05/2014 così come di seguito riportato:

- al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni espresse nel parere espresso dal Comune di Fidenza con nota del 15/12/2020 prot. n. 45893 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma pervenuti presso il Comune in data 11/12/2020) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'atto di adozione A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. 39608 del 28/05/2014, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Fidenza con Provvedimento conclusivo n. 8 del 03/06/2014 e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione AUA sopra citato.

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'atto di adozione A.U.A. emesso dalla Provincia di Parma con prot. 39608 del 28/05/2014 e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Fidenza con Provvedimento conclusivo n. 8 del 03/06/2014.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici e impatto acustico.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'AUA rilasciato dal SUAP Comune di Fidenza. La modifica dell'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Comune di Fidenza che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae SAC di Parma e Comune di Fidenza.

Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Fidenza all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo, per la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013 e smi, è Paolo Maroli.

Istruttore direttivo tecnico Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 7264/2019

IL RESPONSABILE
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

prot PG 183280
del 17/12/20

Comune di Fidenza
SETTORE SERVIZI TECNICI
SERVIZIO AMBIENTE

Prot. n.

PEC

Fidenza, 15 dicembre 2020
prot. 45893

Spett.le

ARPAE - SAC

E P.C. SPORTELLO UNICO
DEL COMUNE DI FIDENZA

ARPAE
Servizio territoriale id Fidenza

Riferimento 2/SUAP/2019

Oggetto: CAIMI EMANUELE. CABRIOLO N. 40. DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). PARERE.

In riferimento alle comunicazioni di modifica presentate al SUAP di Fidenza il 4 e 8 gennaio 2019, rispettivamente con prot. n. 242 e 611, in seguito a specifica richiesta con nota comunale del 20 dicembre 2018, prot. n. 48973, e alla richiesta di parere, inerente alla matrice ambientale, da parte di ARPAE, struttura autorizzazioni e concessioni, con nota pervenuta il 1 marzo 2019, prot. 7946, premesso che:

- le predette comunicazioni di modifica sono presentate dall'azienda in oggetto, con sede legale e stabilimento a Fidenza, Cabriolo n. 40, per l'esercizio di attività scolastica, in seguito alla presentazione di una Segnalazione Certificata Inizio Attività SCIA inerente al cambio d'uso senza opere da agriturismo, per l'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale in seguito alla modifica rispetto all'autorizzazione unica ambientale n. 8/2014, rilasciata dal SUAP del Comune di Fidenza, in data 3 giugno 2014, relativamente all'autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e alla comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della l. 447/1995) per l'esercizio di attività "agriturismo - asilo"

preso atto che:

- in merito alla matrice scarichi, dall'attività agrituristica e scolastica, autorizzata con provvedimento sopraccitato, si originano reflui domestici (50 AE) con recapito in corpo idrico superficiale non significativo, previo trattamento costituito, da fossa imhoff e filtro percolatore anaerobico per le acque reflue nere e da degrassatore e filtro percolatore anaerobico per le acque grigie;

- dagli elaborati inerenti all'istanza di modifica dell'attività autorizzata con atto AUA N. 8/2014 riguarda la la cessazione dell'attività di agriturismo con implementazione dell'esistente attività di scuola dell'infanzia con servizio mensa svolto nei locali precedentemente adibiti a sala pranzo per l'agriturismo;

- in seguito all'intervento di modifica da svolgersi presso i locali esistenti, ancorché non preveda opere edilizie di modifica, ARPAE ha ritenuto che la linea di trattamento descritta per i reflui defluenti dall'attività scolastica corrisponda a quella prevista nella Tab. B della DGR 1053/03 relativa alla tipologia "complesso edilizio (condominio, scuola, centro sportivo, albergo, caserma, ristorante)..." per la quale sono previsti trattamenti di tipo aerobico, diversi da quello previsto in istanza, pertanto ha ritenuto, data l'inadeguatezza, che dovrà essere rivisto il sistema di trattamento dello scarico idrico alla luce delle indicazioni della tab.B, seconda riga, della DGR 1053/2003.

- con nota del 16 luglio 2020, prot. n. 23729, la ditta ha trasmesso elaborati integrativi dai quali si evince un intervento di modifica nell'assetto depurativo esistente trasformandolo in impianto di depurazione a fanghi attivi con ossidazione totale permettendo, secondo quanto dichiarato in relazione tecnica, il rispetto dello scarico ai disposti di cui alla DGR 1053/2003 tab, D;

- ARPAE - servizio territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest, con note pervenute il 26 e il 27 agosto 2020, rispettivamente assunte al protocollo del comune con n. 29809 e n. 29865, parti integranti del presente parere, prendendo atto che non sono variati il numero degli abitanti equivalenti complessivi che graviteranno sul nuovo impianto oggetto di modifica, che risulta trattarsi di reflui aventi caratteristiche riconducibili a scarichi domestici di consistenza uguale/inferiore ai 50 AE, ha ritenuto che la linea di trattamento descritta per i reflui defluenti dall'attività scolastica corrisponde ad una di quelle previste nella Tab. B della DGR 1053/03 relativa alla tipologia "complesso edilizio (condominio, scuola, centro sportivo, albergo, caserma, ristorante)..." per la quale sono previsti trattamenti di tipo aerobico, considerato inoltre che la destinazione dello scarico delle acque reflue domestiche non risulta modificato ed avviato in corpo idrico non significativo, fa valutato favorevolmente l'istanza con le seguenti prescrizioni:

1. all'avvio delle acque cosiddette "grigie", defluenti dal degrassatore, all'impianto di trattamento ad ossidazione totale e alla conseguente dismissione del filtro percolatore anaerobico. Gli elaborati

planimetrici relativi al nuovo assetto della rete fognaria dovranno essere presentati al SUAP entro 30 giorni dall'emissione del presente parere.

2. il punto di scarico confluente in acque superficiali dovrà essere oggetto di periodica manutenzione quale la rimozione della vegetazione spontanea causa di rallentamento/ostruzione del flusso di scarico nonché controllo di eventuali fenomeni di erosione spondale;
3. dovrà essere eseguita periodica manutenzione e pulizia dei componenti del sistema di trattamento depurativo con smaltimento come rifiuto, secondo le norme vigenti, del materiale residuo da tale operazione;
4. necessità di una verifica periodica da parte di ditta incaricata del corretto funzionamento dell'impianto di ossidazione totale, che, si ricorda, deriva dalla ristrutturazione della precedente fossa imhoff.

- in merito alla matrice emissioni in atmosfera, l'azienda ricade nella fattispecie di cui all'allegato IV art. 272 c.1 del d.lgs. 152/2006 e smi, attività in deroga, lettera p) quali attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante; ne consegue che le emissioni in atmosfera relative all'attività svolta nell'insediamento oggetto dell'AUA in esame sono ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante;

- in merito alla matrice rumore, ARPAE, servizio Territoriale di Fidenza, con nota pervenuta l'11 dicembre 2020, prot. n. 45228, ha comunicato, prendendo atto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che non sono cambiate le condizioni le condizioni di clima acustico già di precedente valutazione, che il parere di merito non sia dovuto.
- l'area interessata dall'attività in questione è ascrivibile alla classe III (area di tipo misto) del Piano di Classificazione Acustica approvato, unitamente al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 91 del 21/12/2017;

- da un punto di vista urbanistico ed edilizio, lo stabilimento è classificata, ai sensi dei nuovi strumenti urbanistici PSC e RUE, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 21 dicembre 2017, edificio speciale in zona agricola e nel RUE è normato dall'art. IV.28, alla scheda n. 22 "Fabbricati zona Agricola Il Castellazzo loc. Siccomonte";
In merito alla Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) n. 208/2018 inerente al cambio d'uso senza opere da agriturismo a mensa scolastica risulta conclusa con successiva presentazione della Segnalazione Certificata conformità Edilizia e Agibilità (SCEA) n. 2/2019.

con la presente si comunica, per le motivazioni espresse in premessa, che non si evidenziano elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza e si esprime parere favorevole sulle matrici ambientali, con le seguenti prescrizioni:

Matrice rumore:

- dovrà essere verificata la rumorosità qualora siano attivate nuove previsioni impiantistiche e, ove l'attività comporti emissioni di rumore superiore ai limiti stabiliti dal documento di zonizzazione acustica vigente e adottato, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Matrice scarichi:

- l'avvio delle acque cosiddette "grigie", defluenti dal degrassatore, all'impianto di trattamento ad ossidazione totale e alla conseguente dismissione del filtro percolatore anaerobico. Gli elaborati planimetrici relativi al nuovo assetto della rete fognaria dovranno essere presentati al SUAP entro 30 giorni dall'emissione del presente parere.
- rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla tabella D allegata alla delibera regionale n. 1053/2003;
- garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti, come previsto dalla tabella A allegata alla delibera regionale n. 1053/2003 ed effettuare una manutenzione ordinaria con cadenza semestrale di tutti gli elementi costituenti il sistema di trattamento dei reflui;
- smaltire i fanghi residuati dagli impianti predetti conformemente ai dettati della parte IV del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- conservare la documentazione attestante le operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento a disposizione dell'Autorità di controllo;
- si provveda alla costante pulizia del punto di immissione in acque superficiali degli scarichi al fine di non compromettere il regolare deflusso delle acque causato dalla presenza di vegetazione spontanea nonché il ristagno di reflui e sedimenti che possono causare inconvenienti igienici quali esalazioni maleodoranti e proliferazione di insetti nocivi.

Cordiali saluti

Il Dirigente Responsabile

arch. Alberto Gilioli

Documento firmato digitalmente ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445 e del D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma olografa.

arpae
agenzia prevenzione ambiente energia emilia-romagna

Spett.le

SUAP
Comune di Fidenza

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.
Ditta: Caimi Emanuele loc. Siccomonte cambio d'uso da agriturismo in mensa scolastica. Relazione tecnica matrice rumore.

La presente valutazione risulta per presa visione degli elaborati integrativi trasmessi dal SUAP Fidenza in data 3/8/2020 con PG/2020/111692 a conferma dell'ipotesi di modifica dell'attività autorizzata con atto AUA N. 8/2014 riguardante la cessazione dell'attività di agriturismo e implementazione dell'esistente attività di scuola dell'infanzia con servizio mensa svolto nei locali precedentemente adibiti a sala pranzo per l'agriturismo.

Ad integrazione della ns nota PG/2020/122943 del 27/08/2020, preso atto di quanto riportato nella autocertificazione a firma del richiedente, Sig. Caimi Emanuele, nella quale viene dichiarato che non sono cambiate le condizioni di clima acustico già oggetto di precedente valutazione di questo ufficio con nota PGPR/2014/5200 del 14/05/2014, si ritiene che il parere di merito non sia dovuto.

Distinti saluti

Il Tecnico Istruttore
Rossella Zuccheri

La Responsabile del Servizio Territoriale
distretto di Parma
Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

Tecnico referente matrice rumore: Luciano Bandini

Sinadoc 2020/21299

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest
via Spalato2 | 43125| tel +39 0521/976111 | fax +39 0521/976112 | **PEC aoopr@cert.arpa.emr.it**
Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA-ROMAGNA
Data: 2020-12-17 08:41:35.0, PG/2020/183280
Comune di Fidenza
Protocollo N.0045228/2020 del 11/12/2020
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Firmatario: Rossella Zuccheri, Sara Reverberi

arpae
agenzia prevenzione ambiente energia emilia-romagna

Spett.li

SAC Arpae Parma

SUAP
Comune di Fidenza

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.
Ditta: Caimi Emanuele loc. Siccomonte cambio d'uso da agriturismo in mensa scolastica. Relazione tecnica.

Comune di Fidenza
Protocollo Generale
E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0029809/2020 del 26/08/2020
Firmatario: Rossella Zuccheri, Clara Carini

La presente valutazione risulta per presa visione degli elaborati integrativi trasmessi dal SUAP Fidenza in data 3/8/2020 con PG/2020/111692 a conferma dell'ipotesi di modifica dell'attività autorizzata con atto AUA N. 8/2014 riguardante la cessazione dell'attività di agriturismo e implementazione dell'esistente attività di scuola dell'infanzia con servizio mensa svolto nei locali precedentemente adibiti a sala pranzo per l'agriturismo.

La mensa/sala da pranzo ha una superficie utile di 17,55 mq e, secondo quanto dichiarato dal proprietario "*la mensa sarà utilizzata per la preparazione dei cibi per i bambini di scuola materna costituita da una unica sezione; per tali 20 bambini il posizionamento avverrà nell'aula a cura del personale didattico. La mensa sarà inoltre utilizzata per la preparazione e il consumo per i bambini dell'istruzione parentale di fascia 6-12 anni; per tali 25 bambini sarà quindi a disposizione il locale mensa-sala da pranzo". Risulta pertanto che i bambini accolti siano in numero di 45 mentre tra personale didattico e di servizio sono previste un totale di 8 persone adulte (vedere dichiarazione tecnico incaricato Ing Fabio Corradi – PR 00838 P00091)*

Relativamente alla matrice scarichi idrici preso atto della nuova documentazione pervenuta dalla quale si evince un intervento di modifica nell'assetto del sistema depurativo esistente trasformandolo in impianto di depurazione a fanghi attivi con inserimento di soffianti, diffusori e temporizzatori permettendo, secondo quanto dichiarato in relazione tecnica, il rispetto della scarico ai disposti di cui alla DGR 1053/03 Tab. D,

in merito a quanto sopra espresso, *non variando il numero degli abitanti equivalenti complessivi che graviteranno sul nuovo impianto oggetto di modifica,*

si ritiene che la linea di trattamento descritta per i reflui defluenti dall'attività scolastica corrisponde ad una di quelle previste nella Tab. B della DGR 1053/03 relativa alla tipologia "complesso edilizio (condominio, scuola, centro sportivo, albergo, caserma, ristorante)..." per la quale sono previsti trattamenti di tipo aerobico,

considerato che la destinazione dello scarico delle acque reflue domestiche non risulta modificato ed avviato in corpo idrico non significativo,

preso atto di quanto sopra analizzato e descritto, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, considerato che risulta trattarsi di reflui aventi caratteristiche riconducibili a scarich domestici di consistenza uguale/inferiore ai 50 AE, si valuta favorevolmente l'istanza in oggetto prescrivendo che:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest
via Spalato2 | 43125| tel +39 0521/976111 | fax +39 0521/976112 | **PEC aoopr@cert.arpa.emr.it**
Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

arpae
agenzia prevenzione ambiente energia emilia-romagna

1. il punto di scarico confluente in acque superficiali dovra' essere oggetto di periodica manutenzione quale la rimozione della vegetazione spontanea causa di rallentamento/ostruzione del flusso di scarico nonché controllo di eventuali fenomeni di erosione spondale;
2. dovrà essere eseguita periodica manutenzione e pulizia dei componenti del sistema di trattamento depurativo con smaltimento come rifiuto, secondo le norme vigenti, del materiale residuo da tale operazione.

Distinti saluti

Il Tecnico Istruttore
Rossella Zuccheri

La Responsabile del Distretto di Fidenza
Carini Clara

Documento firmato digitalmente

Tecnico istruttore e matrice acqua: R. Zuccheri

Sinadoc: 19/21299 e 19/7264

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest
via Spalato2 | 43125| tel +39 0521/976111 | fax +39 0521/976112 | **PEC aoopr@cert.arpa.emr.it**
Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

arpae
agenzia prevenzione ambiente energia emilia-romagna

Spett.li

SUAP
Comune di Fidenza

SAC Arpae Parma

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.

Ditta: Caimi Emanuele loc. Siccomonte cambio d'uso da agriturismo in mensa scolastica. Rettifica e completamento del parere prot. Arpae n. PG/2020/122504

Comune di Fidenza
Protocollo Generale
E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0029865/2020 del 27/08/2020
Firmatario: Rossella Zuccheri, Clara Carini

La presente nota è a parziale rettifica della relazione tecnica trasmessa il 26/08/2020 PG/2020/122504 a riguardo della valutazione delle modalità di trattamento dei reflui generati dall'abitazione esistente adiacente ai fabbricati adibiti a scuola materna e mensa scolastica oggetto di istanza di AUA.

Si precisa nello specifico che **il parere favorevole è vincolato all'avvio delle acque cosiddette "grigie", defluenti dal degrassatore, all'impianto di trattamento ad ossidazione totale e alla conseguente dismissione del filtro percolatore anaerobico.** Gli elaborati planimetrici relativi al nuovo assetto della rete fognaria dovranno essere presentati al SUAP entro 30 giorni dall'emissione del presente parere.

Si ribadisce inoltre la necessità di una verifica periodica da parte di ditta incaricata del corretto funzionamento dell'impianto di ossidazione, che, si ricorda, deriva dalla ristrutturazione della precedente fossa Imhoff. La documentazione attestante le verifiche/manutenzioni svolte dovrà essere conservata per eventuali controlli degli Enti.

Distinti saluti

Il Tecnico Istruttore
Rossella Zuccheri

La Responsabile del Distretto di Fidenza
Carini Clara

Documento firmato digitalmente

Tecnico istruttore e matrice acqua: R. Zuccheri

Sinadoc: 19/21299 e 19/7264

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest
via Spalato2 | 43125| tel +39 0521/976111 | fax +39 0521/976112 | **PEC aoopr@cert.arpa.emr.it**
Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.