

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4217 del 23/08/2021
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-3286 del 26/06/2017 intestata da HERA S.P.A. per lo Scarico D1_ID5048 e rete ad esso afferente appartenente all'agglomerato AFC0100_Roncofreddo sito in Comune di Roncofreddo.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4338 del 23/08/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno ventitre AGOSTO 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-3286 del 26/06/2017 intestata da HERA S.P.A. per lo Scarico D1_ID5048 e rete ad esso afferente appartenente all'agglomerato AFC0100_Roncofreddo sito in Comune di Roncofreddo.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-3286 del 26/06/2017 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per scarico D1_ID5048 e della rete afferente (Paderno) del Comune di Roncofreddo”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Roncofreddo con nota Prot. Com.le 4551 del 05/09/2017 ed avente validità fino al 31/12/2021, termine entro il quale dovrà essere realizzato l'adeguamento dello scarico in linea con i programmi stabiliti in base alla D.G.R. 201/2016;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

- all'Allegato A e relative Appendici, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i..

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 569 del 15/04/2019 *“Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla delibera di giunta regionale n. 201/2016 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti”*, pubblicata sul BURERT n. 134 del 26/04/2019, con la quale sono state anche adottate specifiche direttive per i procedimenti di autorizzazione degli scarichi di impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da Agglomerati e delle reti fognarie afferenti ai medesimi;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” – Parte Terza e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 “Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286 recante “Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 – D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)”;
- il “Piano di Tutela della Acque” approvato con Delibera n. 40 della Assemblea Legislativa Regionale il 21/12/2005;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006 n. 1860 recante “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286 del 14/02/2005”;

Visto che in ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale n. 569 del 15/04/2019, HERA S.P.A. in data 19/05/2021 ha presentato ad ArpaE istanza di modifica di Autorizzazione Unica Ambientale vigente, acquisita da ArpaE al PG/2021/79336, per il depuratore di acque reflue urbane D1_ID5048 ed impianti fognari ad esso afferenti appartenenti all'Agglomerato AFC0100_Roncofreddo in Comune di Roncofreddo, con riferimento a:

- modifica del sistema fognario afferente al depuratore;
- aggiornamento del numero di AE serviti dal depuratore;
- aggiornamento scheda scolmatore testa impianto ID6032;
- proroga scadenza dell'AUA al 30/04/2023.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento e contestuale trasmissione agli Enti interessati del 25/05/2021 con Nota Arpae Prot. PG/2021/82516;

Dato atto che con la medesima nota è stato chiesto agli Enti coinvolti di comunicare alla scrivente Agenzia l'eventuale necessità di documentazione integrativa, ovvero gli eventuali motivi ostativi al rilascio della proroga della scadenza dell'AUA, entro e non oltre il 15/06/2021;

Preso atto che nulla è pervenuto dagli Enti coinvolti;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, e depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali: Rapporto istruttorio acquisito in data 23/07/2021 ove, valutate le motivazioni addotte dal GSII, viene ritenuta accoglibile la richiesta di proroga della scadenza dell'Autorizzazione Unica Ambientale e viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A e relative Appendici specificando in particolare quanto segue: (...) **Atteso** che dal punto di vista amministrativo tale modifica comporta: la sostituzione integrale del vigente Allegato A e relative appendici conseguente:
 - alla modifica del sistema fognario in quanto verrà trasferita parte dei reflui fognari afferenti al depuratore di Roncofreddo ID5048 a quello di Cento ID105107 che presenta un'ampia capacità residua, apportando così una notevole miglioria dell'efficienza depurativa;
 - all'aggiornamento del numero di AE serviti che da 520 (carico attuale) passa a 350 AE a seguito del trasferimento di 170 AE al depuratore di Cento;
 - all'aggiornamento della scheda dello scolmatore di rete ID6032 di Via Paderno in quanto cambiano il numero di AE trattati e quindi le condizioni di attivazione;
 - alla revoca dell'autorizzazione allo scarico dello scolmatore ID6031 ad avvenuta realizzazione delle modifiche all'assetto fognario sopracitate, in quanto lo stesso scolmatore sarà a servizio del Dep. Cento ID10510 appartenente all'agglomerato AFC0099_Cento. Per quanto riguarda l'agglomerato AFC0099_Cento il G.S.I.I. ha già provveduto con separata istanza alla relativa modifica di AUA.
 - L'efficacia di tale revoca decorre dalla data di effettuazione dei lavori da comunicarsi a cura del G.S.I.I. al SAC di Forlì-Cesena di Arpae, alla Regione Emilia-Romagna – Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici e al Comune di Roncofreddo.
 - resta in capo al Gestore, quanto disposto al punto 6 della Determinazione del Direttore Generale Cura del Territorio e dell'ambiente n. 22374 del 04/12/2019, "Modifiche alla Perimetrazione o alla consistenza degli agglomerati esistenti"; (...);

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, di dover aggiornare l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-3286 del 26/06/2017 avente ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per scarico D1_ID5048 e della rete afferente (Paderno) del Comune di Roncofreddo", rilasciata dal SUAP del Comune di Roncofreddo con nota Prot. Com.le 4551 del 05/09/2017, come segue:

- Il Punto 4 della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-3286 del 26/06/2017 che recita:
"La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità fino al 31/12/2021. Entro tale termine dovrà essere realizzato l'adeguamento dello scarico in linea con i programmi stabiliti in base alla DGR 201/2016. Prima della attivazione dello scarico nella nuova configurazione, dovrà essere presentata una nuova istanza di Autorizzazione Unica Ambientale."

è sostituito dal seguente:

"La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità fino al 30/04/2023. Entro tale termine dovrà essere realizzato l'adeguamento dello scarico in linea con i programmi stabiliti in base alla DGR

201/2016. Prima della attivazione dello scarico nella nuova configurazione, dovrà essere presentata una nuova istanza di Autorizzazione Unica Ambientale.”

- sostituzione integrale dell'ALLEGATO A e Relative appendici, con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;
- si dispone la revoca dell'autorizzazione allo scarico dello scolmatore ID6031 ad avvenuta realizzazione delle modifiche all'assetto fognario, in quanto lo stesso scolmatore sarà a servizio del Dep. Cento ID10510 appartenente all'agglomerato AFC0099_Cento. L'efficacia di tale revoca decorre dalla data di effettuazione dei lavori da comunicarsi a cura del G.S.I.I. al SAC di Forlì-Cesena di Arpa, alla Regione Emilia-Romagna – Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici e al Comune di Roncofreddo. Resta in capo al Gestore, quanto disposto al punto 6 della Determinazione del Direttore Generale Cura del Territorio e dell'ambiente n. 22374 del 04/12/2019, “Modifiche alla Perimetrazione o alla consistenza degli agglomerati esistenti.

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013 e della D.G.R. n. 569 del 15/04/2019, di rilasciare il presente atto ad HERA S.p.A.;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

- 1. Di aggiornare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, per le motivazioni in premessa citate, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-3286 del 26/06/2017 avente ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.p.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per scarico D1_ID5048 e della rete afferente (Paderno) del Comune di Roncofreddo”, rilasciata dal SUAP del Comune di Roncofreddo con nota Prot. Com.le 4551 del 05/09/2017, come segue:
 - Il Punto 4 della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-3286 del 26/06/2017 che recita:
“La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità fino al 31/12/2021. Entro tale termine dovrà essere realizzato l'adeguamento dello scarico in linea con i programmi stabiliti in base alla DGR 201/2016. Prima della attivazione dello scarico nella nuova configurazione, dovrà essere presentata una nuova istanza di Autorizzazione Unica Ambientale.”
è sostituito dal seguente:
“La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità fino al 30/04/2023. Entro tale termine dovrà essere realizzato l'adeguamento dello scarico in linea con i programmi stabiliti in base alla DGR 201/2016. Prima della attivazione dello scarico nella nuova configurazione, dovrà essere presentata una nuova istanza di Autorizzazione Unica Ambientale.”
 - sostituzione integrale dell'ALLEGATO A e Relative appendici, con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. Di rilasciare**, ai sensi della D.G.R. n. 569 del 15/04/2019, il presente atto ad HERA S.p.A., la cui efficacia decorre dalla firma dello stesso.
- 3. Di confermare**, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-3286 del 26/06/2017.

4. Di disporre la revoca dell'autorizzazione allo scarico dello scolmatore ID6031 ad avvenuta realizzazione delle modifiche all'assetto fognario, in quanto lo stesso scolmatore sarà a servizio del Dep. Cento ID10510 appartenente all'agglomerato AFC0099_Cento. L'efficacia di tale revoca decorre dalla data di effettuazione dei lavori da comunicarsi a cura del G.S.I.I. al SAC di Forlì-Cesena di Arpa, alla Regione Emilia-Romagna – Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici e al Comune di Roncofreddo. Resta in capo al Gestore, quanto disposto al punto 6 della Determinazione del Direttore Generale Cura del Territorio e dell'ambiente n. 22374 del 04/12/2019, "Modifiche alla Perimetrazione o alla consistenza degli agglomerati esistenti.
5. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
6. Di dare atto altresì che nelle conclusioni istruttorie e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Federica Milandri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-3286 del 26/06/2017 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso a Hera S.p.A., Comune di Roncofreddo, ATERSIR, Arpa- Presidio Territoriale di Cesena, AUSL Romagna, Regione Emilia Romagna – Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici per il seguito di rispettiva competenza.

Contro il presente atto può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo al TAR dell'Emilia-Romagna, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione dello stesso.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

SCARICHI PUBBLICHE FOGNATURE

AGGLOMERATO AFC0100_Roncofreddo – Comune di Roncofreddo

A. PREMESSE

Con nota del del 05/09/2017 Prot. Com.le 4551 lo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Roncofreddo ha rilasciato l' Autorizzazione Unica Ambientale, adottata da Arpae SAC con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-3286 del 26/06/2017 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.p.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per scarico D1_ID5048 e della rete afferente (Paderno) del Comune di Roncofreddo”*, a “HERA spa”, con sede legale in Comune di Bologna (BO), Viale Berti Pichat n. 2/4.

Con l’istanza presentata in data in data 08/04/2021, acquisita al Prot. Arpae n. PG/2021/79336, Hera S.p.A. richiede modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata relativamente a:

1. modifica del sistema fognario afferente al depuratore;
2. aggiornamento del numero di AE serviti dal depuratore;
3. aggiornamento scheda scolmatore testa impianto ID6032;
4. proroga scadenza dell’AUA.

A.1 Modifica del sistema fognario afferente al depuratore

Considerato il sovraccarico cui è sottoposto il depuratore di Roncofreddo D1_ID5048, verrà trasferita, utilizzando un primo tratto del costruendo collettore di FN che consentirà il definitivo collegamento a Cesena tramite la rete di Longiano, una quota di carico dal depuratore di Roncofreddo a quello di Cento il quale presenta una notevole capacità residua (potenzialità 250 AE serviti 6 AE); tale soluzione apporterà una notevole miglioria dell’efficienza depurativa per entrambi i depuratori;

A.2 Aggiornamento del numero di AE serviti dal depuratore

Derivando dal depuratore di Roncofreddo D1_ID5048 sito in Via Paderno al depuratore di Cento ID105107 sito in Via Doccia i reflui corrispondenti a n. 170 AE (n. 30 AE da Via della Repubblica e n. 140 AE da Via Giovanni XXIII dal comparto servito dallo scolmatore ID6031), verrà ridotto notevolmente il carico rimanente da trattare che da 520 AE (carico attuale) passerà a 350 AE apportando così una notevole miglioria dell’efficienza depurativa;

A.3 Aggiornamento scheda scolmatore testa impianto ID6032

Hera S.p.A. comunica che a seguito della modifica al sistema fognario comporterà anche quella degli scolmatori come di seguito riportato:

- lo scolmatore di rete ID6031 sarà a servizio del depuratore di Cento D1_ID105107 appartenente all’agglomerato AFC0099_Cento. Per quanto riguarda l’agglomerato AFC0099_Cento il G.S.I.I. ha già provveduto con separata istanza alla relativa modifica di AUA.;
- per lo scolmatore di testa impianto ID6032 cambia il numero di AE trattati e di conseguenza le condizioni di attivazione; verrà pertanto aggiornata la scheda tecnica di tale scolmatore.

A.4 Proroga scadenza dell’AUA

Hera S.p.A. chiede la proroga della scadenza dell’AUA vigente n. DET-AMB-2017-3286 del 26/06/17 al 30/04/2023 in quanto:

- l’intervento di adeguamento dell’agglomerato AFC0100 rientra tra quelli per i quali il GSII ha comunicato alla RER che il termine si protrarrà oltre quello previsto dalla DGR n. 569/19;

- i lavori, tutt'ora in corso, hanno subito rallentamenti dovuti a ritardi nell'ottenimento di permessi e titoli abilitativi a costruire, complessità degli interventi di predisposizione dei luoghi di esecuzione dei lavori, difficoltà di cantierizzazione dei lavori causa maltempo e rallentamenti per il rispetto delle restrizioni dovute dalla pandemia in atto; è presumibile che comunque possano concludersi entro la primavera del 2023;
- l'intervento di riequilibrio dei carichi sui rispettivi depuratori apporta indubbiamente migliorie al processo depurativo per entrambi i depuratori, ed avrebbe comunque carattere transitorio e cesserebbe con il completamento del collettamento al depuratore D1_Cesena. Valutate le motivazioni sopra richiamate, si ritiene accoglibile tale richiesta e pertanto la scadenza dell'AUA vigente n. DET-AMB-2017-3286 del 26/06/17 verrà prorogata al 30/04/2023.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita:

- dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio della istanza di AUA acquisita in data 28/01/2017 PGFC/2017/1282 e successiva integrazione volontaria in data 15/02/2017 PGFC/2017/2325;
- dalla documentazione presentata a supporto della presente istanza di modifica sostanziale acquisita in data 19/05/2021 al Prot. Arpae n. PG/2021/79336.

C. SCARICHI OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE

Gli scarichi di pubbliche fognature appartenenti all'agglomerato AFC0100_Roncofreddo autorizzati allo scarico in acque superficiali ai sensi dell'art. 124, del D.Lgs 152/2006 e smi sono quelli di seguito indicati:

1. D1_ID5048 depuratore di Roncofreddo
2. 14_ID6032 scolmatore "testa impianto";
3. 13_ID6031 scolmatore "Via Kennedy";

D. PRESCRIZIONI

Il presente atto ha scadenza il 30/04/2023; entro tale termine dovrà essere realizzato l'adeguamento degli scarichi in linea con i programmi stabiliti in base alla DGR 201/2016. Prima della attivazione degli scarichi nella nuova configurazione dovrà essere richiesta una nuova istanza di A.U.A.

Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni e dalle condizioni e prescrizioni contenute nelle successive appendici:

1. Il Gestore dovrà realizzare gli adeguamenti relativi alla realizzazione dell'impianto di trattamento coerentemente a quanto previsto dalla DGR n. 201 del 22/02/2016;
2. In attesa della realizzazione degli interventi di adeguamento, a tutti gli scarichi afferenti alla rete fognaria diversi dagli scarichi domestici, devono essere applicati i limiti previsti dalla colonna "Scarico in acque superficiali" della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte terza del D. Lgs. 152/06;
3. Non vanno attivati scarichi di acque reflue industriali nelle reti fognarie afferenti allo scarico di acque reflue urbane in oggetto, prima dell'intervento di realizzazione dell'impianto di trattamento;
4. Non sono ammessi nuovi allacci. Eventuali nuovi allacci di reti fognarie provenienti da nuove urbanizzazioni o estensioni di quelle esistenti dovranno essere valutati con riferimento alla tempistica di realizzazione dell'intervento di adeguamento;
5. Ogni variazione inerente la rappresentanza legale dello scarico (sub-procuratore) oggetto della presente autorizzazione andrà comunicata tempestivamente (non oltre le 48 ore dalla nomina) ad Arpae allegando i relativi documenti comprovanti le deleghe;

6. Gli scolmatori dovranno essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli;
7. Dovranno essere garantiti adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, ai manufatti scolmatori, al fine di evitare depositi e ostruzioni di materiali veri; i fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza;
8. Dovrà essere tenuto un apposito registro nel quale saranno annotate le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento degli impianti installati a monte degli scarichi. Il registro dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza e presentato all'atto di richiesta del rinnovo della presente autorizzazione;
9. I pozzetti di ispezione terminale, idonei al prelevamento di campioni di acque di scarico e posizionati a monte del punto di immissione in acque superficiali dovranno essere mantenuti costantemente accessibili, a disposizione degli organi di vigilanza, ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/06;
10. Dovranno essere adottate le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
11. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
12. Dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpae nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità;
13. Dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità degli scarichi o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita negli stessi, nel qual caso l'Ente gestore degli scarichi è tenuto ad aggiornare il presente titolo autorizzativo;
14. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

Il rilascio del titolo abilitativo relativo agli scarichi di cui al precedente punto C è inoltre subordinato al rispetto della normativa di settore e delle condizioni e prescrizioni specifiche di seguito riportate per singolo scarico:

Scarico D1_5048 Roncofreddo	
Identificativo del GSII	5048
Provenienza	Fognatura unitaria (mista)
Caratteristiche impianto	Impianto a fanghi attivi a massa sospesa: grigliatura, sedimentazione primaria, ossidazione, sedimentazione secondaria con ricircolo dei fanghi in testa alla ossidazione, disinfezione (non attiva)
Località	Via Paderno, Roncofreddo
Coordinate Etrs UTM 32N scarico	766043 - 4881930
Agglomerato:	AFC0100_Roncofreddo
Potenzialità impianto	300 AE
Utenza trattata	350 AE
Corpo idrico ricettore:	Fosso Paderno (informazione estratta da modulo AUA)
Bacino idrico	Rubicone

Prescrizioni specifiche

1. Mantenere i parametri qualitativi entro i limiti di tabella 3 della DGR 1053/2003 riga 200<C<2.000.
2. Dovranno essere effettuati almeno due autocontrolli annuali sulle caratteristiche del refluo in ingresso ed in uscita dall'impianto. L'esito degli autocontrolli dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza e presentato all'atto di richiesta del rinnovo della presente autorizzazione.
3. L'impianto di depurazione dovrà essere mantenuto sempre in perfetta efficienza. Dovranno essere apportate con idonea periodicità regolari ed adeguate manutenzioni agli impianti di conduzione e trattamento dei liquami. A cura dall'ente gestore dovrà essere tenuto apposito registro nel quale saranno annotate le operazioni di estrazione periodica dei fanghi e di manutenzione delle vasche. Tale registro dovrà essere conservato a disposizione degli organi di vigilanza.

Scarico 14_ID6032 (Scheda Tecnica maggio 2021)

Identificativo del GSII	ID6032
Provenienza	Scolmatore di testa impianto a gravità a troppo pieno con soglia fissa frontale
Trattamento:	nessuno
Località:	Via Paderno – Roncofreddo
Coordinate Etrs UTM 32N scarico	766040 - 4881923
Agglomerato	AFC0100_Roncofreddo
Corpo idrico ricettore	Fosso interpoderale
Bacino idrico	Rubicone

Dati tecnici:

AE serviti	350
Dotazione idrica/AE	200
Portata nera media (Qn24) l/sec.	0,81
Portata nera di punta (Qnp) l/sec	2,43
Portata derivata (Qd) l/sec	117,7
Rapporto di diluizione	145

Prescrizioni specifiche

1. Attivare lo scarico solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche. In ogni caso lo scarico potrà avvenire solo ed esclusivamente per la portata eccedente oltre la diluizione 1:2.

Scarico 13_ID6031 (Scheda Tecnica dicembre 2016)

Identificativo del GSII	ID6031
Provenienza	Scolmatore di rete a soglia laterale con paratoia manuale
Trattamento	nessuno
Località	Via Kennedy – Roncofreddo
Coordinate Etrs UTM 32N scarico	765752 - 4882009
Agglomerato	AFC0100_Roncofreddo
Corpo idrico ricettore:	Fosso
Bacino idrico	Rubicone

Dati tecnici:

AE serviti	140
Dotazione idrica/AE	200
Portata nera media (Qn24) l/sec.	0,32
Portata nera di punta (Qnp) l/sec	0,97
Portata di sfioro l/sec	1,8
Rapporto di diluizione	5,55

Prescrizioni specifiche

1. Attivare lo scarico solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche. In ogni caso lo scarico potrà avvenire solo ed esclusivamente per la portata eccedente oltre la diluizione 1:3.
2. Qualsiasi variazione della posizione della paratoia diversa da quella della completa apertura dovrà essere preventivamente comunicata ad Arpae.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.