

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4287 del 27/08/2021
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società L.G.R. Medical Services S.r.l. per l'impianto destinato ad attività di stoccaggio, manutenzione, lavaggio e sanificazione ausili ortopedici, sito in Comune di Zola Predosa (BO), via Dozza nn. 94-96.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4407 del 26/08/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventisette AGOSTO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **L.G.R. Medical Services S.r.l.** per l'impianto destinato ad attività di stoccaggio, manutenzione, lavaggio e sanificazione ausili ortopedici, sito in Comune di Zola Predosa (BO), via Dozza nn. 94-96.

### LA RESPONSABILE

### AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla società L.G.R. Medical Services S.r.l. (C.F. e P.IVA 02243990229) per l'impianto destinato ad attività di stoccaggio, manutenzione, lavaggio e sanificazione di ausili ortopedici, sito in Comune di Zola Predosa, via Dozza nn. 94-96, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura<sup>3</sup> costituito da unione di acque reflue industriali assimilate alle domestiche e di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Zola Predosa}.
  - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico<sup>4</sup>** {Soggetto competente Comune di Zola Predosa}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>5</sup>.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>6</sup>.
5. Obbliga la società **L.G.R. Medical Services S.r.l.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>7</sup>.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>8</sup>.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La società L.G.R. Medical Services S.r.l. (C.F. 02243990229 e P.IVA 02243990229) con sede legale ed impianto in Comune di Zola Predosa, via Dozza nn. 94-96, ha presentato, nella persona del legale rappresentante e con modalità telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Zola Predosa in data 09/03/2021 (Prot. n. 6957) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e comunicazione in materia di impatto acustico, con dichiarazione che l'attività non è soggetta agli obblighi di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 6975 del 09/03/2021 (pratica SUAP n. 14/AS /2021), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 09/03/2021 al PG/2021/36707 e confluito nella **Pratica SINADOC 8002/2021**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

<sup>6</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>7</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>8</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- L'ARPAE-AACM con nota PG/2021/51545 del 01/04/2021 ha richiesto documentazione integrativa per le matrici scarichi in pubblica fognatura e acustica necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 9281 del 06/04/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 06/04/2021 al PG/2021/52816, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 37424 del 19/04/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 19/04/2021 al PG/2021/60175, ha richiesto documentazione integrativa per la matrice scarichi in pubblica fognatura necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 10737 del 22/04/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 22/04/2021 al PG/2021/62436, ha richiesto ulteriori integrazioni alla società in oggetto.
- La società L.G.R. Medical Services S.r.l. con nota del 06/05/2021 pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 06/05/2021 al PG/2021/71597, ha richiesto una proroga di 60 giorni per la presentazione delle integrazioni richieste.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 12072 del 06/05/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 06/05/2021 al PG/2021/71842, ha concesso alla società in oggetto una proroga fino al 06/07/2021 per la presentazione della documentazione integrativa richiesta.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 18283 del 07/07/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 07/07/2021 al PG/2021/106145, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 06/07/2021 (Prot. SUAP n. 18220).
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 70051 del 27/07/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 27/07/2021 al PG/2021/117393, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Comune di Zola Predosa con nota Prot. n. 20608 del 29/07/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 30/07/2021 al PG/2021/119449, ha trasmesso nulla osta ambientale per la matrice scarichi in pubblica fognatura ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Comune di Zola Predosa con nota Prot. n. 22134 del 17/08/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 17/08/2021 al PG/2021/128174, ha trasmesso nulla osta di impatto acustico ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito obblighi di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., dato atto che il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.), ai sensi della Tabella 1 del Punto 5 della D.G.R. 1053/2003, ha classificato lo scarico industriale parziale presente come “scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in funzione delle loro caratteristiche qualita-quantitative”, dato atto che l’impianto in oggetto alla data di redazione del presente atto è certificato ai sensi della norma ISO 14001:2015, preso atto che il Comune di Zola Predosa, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>9</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
  - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.
  - Allegato B - matrice impatto acustico: saranno quantificati separatamente quando fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.

Bologna, data di redazione 26/08/2021

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana  
*Patrizia Vitali*<sup>10</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del “Codice dell’Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L’eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l’articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell’amministrazione digitale.

<sup>9</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

<sup>10</sup> Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto L.G.R. Medical Services S.r.l.**  
**Comune di Zola Predosa (BO), via Dozza nn. 94-96**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura di cui al  
Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

**Classificazione degli scarichi**

Scarico nella pubblica fognatura acque miste di via Dozza (afferente al depuratore finale del Comune di Bologna denominato IDAR) classificato dal Comune di Zola Predosa (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come “scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche” costituite dall’unione di acque reflue industriali assimilate alle domestiche per qualità (derivate dall’area lavaggio), di acque reflue domestiche (derivate dai servizi igienici dell’area a SUD) e di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree di sosta e transito della zona SUD), provenienti dall’attività di stoccaggio, manutenzione, lavaggio e sanificazione di ausili ortopedici.

Scarico nella pubblica fognatura acque miste di via Dozza (afferente al depuratore finale del Comune di Bologna denominato IDAR) classificato dal Comune di Zola Predosa (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come “scarico di acque reflue domestiche” costituite dall’unione di acque reflue domestiche (derivate dai servizi igienici dell’area a NORD) e di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree di sosta e transito della zona NORD, provenienti dall’attività di stoccaggio, manutenzione, lavaggio e sanificazione di ausili ortopedici.

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Zola Predosa, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 70051 del 27/07/2021, con nulla osta all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 22134 del 17/08/2021 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 17/08/2021 al PG/2021/128174). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Elaborato “*Relazione tecnica*” datato 02/07/2021 (agli atti di ARPAE in data 07/07/2021 al PG/2020/106145).
- Elaborato “*Tracciato Fognario*” non datato (agli atti di ARPAE in data 07/07/2021 al PG/2020/106145).

-----  
Pratica Sinadoc 8002/2021

Documento redatto in data 26/08/2021

Area gestione del territorio  
**AMBIENTE**



**A.R.P.A.E. SAC**  
Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia  
Emilia-Romagna  
PEC: [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

Pratica: 14/AS /2021

oggetto: **Parere per rilascio A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale) matrice scarichi.**  
**Autorizzazione allo scarico Ditta LGR Medical Services s.r.l.**

### **IL RESPONSABILE GESTIONE DEL TERRITORIO/AMBIENTE**

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Norme in materia ambientale” parte III° Titolo IV° Capo II°;

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10”;

Visto l’art. 112 della L.R. 3/99 nel testo vigente;

Visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall’Assemblea dell’Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23.05.2007 e successivamente in data 28.05.2008;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053 del 9.6.2003;

**Vista la domanda di AUA in atti al prot. 6957 del 09/03/2021, presentata dalla Ditta LGR Medical Services s.r.l. con sede legale in Via Giuseppe Dozza 94-96 Zola Predosa (BO) , e relativa allo scarico così definito:**

Località: **Via Giuseppe Dozza 94-96;**

Tipo di insediamento: **LAVAGGIO AUSILI ORTOPEDICI;**

Recapito dello scarico: **fognatura comunale;**

Esaminata la documentazione necessaria all’istruttoria tecnica;

Visto l’esito dell’istruttoria svolta da HERA Bologna S.p.a., conclusasi con parere **FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI** in data 27/07/2021 prot n. 70051, pervenuta in data 27/07/2021 prot.20399 ;



Area gestione del territorio  
**AMBIENTE**



Nel rispetto delle prescrizioni indicate nei pareri sopracitati;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AL RILASCIO DELL’AUA  
IN RELAZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE**

di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto delle prescrizioni indicate nel parere di Hera spa quale parte integrante;

Si rimane in attesa di ricevere la determina per il rilascio del provvedimento di A.U.A. al richiedente.

Cordiali saluti.

*Firmato digitalmente*

Dott. Roberto Costa  
Responsabile Gestione del Territorio/Ambiente

*Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del “Codice dell’Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.*

- per informazioni: ufficio Ambiente tel 051.6161.847 e-mail: [ambiente@comune.zolapredosa.bo.it](mailto:ambiente@comune.zolapredosa.bo.it)  
Indirizzo PEC: [comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it)

**HERA S.p.A.**  
**Direzione Acqua**  
Via Razzaboni, 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Spett.li  
**COMUNE DI ZOLA PREDOSA**  
**Area Gestione e Controllo del Territorio**  
**SUAP - Sportello Unico Attività Produttive**  
Piazza della Repubblica, 1  
40069 ZOLA PREDOSA BO  
PEC: [comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it)

**ARPAE – SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)**  
Via San Felice, 25  
40122 BOLOGNA BO  
PEC: [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

Modena, 27 luglio 2021  
Prot. n. 0070051/21

Fognatura e Depurazione Emilia  
Servizio Tecnico GP/ge

ns. rif. Hera spa	Data prot.: <b>09/03/2021</b>	Num. prot.: <b>24279</b>
	Data prot.: <b>06/04/2021</b>	Num. prot.: <b>33311</b>
	Data prot.: <b>07/05/2021</b>	Num. prot.: <b>44292</b>
	Data prot.: <b>08/07/2021</b>	Num. prot.: <b>64630</b>
	PA&S 39/2021	

**Oggetto: richiesta di Nuova AUA - Scarico acque reflue industriali o acque reflue assimilate alle domestiche o acque di prima pioggia acque reflue di dilavamento che recapitano in rete fognaria pubblica.**  
**DITTA: LGR Medical Services s.r.l. Via Giuseppe Dozza 94**  
*Pratica SUAP : 14/AS /2021 9 marzo 2021 con P.G. n. 6975*

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarichi in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Gaetano Godano codice fiscale GDNGTN70E25D122S in qualità di legale rappresentante della Ditta "**LGR MEDICAL SERVICES SRL**" codice fiscale / p. IVA 02243990229 con sede e stabilimento produttivo via Dozza 94/96 in comune di Zola Predosa (BO), inerente l'insediamento esercente l'attività manutenzione e sanificazione ausili ortopedici.

Esaminata la documentazione allegata all'istanza di autorizzazione relativo allo scarico;

- ✓ è stata presentata l'istanza di nuova autorizzazione A.U.A. per l'attività ubicata in via Dozza 30 in comune di Zola Predosa (BO) in edificio ad uso industriale/artigianale;
- ✓ l'attività si sviluppa all'interno di un capannone con annessa una palazzina ad uso ufficio per una superficie di circa 2.300 m<sup>2</sup> complessivi, dei quali circa 1.950 m<sup>2</sup> coperto;
- ✓ l'attività svolta consiste nella gestione della logistica di ausili ortopedici e medici e si sviluppa di solito con la seguente fasi successive:
  - carico / scarico ausili medici;
  - disinfezione e lavaggio grossolano ausili;
  - riparazione meccanica;
  - sostituzione schede elettroniche e/o batterie;
  - confezionamento, stoccaggio e logistica;
- ✓ lo stabilimento dispone di due reti di raccolta delle acque miste (reflue domestiche, assimilabili alle domestiche e meteoriche) che originano due immissioni nella pubblica fognatura delle acque miste sita su via Dozza per afferire all'impianto di depurazione finale di Bologna – IDAR;

- ✓ in merito all'impatto sulla matrice scarichi pertanto risulta indotto dalle attività di lavaggio e sanificazione degli ausili in ingresso;
- ✓ tale attività che si svolge nella parte sud dello stabilimento e origina un refluo che viene raccolto dalla rete fognaria interna allo stabilimento, che lo convoglia, previa miscelazione con altre correnti liquide, nella pubblica fognatura di via Dozza;
- ✓ il richiedente l'istanza allega alla documentazione trasmessa copia di due certificati analitici relativi a due distinti prelievi effettuati sullo scarico delle sole acque originate dall'attività di lavaggio;
- ✓ in tali certificati, i valori rilevati risultano compatibili con quanto previsto dall'Atto deliberativo di Giunta n.1053/2003 punto 5, tabella 1 in merito alle caratteristiche per l'assimilazione a reflue di tipo domestico;
- ✓ da quanto desunto dai prelievi idrici da acquedotto, che risulta essere la sola fonte di approvvigionamento idrico di cui l'azienda dispone, i consumi idrici complessivi risultano inferiori a 500 m<sup>3</sup>/anno;
- ✓ per le acque di natura non domestica, in precedenza descritte, è possibile concederne l'assimilazione ad acque reflue di tipo domestico, ai sensi dall'Atto deliberativo di Giunta n.1053/2003 punto 5, tabella 1, in funzione delle loro caratteristiche qualito-quantitative.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura la miscela delle:**
  - **acque reflue domestiche (bagni e servizi igienici) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
  - **acque reflue industriali assimilabili alle domestiche in precedenza descritte;**
  - **acque meteoriche non contaminate originate da coperti degli edifici e dalle aree di transito;**
- **è fatto obbligo di adottare tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e;**
  - **consentire il prelievo delle acque per caduta;**
  - **essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;**

- garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
  - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
  - innesto di tali tubazioni;
  - sifone tipo Firenze;
  - valvola di non ritorno / intercettazione;
- le acque reflue di natura diversa dalle in precedenza descritte e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti; La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera, in qualità di Ente gestore, si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

**Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.**

**Ogni modificazione che si intenda apportare:**

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

**dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.**

**Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.**

**La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.**

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Fognatura e Depurazione Emilia**

*Ing. Paolo Gelli*

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto L.G.R. Medical Services S.r.l.**  
**Comune di Zola Predosa (BO), via Dozza nn. 94-96**

**ALLEGATO B**

**Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.**

**Esiti della valutazione**

- Vista l'indagine acustica ambientale presentata dalla società L.G.R. Medical Services S.r.l. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Zola Predosa (Delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 17/02/2016) per l'attività di stoccaggio, manutenzione, lavaggio e sanificazione di ausili ortopedici.
- Visto il nulla osta acustico del Comune di Zola Predosa.

**Prescrizioni**

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Zola Predosa con nulla osta acustico Prot. n. 22134 del 17/08/2021 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 17/08/2021 al PG/2021/128174). Tale nulla osta è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Elaborato “*Indagine acustica ambientale - Diurna*” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 20/06/2021 dal sig. Stefano Martinelli, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società L.G.R. Medical Services S.r.l. relativamente all’impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 07/07/2021 al PG/2020/106145).

-----

Pratica Sinadoc 8002/2021

Documento redatto in data 26/08/2021

Area gestione del territorio  
**AMBIENTE**



**A.R.P.A.E. SAC**  
Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia  
Emilia-Romagna  
PEC: [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

Pratica: 14/AS /2021

oggetto: **Nullaosta per matrice impatto acustico per rilascio A.U.A. Ditta LGR Medical Services s.r.l.**

### **IL RESPONSABILE GESTIONE DEL TERRITORIO/AMBIENTE**

Vista la domanda di AUA in atti al prot. 6957 del 09/03/2021, presentata dal Sig. **LGR Medical Services s.r.l.** con sede legale in **Via Giuseppe Dozza, 94-96 Zola Predosa (BO)**, per la località: **Via Giuseppe Dozza 94-96;**

Vista la relazione tecnica pervenuta ai sensi del DPR 227/2011 a firma dal tecnico competente incaricato, in data 06/07/2021 prot.18220;

**ESPRIME NULLAOSTA AL RILASCIO DELL’AUA di cui alle premesse  
in relazione alla MATRICE “IMPATTO ACUSTICO”**

fermo restando il rispetto dei livelli di rumorosità auto dichiarati.

Comune di Zola Predosa  
Piazza della Repubblica 1 - 40069 Zola Predosa  
centralino 051.61.61.611  
[www.comune.zolapredosa.bo.it](http://www.comune.zolapredosa.bo.it)  
[info@comune.zolapredosa.bo.it](mailto:info@comune.zolapredosa.bo.it)  
codice fiscale 01041340371 partita iva 00529991200

Area gestione del territorio  
**AMBIENTE**



Cordiali saluti.

Firmato digitalmente

Dr. Roberto Costa  
Responsabile Gestione del Territorio/Ambiente

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

- per informazioni: ufficio Ambiente tel 051.6161.847 e-mail: [ambiente@comune.zolapredosa.bo.it](mailto:ambiente@comune.zolapredosa.bo.it)

Indirizzo PEC: [comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it)



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**