

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4412 del 06/09/2021
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società LE DELIZIE S.R.L. per l'impianto destinato ad attività di caseificio, sito in Comune di Castenaso (BO), in Via Matteotti n. 8
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4531 del 02/09/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno sei SETTEMBRE 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **LE DELIZIE S.R.L.** per l'impianto destinato ad attività di caseificio, sito in Comune di Castenaso (BO), in Via Matteotti n. 8.

### LA RESPONSABILE

### AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla società LE DELIZIE S.R.L. (C.F. e P. IVA 03671591208) per l'impianto destinato ad attività di raccolta e trasformazione del latte, produzione e trasformazione di prodotti lattiero-caseari, sito in Comune di Castenaso, via Matteotti n. 8, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura<sup>3</sup> di acque reflue industriali assimilate alle domestiche e di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Castenaso}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>4</sup>.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

<sup>4</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>5</sup>.

5. Obbliga la società **LE DELIZIE S.R.L.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>6</sup>.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>7</sup>.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La società LE DELIZIE S.R.L. (C.F. e P. IVA 03671591208) con sede legale ed impianto in Comune di Castenaso (BO), via Matteotti n. 8, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura in data 25/02/2021 (Prot. n. 3554), integrata in data 05/03/2021 (Prot. n. 4209) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per la sola matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, essendo l'impianto escluso dall'obbligo di presentare documentazione di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 ai sensi del D.P.R. 227/2011 (in quanto attività a bassa rumorosità di cui all'Allegato B, punto 37, del D.P.R. medesimo).
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 4013 del 03/03/2021 (pratica SUAP n. 3554/2021), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2021/34014 e confluito nella **Pratica SINADOC 8086/2021**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 35483/21 del 13/04/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2021/57047, ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

<sup>5</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>7</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 12304 del 02/07/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2021/103889, ha trasmesso nulla osta ambientale ed urbanistico del Comune di Castenaso del 02/07/2021 (Prot. n. 11884) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA gli scarichi richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza di HERA S.p.A. e del Comune di Castenaso, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>8</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
  - Allegato A - matrice scarico acque reflue in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.

Bologna, data di redazione 31/08/2021

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana  
*Patrizia Vitali*<sup>9</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.  
L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

<sup>8</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

<sup>9</sup> Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

## **Autorizzazione Unica Ambientale**

### **Impianto LE DELIZIE S.R.L.**

**Raccolta e trasformazione del latte, produzione e trasformazione di prodotti lattiero-caseari**

**Comune di Castenaso, via Matteotti n. 8 (BO)**

### **ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

### **Classificazione degli scarichi**

N. 2 Scarichi in pubbliche fognature afferenti all'impianto terminale di trattamento di Bologna-IDAR, classificati dal Comune di Castenaso, visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua, come:

- “scarico di acque reflue domestiche” da bagni e servizi igienici sempre ammesso in pubblica fognatura. Punto di scarico, esistente e già precedentemente autorizzato dal Comune, con recapito nella pubblica fognatura di tipo misto di via Tosarelli;
- “scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche originate nel laboratorio di produzione e vendita prodotti caseari”. Nuovo punto di scarico con recapito, previo trattamento con degrassatore, nella pubblica fognatura di tipo misto di Via Matteotti. Dalla documentazione di riferimento risulta anche un'immissione nella medesima pubblica fognatura costituita da sole acque meteoriche non contaminate originate da dilavamento di coperti ed aree esterne di sosta e transito.

### **Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Castenaso, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque Prot. n. 35483/21 del 13/04/2021, con nulla osta all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 11884 del 02/07/2021 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2021/103843). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

**In particolare si evidenzia la necessità di presentare al Comune, ad Hera SPA e ad Arpae-AACM, tramite il SUAP competente, la seguente documentazione aggiornata:**

- **Entro 8 mesi e non oltre il 31/05/2022 documentazione di monitoraggio dello scarico delle acque**

reflue industriali atte a confermarne l'assimilazione alle acque reflue domestiche;

- Entro 90 giorni e comunque non oltre il 31/12/2021 idonea planimetria aggiornata dello stabilimento con le caratteristiche indicate nell'allegato parere di Hera Spa

**I termini sopra indicati sono decorrenti dalla data di rilascio del provvedimento AUA a cura del SUAP ed aggiornano quelli indicati da HERA SPA nel parere allegato di seguito.**

La documentazione aggiornata richiesta sarà poi sottoposta alla valutazione tecnica di Hera Spa e del Comune di Castenaso, in seguito alla quale ARPAE-AACM valuterà la necessità di aggiornare il presente provvedimento AUA.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

Documentazione Tecnica Scarichi pervenuta agli atti di ARPAE in data 03/03/2021 al PG/2021/34014:

- Elaborato "Relazione tecnica" datato 25 settembre 2020;
- Elaborato "Planimetria scarichi" datato 25 settembre 2020.

-----

Pratica Sinadoc 8086/2021

Documento redatto in data 31/08/2021



**CITTA' DI CASTENASO**  
*Città Metropolitana di Bologna*

**AREA TECNICA**  
*U.O. Servizi Ambientali*

---

Spett.le **SUAP**  
**UNIONE TERRE DI PIANURA**  
**pec: [suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it](mailto:suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it)**

e p.c.  
ARPAE A.A.C.M.  
Unità AUA e acque reflue  
**[aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)**

**OGGETTO: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R 13 marzo 2013, n° 59 presentata dalla ditta LE DELIZIE S.R.L. per lo stabilimento sito in VIA MATTEOTTI N. 8, CASTENASO. Matrice scarichi.**

Vista la documentazione allegata alla domanda di AUA di cui al ns. PG. n. 4357 del 03/03/2021, riferimento SUAP 3554/2021;

Vista la documentazione ulteriormente trasmessa dal proponente di cui al ns. PG. n. 4477 del 05/03/2021, riferimento SUAP 3554/2021;

Vista la Relazione Tecnica trasmessa da HERA s.p.a. direzione acque di cui al ns. PG. n. 6923 del 13/04/2021, in cui nulla osta al procedimento in esame vincolato all'adempimento delle prescrizioni ivi riportate;

Tutto quanto considerato, con la presente si rilascia **Nulla Osta** di competenza per l'attività, relativamente alla compatibilità tecnico urbanistica ed alla matrice scarichi, confermando le prescrizioni impartite da HERA s.p.a. direzione acque;

Cordialmente.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**  
**(Ing. Fabrizio Ruscelloni)**  
*(documento sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art.21 del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.e ii.)*

**HERA S.p.A.**  
**Direzione Acqua**  
Via Razzaboni, 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Modena, 13 aprile 2021  
Prot. n. 0035483/21

Fognatura e Depurazione Emilia  
Servizio Tecnico GP/ge

ns. rif. Hera spa	Data prot.: <b>05/03/2021</b>	Num. prot.: <b>22885</b>
	Data prot.: <b>08/03/2021</b>	Num. prot.: <b>23593</b>
	PA&S 34/2021	

Spett.li  
**TERRE di PIANURA**  
UNIONE dei COMUNI  
**Sportello Unico Attività Produttive**  
Via San Donato 199  
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA BO  
PEC: [suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it](mailto:suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it)

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)**  
Via San Felice, 25  
40122 BOLOGNA BO  
PEC: [aooob@cert.arpa.emr.it](mailto:aooob@cert.arpa.emr.it)

**Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R 13 marzo 2013, n° 59 presentata dalla ditta LE DELIZIE SRL per lo stabilimento sito in via Matteotti 8, Castenaso.**  
**Matrice scarichi**  
*Terre di Pianura - Unione dei Comuni*  
**Riferimento SUAP 3554/2021 Data 03/03/2021**

In merito all'istanza in oggetto presentata dal Signor Paolo Coppola codice fiscale CPPPLA76R11B872C in qualità di legale rappresentante / titolare della Ditta "**LE DELIZIE SRL**" codice fiscale/p. IVA 03671591208 con sede legale e attività produttiva in Comune di Castenaso (BO) via Matteotti 8, inerente l'attività di raccolta e trasformazione di latte, con produzione e commercializzazione di prodotti lattiero-caseari.

Verificato dalla documentazione pervenuta che:

- ✓ la richiesta riguarda il rilascio di nuova autorizzazione A.U.A. per l'attività di trasformazione di latte con la produzione e vendita dei derivati prodotti lattiero caseari;
- ✓ lo stabilimento è ubicato in parte di un edificio, ad uso laboratoriale, con doppio accesso, uno diretto su via Matteotti e l'altro in area privata che si collega alla Via Tosarelli.
- ✓ L'edificio in cui è insediata l'attività dispone di distinte reti fognarie con recapito:
  - nella pubblica fognatura di tipo misto di via Tosarelli, afferente all'impianto di Bologna – IDAR, precedentemente autorizzato in cui sono convogliati:
    - i reflui domestici derivanti da bagni e servizi igienici;
  - scarico di nuova realizzazione e di recente autorizzazione all'allaccio alla pubblica fognatura in cui sono convogliate:
    - le acque originate nel laboratorio di produzione che convogliano i reflui nella pubblica fognatura di tipo misto di via Matteotti afferente all'impianto di depurazione di Bologna – IDAR, previo passaggio in opportuna vasca di degrassatura;
    - le acque meteoriche non contaminate dei coperti degli edifici e delle aree di transito;
- ✓ nella scarna relazione tecnica allegata alla documentazione viene riportato "il nuovo scarico raccoglierà le acque di lavaggio delle attrezzature del caseificio, e quindi assimilabili ad Acque Reflue Assimilate alle Domestiche ai sensi Art. 101, comma 7, lettera a), b), c), d) del D.Lgs. 152/2006 (quantità minore di 4.000 mc/annui)"

- ✓ In merito a questa affermazione ci preme precisare quanto segue, ai sensi del punto 5 della DGR 1053/2003 l'assimilazione può avvenire:
  - nel caso previsto al punto 2.3 del medesimo DGR ovvero *“Imprese dedite anche ad attività di trasformazione o valorizzazione della produzione agricola”* con la precisazione prevista al comma b) *“L'ulteriore requisito da valutare è quello del legame che intercorre fra l'attività di trasformazione/valorizzazione e l'impresa che coltiva il fondo o alleva bestiame nonché quello della provenienza della materia prima lavorata”*
  - nel caso previsto dal punto 5 del DGR 1053 *“previa domanda dell'interessato. è effettuata dall'Ente competente (Provincia o Comune) con il provvedimento di autorizzazione. A tal fine la domanda di autorizzazione deve essere accompagnata da una relazione contenente le informazioni necessarie a valutare il processo di formazione dello scarico e da referti analitici in numero sufficiente ad attestare la qualità delle acque reflue industriali prodotte nell'arco dell'intero ciclo produttivo ....”*.
- ✓ Si rileva che con la documentazione trasmessa non è stata data indicazione in merito a nessun percorso tra i due in precedenza previsti, non consentendo quindi di poter disporre degli elementi per una corretta valutazione in merito alla assimilazione dello scarico generato dall'insediamento produttivo oggetto della presente istanza;
- ✓ risulterà pertanto necessario acquisire le informazioni necessarie richiedendo al proponente l'istanza, di effettuare un periodo di monitoraggio finalizzato alle verifiche di seguito richieste;
- ✓ lo scarico, in attesa delle evidenze rilevabili dal piano di monitoraggio, è classificato come scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche;
- ✓ si rileva inoltre la necessità di un aggiornamento della cartografia dello stabilimento con l'indicazione delle linee di deflusso delle reti di raccolta delle acque meteoriche dei coperti degli edifici e delle aree di transito, oltre alle condotte interne che concorrono alla formazione dello scarico dei reflui derivanti dalle lavorazioni/pulizie, afferente alla condotta della pubblica fognatura di tipo misto di via Matteotti;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura la miscela delle:**

- acque reflue domestiche (bagni, spogliatoi e servizi igienici) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- acque reflue industriali assimilate alle domestiche in precedenza identificate;
- le acque meteoriche non contaminate dei coperti degli edifici e delle aree di transito;
- le acque reflue industriali assimilate alle domestiche dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 1 del DGR 1053/2003;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
  - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
  - innesto di tali tubazioni;
  - sifone tipo Firenze;
  - valvola di non ritorno / intercettazione;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire:
  - il posizionamento del campionatore automatico;
  - il prelievo delle acque per caduta;
  - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
  - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- e' prescritta, ove non presente, l'installazione di un dispositivo di intercettazione (saracinesca o valvola, anche di tipo manuale) per l'eventuale chiusura dello scarico di acque reflue in caso di criticità
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.  
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte a evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

**E' prescritta:**

- ⊗ La realizzazione di un piano di monitoraggio dello scarico della durata complessiva di 8 mesi (termine dic. 2021) che preveda la realizzazione di almeno 4 campioni medi dello scarico nell'arco dell'intero ciclo produttivo con la determinazione dei seguenti parametri analitici:
- pH;
  - SST;
  - COD
  - BOD<sub>5</sub>;
  - Grassi e Oli animali e vegetali;
  - Azoto totale (\*);
  - Fosforo totale (\*);
  - Tensioattivi totali (\*);

(\* ) almeno 2 determinazione nell'intervallo temporale previsto.

Ai sensi della vigente normativa i prelievi andranno effettuati a monte di ogni trattamento depurativo. Si ritiene congruente per lo scopo, l'utilizzo del pozzetto sito a monte della vasca di degrassatura.

Al termine del periodo previsto è richiesta la trasmissione, a mezzo p.e.c., di:

- una relazione tecnica riassuntiva delle attività svolte, comprensiva delle modalità utilizzate per il calcolo della portata scaricata

che andrà trasmessa all'indirizzo sotto riportato e che verrà utilizzata per le valutazioni di competenza del Gestore del SII in merito all'assimilabilità dello scarico, all'indirizzo sotto riportato.

- ⊗ La trasmissione di una idonea planimetria sottoscritta da tecnico abilitato (in scala 1:200 minima) riportante:
- il tracciato delle reti fognarie interne dell'insediamento con particolare riferimento a:
    - acque reflue domestiche;
    - acque reflue derivanti dall'attività produttiva;
    - acque meteoriche ricadenti su piazzali e coperture;
- con colorazione e tratteggio che ne consentano una corretta identificazione:
- Indicazione del/i punto/i di utilizzo dell'acqua nel ciclo produttivo:
    - con indicazione del ciclo/apparecchiatura/processo che l'utilizza;
  - indicazione del/i punto/i di misurazione e campionamento delle acque reflue;
  - esatta indicazione della localizzazione del/i punto/i di immissione dello scarico in questione nel corpo ricettore ;

entro 90 giorni dall'emissione dell'atto autorizzativo comunque non oltre il 30 luglio 2021.

[heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it](mailto:heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it)

**Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.**

**Ogni modificazione che si intenda apportare:**

- **all'attività svolta;**
- **allo scarico di cui sopra;**
- **al sistema di convogliamento delle acque reflue;**
- **al sistema di trattamento;**
- **al punto di immissione terminale in fognatura;**
- **al legale rappresentante della Ditta;**

**dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.**

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Fognatura e Depurazione Emilia**

*Ing. Paolo Gelli*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**