

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4438 del 07/09/2021
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 29 nonies. Ditta Mengozzi Michael impresa individuale con sede legale in Via Santa Lucia Campetto Mora n.27 del Comune di Predappio ed installazione sita in Via Pianello n.20 del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Modifica non sostanziale di A.I.A. con aggiornamento dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA (REV.2).
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4572 del 07/09/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno sette SETTEMBRE 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 29 nonies. Ditta **Mengozi Michael impresa individuale** con sede legale in Via Santa Lucia Campetto Mora n.27 del Comune di Predappio ed installazione sita in Via Pianello n.20 del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole. **Modifica non sostanziale di A.I.A. con aggiornamento dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA (REV.2).**

### La Responsabile dell'Incarico di Funzione

Visti:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA.;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*" con la quale dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*";
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e A.I.A.;
- le Linee Guida interne ad Arpa LG 46-DT approvate con DET-2020-336 del 24/04/2020 per la valutazione della BATc;
- la Nota AIA n. 2/2021 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna che aggiorna e armonizza la prescrizione n. 31 dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" al fine di allinearle con i valori dell'Azoto escretorio e dell'ammoniaca emessa determinati dalla nuova funzionalità del software BAT TOOL;

Premesso che:

- la ditta **Mengozi Michael impresa individuale** con atto di Voltura DET\_AMB\_2020-6124 del 16/12/2020 è divenuta titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena di Arpa con Determinazione Dirigenziale con DET\_AMB n.1661 del 4/04/2019 per la gestione dell'installazione di cui al punto 6.6, lettera a) dell'allegato VIII del D.Lgs. 152/06 Parte II Titolo III-bis, sita in Via Pianello n.20 del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole;
- l'AIA rilasciata con la DET\_AMB n.1661 del 4/04/2019 è stata modificata con provvedimento DET - AMB-2021-3174 del 23/06/2021 che ha approvato la REV. 1 dell'Allegato 1 "le condizioni dell'AIA" per l'installazione sita in Via Pianello n.20 del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole;

Dato atto che in data 4/08/2021 con comunicazione art. 29 nonies del D.Lgs. 152/2006 e smi la ditta Mengozzi Michael Impresa Individuale ha caricato sul portale regionale IPPC – AIA la domanda di modifica non sostanziale di AIA (acquisita la protocollo di questa Agenzia con PG/2021/122043) relativa all'installazione della linea di approvvigionamento idrico dell'installazione da acquedotto di HERA che sarà utilizzata in caso di eventuale deficit di acqua, di norma prelevata da lago;

Evidenziato che nella relazione tecnica di Modifica di AIA la ditta Mengozzi Michael impresa individuale ha fornito precisazioni in merito al volume dei contenitori di stoccaggio delle acque di lavaggio dei capannoni; in particolare è stato evidenziato che presso ogni capannone (in totale sono 10), è presente un pozzetto di stoccaggio delle acque di lavaggio della capacità di 3,6 mc e non di 2 mc come indicato nell'AIA vigente (allegato REV. 1 del Giugno 2021);

Per quanto sopra specificato viene approvato con il presente provvedimento l'aggiornamento del documento di AIA di cui alla DET\_AMB n.1661 del 4/04/2019 sia in riferimento all'intervento oggetto di modifica, sia in riferimento alla correzione del volume dei contenitori di raccolta delle acque di lavaggio dei capannoni;

Dato atto che il procedimento di modifica ha avuto il seguente iter istruttorio:

- in data 19/08/2021 il SAC di Forlì -Cesena di Arpae con nota prot. n. PG/2021/129395 ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento l'accoglimento della domanda di modifica sopra descritta ricadente nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA e ha richiesto il parere di competenza agli Enti interessati;
- in data 2/09/2021 il SAC di Forlì -Cesena di Arpae con nota prot. n. PG/2021/129395 ha chiesto alla ditta Mengozzi Michael Impresa Individuale la presentazione di documentazione integrativa; tale richiesta è stata evasa dalla ditta in data 3/09/2021 con comunicazione acquisita la protocollo dell'Agenzia con PG/2021/136315;
- in data 6/09/2021 la documentazione integrativa è stata trasmessa agli Enti interessati con nota PG/2021/137243;

Valutata inoltre come non significativa la modifica proposta dal Gestore e quindi la non applicabilità del punto B.2.60 dell'allegato B2 alla LR 4/2018, (esclusione del progetto di modifica alla Verifica di assoggettabilità a VIA (screening));

Evidenziato che per la modifica di AIA come sopra descritta non sono pervenute osservazioni da parte degli Enti pubblici interessati;

Evidenziato che la documentazione presentata dalla ditta Mengozzi Michael impresa individuale formata dai seguenti documenti è stata valutata esaustiva:

- relazione tecnica descrittiva degli interventi oggetto di modifica di AIA;
- Allegato Planimetria 3B "Rete idrica e scarichi" REV. Luglio 2021;
- Scheda F "Risorse idriche" e Scheda M "stoccaggio deiezioni e spandimento agronomico";

Precisato che nell'allegato al presente provvedimento vengono riportate in colore rosso le parti descrittive che vengono aggiornate in relazione agli argomenti sopra specificati;

Vista la documentazione tecnica presentata dalla ditta proponente per la modifica di AIA e viste le opportune valutazioni effettuate da questo SAC sulla stessa:

1. si accoglie la richiesta di modifica di AIA presentata dalla ditta Mengozzi Michael impresa individuale presentata in data 4/08/2021 e pertanto, **in relazione all'attivazione della linea di approvvigionamento idrico dell'installazione sita in Via Pianello n.20 del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole tramite acquedotto di HERA**, (utilizzata unicamente in caso di defic dell'acqua prelevata da lago), si modifica l'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" di cui alla DET\_AMB n.1661 del 4/04/2019 come di seguito specificato:

- a) nel paragrafo A3 "Planimetrie di riferimento" viene inserita la descrizione della planimetria Allegato 3B "Rete idrica e scarichi", con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- b) nel paragrafo C2.1.2 "Prelievi e scarichi idrici" viene aggiornata la Tabella che riassume le fonti di approvvigionamento idrico dell'installazione (specifico riferimento all'approvvigionamento da acquedotto HERA), con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- c) nella Sezione D3.1.2 "Monitoraggio e controllo consumi idrici" viene aggiornata la Tabella qui rappresentata, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;

2. si aggiorna, in riferimento **alla revisione del volume dei contenitori di stoccaggio delle acque di lavaggio dei capannoni (capacità di 3,6 mc per ogni stoccaggio per un totale di 36 mc)**, l'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla DET\_AMB n.1661 del 4/04/2019 come segue:

- a) nel paragrafo C1.2 "Descrizione del processo produttivo e dell'attuale assetto impiantistico":
  - sono aggiornati i contenuti del paragrafo 4. "Pulizia, disinfezione", con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- b) nella tabella "Produzione e stoccaggio deiezioni in base al numero capi che si intende allevare", è aggiornato il dato "Capacità contenitori di stoccaggio acque di lavaggio (m<sup>3</sup>)" che risulta pari a 36 mc;
- c) nel paragrafo C3 2 "Confronto con le BAT", sono aggiornati i contenuti della BAT 7<sup>a</sup> con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- d) nel paragrafo D2.3 Conduzione dell'attività di allevamento intensivo è apportata la revisione alla tabella "Tipologia produttiva" in relazione al dato "Capacità contenitori di stoccaggio acque di lavaggio (m<sup>3</sup>), che risulta pari a 36 mc;

Dato atto che il progetto di modifica suddetto ricade nella casistica prevista al punto 1.2.1 della circolare dalla Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 e pertanto si configura come modifica non sostanziale ma, soggetta ad aggiornamento dell'AIA;

Dato atto che trattandosi di modifiche non sostanziali non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica ma, è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Vista la determina dirigenziale DET\_AMB n.1661 del 4/04/2019 con la quale è stato approvato l'Allegato 1 "Le condizioni di AIA" per l'installazione sita in Via Pianello n.20 del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, si ritiene opportuno procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato apportando la REV.2, al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione, sia per consentire a chiunque ne necessiti, la lettura complessiva facilitata del provvedimento e suo allegato;

Conseguentemente, si sostituisce integralmente l'allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla DET\_AMB n.1661 del 4/04/2019, (ferma restando la validità e l'efficacia della medesima determinazione nonché le

prescrizioni eventualmente in essa contenute e la scadenza di AIA), con l'allegato "Le condizioni dell'AIA"(REV.2) al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30/12/15 e s.m.i. recante "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 96/2019 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione;

Vista la Determinazione del Dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 876/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01/11/2019 al 31/10/2022;

Dato atto che il Responsabile del procedimento Dott. Luca Balestri e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del Responsabile di Procedimento

#### DETERMINA

1 di **accogliere** la domanda di modifica di AIA presentata dalla ditta **Mengozzi Michael impresa individuale** in data 4/08/2021 relativa a quanto in premessa specificato, per l'installazione riconducibile al punto 6.6 lettera a) dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, sita in Via Pianello n.20 del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, ed in particolare di accogliere le argomentazioni riportate dalla ditta nella relazione tecnica presentata;

2 di **sostituire**, conseguentemente, l'allegato 1 di cui alla DET\_AMB n.1661 del 4/04/2019 "Le condizioni dell'AIA", per le motivazioni già specificate e come in premessa modificato, con l'allegato al presente provvedimento (Allegato 1 REV.2), inteso quale parte integrante e sostanziale, che riporta le seguenti modifiche:

A) **in relazione alla realizzazione degli interventi che costituiscono modifica non sostanziale di AIA come in premessa descritti**: si modifica l'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" di cui alla DET\_AMB n.1661 del 4/04/2019 come di seguito specificato:

- nel paragrafo A3 "Planimetrie di riferimento" viene inserita la descrizione della planimetria Allegato 3B "Rete idrica e scarichi", con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo C2.1.2 "Prelievi e scarichi idrici" viene aggiornata la Tabella che riassume le fonti di approvvigionamento idrico dell'installazione (specifico riferimento all'approvvigionamento da acquedotto HERA), con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nella Sezione D3.1.2 "Monitoraggio e controllo consumi idrici" viene aggiornata la Tabella qui rappresentata, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;

B) **in relazione all'aggiornamento del dato riferito al volume dei contenitori di stoccaggio delle acque di lavaggio dei capannoni**, per le motivazioni in premessa specificate, si aggiorna conseguentemente l'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla DET\_AMB n.1661 del 4/04/2019 come segue:

- nel paragrafo C1.2 "Descrizione del processo produttivo e dell'attuale assetto impiantistico":

- sono aggiornati i contenuti del paragrafo 4. "Pulizia, disinfezione", con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nella tabella "Produzione e stoccaggio deiezioni in base al numero capi che si intende allevare", è aggiornato il dato "Capacità contenitori di stoccaggio acque di lavaggio (m<sup>3</sup>) che risulta pari a 36 mc;
- nel paragrafo C3 2 "Confronto con le BAT", sono aggiornati i contenuti della BAT 7<sup>a</sup> con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo D2.3 "Conduzione dell'attività di allevamento intensivo" è apportata la revisione alla tabella "Tipologia produttiva" in relazione al dato "Capacità contenitori di stoccaggio acque di lavaggio (m<sup>3</sup>)", che risulta pari a 36 mc;

3 di **precisare** che:

- rimangono in vigore tutte le prescrizioni di cui alla DET\_AMB n.1661 del 4/04/2019;
- la durata dell'autorizzazione è stabilita dalla Determinazione Dirigenziale DET\_AMB n.1661 del 4/04/2019 di rilascio dell'AIA;
- il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;

4 di **fare salvi**:

4.1 i diritti di terzi;

4.2 quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;

5 **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;

6 di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;

7 di **stabilire** che il presente atto venga trasmesso al SUAP del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla ditta Mengozzi Michael impresa individuale;

8 di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al PTR Agrozootecnica di Arpae, al Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì nonché alla ditta Mengozzi Michael impresa individuale;

La Responsabile dell'Incarico di Funzione  
"Autorizzazioni Complesse ed Energia"  
Tamara Mordenti

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**