

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4537 del 14/09/2021
Oggetto	SAG TUBI TREDOZIO S.r.l., sede legale ed impianto in Via dei Martiri n. 49 in Comune di Tredozio: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., modifica non sostanziale di AIA.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4683 del 14/09/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno quattordici SETTEMBRE 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: SAG TUBI TREDOZIO S.r.l., sede legale ed impianto in Via dei Martiri n. 49 in Comune di Trezzano: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., modifica non sostanziale di AIA.

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

Visti:

- il D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. n. 21 del 11/10/2004 modificata dalla L.R. n. 9/2015 che attribuisce, prima alle Province e poi ad Arpa-SAC (Struttura Autorizzazione e Concessioni), come individuata dalla Legge Regionale di riordino istituzionale n. 13/2015, le funzioni di Autorità Competente in materia di AIA;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che dal 01 Gennaio 2016 attribuisce ad Arpa le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA precedentemente attribuite alla Province con la L.R. n. 21 del 05/10/2004;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA;
- la delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 “Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015”;
- la delibera di Giunta Regionale n. 1181/2018 “Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Arpa)”;

Dato atto che con Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena n. 25 del 05/12/2014 prot. n. 110757/2014 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla SAG TUBI TREDOZIO S.r.l. con sede legale e stabilimento in Comune di Trezzano in Via dei Martiri n. 49 per la prosecuzione dell'attività di cui al punto 2.6 dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis;

Vista l'istanza della SAG TUBI TREDOZIO S.r.l. di modifica non sostanziale di AIA presentata attraverso caricamento sul Portale IPPC-AIA in data 05/07/2021, prot. n. PG/2021/105394 del 06/07/2021, relativa all'installazione di un nuovo punto di emissione in atmosfera denominato E21 asservente il processo produttivo a servizio della linea esistente per il taglio meccanico dei tubi Flex (tubi misti acciaio e gomma); l'emissione in atmosfera verrà attivata per garantire l'allontanamento dall'ambiente di lavoro dei residui particolati che si liberano durante le operazioni di taglio meccanico;

Valutata la non significatività della modifica proposta ed in particolare rilevato che non vi è incremento della capacità produttiva e non vi sono nuovi scarichi, si ritiene non applicabile il punto B.2.60 dell'Allegato B2 alla L.R. n. 4/2018, ovvero il progetto di modifica non necessita di essere sottoposto a Verifica di assoggettabilità a VIA (screening);

Vista la documentazione presentata dalla SAG TUBI TREDOZIO S.r.l. tramite caricamento sul Portale IPPC-AIA, comprensiva dell'attestazione di versamento, tramite bonifico bancario, della tariffa istruttoria di € 500,00 definita dalla D.G.R. n. 155 del 16/02/09, relativamente agli impianti aventi “media complessità”, per le modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento di AIA;

Vista la nota prot. n. PG/2021/107104 del 08/07/2021 con cui Arpae, a seguito del ricevimento della comunicazione da parte della SAG TUBI TREDIOZIO S.r.l., ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento di ritenere che la modifica di cui trattasi ricada nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA;

Visto la nota prot. n. PG/2021/107111 del 08/07/2021 con cui questo SAC ha chiesto al Servizio Territoriale di Arpae il rapporto istruttorio inerente la modifica in esame;

Visto la nota prot. n. PG/2021/107159 del 08/07/2021 con cui sono state chieste alla SAG TUBI TREDIOZIO S.r.l. le motivazioni della riservatezza dei documenti inerenti l'istanza di modifica non sostanziale di AIA;

Dato atto che la SAG TUBI TREDIOZIO S.r.l. con nota prot. n. PG/2021/113120 del 20/07/2021 ha chiesto di rendere pubblici i documenti presenti sul Portale IPPC-AIA;

Visto il rapporto istruttorio pervenuto dal Servizio Territoriale di Arpae con nota prot. n. PG/2021/140787 del 13/09/2021 nel quale è stata accolta la richiesta presentata dalla SAG TUBI TREDIOZIO S.r.l. nel rispetto delle prescrizioni e dei valori limite richiamati nel rapporto istruttorio stesso ed in cui è stata precisato quanto segue: *"[omissis] La ditta intende convogliare all'esterno le aspirazioni a servizio di due taglierine, già esistenti in azienda, per il taglio meccanico dei tubi Flex. Le due taglierine sono poste nel reparto "graffatura Flex". Ognuna delle due taglierine viene posta sotto aspirazione localizzata. I due condotti di aspirazione a servizio di ciascuno dei due macchinari, ognuno del diametro di 100 mm, si riuniscono sopra gli stessi in un unico condotto di diametro di 200 mm che infine, fuoriuscendo dal tetto, dà luogo ad un'unica emissione in atmosfera identificabile con la sigla E21. Il camino a sezione rettangolare avrà dimensioni di 0,45 m x 0,9 m e una sezione di sbocco posta ad un'altezza di 6,6 m da terra (1,6 m sopra il colmo del tetto). Per quanto riguarda la presenza di sistemi di abbattimento delle emissioni gassose, si fa presente che le due taglierine sono dotate di dispositivi interni al corpo macchina idonei al ricircolo dell'aria nell'ambiente di lavoro che verranno mantenuti anche nella nuova configurazione. Trattasi nel caso della taglierina n. 210 di due filtri a rete in acciaio che recuperano il residuo ferroso che si libera nelle operazioni di taglio. I filtri vengono controllati periodicamente, sostituiti quando risulta visivamente necessario e smaltiti come rifiuto speciale con codice CER 12.01.02. La taglierina Marken n. 247 è invece dotata di un filtro interno ad acqua la cui funzione è quella di trattenere i residui polverulenti in gomma che si sprigionano dalle operazioni di taglio dei tubi misti. Il filtro viene cambiato una volta al mese e smaltito come rifiuto speciale con codice CER 150202*. L'attività che dà origine alla nuova emissione rientra fra quelle di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 in quanto trattasi di lavorazioni di taglio di tubi misti in metallo e plastica e come tale non rientrante specificamente in alcuna delle attività di cui all'art. 272, [omissis]"*;

Dato atto che a tutt'oggi non sono pervenute osservazioni da parte degli altri Enti coinvolti;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'aggiornamento dell'AIA rilasciata con Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena n. 25 del 05/12/2014 prot. n. 110757/201 e s.m.i. alle seguenti Sezioni:

1 Sezione A "SEZIONE INFORMATIVA":

- viene aggiornato il § **A4 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO**, in relazione alla nuova planimetria Allegato 3A;

2 Sezione C "SEZIONE DI VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE":

- viene aggiornato il § **C2.5.1 - Emissioni convogliate di cui all'art. 269, titolo I- parte V - D.Lgs. 152/06 s.m.i.**;

3 Sezione D "SEZIONE DI ADEGUAMENTO - GESTIONE DELL'IMPIANTO - LIMITI":

- viene aggiornata al § **D2.5 Emissioni in atmosfera** la prescrizione n. 22;

- vengono inserite al § **D2.5 Emissioni in atmosfera** la prescrizione n. 24 bis e n. 24 ter;
- viene aggiornato il § **D3.6 Monitoraggio e controllo delle emissioni in atmosfera**;
- viene aggiornato il § **D3.11 Piano di Controllo dell'Organo di Vigilanza (Arpa)**;

Specificato che nella documentazione presentata per l'istanza di modifica non sostanziale di AIA il documento denominato "*Allegato_V.pdf*" rappresenta la versione aggiornata della planimetria Allegato 3A e che tale documento digitale non permette una visualizzazione a scala ridotta, motivo per cui risulta necessario che la ditta provveda ad inviare a questa Agenzia entro 30 giorni una versione consultabile anche a scala ridotta, nella quale siano riportate la revisione e la data ascrivibili alla modifica in esame;

Richiamata la circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 nella quale sono previsti i casi soggetti a modifica non sostanziale;

Evidenziato che, alla luce dell'istruttoria svolta, le comunicazioni in oggetto debbano essere ricomprese nella fattispecie della modifica non sostanziale che richiede l'aggiornamento dell'AIA, descritte all'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e al punto 1.2.1 della Circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008;

Dato atto che, trattandosi di modifiche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30/12/15 e s.m.i. recante "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015*";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 23 Luglio 2018, n. 1181 "Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna (Arpa)", ai sensi della L.R. n. 13/2015;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. DEL-2019-114 del 19/11/2019 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpa Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 876/2019 con cui sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01/11/2019 al 31/10/2022;

Dato atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al procedimento di cui all'oggetto;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento Dott. Luca Balestri, in riferimento al medesimo procedimento, nella proposta di provvedimento ha attestato l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Tutto ciò premesso su proposta del Responsabile di Procedimento,

DETERMINA

1. di **approvare** la modifica non sostanziale di AIA di cui al Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena n. 25 del 05/12/2014 prot. n. 110757/201 e s.m.i. relativa all'installazione di un nuovo punto di emissione in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. denominato E21 asservente il processo produttivo a servizio della linea esistente per il taglio meccanico dei tubi Flex (tubi misti acciaio e gomma), presentata dalla SAG TUBI TREDIZIO S.r.l. per il sito produttivo ubicato in Via dei Martiri n. 49 in Comune di Tredozio; in particolare saranno sostituite le seguenti Sezioni dell'AIA n. 25 del 05/12/2014 e s.m.i.:

1.1) viene aggiornato il § **A4 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO** con i seguenti contenuti:

Planimetria 3A - revisione 2 di luglio 2021 - Emissioni in atmosfera

1.2) viene aggiornato il § **C2.5.1 - Emissioni convogliate di cui all'art. 269, titolo I- parte V - D.Lgs. 152/06 s.m.i.**, inserendo alla tabella il punto di emissione E21, con i seguenti contenuti:

E21	Aspirazione taglio meccanico tubi Flex
------------	--

1.3) viene aggiornata al § **D2.5 Emissioni in atmosfera** la prescrizione n. 22 inserendo in tabella il punto di emissione E21, con i seguenti contenuti:

E21	Taglio meccanico tubi Flex	1305	6,6	6 h/g	Polveri tot./nebbie oleose	Sistemi di filtrazione a secco e a umido interni ai macchinari
------------	----------------------------	------	-----	-------	----------------------------	--

1.4) vengono inserite al § **D2.5 Emissioni in atmosfera** le prescrizioni n. 24 bis e n. 24 ter, con i seguenti contenuti:

24 bis. Il Gestore comunica all'Autorità Competente la data di messa in esercizio dell'emissione E21 ed entro i successivi 20 giorni provvede all'esecuzione di n. 3 autocontrolli alle emissioni per la verifica della conformità del limite, secondo le modalità previste nell'allegato D4 Allegato Tecnico;

24 ter. In corrispondenza dell'emissione E21:

- a) è vietata l'attività di taglio di tubi Flex (misti acciaio e gomma) se costituiti da componenti plastiche clorurate;
- b) il consumo di olio è registrato e comunicato annualmente con il Reporting annuale (Tabella 1 paragrafo D3.2);
- c) il gestore assicura l'adeguata manutenzione dei filtri delle taglierine (mensile per il filtro ad acqua) e la registrazione degli interventi effettuati in un Registro delle manutenzioni cartaceo o informatico (Appendice 3 Allegato VI degli Allegati alla Parte V del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.);

1.5) viene aggiornato il § **D3.6 Monitoraggio e controllo delle emissioni in atmosfera** inserendo in tabella il punto di emissione E21, come segue:

Punto di Emissione	Fase di provenienza	Parametro	Unità di misura	Frequenza controllo e registrazione dati	Modalità di registrazione
E6 - E7 - E12 - E13 E20* -E21 * sospesa (1) (2)	<i>Ciclo produttivo</i>	<i>Verifica limiti di cui al paragrafo D 2.5</i>	<i>Nm³/h</i>	<i>annuale</i>	<i>Su supporto cartaceo e/o informatico da trasmettere nel <u>report annuale.</u> Conservazione dei certificati di analisi</i>

(1) Per l'emissione E20 il monitoraggio da intendersi non effettuabile in fase di sospensione.

(2) In caso di riattivazione dell'emissione E20 sospesa dovrà essere inviata apposita comunicazione a questa Arpa della data di riattivazione stessa. A decorrere da tale data si intende riattivato per la stessa il Piano di Monitoraggio e Controllo. Qualora tra una sospensione e la successiva riattivazione dell'emissione E20 sia trascorso oltre un anno dall'ultimo monitoraggio effettuato, lo stesso dovrà essere effettuato entro e non oltre 60 giorni dalla data di riattivazione.

1.6) viene aggiornato il § **D3.11 Piano di Controllo dell'Organo di Vigilanza (Arpa)** inserendo in tabella alla **Componente o aspetto ambientale interessato** riferita a **Emissioni in atmosfera** il punto di emissione E21, come segue:

<i>Emissioni in atmosfera</i>	<i>Triennale</i>	<i>Eventuale campionamento dei punti di emissione E6, E7, E12, E13, E20, E21 e degli stessi parametri per cui il Gestore effettua gli autocontrolli</i>	<i>4</i>
	<i>Triennale</i>	<i>Verifica degli autocontrolli</i>	<i>4</i>

2. di **stabilire** che la SAG TUBI TREDOZIO S.r.l. provveda entro 30 giorni dal rilascio della Determina ad inviare una versione consultabile anche a scala ridotta della planimetria Allegato 3A nella quale siano riportate la revisione e la data ascrivibili alla modifica in esame, come in premessa specificato, legenda dei punti di emissione e la firma del Gestore e/o delegato;
3. di **stabilire** che la modifica di cui sopra, comunicata dalla SAG TUBI TREDOZIO S.r.l., ricade fra quelle definite non sostanziali ai sensi di legge;
4. di **precisare** che l'Allegato n. 1 di AIA di cui al Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena n. 25 del 05/12/2014 prot. n. 110757/2014 e s.m.i. rimane in vigore per tutte le condizioni e prescrizioni non espressamente modificate dal presente atto;
5. di **stabilire** che il presente provvedimento sia conservato unitamente all'aia di cui al Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena n. 25 del 05/12/2014 prot. n. 110757/2014 e s.m.i. ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
6. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al tar dell'emilia-romagna o al capo dello stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;

7. di **stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa allo Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla SAG TUBI TREDOZIO S.r.l.;
8. di **stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza al Servizio Territoriale di Arpa, al Comune di Tredozio, all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì, nonché alla SAG TUBI TREDOZIO S.r.l..

La Responsabile dell'Incarico di Funzione
"Autorizzazioni Complesse ed Energia"
Dott.ssa Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.