

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4595 del 16/09/2021
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 29 nonies. Casagrande Società Agricola s.s. con sede legale in Via Cervese n.265 del Comune di Forlì ed installazione sita in Via del Ponte n.630, località San Pietro in Guardiano, Santa Maria Nuova del Comune di Bertinoro. Aggiornamento dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA (REV.1).
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4739 del 16/09/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno sedici SETTEMBRE 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 29 nonies. **Casagrande Società Agricola s.s.** con sede legale in Via Cervese n.265 del Comune di Forlì ed installazione sita in Via del Ponte n.630, località San Pietro in Guardiano, Santa Maria Nuova del Comune di Bertinoro. **Aggiornamento dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA (REV.1).**

### La Responsabile dell'Incarico di Funzione

Visti:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA.;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*" con la quale dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*";
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e A.I.A.;
- le Linee Guida interne ad Arpa LG 46-DT approvate con DET-2020-336 del 24/04/2020 per la valutazione della BATc;
- la Nota AIA n. 2/2021 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna che aggiorna e armonizza la prescrizione n. 31 dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" al fine di allinearle con i valori dell'Azoto escretorio e dell'ammoniaca emessa determinati dalla nuova funzionalità del software BAT TOOL;

Premesso che la ditta **Casagrande Società Agricola s.s.** è titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dal SAC di Forlì – Cesena di Arpa con Determinazione Dirigenziale DET\_AMB\_2020\_3387 del 20/07/2020, per lo svolgimento dell'attività IPPC riconducibile al punto 6.6 lettera a) dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis presso l'installazione sita in Via Del Ponte n. 630 in loc. S. Pietro in Guardiano - S. Maria Nuova in Comune di Bertinoro;

Dato atto che in data 16/07/2021 con comunicazione di cui all'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. la ditta Casagrande Società Agricola s.s. ha caricato sul portale regionale IPPC – AIA la domanda di modifica non sostanziale di AIA (acquisita la protocollo di questa Agenzia con PG/2021/111605, per l'installazione **presso il locale denominato "Zona Filtro" di un lavello per l'igiene delle mani del personale che lavora nell'installazione**, in adempimento al provvedimento di diffida adottato dal SAC di Forlì - Cesena di Arpa in data 07 luglio 2021;

Vista la modifica di AIA presentata dalla ditta Casagrande Società Agricola s.s. si coglie tale occasione per:

a) apportare d'ufficio l'aggiornamento/sostituzione/eliminazione di alcune prescrizioni contenute nell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla DET\_AMB\_2020\_3387 del 20/07/2020 che ad oggi sono

divenute obsolete rispetto a quanto previsto nelle revisioni dello schema di AIA previsto dalla linee guida Arpae; i contenuti di tali aggiornamenti sono dettagliati successivamente nel testo del presente provvedimento;

b) apportare d'ufficio l'aggiornamento di dati relativi al calcolo delle emissioni di ammoniaca (dell'installazione oggetto di modifica), i quali vengono riformulati mediante il software BAT TOOL integrato che il SAC di Forlì – Cesena di Arpae ha deciso di adottare quale strumento di conteggio per tali dati; i contenuti di tali aggiornamenti sono dettagliati successivamente nel testo del presente provvedimento;

Precisato che il procedimento di modifica di AIA ha avuto il seguente iter istruttorio:

- in data 21/07/2021 il SAC di Forlì -Cesena di Arpae con nota prot. n. PG/2021/114345 ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento l'accoglimento della domanda di modifica sopra descritta ricadente nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA e ha richiesto il parere di competenza agli Enti interessati;
- in data 21/07/2021 il SAC di Forlì -Cesena di Arpae con nota prot. n. PG/2021/114345 ha chiesto al Presidio Territoriale di Forlì di Arpae il parere di competenza in merito al dimensionamento dello scarico delle acque grigie come progettato dalla ditta Casagrande Società Agricola s.s.;
- in data 3/08/2021 il Presidio Territoriale di Forlì di Arpae ha trasmesso il parere richiesto che è stato acquisito la protocollo dell'Agenzia con PG/2021/120933;
- in data 9/08/2021 il Comune di Bertinoro in merito alla modifica di AIA di che trattasi, con nota acquisita la protocollo dell'Agenzia con PG/2021/124533 ha comunicato che da parte dell'Ufficio Edilizia Privata non vi erano osservazioni in merito;
- in data 31/08/2021 con mail ordinaria è stato proposto alla ditta il ricalcolo del BAT TOOL integrato e sono stati chiesti chiarimenti in merito all'attuale dieta alimentare degli avicoli allevati, rispetto a quella dell'anno 2020, anno di rilascio di AIA a seguito di Riesame;
- nella medesima giornata con mail ordinaria la ditta Casagrande Società Agricola s.s. ha fornito il chiarimento richiesto sulla base del quale è stato confermato il ricalcolo del BAT TOOL integrato, come proposto dal SAC di Forlì – Cesena di Arpae;

Valutata inoltre come non significativa la modifica proposta dal Gestore e quindi la non applicabilità del punto B.2.60 dell'allegato B2 alla LR 4/2018, (esclusione del progetto di modifica alla Verifica di assoggettabilità a VIA (screening));

Evidenziato che per la modifica di AIA come sopra descritta non sono pervenute osservazioni da parte degli Enti pubblici interessati;

Evidenziato che la seguente documentazione presentata dalla ditta Casagrande Società Agricola s.s. è stata valutata esaustiva

- Relazione tecnica descrittiva degli interventi oggetto di modifica di AIA;
- Allegato Planimetria 3B “ rete idrica e scarichi” REV. Luglio 2021;

e pertanto con il presente provvedimento di approva la modifica di AIA richiesta dalla ditta Casagrande Società Agricola s.s.;

Precisato che nell'allegato al presente provvedimento vengono riportate in colore rosso le parti descrittive che: sono inserite ex novo, oppure riguardano gli aggiornamenti dei dati da BAT TOOL integrato, o specificano le motivazioni per le quali si effettua l'aggiornamento o l'eliminazione di prescrizioni obsolete;

Vista la documentazione tecnica presentata dalla ditta proponente per la modifica di AIA e viste le opportune valutazioni effettuate dal SAC di Forlì -Cesena di Arpae sulla stessa,

1. si accoglie la richiesta della ditta Casagrande Società Agricola s.s. presentata in data 16/07/2021 e pertanto, **in relazione alla realizzazione dell'intervento che costituisce modifica non sostanziale di AIA (realizzazione dello scarico del livello posto nel Box dell'installazione denominato "zona filtro")**, si modifica l'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" di cui alla DET\_AMB\_2020\_3387 del 20/07/2020 come di seguito specificato:

- a) nel paragrafo A3 "Planimetrie di riferimento" viene inserita la descrizione della planimetria Allegato 3B "Rete Idrica e scarichi", con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- b) nel paragrafo C2.1.2 viene aggiornata la tabella descrittiva gli scarichi presenti nell'installazione, con i contenuti riferiti allo scarico del livello zona filtro, specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- c) nella Sezione prescrittiva D2.5 "Scarichi e prelievo idrico" sono inserite le prescrizioni relative alla gestione dello scarico del livello posto nella zona filtro ( prescrizioni dalla 35a alla 35h);

2. **in relazione all'applicazione dello strumento di calcolo BAT TOOL nella versione integrata** che ricomprende i dati del bilancio di azoto e fosforo derivante dal mangime utilizzato dal Gestore, si aggiorna conseguentemente l'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla DET\_AMB\_2020\_3387 del 20/07/2020 come segue:

- a) nel paragrafo A5 "Iter Istruttorio" nella Tabella "Consistenza zootecnica" viene nuovamente quantificato il dato del del peso vivo allevato (t/a) ed è inserita la relativa nota, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- b) nel paragrafo C1.2 "Descrizione del processo produttivo e dell'attuale assetto impiantistico" la tabella "Produzione e stoccaggio deiezioni in base al numero capi che si intende allevare" viene interamente aggiornata con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;;
- c) nel paragrafo C2.1.1 "Emissioni in atmosfera" viene aggiornata la tabella BAT 23 (e relative note) rappresentativa dell'emissione di ammoniaca nella fasi di allevamento e la relativa % di riduzione dell'emissione rispetto alla situazione senza l'applicazione della BAT; i contenuti di detta tabella sono specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- d) nel paragrafo D2.3 "Conduzione dell'attività di allevamento intensivo" è apportata la revisione alla tabella "Tipologia produttiva" in relazione ai seguenti valori: peso vivo allevato, azoto e fosforo escreti, stima ammoniaca emessa; i contenuti aggiornati di detta tabella sono specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- e) nel paragrafo D2.6 Emissioni nel suolo, protezione del suolo e delle acque sotterranee è inserita ex novo la prescrizione 43 bis relativa al titolo di azoto, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- f) nella sezione D3.1 "Attività di monitoraggio e controllo a cura dell'azienda": nel paragrafo D3.1.8 "Monitoraggio e controllo inquinamento del suolo" è inserita ex novo la tabella "Emissioni di Polveri (BAT 27) con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- g) sono inseriti, quali allegati all'allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" approvato con il presente provvedimento, il foglio di BAT TOOL e il foglio dell'Azoto escreto;

3. **in relazione all'aggiornamento/sostituzione/eliminazione di prescrizioni obsolete per quanto in premessa motivato**, si modificano i contenuti dell'allegato 1 di cui alla DET\_AMB\_2020\_3387 del 20/07/2020 come di seguito specificato:

- a) nel paragrafo D2.2 "Comunicazioni e requisiti di notifica" vengono eliminate le prescrizioni nn. 8, 9, 10 e 11 in quanto obsolete e sono inserite, in loro sostituzione le prescrizioni 11 bis e 11 ter con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- b) nel paragrafo D2.4 Emissioni in atmosfera:
  - viene sostituita integralmente la prescrizione n. 20 "emissioni diffuse", con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
  - vengono aggiornate le prescrizione nn. 22 e 24 con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento e viene eliminata la prescrizione (emissioni di polveri) in quanto successivamente ricompresa nel PmeC (BAT 27);
- c) nel paragrafo D2.5 "scarichi e prelievo idrico": viene aggiornata la prescrizione n. 42 relativa alla "manutenzione delle strutture e degli impianti", con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- d) nel paragrafo D2.7 EMISSIONI SONORE viene aggiornata la prescrizione n. 49 con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- e) nel paragrafo D2.1.5 "Altre condizioni" viene eliminata perché obsoleta, la prescrizione n. 75 "controlli programmati a carico del gestore" in quanto obsoleta;
- f) il paragrafo D3.1.5 "Monitoraggio e controllo scarichi" viene revisionato , come specificato nell'allegato al presente provvedimento;
- g) nella paragrafo D3.1.8 "Monitoraggio e controllo suolo e acque sotterranee": è eliminata la tabella riferita a "Ammoniaca emessa associata alla BAT Stabulazione e spandimento agronomico" ed è inserita ex novo la tabella "Emissioni di Polveri BAT 27", con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- h) nel paragrafo D 3.2.1 Indicatori di prestazione è aggiornata la tabella qui rappresentata, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- i) viene inserita ex novo la Sezione E Raccomandazioni di Gestione con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;

Dato atto che il progetto di modifica suddetto ricade nella casistica prevista al punto 1.2.1 della circolare dalla Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 e pertanto si configura come modifica non sostanziale ma, soggetta ad aggiornamento dell'arrivedella.;

Dato atto che trattandosi di modifiche non sostanziali non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica ma, è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Considerato che la determina dirigenziale DET\_AMB\_2020\_3387 del 20/07/2020 ha approvato l'Allegato 1 " le condizioni di AIA "per l'installazione sita in Via del Ponte n.630, località San Pietro in Guardiano, Santa Maria Nuova del Comune di Bertinoro, si ritiene opportuno procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato apportando la REV.1, al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione, sia per consentire a chiunque ne necessiti, una lettura complessiva facilitata del provvedimento e suo allegato;

Conseguentemente, si sostituisce integralmente l'allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla DET\_AMB\_2020\_3387 del 20/07/2020, (ferma restando la validità e l'efficacia della medesima determinazione nonché le prescrizioni in essa contenute e la scadenza di AIA), con l'allegato "Le condizioni dell'AIA"(REV.1) al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30/12/15 e s.m.i. recante "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 96/2019 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione;

Vista la Determinazione del Dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 876/2019 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01/11/2019 al 31/10/2022;

Dato atto che il Responsabile del procedimento Dott. Luca Balestri e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del Responsabile di Procedimento

#### DETERMINA

1 di **accogliere** la domanda di modifica di AIA presentata dalla ditta **Casagrande Società Agricola s.s.** in data 16/07/2021 relativa a quanto in premessa specificato, per l'installazione riconducibile al punto 6.6 lettera a) dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, sita in Via Del Ponte n. 630 in loc. S. Pietro in Guardiano - S. Maria Nuova in Comune di Bertinoro ed in particolare di accogliere le argomentazioni riportate dalla ditta Casagrande Società Agricola s.s. nella relazione tecnica presentata;

2 di **precisare** che, per le motivazioni in premessa specificate, alcune parti e alcuni dati contenuti nell'AIA per l'installazione sita in Via Del Ponte n. 630 in loc. S. Pietro in Guardiano - S. Maria Nuova in Comune di Bertinoro di cui alla DET\_AMB\_2020\_3387 del 20/07/2020 sono stati aggiornati mediante l'applicazione dello strumento di calcolo BAT TOOL integrato come si evince nell'allegato "Le condizioni dell'AIA"(REV.1) al presente provvedimento;

3 di **precisare** che, per le motivazioni in premessa specificate, alcune prescrizioni dell'AIA di cui alla DET – DET\_AMB\_2020\_3387 del 20/07/2020 ad oggi divenute obsolete, sono state aggiornate e/o sostituite, come si evince nell'allegato "Le condizioni dell'AIA"(REV.1) al presente provvedimento;

4 di **sostituire**, conseguentemente, l'allegato 1 di cui alla DET\_AMB\_2020\_3387 del 20/07/2020 "Le condizioni dell'AIA", per le motivazioni già specificate e come in premessa modificato, con l'allegato al presente provvedimento (Allegato 1 REV.1), inteso quale parte integrante e sostanziale, che riporta le seguenti modifiche:

A) **in relazione alla realizzazione degli interventi che costituiscono modifica non sostanziale di AIA (realizzazione dello scarico del lavello posto nel Box dell'installazione denominato "zona filtro")**, si modifica l'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" di cui alla DET\_AMB\_2020\_3387 del 20/07/2020 come di seguito specificato:

- nel paragrafo A3 "Planimetrie di riferimento" viene inserita la descrizione della planimetria Allegato 3B "Rete Idrica e scarichi", con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;

- nel paragrafo C2.1.2 viene aggiornata la tabella descrittiva gli scarichi presenti nell'installazione, con i contenuti riferiti allo scarico del livello zona filtro, specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nella Sezione prescrittiva D2.5 "Scarichi e prelievo idrico" sono inserite le prescrizioni relative alla gestione dello scarico del livello posto nella zona filtro (prescrizioni dalla 35a alla 35h);

B) **in relazione all'aggiornamento dei dati mediante l'applicazione dello strumento di calcolo BAT TOOL nella versione integrata** che ricomprende i dati del bilancio di azoto e fosforo derivante dal mangime utilizzato dal Gestore, si aggiorna conseguentemente l'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla DET\_AMB\_2020\_3387 del 20/07/2020 come segue:

- nel paragrafo A5 "Iter Istruttorio" nella Tabella "Consistenza zootecnica" viene nuovamente quantificato il dato del peso vivo allevato (t/a) ed è inserita la relativa nota, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo C1.2 "Descrizione del processo produttivo e dell'attuale assetto impiantistico" la tabella "Produzione e stoccaggio deiezioni in base al numero capi che si intende allevare" viene interamente aggiornata con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;;
- nel paragrafo C2.1.1 "Emissioni in atmosfera" viene aggiornata la tabella BAT 23 (e relative note) rappresentativa dell'emissione di ammoniaca nella fasi di allevamento e la relativa % di riduzione dell'emissione rispetto alla situazione senza l'applicazione della BAT; i contenuti di detta tabella sono specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo D2.3 "Conduzione dell'attività di allevamento intensivo" è apportata la revisione alla tabella "Tipologia produttiva" in relazione ai seguenti valori: peso vivo allevato, azoto e fosforo escreti, stima ammoniaca emessa; i contenuti aggiornati di detta tabella sono specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo D2.6 Emissioni nel suolo, protezione del suolo e delle acque sotterranee è inserita ex novo la prescrizione 43 bis relativa al titolo di azoto, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nella sezione D3.1 "Attività di monitoraggio e controllo a cura dell'azienda": nel paragrafo D3.1.8 "Monitoraggio e controllo inquinamento del suolo" è inserita ex novo la tabella "Emissioni di Polveri (BAT 27) con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- sono inseriti, quali allegati all'allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" approvato con il presente provvedimento, il foglio di BAT TOOL e il foglio dell'Azoto escretato;

C) **in relazione all'aggiornamento/sostituzione/eliminazione di prescrizioni obsolete** contenute nell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla DET\_AMB\_2020\_3387 del 20/07/2020 come di seguito specificato:

- nel paragrafo D2.2 "Comunicazioni e requisiti di notifica" vengono eliminate le prescrizioni nn. 8, 9, 10 e 11 in quanto obsolete e sono inserite, in loro sostituzione le prescrizioni 11 bis e 11 ter con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo D2.4 Emissioni in atmosfera:
  - viene sostituita integralmente la prescrizione n. 20 "emissioni diffuse", con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;

➤ vengono aggiornate le prescrizioni nn. 22 e 24 con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento e viene eliminata la prescrizione (emissioni di polveri) in quanto successivamente ricompresa nel PmeC (BAT 27);

- nel paragrafo D2.5 “scarichi e prelievo idrico”: viene aggiornata la prescrizione n. 42 relativa alla “manutenzione delle strutture e degli impianti”, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo D2.7 EMISSIONI SONORE viene aggiornata la prescrizione n. 49 con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo D2.1.5 “Altre condizioni” viene eliminata perché obsoleta, la prescrizione n. 75 “controlli programmati a carico del gestore” in quanto obsoleta;
- il paragrafo D3.1.5 “Monitoraggio e controllo scarichi” viene revisionato, come specificato nell'allegato al presente provvedimento;
- nella paragrafo D3.1.8 “Monitoraggio e controllo suolo e acque sotterranee”: è eliminata la tabella riferita a “Ammoniaca emessa associata alla BAT Stabulazione e spandimento agronomico” ed è inserita ex novo la tabella “Emissioni di Polveri BAT 27”, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- nel paragrafo D 3.2.1 Indicatori di prestazione è aggiornata la tabella qui rappresentata, con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;
- viene inserita ex novo la Sezione E Raccomandazioni di Gestione con i contenuti specificati nell'allegato al presente provvedimento;

5 di **precisare** che:

- rimangono in vigore tutte le prescrizioni di cui alla DET\_AMB\_2020\_3387 del 20/07/2020;
- la durata dell'autorizzazione è stabilita dalla Determinazione Dirigenziale DET\_AMB\_2020\_3387 del 20/07/2020 di rilascio dell'AIA;
- il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;

6 di **fare salvi**:

6.1 i diritti di terzi;

6.2 quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;

7 **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;

8 di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativemente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;

9 di **stabilire** che il presente atto venga trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla ditta Casagrande Società Agricola s.s.;

10 di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al PTR Agrozootecnia di Arpae, al Comune di Bertinoro, all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì nonché alla ditta Casagrande Società Agricola s.s.;

La Responsabile dell'Incarico di Funzione  
"Autorizzazioni Complesse ed Energia"  
Tamara Mordenti

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**