

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4609 del 16/09/2021
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1242 del 09/03/2017 intestata da HERA S.P.A. per lo Scarico n. 11_ID5114 appartenente all'agglomerato AFC0097_Diolaguardia in Comune di Roncofreddo
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4748 del 16/09/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno sedici SETTEMBRE 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1242 del 09/03/2017 intestata da HERA S.P.A. per lo Scarico n. 11_ID5114 appartenente all'agglomerato AFC0097_Diolaguardia in Comune di Roncofreddo

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1242 del 09/03/2017 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico n. 11_ID5114 appartenente all'agglomerato AFC0097_Diolaguardia in Comune di Roncofreddo.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Roncofreddo con nota Prot. Com.le 2410 del 08/05/2017;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'Allegato A, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i..

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 569 del 15/04/2019 *“Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla delibera di giunta regionale n. 201/2016 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti”*, pubblicata sul BURERT n. 134 del 26/04/2019, con la quale sono state anche adottate specifiche direttive per i procedimenti di autorizzazione degli scarichi di impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da Agglomerati e delle reti fognarie afferenti ai medesimi;

Viste le seguenti norme settoriali:

- il D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” – Parte Terza e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 “Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286 recante “Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 – D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)”;
- il “Piano di Tutela delle Acque” approvato con Delibera n. 40 della Assemblea Legislativa Regionale il 21/12/2005;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006 n. 1860 recante “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286 del 14/02/2005”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 22 febbraio 2016, n. 201 “Approvazione della Direttiva concernente “Indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane”;

Visto che in ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale n. 569 del 15/04/2019, HERA S.P.A. in data 26/07/2021 ha presentato ad ArpaE istanza di modifica di Autorizzazione Unica Ambientale vigente, acquisita da ArpaE al PG/2021/PG/2021/116352, con riferimento a:

- nuovo scolmatore di testa impianto ID106128 in acque superficiali (di competenza ArpaE SAC);
- aggiornamento delle coordinate della posizione della fossa imhoff e del suo punto di scarico;
- individuazione dell'effettivo corpo recettore dello scarico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento e contestuale trasmissione agli Enti interessati del 28/07/2021 con Nota di Arpae PG/2021/118159;

Dato atto che con la medesima nota è stato chiesto agli Enti coinvolti di comunicare alla scrivente Agenzia l'eventuale necessità di documentazione integrativa entro e non oltre il 20/08/2021;

Preso atto che nulla è pervenuto dagli Enti coinvolti;

Vista l'integrazione volontaria prodotta da Hera Spa in data 08/09/2021, acquisita da Arpae al PG/2021/138693 e trasmessa agli Enti con nota PG/2021/139265 del 09/09/2021, con la quale sono stati aggiornati gli AE serviti della fossa Imhoff;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, e depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali: Rapporto istruttorio acquisito in data 16/09/2021 ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A specificando in particolare quanto segue: (...) **Atteso** che dal punto di vista amministrativo tale modifica comporta:
la sostituzione integrale del vigente Allegato A conseguente:
 - all'autorizzazione del nuovo scolmatore di testa impianto ID106128 al quale è stato attribuito il nr 30 del catasto scarichi;
 - all'aggiornamento delle coordinate della posizione della fossa imhoff, degli AE serviti e del relativo scarico;
 - all'aggiornamento dell'effettivo corpo recettore dello scarico della fossa imhoff.; (...);

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, di dover aggiornare l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1242 del 09/03/2017 avente ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico n. 11_ID5114 appartenente all'agglomerato AFC0097_Diolaguardia in Comune di Roncofreddo.", rilasciata dal SUAP del Comune di Roncofreddo con nota Prot. Com.le 2410 del 08/05/2017, come segue:

- sostituzione integrale dell'ALLEGATO A, con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013 e della D.G.R. n. 569 del 15/04/2019, di rilasciare il presente atto ad HERA S.p.A.;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, per le motivazioni in premessa citate, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1242 del 09/03/2017 avente ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico n. 11_ID5114 appartenente all'agglomerato AFC0097_Diolaguardia in Comune di Roncofreddo.", rilasciata dal SUAP del Comune di Roncofreddo con nota Prot. Com.le 2410 del 08/05/2017,

come segue:

- sostituzione integrale dell'ALLEGATO A, con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **Di rilasciare**, ai sensi della D.G.R. n. 569 del 15/04/2019, il presente atto ad HERA S.p.A., la cui efficacia decorre dalla firma dello stesso.
 3. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1242 del 09/03/2017.
 4. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
 5. Di dare atto altresì che nelle conclusioni istruttorie e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Federica Milandri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1242 del 09/03/2017 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso a Hera S.p.A., Comune di Roncofreddo, ATERSIR, Arpae- Presidio Territoriale di Cesena, AUSL Romagna, per il seguito di rispettiva competenza.

Contro il presente atto può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo al TAR dell'Emilia-Romagna, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione dello stesso.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

SCARICHI PUBBLICHE FOGNATURE**AGGLOMERATO AFC0097_Diolaguardia – Comune di Roncofreddo****A. PREMESSE**

Con nota del 08/05/2017 Prot. Com.le 2410 lo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Roncofreddo ha rilasciato l' Autorizzazione Unica Ambientale, adottata da Arpae SAC con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-1242 del 09/03/2017 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – HERA S.p.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico n. 11_ID5114 appartenente all’agglomerato AFC0097_Diolaguardia in Comune di Roncofreddo”*, a “HERA spa”, con sede legale in Comune di Bologna (BO), Viale Berti Pichat n. 2/4;

Con l’istanza presentata in data 26/07/2021, acquisita al Prot. Arpae n. PG/2021/116352 e le integrazioni volontarie del 08/09/2021 PG/2021/138693, Hera S.p.A. richiede modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata relativamente a:

1. autorizzazione di un nuovo scolmatore di testa impianto ID106128 con scarico in acque superficiali;
2. aggiornamento delle coordinate della posizione della fossa imhoff, degli AE serviti e del suo punto di scarico;
3. aggiornamento dell’effettivo corpo recettore dello scarico.

A.1 Autorizzazione del nuovo scarico di scolmatore testa impianto ID106128

Hera Spa chiede l’autorizzazione per un nuovo scarico proveniente dallo scolmatore testa impianto ID106128, installato a servizio della fossa imhoff al fine di garantirne la continuità della sua funzionalità, eliminando l’eccesso delle acque di pioggia; tale scolmatore, a cui è stato attribuito il nr 30 del catasto scarichi, è conforme ai dettati disposti dalla DGR 286/05 e fa parte del sistema fognario afferente all’agglomerato AFC0097_Diolaguardia. Lo scarico avviene nello stesso fosso di montagna nel quale scarica anche la fossa imhoff afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone sottobacino fiume Pisciatello. E' stato richiesto il parere di competenza, ai sensi del documento congiunto di Arpae e Servizio Sanitario Regionale “Modifiche organizzative e procedurali in attuazione della L.R. n. 13/2015 di riforma del sistema regionale e locale”, dall’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica – U.O. Igiene e Sanità Pubblica-Cesena, con nota del 28/07/2021 Prot. Arpae n. PG/2021/118323. Visto che nei successivi trenta giorni non si è avuto alcun riscontro, secondo l’istituto del silenzio assenso si intende acquisito parere favorevole.

A.2 Aggiornamento delle coordinate della fossa imhoff, degli AE serviti e del relativo scarico

Hera Spa comunica che da verifiche effettuate sul posto si è constatato che le coordinate geografiche di posizionamento della fossa imhoff e del suo scarico sono inesatte rispetto quanto indicato nella vigente AUA. Pertanto si riportano le coordinate corrette nel sistema ETRS 1989 UTM 32N come di seguito indicate:

- Fossa imhoff X 758900 Y 4884646
- Scarico fossa X 758904 Y 4884640

Con le integrazioni volontarie del 08/09/2021 acquisite al prot. PG/2021/138693 Hera comunica che, a seguito di verifiche eseguite presso l’anagrafe del Comune di Roncofreddo, il numero di residenti serviti dal sistema fognario afferente alla fossa imhoff sono n. 38; si provvede pertanto ad aggiornare la scheda della fossa imhoff e dello scolmatore di testa impianto ID106128.

A.3 Aggiornamento dell'effettivo corpo recettore dello scarico

Hera S.p.A. comunica inoltre che il corpo recettore dello scarico della fossa imhoff non è il Rio Ardiano come indicato nell'AUA vigente bensì un fosso di montagna il quale solo dopo 50 metri si immette nel suddetto Rio. L'errore originario è dovuto al fatto che era stata scambiata, come condotta di scarico della fossa imhoff, la condotta con la quale è parzialmente intubato il fosso di montagna. In realtà lo scarico della fossa avviene in testa alla suddetta tombinatura del fosso.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita:

- dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio della istanza di AUA al Comune di Roncofreddo, acquisita in data 06/07/2016 PGFC/2016/10082 (pratica sinadoc 2016/21022) e successiva integrazione PGFC/2016/13315 del 09/09/2016
- dalla documentazione presentata a supporto della presente istanza di modifica sostanziale acquisita in data 26/07/2021, acquisita al Prot. Arpae n. PG/2021/116352 e in data 08/09/2021 Prot. Arpae n. PG/2021/138693.

C. SCARICHI OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE

Gli scarichi di pubbliche fognature appartenenti all'agglomerato AFC0097_Diolaguardia autorizzati allo scarico in acque superficiali ai sensi dell'art. 124, del D.Lgs 152/2006 e smi sono quelli di seguito indicati:

1. 11_ID5114 fossa imhoff
2. 30_ID106128 scolmatore di testa impianto

D. PRESCRIZIONI

Il rilascio del titolo abilitativo relativo agli scarichi di cui al precedente punto C è subordinato al rispetto della normativa di settore e delle condizioni e prescrizioni specifiche di seguito riportate per singolo scarico:

Scarico n° 11_ID5114	
Identificativo del GSII	ID5114
Caratteristiche impianto	Fossa Imhoff dal volume complessivo di lt 6.500 così suddiviso: • 1.900 lt per la fase di sedimentazione • 4.600 lt per la fase di digestione
Località	Via G. di Vittorio – Loc. Diolaguardia - Roncofreddo
Coordinate Etrs UTM 32N impianto	X 758900 Y 4884646
Coordinate Etrs UTM 32N scarico	X 758904 Y 4884640
Agglomerato	AFC0097_Diolaguardia
Potenzialità impianto	46 AE
Utenza servita	38 AE
Corpo idrico ricettore:	Fosso di montagna che si immette dopo circa 50 metri nel Rio Ardiano
Bacino idrico	Fiume Rubicone

Prescrizioni specifiche scarico n° 11 ID5114:

1. Mantenere i parametri qualitativi dello scarico entro i limiti fissati dalla Tabella 3 della Delibera della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 per la classe di consistenza $50 < C < 200$.
2. Ogni variazione inerente la rappresentanza legale dello scarico (sub-procuratore) oggetto della presente autorizzazione andrà comunicata tempestivamente (non oltre le 48 ore dalla nomina) ad Arpaе allegando i relativi documenti comprovanti le deleghe.
3. Dovrà essere tenuto un apposito registro nel quale saranno annotate le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento degli impianti di trattamento installati. Il registro dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza e presentato all'atto di richiesta del rinnovo della presente autorizzazione.
4. La fossa Imhoff dovrà essere gestita nel rispetto delle norme di cui all'All. 5 della Delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977.
5. La fossa Imhoff dovrà essere vuotata con periodicità adeguata e comunque almeno due volte all'anno. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza e comunque consegnati all'atto di richiesta di rinnovo della presente autorizzazione.
6. Il pozzetto di ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico e posizionato subito a monte del punto di immissione in subirrigazione dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza, ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/06.
7. Dovranno essere adottate le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento.
8. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
9. Dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpaе nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

10. Dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso nel qual caso l'Ente gestore dello scarico è tenuto a presentare preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione.
11. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

Scarico n° 30_ID106128 (Scheda Tecnica settembre 2021)	
Identificativo del GSII	ID106128
Provenienza	Scolmatore di testa impianto
Località	Via G. di Vittorio – loc. Diolaguardia – Roncofreddo
Coordinate Etrs UTM 32N scolmatore	X 758900 Y - 4884639
Coordinate Etrs UTM 32N scarico	X 758904 Y 4884640
Agglomerato	AFC0097_Diolaguardia
Corpo idrico ricettore:	Fosso di montagna
Bacino idrico	Rubicone

Dati tecnici:

AE serviti	38
Portata nera media (Qn24)	0,09 l/sec
Portata derivata	5,26 l/sec
Rapporto di diluizione	58

\Prescrizioni specifiche per lo scarico n° 30_ID106128

1. Attivare lo scarico solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche. In ogni caso lo scarico potrà avvenire solo ed esclusivamente per la portata eccedente oltre la diluizione 1:2.
2. Ogni variazione inerente la rappresentanza legale dello scarico (sub-procuratore) oggetto della presente autorizzazione andrà comunicata tempestivamente (non oltre le 48 ore dalla nomina) ad Arpae allegando i relativi documenti comprovanti le deleghe.
3. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, allo scolmatore, al fine di evitare depositi e ostruzioni di materiali vari; i fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza;
4. Lo scolmatore dovrà essere mantenuto costantemente libero da coperture in terreno e accessibile per la manutenzione ed eventuali controlli;
5. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale e al SAC di Arpae di guasti, malfunzionamenti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
6. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità degli scarichi, dovrà essere preventivamente comunicata al SAC di Arpae e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
7. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
8. Dovrà essere tenuto un registro delle manutenzioni ove dovranno essere annotate ogni qualvolta vengono effettuate le varie operazioni di manutenzione, i malfunzionamenti e tutte le operazioni eseguite in

condizioni di eventi particolari; tali registri dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza.

9. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.