

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4614 del 17/09/2021
Oggetto	Adozione di AUA ai sensi del D.P.R. 59-2013 relativa alla MI FOOD SRL per ricezione, conservazione, frazionamento, vendita di merci alimentari e non, sito in Calderara di Reno, via Pradazzo, 7
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4732 del 16/09/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno diciasette SETTEMBRE 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **MI FOOD SRL** per l'impianto destinato ad attività di ricezione, conservazione, frazionamento, vendita di merci alimentari e non, sito in Comune di Calderara di Reno (BO), via Pradazzo, 7

### LA RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla società MI FOOD SRL (C.F. e P.IVA 09844290966) per l'impianto destinato ad attività di ricezione, conservazione, frazionamento, vendita di merci alimentari e non, sito in Comune di Calderara di Reno via Pradazzo, 7, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura<sup>3</sup> costituito da unione di acque reflue industriali assimilate alle domestiche e di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Calderara di Reno}.
  - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico<sup>4</sup>** {Soggetto competente Comune di Calderara di Reno}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>5</sup>.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>6</sup>.
5. Obbliga la società **MI FOOD SRL** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>7</sup>.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>8</sup>.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La società MI FOOD SRL (C.F. e P.IVA 09844290966) con sede legale in Comune di Magnago (MI), via delle Querce, 3 per l'impianto sito in Comune di Calderara di Reno via Pradazzo, 7, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno in data 23/06/2021 (Prot. n. 17248) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e comunicazione in materia di impatto acustico.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 18335 del 05/07/2021 (pratica SUAP n. 17248/2021), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 07/07/2021 al PG/2021/106342 e confluito nella **Pratica SINADOC 20227/2021**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2021/113441 del 20/07/2021 ha richiesto documentazione integrativa

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

<sup>6</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>7</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>8</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 23385 del 19/08/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 20/08/2021 al PG/2021/129625, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 06/08/2021.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 64650 del 07/07/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 30/07/2021 al PG/2021/119416, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 24974 del 09/09/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 13/09/2021 al PG/2021/140723, ha trasmesso nulla osta ambientale e di impatto acustico ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il Comune di Calderara di Reno, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>9</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
  - Allegato A - matrice scarico acque reflue in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.
  - Allegato B - matrice impatto acustico: saranno quantificati separatamente quando fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE – APAM.

Bologna, data di redazione 15/09/2021

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana  
*Patrizia Vitali*<sup>10</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

<sup>9</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

<sup>10</sup> Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto MI FOOD SRL**  
**Comune di Calderara di Reno (BO), via Pradazzo, 7**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

**Classificazione degli scarichi**

Scarico nella pubblica fognatura di via Garibaldi (afferente al depuratore comunale) classificato dal Comune di Calderara di Reno (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come “scarico di acque reflue domestiche e industriali assimilate alle domestiche” costituite dall’unione di acque reflue domestiche dei bagni, spogliatoi e servizi igienici e di acque reflue industriali assimilate alle domestiche derivanti dalla lavorazione del pesce.

**Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nella medesima fognatura di Via Garibaldi:

- uno scarico di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Calderara di Reno, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque Prot. n. 64650 del 07/07/2021, con nulla osta all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 24974 del 09/09/2021 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 13/09/2021 al PG/2021/140723). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Elaborato “Relazione tecnica” datato Giugno 2021 (agli atti di ARPAE in data 07/07/2021 al PG/2021/106342).
- Elaborato “Planimetria scarichi” datato Giugno 2021 (agli atti di ARPAE in data 07/07/2021 al PG/2021/106342).

Pratica Sinadoc 20227/2021

Documento redatto in data 15/09/2021

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Settore Urbanistica e Sviluppo del Territorio**

Via Garibaldi 2/G

comune.calderara@cert.provincia.bo.it

www.comune.calderaradireno.bo.it

C.F.00543810378-P.I.00514221209

40012 Calderara di Reno

ufficio.tecnico@comune.calderaradireno.bo.it

Calderara di Reno, 09/09/2021

Prot. n.	<b>2021/0024974</b>		
Tit.	<b>06.09.02</b>	Fasc.	<b>2021/10/0</b>
Rif. Prot.	n.	<b>17248/2021</b>	
<b>S.U.A.P.</b>	<b>17248/2021</b>		

OGGETTO: Procedimento S.U.A.P. 17248/2021 - Richiesta nuova Autorizzazione Unica Ambientale per la Matrice scarichi reflui e impatto acustico – presentata dalla Ditta “MI FOOD s.r.l. C.F./P.I. 09844290966”, per attività di ricezione, conservazione, frazionamento e vendita di merci alimentari, sita in Via Pradazzo n. 7 a Calderara di Reno.

**NULLA OSTA**

Vista la domanda di nuova Autorizzazione Unica Ambientale per le matrici scarichi reflui e impatto acustico, provenienti dall'attività di ricezione, conservazione, frazionamento e vendita di merci alimentari, sita in Via Pradazzo n. 7 a Calderara di Reno, inoltrata al SUAP in data 23/06/2021 con P.G. n. 17248/2021, e successiva integrazione pervenuta in data 06/08/2021 con P.G. n. 21273/2021, dalla ditta “MI FOOD s.r.l. C.F./P.I. 09844290966”, con sede legale a Magnago (MI) in Via delle Querce n. 3, legalmente rappresentata da Feiwu Wen C.F. WNEFW84S15Z210A;

Analizzata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla previsione di impatto acustico presentata dalla Ditta richiedente, nella quale si dichiara che il valore delle emissioni sonore prodotte dall'attività rientra nei limiti previsti per la Classe V del Piano di zonizzazione acustica comunale;

Visto il parere espresso da HERA in qualità di Gestore Unico della rete fognaria pubblica (pervenuto in data 02/08/2021 con Prot. Gen. con n. 20746), in merito al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche (sempre ammesse) e reflue industriali assimilate alle domestiche;

Richiamato il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, “Norme in materia ambientale”;

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10”;

Vista la Del. G.R. n. 1053 del 9/06/2003, direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. n. 152/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000 (come sostituiti dal D.Lgs. n. 152/2006) recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Richiamato il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato, approvato in data 23/05/2007 dall'Assemblea di ATO5 e successivamente in data 28/05/2008;

Visto l'art 8, comma 4 o comma 6, della legge 26/10/1995, n.447;

## ESPRIME IL PROPRIO NULLA OSTA AMBIENTALE

**MATRICE IMPATTO ACUSTICO:** alla ditta "MI FOOD s.r.l. C.F./P.I. 09844290966" per la matrice impatto acustico, a seguito dell'analisi della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla previsione di impatto acustico presentata dalla Ditta richiedente, nella quale si dichiara che il valore delle emissioni sonore prodotte dall'attività rientra nei limiti previsti per la Classe V del Piano di zonizzazione acustica comunale.

**MATRICE SCARICHI:** alla ditta "MI FOOD s.r.l. C.F./P.I. 09844290966" per la matrice scarico di acque reflue domestiche, industriali assimilate alle domestiche e meteoriche di dilavamento non contaminate in pubblica fognatura così come definite dall'art. 74 della Sezione II Titolo I del D.Lgs. 152/2006, rispettando quanto indicato dalla Ditta richiedente nella domanda di A.U.A. e negli elaborati grafici allegati alla pratica, nonché quanto indicato nel parere di HERA in qualità di Gestore Unico della rete fognaria pubblica (Prot. Gen. con n. 20746 del 02/08/2021).

Il presente nulla osta è da riferirsi esclusivamente alla matrice delle acque sopra indicate. Ogni modificazione che si intenda apportare allo scarico di cui sopra o al sistema di convogliamento delle acque reflue, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione. Eventuali variazioni quali-quantitative degli scarichi dovranno essere nuovamente esaminate ed assoggettate al rilascio della prevista autorizzazione.

Si avverte che:

- Il Comune di Calderara di Reno con il supporto di ARPAE Servizio Territoriale – Distretto Urbano, è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione del rumore nello stabilimento interessato dalla domanda di autorizzazione;
- L'autorizzazione dovrà contenere la precisazione che la stessa potrà essere revocata in caso di superamento dei limiti acustici, nei tempi e con le modalità prescritte dalla vigente normativa in materia, ed in ogni altro caso stabilito dalla legge;
- Il presente nulla osta è riferito esclusivamente alla matrice dell'impatto acustico di cui alla domanda richiamata in premessa come individuato nella documentazione agli atti.

**Dovrà essere precisato inoltre che l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.P.R. 59 del 13/03/2013, conserverà validità di anni 15 (quindici) dalla data di rilascio del Provvedimento Unico da parte del SUAP e che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.P.R. 59 del 13/03/2013, il rinnovo dovrà essere richiesto 6 (sei) mesi prima della scadenza.**

Distinti saluti.

**Il Responsabile del Settore Urbanistica e Sviluppo del Territorio  
Geom. Sandra Campagna**

Documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale ai sensi del D. lgs. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale".

**HERA S.p.A.**  
**Direzione Acqua**  
Via Razzaboni, 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Modena, 29 luglio 2021  
Prot. gen. 0071138/21

Fognatura e Depurazione Emilia  
Servizio Tecnico GP/ge

ns. rif. Hera SpA    Data prot.: 07/07/2021    Num. prot.: 64650  
PA&S 74/2021

**Oggetto:** *Richiesta nuova Autorizzazione Unica Ambientale per la Matrice scarichi reflui – presentata dalla Ditta “MI FOOD s.r.l. C.F./P.I. 09844290966”, per attività di ricezione, conservazione, frazionamento e vendita di merci alimentari, sita in Via Pradazzo n. 7 a Calderara di Reno*

- *Prot. n. 2021/0018335 Tit. 06.09.02 Fasc. 2021/10/0*
- *Rif. Prot. 2021/17248*
- *S.U.A.P. 17248/2021*

In merito alla richiesta di modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Feiwu Wen codice fiscale B WNEFWE84S15Z210A in qualità di legale rappresentante della Ditta **“MI FOOD SRL”** p. IVA 09844290966, con sede legale in Comune di Magnago (MI), via delle Quercie n° 3 e stabilimento produttivo in Calderara di Reno (BO) Via Predazzo n°7, relativa all’insediamento esercente l’attività di ricezione, conservazione, frazionamento e vendita di merci alimentari e non.

Verificato dalla documentazione pervenuta che:

- ✓ l’attività è insediata in una unità di un complesso immobiliare che ospita anche altre aziende in cui è presente una rete fognaria interna distinta in due linee per la raccolta delle:
  - acque nere in cui sono identificate 5 distinte immissione originate dallo stabilimento oggetto dell’istanza autorizzativa e di seguito identificate:
    - **scarico S01** acque reflue provenienti dal frazionamento del pesce;
    - **scarico S02** acque reflue provenienti dal lavaggio interno dei mezzi aziendali utilizzati per il trasporto del pesce
    - **scarico S03** acque reflue provenienti dal lavaggio degli imballi in polistirolo utilizzati per lo stoccaggio del pesce
    - **scarico S04** acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici esistenti;
    - **scarico S05** acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici esistenti.

che confluiscono nella pubblica fognatura di via Garibaldi, afferente all’impianto di trattamento finale di Calderara di Reno – Capoluogo dopo aver raccolto anche gli apporti delle altre unità immobiliari;



- acque meteoriche non contaminate provenienti dal coperto degli edifici; che confluiscono nella pubblica fognatura delle acque bianche di via Garibaldi non in gestione alla scrivente Società:
- ✓ l'azienda svolge attività di deposito e vendita di prodotti alimentari e non e nello specifico prevede le seguenti attività lavorative:
  - deposito di derrate alimentari e non;
  - deposito del pesce surgelato e non e frazionamento;
  - deposito di frutta e verdura;
  - deposito di latticini;
  - deposito di mitili.
- ✓ nella relazione tecnica allegata l'azienda indica che per scarichi S1, S2, S3 è stato considerato un prelievo presunto annuo di acqua di 2000 mc;
- ✓ il richiedente l'istanza riporta che gli scarichi generati dall'attività lavorativa possono essere classificati come acque reflue industriali assimilabili alle acque reflue domestiche;
- ✓ la normativa vigente prevede che le acque reflue industriali possano essere assimilate alle acque reflue domestiche qualora abbiano caratteristiche qualitative equivalenti;
- ✓ ci preme precisare quanto segue, ai sensi del della DGR 1053/2003 l'assimilazione può avvenire:
  - se le stesse possiedono caratteristiche qualitative equivalenti alle acque reflue domestiche rispettando, per i parametri e le sostanze di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 del decreto 152/2006, i valori limite fissati nella Tabella.1 del DGR 1053/2003;
  - nel caso previsto dal punto 5 del DGR 1053 *"previa domanda dell'interessato. è effettuata dall'Ente competente (Provincia o Comune) con il provvedimento di autorizzazione. A tal fine la domanda di autorizzazione deve essere accompagnata da una relazione contenente le informazioni necessarie a valutare il processo di formazione dello scarico e da referti analitici in numero sufficiente ad attestare la qualità delle acque reflue industriali prodotte nell'arco dell'intero ciclo produttivo ...."*
- ✓ si rileva che con la documentazione trasmessa non è stata data indicazione in merito alle caratteristiche qualitative, non consentendo quindi di poter disporre degli elementi per una corretta valutazione in merito alla assimilazione dello scarico generato dall'insediamento produttivo oggetto della presente istanza;
- ✓ risulterà pertanto necessario acquisire le informazioni necessarie richiedendo al proponente l'istanza, di effettuare un periodo di monitoraggio finalizzato alle verifiche di seguito richieste;
- ✓ lo scarico, in attesa delle evidenze rilevabili dal piano di monitoraggio, è classificato come scarico di acque reflue industriali;
- ✓ si evidenzia come il recettore finale delle acque bianche recapito degli scarichi in precedenza descritti non è in gestione alla scrivente Società e pertanto dovrà essere rilasciato specifico nulla osta dall'Ente gestore competente.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura la miscela delle:**
  - acque reflue domestiche (bagni, spogliatoi e servizi igienici) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
  - acque reflue industriali assimilate alle domestiche in precedenza identificate;
- le acque reflue industriali assimilate alle domestiche dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 1 del DGR 1053/2003;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
  - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
  - innesto di tali tubazioni;
  - sifone tipo Firenze;
  - valvola di non ritorno / intercettazione;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire:
  - il posizionamento del campionatore automatico;
  - il prelievo delle acque per caduta;
  - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
  - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.  
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte a evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;

- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

**E' prescritta:**

- ⊗ La realizzazione di un piano di monitoraggio dello scarico della durata complessiva di 6 mesi che preveda la realizzazione di almeno 3 campioni medi dello scarico nell'arco dell'intero ciclo produttivo con la determinazione dei seguenti parametri analitici:
    - pH;
    - SST;
    - COD
    - BOD<sub>5</sub> (\*);
    - Grassi e Oli animali e vegetali (\*);
    - Tensioattivi totali:
    - Azoto totale (\*);
    - Fosforo totale (\*);
- (\*) almeno 1 determinazione nell'intervallo temporale previsto.

Ai sensi della vigente normativa i prelievi andranno effettuati a monte di ogni trattamento depurativo. Si ritiene congruente per lo scopo, l'utilizzo dei pozzetti identificati con le sigle nella cartografia tecnica trasmessa;

- **scarico S01;**
- **scarico S02;**
- **scarico S03;**

Al termine del periodo previsto è richiesta la trasmissione, a mezzo p.e.c., di:

- una relazione tecnica riassuntiva delle attività svolte, comprensiva delle modalità utilizzate per il calcolo della portata scaricata;

che andrà trasmessa all'indirizzo sotto riportato e che verrà utilizzata per le valutazioni di competenza del Gestore del SII in merito all'assimilabilità dello scarico, all'indirizzo di seguito indicato, entro 120 giorni dall'emissione dell'atto autorizzativo comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

[heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it](mailto:heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it)

**Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.**

**Ogni modificazione che si intenda apportare:**

- **all'attività svolta;**
- **allo scarico di cui sopra;**
- **al sistema di convogliamento delle acque reflue;**
- **al sistema di trattamento;**
- **al punto di immissione terminale in fognatura;**
- **al legale rappresentante della Ditta;**

**dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.**

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Fognatura e Depurazione Emilia**

*Ing. Paolo Gelli*

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto MI FOOD SRL**  
**Comune di Calderara di Reno (BO), via Pradazzo, 7**  
**ALLEGATO B**

**Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.**

**Esiti della valutazione**

- Visto che è stata presentata in data 06/08/2021 dal sig. Feiwu Wen, in qualità di Legale Rappresentante della società MI FOOD SRL, ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarata “*assenza di sorgenti sorgenti sonore significative*” per l'attività di ricezione, conservazione, frazionamento e vendita di merci alimentari e non.
- Visto il nulla osta acustico del Comune di Calderara di Reno con nota Prot. n. 24974 del 09/09/2021, senza fissare prescrizioni in quanto le valutazioni e le misurazioni fatte mostrano il rispetto dei limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica vigente.

**Prescrizioni**

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Calderara di Reno con parere nulla osta acustico Prot. n. 24974 del 09/09/2021 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 13/09/2021 al PG/2021/140723). Tale nulla osta è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 o 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 in data 06/08/2021 dal sig. Feiwu Wen, in qualità di Legale Rappresentante della società MI FOOD SRL (agli atti di ARPAE in data 20/08/2021 al PG/2021/129625).

Pratica Sinadoc 20227/2021 - Documento redatto in data 15/09/2021

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**