ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4621 del 17/09/2021
Oggetto	Rif. SUAP 34128/2017. DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta GRAND HOTEL SALSOMAGGIORE srl per insediamento di Salsomaggiore Terme. Adozione AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4765 del 17/09/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno diciasette SETTEMBRE 2021 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” e s.m.i.;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;

- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale conferito con DDG n. 106/2018;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Salsomaggiore Terme con nota prot. n. 34946/VI-9 del 19.12.2017 (acquisita da Arpae al prot. n. PGPR 24591 del 20.12.2017), presentata dalla società CORTINA RESORT srl, nella persona del Sig. Mirco Peiani in qualità di Titolare e Gestore, con sede legale in Livorno, in Via Borra n.3 e stabilimento ubicato in Salsomaggiore Terme, in Largo Roma n. 4, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento ai seguenti titoli:
    - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi;**
    - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**
- l'ulteriore documentazione inviata dal SUAP con PEC prot. n. 58/VI-9 del 02.01.2018 (prot. Arpae n. PGPR 29 del 03.01.2018);
- che con invio del SUAP prot. n. 14089/VI-9 del 15.05.2018 (acquisito da Arpae – SAC di Parma al prot. n. PGPR 10385 del 16.05.2018) è pervenuta dalla Ditta la documentazione a completamento dell'istanza richiesta da Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PGPR 257 del 05.01.2018 e successivo sollecito con nota prot. n. PGPR 8631 del 23.04.2018;

RILEVATO:

- la richiesta di documentazione integrativa inviata da EmiliAmbiente con nota prot. n. 283 del 12.01.2018 (pervenuta per il tramite del SUAP con nota prot. n. 2366/VI-9 del 18.01.2018, acquisita al prot. Arpae n. PGPR 1662 del 24.01.2018) successivamente sollecitata da EmiliAmbiente con nota prot. n. 2497 del 07.03.2019 (prot. Arpae n. PG 38533 del 11.03.2019) e da Arpae - SAC di Parma con nota prot. n. PG 40249 del 12.03.2019;
- la nota di sollecito richiesta integrazioni del SUAP del 29.03.2019 prot n. 8961/VI-9 (pervenuta ad Arpae in data 03.04.2019 prot PG 53628);

RILEVATO ALTRESI':

- la documentazione integrativa pervenuta per il tramite del SUAP con nota prot. n. 22069/VI-9 del 26.07.2018 (prot. Arpae n. PGPR 15967 del 30.07.2018), inerente variazione di gestione per subentro alla domanda di AUA da parte della Ditta AURORA N srl;

- la conseguente richiesta di documentazione a completamento dell'istanza di subentro richiesta da Arpae - SAC di Parma con prot. n. PGPR 16865 del 08.08.2018, e relativa successiva documentazione pervenuta dalla Ditta AURORA N srl per il tramite del SUAP con nota prot. n. 32796/VI-9 del 23.11.2018 (prot. Arpae n. PGPR 24991 del 26.11.2018) in cui si legge che "*...Aurora N s.r.l. a socio unico, con sede in Cadeo (PC), via Torricella n.5...in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Signora Negri Noemi...dichiara di essere subentrata nella gestione della struttura denominata "Grand Hotel Salsomaggiore" sita in Salsomaggiore Terme, largo Roma n. 4, ed essere quindi gestore dell'AUA*…" (nota controfirmata dalla ditta Cortina Resort srl);

- la documentazione integrativa pervenuta per il tramite del SUAP con nota prot. n. 10632/VI-9 del 18.04.2019 (prot. Arpae n. PG 63201 del 18.04.2019), inerente anche il subentro nell'AUA da parte della Ditta GRAND HOTEL SALSOMAGGIORE srl con gestore e legale rappresentante il Sig. Stefano Bottai, con sede legale in Salsomaggiore Terme, Largo Roma n. 4 (nota controfirmata dalla ditta Aurora N srl);

VISTI:

- il parere favorevole espresso per quanto di competenza da AUSL Dipartimento Sanità Pubblica con nota prot. n. 7086 del 01.02.2018 (prot. Arpae n. PGPR 2371 del 02.02.2018), *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*

- quanto pervenuto a seguito di specifica richiesta di pareri di Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PGPR 11036 del 24.05.2018 e successivi solleciti con note prot. n. PGPR 25152 del 27.11.2018, prot. n. PG 112915 del 17.07.2019 e prot. n. PG 63183 del 29.04.2020:

    - parere favorevole espresso per quanto di competenza da EmiliAmbiente S.p.A. con nota del 06.09.2021 (acquisito al prot. Arpae n. PG 137496 del 06.09.2021), *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*

    - parere favorevole espresso per quanto di competenza dal Comune di Salsomaggiore Terme con nota prot. n. 27017/VI-9 del 09.09.2021 (acquisito al prot. Arpae n. PG 139824 del 10.09.2021), *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*

EVIDENZIATO, in merito alle emissioni in atmosfera, che:

- la Ditta ha dichiarato di svolgere attività di "*Albergo-Ristorante-Bar-Centro benessere-Centro termale"*
- nel corso dell'istruttoria di AUA la Ditta ha dichiarato che "*...le acque di scarico verranno quindi indirizzate ad un degrassatore...le acque di scarico verranno quindi indirizzate ad un disabbiatore statico…";*
- considerato che l'attività di "cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie" e che l'attività di "impianti di trattamento delle acque" sono riportate rispettivamente al punto 1 lettera e) ed al punto 1 lettera p) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. quali attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante

ne consegue che le emissioni in atmosfera relative all'attività svolta nell'insediamento oggetto dell'AUA in esame sono ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto, titolo unico e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR 59/2013 e smi, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta GRAND HOTEL SALSOMAGGIORE srl, nella persona del Sig. Stefano Bottai in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale e stabilimento ubicato

in Salsomaggiore Terme, in Largo Roma n. 4, relativo all'esercizio dell'attività di *"Albergo-Ristorante-Bar-Centro benessere-Centro termale"*, comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza AUA pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e smi;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici, *di specifica competenza comunale*, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere di EmiliAmbiente SpA del 06.09.2021 sopra richiamato e nel parere del Comune di Salsomaggiore Terme prot. n. 27017/VI-9 del 09.09.2021 , che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Salsomaggiore Terme prot. n. 27017/VI-9 del 09.09.2021, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissioni del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP del Comune di Salsomaggiore Terme, si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici e impatto acustico.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Salsomaggiore Terme. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR 59/2013 e smi.

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Salsomaggiore Terme, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae SAC di Parma, Comune di Salsomaggiore Terme, EmiliAmbiente SpA e AUSL Dipartimento Sanità Pubblica.

Arpae SAC di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae SAC di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Salsomaggiore Terme all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013 e smi, è Paolo Maroli.

Istruttore di riferimento: Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 2017-34973

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

prot. PGPR 23471
del 02/02/18

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. FIDENZA/VALLI TARO E CENO

prot. 4086
del 01/02/18

Comune Di Salsomaggiore Terme
protocollo@postacert.comune.salsomaggiore-terme.pr.it

ARPAE di Parma
aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Ditta Grand Hotel Salsomaggiore Thermae e Natural – attività di albergo, ristorante, bar, centro benessere e centro termale – Largo Roma 4, Salsomaggiore Terme - Autorizzazione Unica Ambientale (Prot. SUAP n. 34128 del 12.12..2017).

Si comunica in riferimento alla nota del Servizio Ambiente del Comune di Salsomaggiore Terme prot. 34946/VI-9 del 19.12.2017 relativa ad istanza di Autorizzazione Unica Ambientale inoltrata dalla ditta Cortina Resort srl, con sede legale in Livorno, via Borra 3, per l'attività di albergo posto in Largo Roma 4, Salsomaggiore Terme.

Esaminata la documentazione trasmessa, si è verificata che l'AUA riguarda l'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura.

In particolare, nelle acque nere convogliate in fognatura pubblica, confluiscono oltre agli scarichi di origine civile, anche le gli scarichi di acqua termale provenienti dal reparto cure e dalle piscine.

Osservato che non risultano agli atti dello scrivente Servizio segnalazioni di inconvenienti igienico ambientali correlabili con l'attività aziendale, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:
Vittorio Amadei

Responsabile procedimento:
Paolo Saccani

Paolo Saccani
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

emiliAmbiente

Area	Ufficio tecnico	MV
Resp. Pratica	Settore Fognatura e Depurazione	DF
Redattore	Settore Fognatura e Depurazione	EG

06/09/21

Spett.le
Comune di Salsomaggiore
Settore 3 – Servizio Ambiente
viale Romagnosi, 7
43039 Salsomaggiore Terme (PR)

Invio a mezzo pec:
protocollo@postacert.comune.salsomaggiore-terme.pr.it

Spett.le
ARPAE - Ufficio SAC
p.le Della Pace, 1
43121 Parma
c.a. Dott.ssa Beatrice Anelli

Invio a mezzo pec:
aoopr@cert.arpa.emr.it

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 2021-09-06 15:07:56.0, PG/2021/137496

OGGETTO: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ditta AURORA N srl già CORTINA RESORT srl per l'attività GRAND HOTEL SALSOMAGGIORE THERMAE E NATURAL SPA sito comune di Salsomaggiore Terme Largo Roma, 4.
Emissione di parere

In riferimento a quanto in oggetto, la Scrivente:

Visti

- la documentazione pervenuta in data 20/12/2017 ns.prot.9019 relativamente la richiesta del parere di competenza in merito alla matrice ambientale "scarichi idrici" in pubblica fognatura dell'attività in oggetto;
- il Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1480 del 11/10/2010 *"Direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive"*;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n.286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n.6 del 29/08/2011 di ATO2: "Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione";

Premesso

- che la via in oggetto è servita da rete di fognatura di tipo misto;
- che l'attività svolta consiste in Albergo – Ristorante – Bar - Centro Benessere;
- che le acque termali di piscina vengono trattate a mezzo di impianto di dissabbiatura (dissabbiatore statico) come descritto nella relazione presentata;

emiliAmbiente

- che gli scarichi in pubblica fognatura sono generati da:
  - servizi igienici e rete delle acque delle cucine;
  - trattamento depurativo acque termali (come sopra);
  - aliquota acque meteoriche di dilavamento;
- che i reflui di natura domestica provenienti da servizi igienici e cucine afferiscono alla rete di acque miste separatamente rispetto a quelle provenienti dalle vasche termali;

per tutto quanto esposto in premessa narrativa e per quanto di competenza esprime:

Parere favorevole condizionato

allo scarico in pubblica fognatura nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

1. rispetto ed osservanza del Regolamento di Fognatura e Depurazione vigente;
2. **rispetto dei limiti di tab.3 all.5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (colonna scarico in rete fognaria)** per lo scarico dedicato alle acque reflue provenienti dalle vasche termali, con particolare riferimento ai cloruri;
3. scarico dei servizi igienici e rete delle acque delle cucine sempre ammessi in quanto refluo di tipo domestico;
4. rispetto del divieto assoluto di immissione in fognatura di effluenti con parametri qualitativi superiori a quelli massimi indicati al punto 2;
5. dovrà essere sempre garantita l'accessibilità ai pozzetti di ispezione e prelievo presenti sulle linee di scarico ai tecnici incaricati dalla Scrivente per i controlli ai fini gestionali e tariffari;
6. qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione a mezzo fax al n°0524/528129 o mail a info@emiliambiente.it indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto 2;
7. trasmissione entro il 31/01 di ogni anno ad emiliAmbiente S.p.A. dell'apposito modulo "Dichiarazione annuale scarichi industriali" debitamente compilato (scaricabile dal sito internet di emiliAmbiente S.p.A. o su richiesta tramite fax) per la determinazione delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico nel corso dell'anno precedente ai fini gestionali e tariffari;

Emiliambiente S.p.A. si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative. Tali modificazioni saranno portate a conoscenza, per tramite del Comune territorialmente competente, alla Ditta in oggetto, e verrà concesso alla stessa un congruo termine temporale per l'adeguamento.

La non osservanza delle suddette prescrizioni potrà comportare la richiesta di diffida, sospensione o revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art.130 del D. Lgs. 152/06.

Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Marco Vassena

prot PG 139824
del 10/09/21

CITTÀ DI SALSOMAGGIORE TERME

AREA 2 – TECNICA E SERVIZI
SETTORE 3 – Patrimonio, Infrastrutture, Ambiente e Protezione Civile
Servizio Ambiente
Viale Romagnosi n. 7 – 43039 Salsomaggiore Terme (PR), (C.F. e P.IVA 00201150349)
Tel. 0524/580.247 – Fax 0524/580.299 - www.comune.salsomaggiore-terme.pr.it
PEC: protocollo@postacert.comune.salsomaggiore-terme.pr.it
P.IVA 00201150349

Z:\Ambiente\SUAP\Grand Hotel Salsomaggiore\Parere Comune di Salsomaggiore.doc

Prot. gen. n. 27017 /VI-9

Salsomaggiore Terme, 09 SET. 2021

Spett. ARPAE
V.le Bottego, 9 *43121* *PARMA*
PEC: aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Istanza di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ai sensi dell'art 4 comma 4 o 5 del DPR 59/2013 – ditta Grand Hotel Salsomaggiore Thermae e Natural per attività di albergo ristorante bar centro benessere -centro termale con reparto inalatorio e bagni termali - via Largo Roma n. 4 - Rif. Prot. SUAP n. 34128 del 12/12/2017.
Parere matrice impatto acustico e scarichi idrici

Vista la documentazione allegata all'istanza in oggetto;

Considerato che:

- l'attività ricade in area classificata in Classe Acustica III (Area di tipo misto) e che viene dichiarato che "non è presente nessuna matrice rumore";
- con protocollo n. 26570 del 07/09/2021 è pervenuto il parere favorevole condizionato di EmiliAmbiente allo scarico in pubblica fognatura che si allega per costituirne parte integrante e sostanziale;

si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole per la matrice ambientale "impatto acustico" e "scarichi idrici".

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Elena Cortesi)

IL DIRETTORE DELL'AREA 2
(Ing. Andrea Saccani)

AGENZIA PREVENZIONE AMBIENTE ENERGIA EMILIA-ROMAGNA in partenza
Data: 2021-09-10 11:33:05.0, PG/2021/139824

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.