

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4675 del 22/09/2021
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 $\dot{\iota}$ SOCIETA' HERA SPA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BOLOGNA VIA C.B.PICHAT 2/4 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE URBANE DELL'AGGLOMERATO DI RICCIONE $\dot{\iota}$ MODIFICA
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4825 del 21/09/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventidue SETTEMBRE 2021 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 – SOCIETA' HERA SPA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BOLOGNA VIA C.B.PICHAT 2/4 - **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE URBANE DELL'AGGLOMERATO DI RICCIONE – MODIFICA.

IL DIRIGENTE

VISTO il DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza in particolare l'art.102 comma 2 che ammette gli scarichi di acque termali in rete fognarie di tipo separato per acque meteoriche;

RICHIAMATO il comma 8 dell'art.124 del D.Lgs.152/06;

VISTE le Delibere di Giunta Regionale Emilia Romagna:

- n.1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- n.286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- n.1860 del 18/12/2006 concernente le linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/02/2005;
- n.201 del 22/02/2016 concernente "Indirizzi all'ATERSIR ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane";
- n.569 del 15/04/2019 "Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla DGR 201/2016 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti";

VISTO il PTCP approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 12 del 23 aprile 2013, nella parte in cui approva il Piano di tutela delle Acque;

VISTO il “Piano di Indirizzo per la gestione delle acque di prima pioggia” della Provincia di Rimini, approvato dal Consiglio Provinciale con Delibera n. 53 del 18/12/2012;

DATO ATTO che l'attività consiste nella raccolta e depurazione delle acque reflue urbane dell'agglomerato Riccione

RICHIAMATO il precedente Provvedimento n.3588 del 16/07/2021 di AUA per l'esercizio dell'attività di raccolta acque meteoriche urbane dell'agglomerato di Riccione;

ACQUISITA la comunicazione di Hera S.p.A., con prot 809 del 05/01/2021 di modifica non sostanziale dell'agglomerato di Riccione, consistente nella modifica dello scarico 21AP di Riccione:

RITENUTO che la modifica debba essere considerata sostanziale e pertanto di indire con nota prot. 45547 del 24/03/2021 una Conferenza di Servizi semplificata in modalità asincrona, al fine di acquisire i seguenti pareri:

- Dipartimento di Sanità Pubblica A.U.S.L. in quanto lo scarico recapita nel mare Adriatico;
- Comune di Riccione;

RITENUTO acquisito il parere dell'AZIENDA U.S.L., favorevole senza condizioni in quanto non è pervenuto nei tempi previsti dalla conferenza, avvalendosi dell'istituto del silenzio assenso ai sensi dell'art. 14 bis c. 4 della L. 241/90;

ACQUISITO con protocollo 133101 del 27/08/2021 il parere favorevole del Comune di Riccione con prescrizioni;

RITENUTO pertanto che possa essere autorizzata la modifica dell'agglomerato Riccione con la modifica riguardante lo scarico 21AP di Riccione come specificato nell'allegato A;

RITENUTO opportuno revocare il precedente provvedimento AUA n. 3588 del 16/07/2021;

DATO ATTO che il Responsabile impianti fognari e depurativi a cui è intestato il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n.1869 del 16/06/2016 viene ricoperto protempore, dall'Ing. Pierpaolo Martinini nato a Rimini il 26/09/65 a partire dal 01/01/2018;

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpae SAC di Rimini;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. n.33 del 14/03/2013;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere alla modifica dell'AUA a favore della Società Hera S.p.A. in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Paganelli titolare di Incarico funzionale Responsabile Unità “AUA ed autorizzazioni settoriali”;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018, 106/2018 e 96/2019, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing.Giovanni Paganelli, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini;

DETERMINA

1. Di modificare, ai sensi del DPR n.59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** adottata con determinazione n. 3588 del 16/07/2021, per l'attività di collettamento delle acque meteoriche urbane del Comune di Riccione gestita da Hera spa, avente sede legale in comune di Bologna, via Carlo Berti Pichat n.2/4 (C.F./P.IVA BO 04245520376) autorizzando gli scarichi di acque meteoriche da rete separata dell'agglomerato di Riccione con la modifica richiamata in premessa, fatti salvi i diritti di terzi;
2. La presente modifica di AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpo idrico superficiale (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;
 - comunicazione ai sensi dell'art.8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3a) Per l'esercizio dell'impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

l'Allegato A al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi di acque meteoriche urbane in corpo idrico superficiale;

 - 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013. Costituisce modifica sostanziale:
l. ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento dell'impianto o della rete fognaria che determini variazioni quali-quantitative significative degli scarichi o spostamenti significativi dei punti di scarico;
 - 3c) Qualora la Società intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
 - 3d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
 4. La validità della presente AUA è fissata pari a 15 anni a partire dal 18/12/2014 (decorrenza del primo provvedimento finale di AUA del Suap) ed è rinnovabile. A tal fine, almeno 6 mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata apposita domanda di rinnovo ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
 5. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
 6. Per ARPAE, il Servizio Territoriale di Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

7. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
8. Il presente provvedimento è trasmesso ad Hera spa, Azienda UsI della Romagna Dipartimento di Sanità pubblica di Rimini, Consorzio di Bonifica della Romagna, Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Comune di Riccione;
9. Il Gestore dovrà conservare presso la sede operativa il presente atto unitamente a copia delle istanze e relativi allegati, a disposizione degli organi competenti al controllo;
10. Gli atti autorizzativi già rilasciati da Arpae SAC agli scarichi in oggetto, e ancora in corso di validità, sono revocati a partire dalla data di validità del presente atto;
11. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
12. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
13. Di revocare il provvedimento AUA n.3588 del 16/07/2021;
14. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
15. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione;

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI
E CONCESSIONI DI RIMINI
Dott. Stefano Renato de Donato

Condizioni

L'agglomerato di Riccione comprende il comune di Riccione e parte del comune di Coriano. Il comune di Riccione è dotato di rete separata per la raccolta delle acque meteoriche urbane; Alcuni fra gli scarichi più significativi sono dotati di vasche di prima pioggia atte a trattenere le prime acque più inquinate che saranno poi inviate all'impianto di depurazione di Riccione, nello specifico:

Riccione Piazzale Azzarita scarico n.17 - vasca da 300 m³

Riccione Piazza Marinai d'Italia scarico n.21 - 2 vasche rispettivamente di 300 e 220 m³

Riccione Via Costa - scarico n.23 - vasca da 250 m³

Riccione Via Puccini - scarichi n.26 e n.27 entrambi serviti da un'unica vasca da 300 m³

Riccione Via Alberello - scarico n.34 - vasca da 350 m³

Riccione Via Lungorio - scarico n.36 - vasca da 450 m³

Con la presente modifica si autorizza lo scarico 21 AP di Riccione a ricevere oltre alle acque meteoriche urbane, anche le acque reflue provenienti dallo stabilimento termale Riccione Terme spa e precisamente dallo scarico delle piscine termali e fangoterapia, esclusivamente nel periodo al di fuori della stagione balneare (da ottobre ad aprile). Tale modifica è finalizzata a ridurre l'apporto di acque salate all'impianto di depurazione di Riccione.

Prescrizioni:**AP**

La tipologia AP identifica uno scarico di acque meteoriche da rete separata.

Scarico n°	Tipologia scarico	N	E	Comune	Ubicazione	Ricettore	Bacino
02	AP	4874597	2331474	Riccione	Via Massaua	Rio Melo	Rio Melo
03	AP	4874656	2331041	Riccione	Via Bagno di Romagna	Rio Melo	Rio Melo
04	AP	4874645	2330999	Riccione	Via Adriatica	Rio Melo	Rio Melo
07	AP	4874434	2330148	Riccione	Via Asiago	Rio Melo	Rio Melo
08	AP	4874450	2331033	Riccione	Via Chianciano	Rio Grande	Rio Melo
10	AP	4872872	2330922	Riccione	Via Falconara	Fosso Raibano	Rio Melo
12	AP	4875265	2329968	Riccione	Via Voltri	Torrente Marano	Torrente Marano
13	AP	4875119	2329950	Riccione	Via Lavagna	Rio Melo	Rio Melo
15	AP	4874749	2329665	Riccione	Via Lombardia	Torrente Marano	Torrente Marano
17	AP	4876006	2331550	Riccione	Piazzale Azzarita	Mare Adriatico	Mare Adriatico
21	AP	4874169	2333433	Riccione	Piazzale Marinai d'Italia	Mare Adriatico	Mare Adriatico
23	AP	4873565	2334062	Riccione	Via Costa	Mare Adriatico	Mare Adriatico
26	AP	4875328	2332092	Riccione	Via Costituzione	Rio Melo	Rio Melo
27	AP	4875232	2332077	Riccione	Porto Canale	Rio Melo (Darsena Porto Canale)	Rio Melo
30	AP	4874931	2331895	Riccione	Via dei Mille	Rio Melo	Rio Melo
31	AP	4875148	2329736	Riccione	S. Lorenzo	Torrente Marano	Torrente Marano
32	AP	4874266	2330819	Riccione	Via Capannori	Fosso Raibano	Rio Melo

34	AP	4873080	2334644	Riccione	Alberello	Mare Adriatico	Rio Alberello
36	AP	4874946	2331881	Riccione	Lungorio	Rio Melo	Rio Melo
38	AP	4872906	2330415	Riccione	S. Leo (lato nord)	Rio Melo	Rio Melo
39	AP	4872900	2330422	Riccione	S. Leo (lato sud)	Rio Melo	Rio Melo
40	AP	4872797	2330386	Riccione	Novafeltria (lato nord)	Rio Melo	Rio Melo
41	AP	4872795	2330389	Riccione	Novafeltria (lato sud)	Rio Melo	Rio Melo
42	AP	4872765	2330328	Riccione	Gradara (lato nord)	Rio Melo	Rio Melo
43	AP	4872760	2330330	Riccione	Gradara (lato sud)	Rio Melo	Rio Melo
45	AP	4873286	2328885	Riccione	Via Muraro	Rio Melo	Rio Melo
47	AP	4875145	2329715	Riccione	Piemonte	Marano	Marano
51	AP	4875064	2331984	Riccione	Virgilio	Rio Melo	Rio Melo
52	AP	4875075	2331973	Riccione	Tasso	Rio Melo	Rio Melo
56	AP	4876579	2330358	Riccione	viale Portofino	Marano	Marano
57	AP	4875958	2330082	Riccione	via Tortona	Marano	Marano
58	AP	4876077	2330254	Riccione	Viale Saluzzo	Marano	Marano
59	AP	4875235	2332080	Riccione	viale D'Annunzio	Rio Melo	Rio Melo

- a. gli scarichi si potranno attivare solo in caso di eventi meteorici e solamente per un tempo tale da consentire il deflusso delle acque meteoriche;
- b. gli scarichi sono autorizzati esclusivamente per il convogliamento di acque meteoriche ad eccezione dello scarico AP21 nel periodo ottobre-aprile durante il quale può ricevere anche le acque reflue provenienti dallo stabilimento termale di Riccione Terme provenienti dalle piscine e fangoterapia; durante lo stesso periodo lo scarico AP 21 è soggetto al rispetto dei limiti della tab.3 prima colonna dell'allegato V della parte III del D.Lgs.152/06, ad eccezione dei parametri cloruri e solfati come previsto dalla nota (3) della tabella;
- c. qualora la modifica riguardante lo scarico AP 21 dovesse comportare effetti indesiderati nel punto di scarico, tale modifica potrà essere revocata;
- d. durante la stagione balneare le vasche di prima pioggia devono essere svuotate nell'arco delle 48 ore successive all'ultimo evento meteorico, per consentire la disponibilità del volume della vasca per l'evento meteorico successivo;
- e. gli scarichi dovranno essere accessibili in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico ricettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento da parte dell'Autorità competente;
- f. Il gestore dovrà garantire la tenuta idraulica della rete fognaria e delle vasche al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee;
- g. al gestore compete la vigilanza tecnica sulle disposizioni del regolamento e la comunicazione all'autorità competente in caso di inadempienze che possano costituire pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- h. il gestore dovrà dare immediata comunicazione all'Arpa di Rimini e al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L. di Rimini, al Comune di Riccione di fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per l'ambiente e la salute pubblica;
- i. Il gestore deve essere in possesso di tutte le autorizzazioni e/o nulla osta previsti dalla normativa vigente in particolare l'Autorizzazione idraulica del Consorzio di Bonifica per gli scarichi in canale di bonifica;
- j. Il gestore dovrà tenere aggiornato un registro con le manutenzioni ed interventi sul sistema fognario, comprensivo delle vasche;
- k. il gestore dovrà presentare al Consorzio di Bonifica della Romagna la documentazione richiesta con loro nota prot.18945 del 23/06/21 nei tempi indicati nella stessa nota.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.