

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4757 del 27/09/2021
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società AUTOLAVAGGIO STADIO SAS DI BALSÌ ROBERTO & C per l'impianto destinato ad attività di autolavaggio, sito in Comune di Bologna (BO), via Andrea Costa n.163/3.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4873 del 23/09/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventisette SETTEMBRE 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **AUTOLAVAGGIO STADIO SAS DI BALSIO ROBERTO & C** per l'impianto destinato ad attività di autolavaggio, sito in Comune di Bologna (BO), via Andrea Costa n.163/3.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **AUTOLAVAGGIO STADIO SAS DI BALSIO ROBERTO & C** (C.F. e P. IVA 02069671200) per l'impianto destinato ad attività di autolavaggio, sito in Comune di Bologna (BO), via Andrea Costa n.163/3, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1787 del 13/06/2016, con scadenza di validità in data 23/06/2031, e rilasciato dal SUAP del Comune di Bologna con provvedimento prot. n. 218317 del 24/06/2016, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ di acque reflue industriali da autolavaggio** {Soggetto competente S.U.A.P. del Comune di Bologna}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁴** {Soggetto competente Comune di Bologna}.
2. **Revoca la precedente AUA** adottata da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1787 del 13/06/2016, con scadenza di validità in data 23/06/2031, e contestualmente

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

- richiede al SUAP del Comune di Bologna di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
 4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
 5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
 6. Obbliga la società **AUTOLAVAGGIO STADIO SAS DI BALSÌ ROBERTO & C** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
 7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
 8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società AUTOLAVAGGIO STADIO SAS DI BALSÌ ROBERTO & C (C.F. e P. IVA 02069671200) con sede legale in Comune di Bologna (BO), via Andrea Costa 163/3, per l'impianto sito in Comune di Bologna, via Andrea Costa n.163/3, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Bologna in data 13/04/2021 (Prot. n. 142936/2021) la domanda di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e comunicazione in materia di impatto acustico, in seguito alla richiesta di ampliamento di portata dell'autolavaggio per aumento del numero dei portali automatici e box lavaggio self service.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 172003/2021 del 15/04/2021 (pratica SUAP n. 142936/2021), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2021/58355, integrata con nota pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 16/04/2021 al PG/2021/58882, confluite nella **Pratica SINADOC 11950/2021**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 52363/21 del 31/05/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2021/86021, ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni ad autorizzare nell'ambito dell'AUA lo scarico in pubblica fognatura per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 278806/2021 del 17/06/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2021/95267, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 341173/2021 del 27/07/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2021/117334, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 23/07/2021.
- Il S.U.A.P. con nota del 12/08/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2021/126531, ha trasmesso parere favorevole ambientale e nulla osta di impatto acustico del Comune di Bologna del 10/08/2021 (Prot. n. 360741) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, S.U.A.P. e Comune di Bologna, preso atto che il Comune di Bologna, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.
 - Allegato B - matrice impatto acustico: oneri non dovuti in quanto non fornito supporto tecnico da ARPAE – APAM al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico.

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

Bologna, data di redazione 21/09/2021

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

*Patrizia Vitali*¹⁰

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹⁰ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto AUTOLAVAGGIO STADIO SAS DI BALSÌ ROBERTO & C.
Attività di autolavaggio
Comune di Bologna (BO), via Andrea Costa n.163/3

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione dello scarico

Scarico **S1** nella pubblica fognatura di tipo misto di Via Sacco e Vanzetti (afferente al depuratore comunale di Bologna-IDAR) classificato dal SUAP del Comune di Bologna (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come “scarico di acque reflue industriali” costituite dall’unione di acque reflue industriali originate dal lavaggio auto, manuale ed automatico, e di acque reflue di dilavamento raccolte dal sistema di drenaggio superficiale dell’area (sgrondo veicoli o acque meteoriche).

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal SUAP del Comune di Bologna, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque Prot. n. 52363/21 del 31/05/2021, con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 268982/2021 del 14/06/2021 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 12/08/2021 al PG/2021/126531). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato “schema di processo-trattamento acque di scarico” datato 01/02/2021 (agli atti di ARPAE in data 15/04/2021 al PG/2021/58355).
- Elaborato “dichiarazione integrativa specifica impianto” datato 08/02/2021 (agli atti di ARPAE in data 15/04/2021 al PG/2021/58355).
- Elaborato “Planimetria depurazione” datato 16/03/2021 (agli atti di ARPAE in data 15/04/2021 al PG/2021/58355).

Pratica Sinadoc 11950/2021

Documento redatto in data 21/09/2021

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



COMUNE DI BOLOGNA

ARPAE AACM

Oggetto: PG n. 142936 / 2021 AUA - Autorizzazione Unica Ambientale - AMPLIAMENTO PORTATA AUTOLAVAGGIO DAGLI ATTUALI 2 PORTALI AUTOMATICI + 3 BOX LAVAGGIO SELF-SERVICE A N° 4 PORTALI AUTOMATICI + 6 BOX LAVAGGIO SELF-SERVICE VIA ANDREA COSTA, 163/3. RILASCIO PARERE

Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'attività di autolavaggio veicoli nello stabilimento sito in VIA ANDREA COSTA, 163/3 , acquisita al P.G. n. 142936 / 2021 del 28/03/2021;

Preso atto che relativamente allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura è pervenuto parere favorevole espresso dal Gestore del SII HERA S.p.A. con nota del xx31/05/2021 prot 52363/2021

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'adozione dell'autorizzazione unica ambientale relativamente all'attività di scarico, a condizione che siano integralmente rispettate le prescrizioni e condizioni indicate nell'allegato parere tecnico del Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Il presente parere è riferito allo scarico oggetto del procedimento di che trattasi; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine e defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Il Dirigente dell'Unità Intermedia Attività Produttive
Dott.ssa Pierina Martinelli



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 31 maggio 2021
Prot. n. 0052363/21

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/ge

ns. rif. Hera SpA	Data prot.: 17/03/2021	Num. prot.: 27615
	Data prot.: 15/04/2021	Num. prot.: 36641
	PA&S 56/2021	

Spett.li
COMUNE DI BOLOGNA
Dipartimento Economia e Promozione della Città
Settore Attività Produttive e Commercio
U.O. Procedimenti Ambientali
Piazza Liber Paradisus, 10
40129 BOLOGNA BO
PEC: suap@pec.comune.bologna.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

**Oggetto: procedimento ordinario ai sensi del DPR 160/2010 coordinato con DPR 59/2013:
richiesta autorizzazione AUA.**

**Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale A.U.A. - matrice scarichi in
fognatura e valutazione impatto acustico per la società AUTOLAVAGGIO
STADIO S.A.S. DI BALSÌ ROBERTO & C sito nel comune di Bologna via Andrea
Costa n. 163/3.**

Comune di Bologna SUAP

*Domanda per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale presentata il 13/04/2021
con Prot. 142936 / 2021*

In merito all'istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarichi in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Roberto Balsi codice fiscale BLSRRT57D09G570M in qualità di legale rappresentante della Ditta "**AUTOLAVAGGIO STADIO S.A.S. DI BALSÌ ROBERTO & C**" p. IVA 02069671200 con sede legale e insediamento in Comune di Bologna (BO) via Andrea Costa 163/3° esercente l'attività di autolavaggio autoveicoli.

Esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA e verificato che;

- ✓ l'istanza autorizzativa è stata attivata per autorizzare la modifica sostanziale del precedente atto autorizzativo rilasciato con DET-AMB-2016-1787 del 13 giu 2016, a seguito di modifica del sito con la realizzazione di :
 - 2 nuovi portali di Autolavaggio (totale complessivo 4);
 - 3 nuove piste di lavaggio self service (totale complessivo 6);con un riassetto dell'area e la conseguente necessità di ampliare le capacità depurative conseguenti all'incremento delle quantità scaricate;
- ✓ A tale scopo è prevista l'installazione di un sistema di trattamento composto da:
 - una nuova sezione di filtrazione a valle dell'impianto realizzato in vasca interrata con dimensioni cm. 550 x 250 x 250 H;
 - una sezione di accumulo per parziale riciclo dei reflui trattati ai portali, fuori terra (dotata di linea di ossigenazione);
- ✓ le acque provenienti dai trattamento di lavaggio manuale ed automatico assieme alle acque raccolte dai sistemi di drenaggio superficiale dell'area (sgrondo veicoli o acque meteoriche) son inviate mediante una rete interna al sistema di trattamento;

- ✓ con le modifiche apportate all'impianto esistente, composto da due linee parallele di tipo quadricamerale, in cui sono eseguiti le seguenti attività di trattamento;
 - disabbatura;
 - disoleazione;
 - biossificazione;
 - rilancio al sistema di filtrazione;secondo la dichiarazione del proponente l'istanza, l'impianto di trattamento nella configurazione prevista è in grado di assicurare il rispetto dei limiti previsti per lo scarico in pubblica fognatura;
- ✓ i reflui in uscita al trattamento di filtrazioni sono accumulati per un successivo riutilizzo nella nuova sezione di accumulo;
- ✓ la quota eccedente l'accumulo per il riutilizzo, classificata come acqua reflua di tipo industriale, è immessa, tramite lo scarico S1 nella pubblica fognatura di tipo misto di via Sacco e Vanzetti che la convoglia all'impianto di trattamento finale di Bologna - IDAR;
- ✓ non sono presenti nell'insediamento servizi igienici.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura le:**
 - **acque reflue industriali generate dal trattamento della miscela di;**
 - **acque reflue da lavaggio autoveicoli;**
 - **acque dal sistema di drenaggio superficiale dell'area (sgroundo veicoli o acque meteoriche)**
- **le acque reflue industriali dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:**
 - **tubazioni di collegamento al terminale di recapito;**
 - **innesto di tali tubazioni;**
 - **sifone tipo Firenze;**
 - **valvola di non ritorno / intercettazione;**

- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire;
 - il posizionamento del campionatore automatico;
 - il prelievo delle acque per caduta;
 - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte a evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n.1480 del 11/10/2010;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

E' prescritta, ove non presente:

- **l'installazione di idoneo strumento di misura della portata sullo scarico dei reflui di tipo industriale;**

E' prescritta la trasmissione di:

- ✓ **idonea planimetria** sottoscritta da tecnico abilitato (in scala 1:200 minima) riportante:
 - il tracciato delle reti fognarie interne dell'insediamento con particolare riferimento a:
 - acque reflue domestiche;
 - acque reflue derivanti dall'attività produttiva;
 - acque meteoriche ricadenti su piazzali e coperture;
- con colorazione e tratteggio che ne consentano una corretta identificazione:

- indicazione del/i punto/i di misurazione e campionamento delle acque reflue;
- esatta indicazione della localizzazione del/i punto/i di immissione dello scarico in questione nel corpo ricettore ;
- il progetto in pianta e sezione del/i pozzetto/i di campionamento
- l'ubicazione degli eventuali sistemi di trattamento delle acque di scarico se presenti;

La documentazione cartografica richiesta dovrà essere trasmessa, entro 120 giorni dall'emissione dell'atto autorizzativo e comunque non oltre il 29 ottobre 2021 a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo:

heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. Paolo Gelli

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto AUTOLAVAGGIO STADIO SAS DI BALSÌ ROBERTO & C.
Attività di autolavaggio
Comune di Bologna (BO), via Andrea Costa n.163/3

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di valutazione previsionale di impatto acustico presentata dalla società AUTOLAVAGGIO STADIO SAS DI BALSÌ ROBERTO & C. ai sensi dell'art. 8 comma 4 della Legge 447/1995 che attesta *“la conformità rispetto ai limiti di immissione assoluti e differenziali, sia nel periodo diurno che notturno”* relativamente alla zonizzazione acustica dal Comune di Bologna per l'attività di autolavaggio.
- Visto il nulla osta acustico con prescrizioni del Comune di Bologna con nota Prot. n. 360741 del 10/08/2021.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Bologna con nulla osta acustico Prot. n. 360741 del 10/08/2021 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 12/08/2021 al PG/2021/126531). Tale nulla osta è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato *“Valutazione Previsionale di Impatto Acustico”* sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e

ss.mm.ii. in data 21/07/2021 dal sig. Andrea Napolitano, in qualità di tecnico competente in acustica iscritto all'Albo, incaricato dalla società AUTOLAVAGGIO STADIO SAS DI BALSÌ ROBERTO & C. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 27/07/2021 al PG/2021/117334).


Pratica Sinadoc 11950/2021

Documento redatto in data 21/09/2021

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



Sostenibilità
è Bologna



Comune di Bologna

Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente

Settore Ambiente e Verde

U.I. Tutela e Risanamento dell'ambiente

Piazza Liber Paradisus 10

Torre A – piano 7°

40129 Bologna

tel. 051.2194643

fax 051.2193175

Area Economia e Lavoro

U.I. Attività produttive e Commercio/SUAP

U.O. Procedimenti ambientali

Dott.ssa Pierina Martinelli

Sede

PEC: suap@pec.comune.bologna.it

Oggetto: Rif. PG 142936/2021 - Procedimento ordinario ai sensi del DPR 160/2010, coordinato con DPR 59/2013, per l'istanza di AUA relativa all'attività di autolavaggio Stadio Sas di Balsi Roberto & C. sita in via Andrea Costa n. 163/3.

Contributo tecnico in merito alla documentazione acustica integrativa.

Con PG 142936/2021 è stata acquisita l'istanza di AUA riguardante l'ampliamento dell'attività di autolavaggio sita in via Andrea Costa n. 163/3 con cui è previsto un incremento dei portali di autolavaggio e delle postazioni di lavaggio self-service.

Con PG 277390/2021 lo scrivente Settore aveva segnalato che la relazione acustica allegata all'istanza non teneva conto del nuovo assetto dell'impianto e, pertanto, si richiedeva di aggiornare la Doima alla configurazione di progetto dell'attività di autolavaggio.

Il presente contributo viene reso sulla documentazione di impatto acustico datata 21.07.2021, firmata da tecnico competente in materia, in cui viene verificato il rispetto dei limiti assoluti e differenziali di immissione sonora per il nuovo assetto dell'impianto, costituito da: 4 portali automatici di autolavaggio di 2 distinte tipologie (sorgenti S1 e S2), 6 postazioni di lavaggio manuale self-service con idropulitrice (S3), 1 aspirapolvere per la pulizia degli interni dei veicoli (S4).

In periodo notturno saranno attivi, in modalità self-service, 1 portale (di tipo S1) e 1 postazione di lavaggio manuale.

Per la verifica di compatibilità acustica è stato utilizzato il modello previsionale SoundPLAN, tramite il quale è stato ricostruito il rumore residuo dell'area (ossia in assenza dell'impianto) sulla base degli esiti di misure spot condotte nella fascia diurna 12.30÷15.00 ed in quella notturna 3.00÷4.00.



Comune di Bologna

Dipartimento Urbanistica, Casa e
Ambiente

Settore Ambiente e Verde
U.I. Tutela e Risanamento
dell'ambiente

Ulteriori misure spot sono state condotte in prossimità delle sorgenti impiantistiche S2, S3 e S4 al fine di caratterizzarne la rumorosità. Per la sorgente S1, che non è stato possibile attivare in occasione delle misure, è stato considerato il valore recuperato dalla scheda tecnica della macchina.

Tramite il modello previsionale è stata quantificata sia la rumorosità media dell'impianto per la verifica sul rispetto dei limiti assoluti (ottenuta considerando i tempi di esercizio previsti per le diverse macchine), sia quella di massimo impatto per la verifica sul rispetto dei limiti differenziali.

Per quest'ultima verifica è stato tenuto conto, durante il periodo notturno, di un uso alternato delle 2 macchine mantenute attive dato che, sulla base delle informazioni fornite dall' esercente l'attività (mediamente un utilizzo a notte) e dei cicli di funzionamento (5 e 8 minuti), viene ritenuto improbabile il loro contemporaneo utilizzo.

In funzione dei risultati restituiti dal modello, viene evidenziato come l'attività di autolavaggio non comporti l'insorgere di criticità né dal punto di vista dei limiti assoluti, né di quelli differenziali (sia pure con valori prossimi al limite normativo presso un ricettore collocato nel punto più arretrato rispetto alla viabilità stradale).

Preso atto delle informazioni fornite dal tecnico competente in materia e degli esiti delle simulazioni acustiche, che attestano la compatibilità acustica dell'attività di autolavaggio nella sua configurazione di progetto, relativamente alla componente acustica non si ravvisano elementi ostativi al rilascio dell'AUA in oggetto.

Poiché la compatibilità per il periodo notturno è basata sull'assunto di considerare l'utilizzo di una macchina per volta, si prescrive di adottare gli accorgimenti tecnici e gestionali necessari a garantire tale condizione.

Cordiali saluti,

Il Dirigente dell'U.I. Tutela e Risanamento dell'ambiente

Dott. Claudio Savoia

*(documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20
del Codice dell'Amministrazione Digitale)*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.