

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4766 del 27/09/2021
Oggetto	DPR 59/2013 e smi - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per la Ditta PIEMME AUTO SRL, insediamento in comune di Medesano (PR) in loc. Felegara - Adozione AUA - Pratica SUAP 200/2020
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4917 del 27/09/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventisette SETTEMBRE 2021 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” e s.m.i.;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;

- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica del Comune di Medesano;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale conferito con DDG n. 106/2018;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Val Ceno con nota prot. n. 1543 del 24.09.2020 (acquisita da Arpae al prot. n. PG/2020/137826 del 25.09.2020), presentata dalla società PIEMME AUTO S.R.L., nella persona del Sig. Luigi Pedretti in qualità di Legale rappresentante e Gestore, con sede legale e stabilimento ubicati nel comune di Medesano (PR), in via Repubblica n. 59 – CAP 43040, per il

rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.**, per la quale la Ditta ha richiesto l'autorizzazione allo scarico di competenza comunale di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- **autorizzazione generale di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/06 e smi**;
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995)** per cui la Ditta ha presentato il documento "Valutazione di Impatto Acustico..." firmato da un tecnico competente in acustica ambientale;
- che con invio del SUAP Val Cenò prot. n. 1999 del 16.11.2020 (acquisito da Arpae – SAC di Parma al prot. n. PG/2020/165654 del 16.11.2020) è pervenuta dalla Ditta la documentazione a completamento dell'istanza richiesta da Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PG/2020/140287 del 30.09.2020;
- che l'istanza alla data del 16.11.2020 risulta correttamente presentata;

RILEVATO:

- la documentazione integrativa volontaria pervenuta per il tramite del SUAP Val Cenò con nota prot. n. 2127 del 30.11.2020 (prot. Arpae n. PG/2020/173120 del 30.11.2020);
- la nota prot. n. 2575 del 10.02.2021 (prot. Arpae n. PG/2021/21759 del 11.02.2021) con cui il SUAP di Medesano ha comunicato le modalità di gestione delle pratiche AUA in corso al 01.01.2021 in precedenza riferite al SUAP Val Cenò;
- la documentazione integrativa pervenuta per il tramite del SUAP Val Cenò con nota prot. n. 2366 del 24.12.2020 (prot. Arpae n. PG/2020/187853 del 24.12.2020) e dal SUAP del Comune di Medesano con nota prot. n. 8307 del 12.05.2021 (prot. Arpae n. PG/2021/75704 del 13.05.2021), inviata a seguito di richiesta di Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PG/2020/179272 del 11.12.2020, prot. n. PG/2021/5930 del 15.01.2021 e successivo sollecito prot. n. PG/2021/58716 del 15.04.2021;
- che l'insediamento per cui è richiesta l'AUA in esame ricade in una zona indicata nella variante al PTCP approvata dalla Provincia di Parma con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22.12.2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque" come "*area di ricarica diretta dell'acquifero C, oltre B e A*" (Tavv. 6 e 6/C – Carta degli indirizzi ed individuazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, degli scarichi produttivi che recapitano in CIS, delle località che presentano scaricatori di piena e reti fognarie non trattate dalla pubblica depurazione), nonché in area classificata come "*Zona di protezione settore A*" (Tav. 15 – Le aree di salvaguardia per la tutela delle acque potabili ed emergenze naturali);

- che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra è quella di "Concessionario auto con officina", come dichiarato dalla Ditta nella documentazione d'istanza pervenuta;

VISTO quanto pervenuto a seguito di specifica richiesta di Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PG/2020/168439 del 20.11.2020 nonché con nota prot. n. PG/2021/5930 del 15.01.2021 e successivo sollecito prot. n. PG/2021/58716 del 15.04.2021:

- parere favorevole con prescrizioni espresso per quanto di competenza da Ireti SpA con nota prot. n. RT020821-2020-P del 02.12.2020 (prot. Arpae n. PG/2020/175488 del 03.12.2020), allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1), che al contempo classifica lo scarico come "acque reflue industriali";
- parere favorevole espresso per quanto di competenza dal Comune di Medesano con nota datata 04.12.2020 (trasmesso dal SUAP Val Ceno con nota prot. n. 2197 del 07.12.2020 ed acquisito al prot. Arpae n. PG/2020/177304 del 07.12.2020), allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);
- parere favorevole espresso per quanto di competenza dal Comune di Medesano in merito all'insediabilità delle industrie insalubri con nota prot. n. 1070 del 20.01.2021 (prot. Arpae n. PG/2021/8678 del 20.01.2021), allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 3);
- parere favorevole espresso per quanto di competenza da AUSL di Parma – Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST con nota prot. n. 61065 del 08.09.2021 (trasmesso dal SUAP con nota prot. n. 15294 del 13.09.2021, ns. prot. n. PG/2021/141013 del 14.09.2021), allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 4);

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 4 del DPR 59/2013 e smi, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta PIEMME AUTO S.R.L., nella persona del Sig. Luigi Pedretti in qualità di Legale rappresentante e Gestore, con sede legale e stabilimento ubicati nel comune di Medesano (PR), in via Repubblica n. 59 in loc. Felegara – CAP 43040, relativo all'esercizio dell'attività di "Concessionario auto con officina", comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza AUA pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/06 e smi, per lo scarico di competenza comunale di acque reflue industriali in pubblica fognatura;**
- **autorizzazione generale di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/06 e smi, per l'attività di cui al punto 4.1 dell'Allegato 4 alla DGR 2236/2009 e smi, comprendenti, in particolare, i punti di emissione identificati come:**
 - **E1. Caldaia Potenza utile 232 KW** (per il riscaldamento dell'officina);
 - **E2. Forno della cabina di verniciatura;**
 - **E3. Caldaia** (per il riscaldamento degli uffici);
 - **E4. Idropulitrice;**
 - **E5. Cappa di aspirazione del box tintometro;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per lo scarico idrico in pubblica fognatura, di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere di Ireti S.p.A. prot. n. RT020821-2020-P del 02.12.2020 (Allegato 1) e nel parere del Comune di Medesano del 04.12.2020 (Allegato 2);

per le emissioni in atmosfera, al rispetto delle pertinenti prescrizioni previste per ogni tipologia di impianto-attività prevista dalla DGR 2236/2009 e smi. Resta fermo quanto disposto all'art. 272 comma 4 del D.Lgs 152/06 e smi, così come modificato dal D.Lgs 102/2020;

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Medesano del 04.12.2020, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 2).

La non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP del Comune di Medesano si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Medesano. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR 59/2013 e smi.

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Medesano, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma, Comune di Medesano, Ireti SpA ed AUSL di Parma – Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. SUD-EST.

Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Medesano all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013 e smi, è Paolo Maroli.

Istruttore di riferimento: Laura Piro

Rif. Sinadoc: 25002/2020

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 1

Parma 02-12-2020

Spett.le SUAP
Bassa Val Taro
suap@postacert.comune.medesano.pr.itSpett.le Comune di
MEDESANO
protocollo@postacert.comune.medesano.pr.it

Protocollo RT020821-2020-P

Pc Spett.le
ARPAE SAC Parma
aopr@cert.arpa.emr.itScarichi Industriali Emilia
Ns. rif.: RT045074-2020 del 23/11/2020
RT046209-2020 del 30/11/2020
Vs. rif.: SUAP 200/2020**Oggetto: Parere di conformità ditta Piemme Auto Srl – MEDESANO.**

In allegato alla presente si trasmette il parere di conformità relativo allo scarico S1 in pubblica fognatura della ditta in oggetto al fine dell'espressione, da parte del Comune, degli atti di competenza per l'istanza di AUA.

A conclusione del procedimento di emissione dell'Autorizzazione Ambientale Unica copia della stessa dovrà essere trasmessa alla scrivente Azienda, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, per l'effettuazione dell'attività di competenza, di controllo e gestione degli scarichi industriali in pubblica fognatura.

Si precisa infine che tutta la corrispondenza inerente la Società dovrà essere inviata alla sede di Strada S. Margherita, 6/A – 43123 – Parma.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

SERVIZIO IDRICO
Ing. G. Gnocchi

Scarichi Industriali Emilia

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 GenovaRegistro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664Via Piacenza 54
16138 Genova
F010 5586284Strada Pianezza 272/A
10151 Torino
F011 0703539Via Schiantapetto 21
17100 Savona
F019 84017220Strada S.Margherita 6/A
43123 Parma
F0521 248262Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
F0523 615297Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
F0522 286246

Protocollo RT020821-2020-P del 02-12-2020

Scarichi Industriali Emilia

Ns. rif.: RT045074-2020 del 23/11/2020

RT046209-2020 del 30/11/2020

Vs. rif.: SUAP 200/2020

Oggetto: PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO ditta Piemme Auto Srl.

**PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA PER ACQUE
REFLUE INDUSTRIALI.**

V I S T A

la richiesta pervenuta presentata dalla Ditta Piemme Auto Srl con sede legale in Medesano - Via Repubblica n. 59, relativamente all' insediamento sito in Medesano – Parma – Via Repubblica n. 59;

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n. 6 del 29/08/11 di ATO2: "Regolamento del servizio di fognatura e depurazione";
- Il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

P R E M E S S O

- che la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento;
- che i reflui terminali confluiscono al depuratore di FELEGARA;
- che l'insediamento interessato svolge attività di CONCESSIONARIA AUTO CON OFFICINA; corrispondente all'attività prevista dalla Delibera Regionale n. 1480/2010: **Reg. Autolavaggio con Trattamento di Disolatura, Decantazione, Dissabbiatura** per un numero annuo di giorni lavorati pari a 300;
- che lo scarico in oggetto risulta costituito da acque meteoriche di piazzale e copertura, dei servizi igienici e di lavaggio auto o parti di esse con idropulitrice classificate come acque reflue INDUSTRIALI;

Scarichi Industriali Emilia

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 **Genova**
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 **Torino**
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 **Savona**
F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A
43123 **Parma**
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 **Piacenza**
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 **Reggio Emilia**
F0522 286246

- che le acque reflue prima dell'immissione in pubblica fognatura vengono sottoposte a trattamento tramite: Dissabbiatura e disoleatura;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni:

- 1) **Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale di Ireti Spa addetto ai controlli ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.**
- 2) Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da Ireti Spa.
- 3) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 4) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 5) E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 6) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto del presente parere e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.
- 7) **E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di oli minerali e sostanze solide derivanti dalla lavorazione.**
- 8) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
- 9) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.

Scarichi Industriali Emilia

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 **Genova**
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 **Torino**
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 **Savona**
F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A
43123 **Parma**
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 **Piacenza**
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 **Reggio Emilia**
F0522 286246

- 10) **Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 2 mc.**
- 11) **Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 400 mc.**
- 12) **Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura.**
- 13) **Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.**

Ireti Spa si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente parere di conformità si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

Ai sensi dell'art. 128, comma 2° del D. Lgs.152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

SERVIZIO IDRICO
Ing. G. Gnocchi

**IRETI S.p.A.**

Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 **Genova**
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 **Torino**
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 **Savona**
F019 84017220

Scarichi Industriali Emilia

Strada S.Margherita 6/A
43123 **Parma**
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 **Piacenza**
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 **Reggio Emilia**
F0522 286246

ALLEGATO 2



Comune di Medesano

Provincia di Parma

SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

Prot. _____

Medesano li, 04.12.2020

Spett.le

SUAP Val Ceno

suap_valceno@pec.unionetaroceno.pr.it

**Oggetto: Pratica SUAP 200/2020 – Piemme Auto srl.
Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59/2013
PARERE DI COMPETENZA**

In riferimento alla Vs nota prot. 2066 del 23.11.2020, acquisita al prot. 17104 in pari data, con la presente si relaziona quanto segue:

Scarichi idrici

Trattasi di autorizzazione allo scarico di acque reflue aventi recapito in pubblica fognatura e pertanto, visto il parere di IRETI S.p.A. pervenuto il 03.12.2020 prot 17852, si esprime parere favorevole

Matrice rumore

L'area su cui è sito lo stabilimento, è classificata nel Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Medesano come: "Classe IV – aree di intensa attività umana e pertanto risulta compatibile con la localizzazione; si prende atto della valutazione d'impatto acustico presentata.

In virtù di quanto sopra esposto, per quanto di competenza, **si esprime parere favorevole**

Distinti Saluti.

**Il Responsabile del Settore
Urbanistica - Edilizia Privata**
Geom. Federica Varazzani

f.to digitalmente

ALLEGATO 3

967/2021/8678 del 20/01/2021



Comune di Medesano

Provincia di Parma

Prot. n. *1070 del 20.01.2021*
Rif. n.915/2021

Medesano, li 19.01.2021

Spett.le **A.R.P.A.E. - SAC**
pec: aopr@cert.arpa.emr.it

e, p.c. **SUAP Medesano**
pec:suap@postacert.comune.medesano.pr.it

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 e s.m.i. - Istanza di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) - Ditta PIEMME AUTO s.r.l. per l'insediamento in Comune di Medesano (Pr) - via Repubblica n. 59 (Pratica SUAP n.200/2020).

In relazione alla domanda in oggetto, ed alla Vs. richiesta di ulteriore parere, pervenuta a codesto Ente in data 18.01.2021 prot.n. 915, per le quali spetta al Sindaco esprimersi in merito all'insediabilità delle industrie insalubri, con la presente sono a esprimere il parere favorevole di competenza alla fattibilità, fatto salvo i pareri favorevoli da parte di Arpae e di Ausl Igiene Pubblica.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Sindaco

Michele Giovanelli

Piazza Marconi, 6
43014 Medesano (PR)
P.I. 00215920349
Tel. 0525 - 422711
Fax. 0525 - 422710

ALLEGATO 4

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0061065
DATA: 08/09/2021
OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0008307/2021 - PRATICA SUAP N° 200/2020 - PIEMME
AUTO SRL TRASMISSIONE INTEGRAZIONI.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Milena Vignali

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0061065_2021_Lettera_firmata.pdf:	Vignali Milena	65EDCBF3EE7462DA0FE81201D0E367DA EDF0D17917D366D6484EDD31FBD13F03
PG0061065_2021_Allegato1.pdf:		385D00F1CE5D917DC87F5600CF19966A 48A73DAF0068022771E19321CA62B177



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

COMUNE DI MEDESANO SUAP
suap@postacert.comune.medesano.pr.
it

OGGETTO: Risposta a: Prot.N.0008307/2021 - PRATICA SUAP N° 200/2020 - PIEMME AUTO SRL
TRASMISSIONE INTEGRAZIONI.

Si comunica in riferimento alle note del SUAP del Comune di Medesano del 12.05.2021 prot 8307 Riferimento SUAP 200/2020, con cui sono state trasmesse le integrazioni relative all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale inoltrata dalla ditta "Piemme Auto srl", con sede in via Repubblica 59, Felegara, Medesano.

Vista la nostra precedente nota del 29.12.2020 prot. 79212 (che si allega), sono state esaminate le integrazioni trasmesse relative alle caratteristiche della cabina di verniciatura ed al sistema di filtrazione adottato.

Si prende atto la cabina di verniciatura è dotata di una batteria di filtri a carboni attivi e di due stadi di filtrazione con filtri in tessuto, il primo sotto il grigliato di aspirazione posto sul pavimento della cabina ed il secondo posto attorno ai filtri a carbone attivo.

Osservato che non risultano a tutt'oggi, agli atti dello scrivente Servizio segnalazioni di inconvenienti igienico ambientali correlabili con l'attività aziendale, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:
Milena Vignali

Responsabile procedimento:
Paolo Saccani

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.