

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4827 del 29/09/2021
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 21/2004 e s.m.i. Società Polifilm Italia S.R.L. con sede legale in Comune di Ostellato (FE). Aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 3973 del 19/06/2014 e s.m.i
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4974 del 29/09/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventinove SETTEMBRE 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 21/2004 e s.m.i. **Società Polifilm Italia S.R.L.** con sede legale in Comune di Ostellato (FE). **Aggiornamento per modifica non sostanziale** dell'AIA n. 3973 del 19/06/2014 e s.m.i per l'installazione per la produzione di film in polietilene trattati superficialmente con solventi in Comune di Ostellato, località San Giovanni di Ostellato, Via Brunelleschi 7.

IL DIRIGENTE

- Vista la comunicazione di modifica, presentata il 06/07/2021, tramite il Portale IPPC della Regione Emilia Romagna, e assunta con PG/2021/105893 del 06/07/2021, riguardante la sostituzione di un macchinario dedicato alla linea L3;
- Richiamato l'atto di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 3973 del 19/06/2014 e s.m.i.;
- Visto che la scrivente Amministrazione ha valutato la modifica richiesta come NON SOSTANZIALE;
- Tenuto conto della richiesta pareri PG/2021/110842 del 14/07/2021 ai seguenti enti:
 - AUSL di Ferrara - Dipartimento Sanità Pubblica
 - ARPAE - Servizio Territoriale di Ferrara U.O. Siti Contaminati e Vigilanza Impianti Complessi
 - Unione dei Comuni Valli e Delizie - Servizio Ambiente e SUAP
- Visti i pareri di competenza pervenuti dal AUSL di Ferrara - Dipartimento Sanità Pubblica (PG/2021/114351 del 21/07/2021) e dall'Unione dei Comuni Valli e Delizie (PG/2021/138892 del 08/09/2021);
- Vista la richiesta integrazioni del 24/08/2021, formulata da parte di ARPAE SAC con nota PG/2021/130652, che tiene conto del contributo di ARPAE ST ricevuto in data 11/08/2021;
- Viste le integrazioni inviate da parte del Gestore tramite il Portale IPPC in data 26/08/2021, assunte al

protocollo PG/2021/131977 del 26/08/2021;

- Vista la relazione tecnica con il parere favorevole del Servizio Territoriale, PG/2021/144776 del 21/09/2021;
- Ritenuto di accogliere le modifiche comunicate;
- Visto il D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- Vista la L.R.21/04;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2170 del 21.12.2015 di approvazione della Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS VIA AIA e AUA;
- Viste altresì:
 - la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
 - Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Dato atto che:
 - in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in ARPAE delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
 - con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
 - con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;

- con DDG n.78/2020 è stato revisionato l'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 90/2018 ed approvato il documento "Manuale organizzativo" di Arpae Emilia Romagna e che con successiva DDG 103/2020 si è provveduto ad ulteriore revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 78/2020;
- che con DEL n.102/2019 è stato conferito incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Marina Mengoli con decorrenza dal 14/10/2019;
- Richiamata la DET-2019-882 del 29/10/2019 con la quale si è stato conferito Incarico di Funzione Autorizzazioni Complesse ed Energia, dal 01/11/2019 al 31/10/2022, alla Dott.ssa Gabriella Dugoni;
- Dato atto che la Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Gabriella Dugoni;
- Dato atto altresì che in data 06/07/2021 la ditta ha provveduto a versare le tariffe istruttorie pari a 500 euro, così come previsto dal decreto del 24/04/2008 *"Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/05"*, Allegato III e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913/08 del 17/11/2008 di integrazione ed adeguamento ai sensi dell'art. 9 dello stesso DM, recepiti dalla delibera C. P. 139/99141 del 17/12/2008 e dalla delibera G.R. 155/2009;

D I S P O N E

di **aggiornare** l'atto di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 3973 del 19/06/2014, rilasciato alla **Società Polifilm Italia S.R.L** C.F. 01874190604 e P. IVA. 02500240615 con sede legale ed impianto in Comune di Ostellato (FE), in qualità di Gestore per l'esercizio dell'installazione per la produzione di film in polietilene trattati superficialmente con solventi (Punto 6.7 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006) in Comune di Ostellato, località San Giovanni di Ostellato, Via Brunelleschi 7, come di seguito indicato:

Al paragrafo "D2.4 Emissioni in atmosfera", la lettera j, viene sostituita da quella che segue:

"j) **Fino alla data di messa a regime delle emissioni E25 ed E26**, i limiti da rispettare sono indicati nella tabella sottostante. Tali valori limite s'intendono normalizzati a una temperatura dei fumi di 273°K, una pressione di 101,3 KPa, sul gas secco.

MACCHINARIO	EMISSIONE	PORTATA AUTORIZZATA (Nm ³ /h)	INQUINANTI	LIMITE AUTORIZZATO (mg/Nm ³) (Valore medio orario)	SISTEMA DI ABBATTIMENTO	SPECIFICHE TECNICHE		
						DURATA EMISSIONE	ALTEZZA PUNTO DI PRELIEVO (m)	DIAMETRO / LATI PUNTO DI PRELIEVO (cm)
SPALMATRICE M1	E1	40.000	COV NOx	18 100	NO	24 h/giorno 7 gg/sett 75 gg/anno	3	90
SPALMATRICE M1	E3	40.000	COV NOx	18 100	NO	24 h/giorno 7 gg/sett 75 gg/anno	3	90
TAGLIERINA	E6	6.500	Materiale particellare	10	SI	24 h/giorno 7 gg/sett	6	43
MISCELATORE, SPALMATRICE M2, ESSICCATORE	E8	30.000	COV NOx	20 100	SI	Emissione sostituita dalla E24 Riserva a freddo della E24	6	80
SPALMATRICE M3	E11	30.000	COV NOx	20 100	NO	24 h/giorno 7 gg/sett	6	90
SPALMATRICE M3	E12	30.000	COV NOx	20 100	NO	24 h/giorno 7 gg/sett	6	90
SPALMATRICE M3	E13	30.000	COV NOx	20 100	NO	24 h/giorno 7 gg/sett	6	90
SPALMATRICE M3	E14	30.000	COV NOx	20 100	NO	24 h/giorno 7 gg/sett	6	90

SPALMATRICE M3	E15	30.000	COV NOx	20 100	NO	24 h/giorno 7 gg/sett	6	90
SPALMATRICE M3	E16	30.000	COV	20	NO	24 h/giorno 7 gg/sett	6	90
SPALMATRICE M4	E18	65.000	COV	20	NO	24 h/giorno	6	90
			NOx	100		7 gg/sett		
SPALMATRICE M4	E19	30.000	COV NOx	20 100	NO	24 h/giorno 7 gg/sett	6	90
MISCELATORE	E20	4.000	-	-	NO	2,5 h/giorno 7 gg/sett	9	
INCOLLAGGIO	E21	2.500	-	-	NO	4 h/giorno 7 gg/sett	4,5	
SPALMATRICE M5	E22	30.000	COV NOx	20 100	NO	24 h/giorno 7 gg/sett	8	
SPALMATRICE M5	E23	30.000	COV NOx	20 100	NO	24 h/giorno 7 gg/sett	8	
ESSICCATORE	E24	55.000	COV NOx	20 100	SI Post combu store	24 h/giorno 7 gg/sett 360 gg/anno	8	78

Dalla data di messa a regime delle emissioni E25 ed E26, i limiti da rispettare sono indicati nella tabella sottostante. Tali valori limite s'intendono normalizzati a una temperatura dei fumi di 273°K, una pressione di 101,3 KPa, sul gas secco.

MACCHINARIO	EMISSIONE	PORTATA AUTORIZZATA (Nm ³ /h)	INQUINANTI	LIMITE AUTORIZZATO (mg/Nm ³) (Valore medio orario)	SISTEMA DI ABATTIMENTO	SPECIFICHE TECNICHE		
						DURATA EMISSIONE	ALTEZZA PUNTO DI PRELIEVO (m)	DIAMETRO / LATI PUNTO DI PRELIEVO (cm)
SPALMATRICE M1	E1	40.000	COV NOx	18 100	NO	24 h/giorno 7 gg/sett 75 gg/anno	3	90
SPALMATRICE M1	E3	40.000	COV NOx	18 100	NO	24 h/giorno 7 gg/sett 75 gg/anno	3	90
TAGLIERINA	E6	6.500	Materiale particellare	10	SI	24 h/giorno 7 gg/sett	6	43
MISCELATORE, SPALMATRICE M2, ESSICCATORE	E8	30.000	COV NOx	20 100	SI	Emissione sostituita dalla E24 Riserva a freddo della E24	6	80
SPALMATRICE M3	E16	15.000	COV	20	NO	24 h/giorno 7 gg/sett	6	90
SPALMATRICE M4	E18	65.000	COV	20	NO	24 h/giorno	6	90
			NOx	100		7 gg/sett		
SPALMATRICE M4	E19	30.000	COV	20	NO	24 h/giorno	6	90

			NOx	100		7 gg/sett		
MISCELATORE	E20	4.000	-	-	NO	2,5 h/giorno 7 gg/sett	9	
INCOLLAGGIO	E21	2.500	-	-	NO	4 h/giorno 7 gg/sett	4,5	
SPALMATRICE M5	E22	30.000	COV NOx	20 100	NO	24 h/giorno 7 gg/sett	8	
SPALMATRICE M5	E23	30.000	COV NOx	20 100	NO	24 h/giorno 7 gg/sett	8	
ESSICCATORE	E24	55.000	COV NOx	20 100	SI Post combu store	24 h/giorno 7 gg/sett 360 gg/anno	8	78
IMPIANTO TERMICO PER LINEA 3 a METANO	E25*	1.023	NOx	350	NO	24 h/giorno 7 gg/sett 182 gg/anno**	9	36
IMPIANTO TERMICO PER LINEA 3 a METANO	E26*	1.023	NOx	350	NO	24 h/giorno 7 gg/sett 183 gg/anno**	9	36

*Il valore limite per SOx e Polveri si considera rispettato, visto che è utilizzato metano come combustibile.

**Le emissioni E25 ed E26 dovranno funzionare in modo alternativo.

2. Per l'attivazione e la messa a regime delle nuove emissioni E25, E26 il Gestore deve seguire quanto disposto dall'art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e le seguenti prescrizioni:

- Entro un termine massimo di 30 giorni dalla data di messa in esercizio, l'impianto dovrà essere messo a regime;
- Dalla data di messa a regime, ed entro 10 giorni dalla stessa, il Gestore dovrà effettuare almeno tre controlli su ciascuna delle nuove emissioni in tre giorni distinti e precisamente un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno;
- Entro 30 giorni dal termine dei campionamenti sopra descritti, il Gestore deve trasmettere ad ARPAE e Comune i dati rilevati.

3. Il Gestore dovrà comunicare l'attivazione del nuovo macchinario relativo alla Linea 3 e la dismissione dei punti emissivi da E11 a E15.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Servizio Autorizzazioni Concessioni di Ferrara

Via Bologna, 534, 44124 Ferrara tel 0532 234811 | PEC aoofe@cert.arpa.emr.it

Si precisa inoltre che il Gestore, entro il **31/12/2021**, dovrà inviare la documentazione specificata nei punti 6-9 della richiesta integrazioni trasmessa tramite PEC in data 24/08/2021 (PG/2021/130652), i cui punti sono di seguito riportati per completezza:

- tenuto conto dell'utilizzo di NH₃ come coadiuvante nella linea 1, si chiede al Gestore di valutare la presenza di tale inquinante nelle emissioni E1, E3, E24, indicando un eventuale limite applicabile e i monitoraggi associati;
- aggiornare la planimetria degli scarichi, indicando tutti i pozzetti presenti presso il sito e le linee da essi collegati;
- presentare un progetto di adeguamento dello scarico delle acque meteoriche in c.i. superficiale, che tenga conto delle effettive aree contribuenti e della possibilità di eventuali dilavamenti dalle aree degli stoccaggi dei rifiuti pericolosi e non, delle sostanze pericolose, oltre che delle aree destinate alla loro movimentazione (es. area di scarico colle a solvente); il sito dovrà essere adeguato a quanto previsto dalla DGR 286/2005, e quindi prevedere trattamenti adeguati delle acque di dilavamento o, in alternativa, prevedere stoccaggi e movimentazioni delle sostanze pericolose al riparo dal dilavamento atmosferico;
- di conseguenza, il Gestore dovrà indicare i limiti applicabili agli scarichi e i monitoraggi associati.

Restano inoltre valide tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto n. 3973 del 19/06/2014 e s.m.i., al quale la presente determinazione va unita quale parte integrante.

Il presente Atto, firmato digitalmente, è inviato per PEC allo Sportello Unico dell'Unione Valli e Delizie, che provvede al rilascio al Gestore e alla trasmissione all'AUSL di Ferrara e al Servizio Ambiente dell'Unione Valli e Delizie.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

F.to digitalmente

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni

Dott. Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.