

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2021-4830 del 29/09/2021 |
| Oggetto | Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società VIDERE SRL per l'impianto destinato ad attività di lavaggio manuale di automobili, sito in Comune di Bologna (BO), via Tibaldi n. 17. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2021-4963 del 28/09/2021 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna |
| Dirigente adottante | PATRIZIA VITALI |

Questo giorno ventinove SETTEMBRE 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **VIDERE SRL** per l'impianto destinato ad attività di lavaggio manuale di automobili, sito in Comune di Bologna (BO), via Tibaldi n. 17.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società VIDERE SRL (C.F. e P. IVA 03580351207) per l'impianto destinato ad attività di lavaggio manuale di automobili, sito in Comune di Bologna (BO), via Tibaldi n. 17, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ di acque reflue industriali da autolavaggio** {Soggetto competente Comune di Bologna}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁴** {Soggetto competente Comune di Bologna}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

- del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
 5. Obbliga la società **VIDERE SRL** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
 6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
 7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società VIDERE SRL (C.F. e P. IVA 03580351207) con sede legale in Comune di Bologna (BO), viale Pietramellara n. 37, per l'impianto sito in Comune di Bologna (BO), via Tibaldi n. 17, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Bologna in data 07/07/2021 (Prot. n. 158979/2021) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e comunicazione in materia di impatto acustico.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 165867/2021 del 12/04/2021 (pratica SUAP n. 158979/2021), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 13/04/2021 al PG/2021/56657 e confluito nella **Pratica SINADOC 11700/2021**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. con nota pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 22/06/2021 al PG/2021/97746, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in pari data.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2021/99295 del 24/06/2021, inviata ai rispettivi Enti competenti, ha

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

specificato i pareri attesi necessari al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.

- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 62263/21 del 01/07/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2021/103443, ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni ad autorizzare nell'ambito dell'AUA lo scarico in pubblica fognatura, richiesto per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 26/07/2021 al PG/2021/116656, ha trasmesso parere favorevole ambientale del 02/07/2021 (Prot. n. 305342/2021), nulla osta urbanistico e nulla osta di impatto acustico del Comune di Bologna del 29/06/2021 (Prot. n. 299070/2021) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari ad € 26,00.
 - Allegato B - matrice impatto acustico: oneri non dovuti in quanto non fornito supporto tecnico da ARPAE – APAM al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico.

Bologna, data di redazione 27/09/2021

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹⁰

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹⁰ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto VIDERE SRL
Attività di lavaggio manuale di automobili
Comune di Bologna (BO), via Tibaldi n. 17

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura di tipo misto di via Tibaldi (afferente al depuratore comunale di Bologna-IDAR) classificato dal Comune di Bologna (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come “scarico di acque reflue industriali” provenienti dall’attività di lavaggio manuale di automobili.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento ha anche origine uno scarico di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici presenti nella medesima attività, sempre ammesse nel rispetto del regolamento del Servizio Idrico Integrato, e recapitanti nella rete acque nere condominiale.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Bologna, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque Prot. n. 62263/21 del 01/07/2021, con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 305342/2021 del 02/07/2021 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 26/07/2021 al PG/2021/116656). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato “Relazione tecnica” datato 02/04/2021 (agli atti di ARPAE in data 13/04/2021 al PG/2021/56657).

- Elaborato “Dichiarazione scarichi” datato 28/05/2021 (agli atti di ARPAE in data 22/06/2021 al PG/2021/97746).
- Elaborato “Planimetria generale” datato 28/05/2021 (agli atti di ARPAE in data 22/06/2021 al PG/2021/97746).

Pratica Sinadoc 11700/2021

Documento redatto in data 27/09/2021

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



COMUNE DI BOLOGNA

ARPAE AACM

Oggetto: PG n. 158979 / 2021 AUA - Autorizzazione Unica Ambientale - RICHIESTA AUA LAVAGGIO MANUALE VIA PELLEGRINO TIBALDI, 17. RILASCIO PARERE .

Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'attività di autolavaggio a mano di auto nello stabilimento sito in VIA PELLEGRINO TIBALDI, 17 , acquisita al P.G. n. 158979 / 2021 del 07/04/2021;

Preso atto che relativamente allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura è pervenuto parere favorevole espresso dal Gestore del SII HERA S.p.A. con nota del 01/07/2021 prot 62263/2021;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'adozione dell'autorizzazione unica ambientale relativamente all'attività di scarico, a condizione che siano integralmente rispettate le prescrizioni e condizioni indicate nell'allegato parere tecnico del Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Il presente parere è riferito allo scarico oggetto del procedimento di che trattasi; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine e defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Il Dirigente dell'Unità Intermedia Attività Produttive
Dott.ssa Pierina Martinelli

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.li
COMUNE DI BOLOGNA
Dipartimento Economia e Promozione della Città
Settore Attività Produttive e Commercio
U.O. Procedimenti Ambientali
Piazza Liber Paradisus, 10
40129 BOLOGNA BO
PEC: suap@pec.comune.bologna.it

ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 01 luglio 2021
Prot. n. 0062263/21

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/sl

Data prot.: 13/04/2021 Num. prot.: 035379
Data prot.: 24/06/2021 Num. prot.: 060085
PA&S 57/2021

Oggetto: D.P.R. 59/2013 – Richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per lavaggio manuale – matrici scarico in fognatura e valutazione impatto acustico. Presentata da VIDERE SRL Via Pellegrino Tibaldi n.17 a Bologna.
Prot. 158979/2021 del 07/04/2021

In merito all'istanza di richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Matteo De Luca codice fiscale DLCMTT83T22F158K, in qualità di legale rappresentante della ditta "**VIDERE SRL**" p. iva 00469990311 con sede legale in viale Pietramellara n.37 a Bologna con unità produttiva in via Pellegrino Tibaldi n° 17 a Bologna, inerente all'attività di lavaggio a mano di auto.

Verificato dalla documentazione pervenuta che:

- ✓ l'unità produttiva che è costituita da un parcheggio coperto per auto veicoli, da una piazzola di lavaggio, da un ufficio e dall'attrezzatura, occupa una porzione di area posta al piano terra di un palazzo condominiale;
- ✓ è presente anche un bagno le cui acque si immettono nella rete di acque nere del condominio;
- ✓ è presente inoltre un pozzetto grigliato a uso esclusivo delle acque per l'antincendio;
- ✓ le acque reflue industriali originate dal lavaggio sono raccolte tramite una griglia per essere inviate al trattamento, che è costituito da un depuratore modello Idroconsult WTC 1/M, composto dalle seguenti fasi:
 - equalizzazione e sollevamento (due serbatoi da 3 mc)
 - dissabbiatore e disoleatore statico (serbatoio da 1 mc)
 - accumulo e rilancio con elettropompa (serbatoio da 1 mc)
 - impianto di filtrazione fuori terra con colonna a carboni attivi e con contro lavaggio manuale
- ✓ la ditta dichiara che nello scarico non sono presenti sostanze pericolose indicate nelle tabelle 1/A, 2/A, 1/B e 3/B dell'allegato 1 parte III del Codice dell'ambiente.
- ✓ lo scarico depurato del lavaggio (acque industriali) confluisce autonomamente e direttamente nella pubblica fognatura di tipo misto di via Tibaldi per essere convogliato al depuratore terminale di Bologna - IDAR;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;

- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** alla modifica della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura la miscela delle:**
 - le acque reflue domestiche (bagni e servizi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
 - le acque reflue industriali come sopra descritte originate dal lavaggio degli automezzi;
- le acque reflue industriali dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e;
 - il posizionamento del campionatore automatico;
 - il prelievo delle acque per caduta;
 - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
 - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;

- L'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n.1480 del 11/10/2010.
Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. Paolo Gelli

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto VIDERE SRL
Attività di lavaggio manuale di automobili
Comune di Bologna (BO), via Tibaldi n. 17

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Visto che è stata presentata in data 18/05/2020 dal sig. Alessandro Tolomelli, in qualità di tecnico competente in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società VIDERE SRL, ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarato che *“l'impatto acustico provocato dall'impianto di autolavaggio, sui ricettori abitativi più vicini presenti nell'area, utilizzato nelle condizioni riportate, risulta essere trascurabile”*.
- Visto il nulla osta acustico con prescrizioni del Comune di Bologna con nota Prot. n. 299070/2021 del 29/06/2021.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Bologna con nulla osta acustico Prot. n. 299070/2021 del 29/06/2021 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 26/07/2021 al PG/2021/116656). Tale nulla osta è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 in data 18/05/2020 dal sig. Alessandro Tolomelli, in qualità di tecnico competente in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società VIDERE SRL (agli atti di ARPAE in data 13/04/2021 al PG/2021/56657).

Pratica Sinadoc 11700/2021

Documento redatto in data 27/09/2021




Comune di Bologna

Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente

Settore Ambiente e Verde
U.I. Qualità ambientale

Piazza Liber Paradisus 10
Torre A – piano 7°
40129 Bologna
tel. 051.2194643
fax 051.2193175



Sostenibilità
è Bologna

Area Economia e Lavoro

U.I. Attività produttive e Commercio/SUAP

U.O. Procedimenti ambientali

Dott.ssa Pierina Martinelli

Sede

PEC: suap@pec.comune.bologna.it

Oggetto: Procedimento ordinario ai sensi del DPR 160/2010 coordinato con DPR 59/2013.
Richiesta AUA per l'attività di lavaggio manuale delle autovetture presso la ditta Videre Srl di via Tibaldi n. 17 - Rif. procedimento AUA PG 158979/2021.

Parere in merito alla documentazione acustica.

L'istanza di AUA in oggetto riguarda la riattivazione dell'attività di lavaggio manuale da svolgersi presso la sede della ditta Videre Srl sita in via Tibaldi n. 17.

Relativamente alla componente acustica è stata allegata una dichiarazione firmata da tecnico competente in materia che – in funzione della rumorosità indotta dall'attività in oggetto (75,2 dBA @ 2 m), delle caratteristiche del locale in cui è insediata e della sua modalità di esercizio (impianto attivo solo in periodo diurno e funzionamento con infissi chiusi) – attesta che “...l'impatto di acustico provocato dall'impianto di autolavaggio sopra riportato sui ricettori abitativi più vicini presenti nell'area, utilizzato nelle condizioni sopra riportate, risulta essere trascurabile”.

Preso atto di quanto dichiarato, sotto propria responsabilità, dal tecnico competente in materia, relativamente alla componente acustica nulla osta al rilascio dell'AUA in oggetto, fermo restando l'ottemperanza delle condizioni esplicitate nella dichiarazione del tecnico in acustica ed il rispetto dei limiti assoluti e differenziali di immissione sonora indotti dalle attività svolte presso la sede della ditta Videre Srl di via Tibaldi n. 17.

Cordiali saluti,

Il Dirigente del Settore Ambiente e Verde

(Decreto PG 542149/2020)

Dott. Claudio Savoia

(documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20
del Codice dell'Amministrazione Digitale)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.