

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4884 del 30/09/2021
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA CANTIERE NAVALE G.A.M. DI ARCIERI DIEGO E RICCARDO SNC CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI CATTOLICA ¿ PIAZZA DEI GALAFA' 2 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'IMPIANTO SITO NELL'AREA IN CUI SI ESERCITA L'ATTIVITA' DI VARO E ALAGGIO DI NATANTI E MANUTENZIONE IMBARCAZIONI SITO IN COMUNE DI CATTOLICA ¿ PIAZZA DEI GALAFA' 2.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5033 del 30/09/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno trenta SETTEMBRE 2021 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA CANTIERE NAVALE G.A.M. DI ARCIERI DIEGO E RICCARDO SNC CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI CATTOLICA – PIAZZA DEI GALAFA' 2 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'IMPIANTO SITO NELL'AREA IN CUI SI ESERCITA L'ATTIVITA' DI VARO E ALAGGIO DI NATANTI E MANUTENZIONE IMBARCAZIONI SITO IN COMUNE DI CATTOLICA – PIAZZA DEI GALAFA' 2.

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59 s.m.i.* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Cattolica in data 08/05/2021, successivamente integrata - assunta al PGRN di Arpae-SAC Rimini, con n. 73016 del 10/05/2021 (pratica ARPAE n. 14988/2021), dalla Ditta **CANTIERE NAVALE G.A.M. di Arcieri Diego e Riccardo Snc** (C.F./P.IVA 01213490400), avente sede legale e sede dell'attività in Comune di Cattolica, intesa ad ottenere l'**Autorizzazione Unica Ambientale**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in fognatura di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, di competenza comunale;
- autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, (proseguimento senza modifiche) di competenza di Arpae Sac
- comunicazione o nulla osta di cui all'art.8 comma 4 della L.447/95 (inquinamento acustico), di competenza comunale;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" - Parte terza e parte quinta;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e s.m.i. che detta i criteri e le prescrizioni per le autorizzazioni di carattere generale;

VISTA la determinazione del direttore generale dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna n.4606 del 04/06/1999 che approva i criteri elaborati dal CRIAER per il rilascio alle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera;

VISTO il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) approvato con delibera n. 115 dell'11 aprile 2017 dell'Assemblea Legislativa;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la ditta esercita l'attività di servizio di varo e alaggio dei natanti a mezzo di motogru, lavaggio di natanti e piccole opere di manutenzione delle imbarcazioni nelle aree di lavorazione;

DATO ATTO che, come si evince dalla documentazione allegata all'istanza, lo scarico di acque reflue industriali recapita in fognatura;

DATO ATTO che per le emissioni in atmosfera la ditta ha presentato "Domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale - attività in deroga di cui all'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006", per le attività di cui ai punti 4.3 e 4.5 della D.G.R. 2236/2009 e smi, acquisita al PG al n. 147 del 14/01/2016;

DATO ATTO che il gestore dichiara l'invarianza delle condizioni e dei presupposti alla base del rilascio della sopra citata autorizzazione;

DATO ATTO che con l'adesione all'autorizzazione di carattere generale la Ditta si impegna ad acquisire ogni altra legittimazione necessaria all'insediamento ed all'esercizio dell'attività e che la presente autorizzazione non comporta alcuna legittimazione di carattere edilizio/urbanistico;

RICHIAMATA la nota PG/80087 del 20/05/2021 di convocazione della Conferenza dei Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona finalizzata alla richiesta di pareri/titoli abilitativi degli enti e dei soggetti coinvolti;

ACQUISITE al PG di ARPAE di Rimini in data 12/05/2021 prot. n. 74748 le integrazioni volontarie relative allo scarico di acque reflue industriali;

ACQUISITO al PG di ARPAE di Rimini con il numero 135566 del 02/09/2021, il parere espresso da Hera Spa, con nota prot. n. 79311 del 31/08/2021, favorevole allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, con le prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

ACQUISITO al PG di ARPAE di Rimini con il numero 144439 del 20/09/2021 il titolo abilitativo del Comune di Cattolica prot. n. 37439 del 20/09/2021 che, sulla base del sopra citato parere espresso da Hera Spa, si esprime favorevolmente in merito allo scarico di acque reflue industriali in fognatura, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che il Comune di Cattolica, in qualità di ente competente, nel sopra citato titolo abilitativo non esprime motivi ostativi in merito all'impatto acustico;

ACQUISITA al PG di ARPAE di Rimini con il numero 144517 del 20/09/2021 la nota del Comune di Cattolica che precisa che i lavori degli interventi da parte dell'amministrazione comunale, finalizzati alla corretta gestione della vasca a servizio del piazzale di lavaggio, saranno conclusi entro il 15/10/2021 e che fino a quella data tutte le acque provenienti dal suddetto piazzale saranno recapitate nella fognatura nera;

DATO ATTO che la Società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di ARPAE-SAC di Rimini;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

Richiamato il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, così come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25/05/2016, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare gli artt. 23 e 40;

Ritenuto che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Paganelli titolare di incarico di funzione "AUA ed autorizzazioni settoriali";

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018, 106/2018 e 96/2019, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo al legale rappresentante della Ditta CANTIERE NAVALE G.A.M. di Arcieri Diego e Riccardo, avente sede legale in Comune di Cattolica, Piazza dei Galafà 2 (C.F. 01213490400) per **l'impianto dell'area in cui si esercita l'attività di varo e alaggio di natanti e manutenzione imbarcazioni**, sito in Comune di Cattolica, Piazza dei Galafà 2;
2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico in fognatura di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, di competenza comunale;
 - autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272 del D. Lgs. n. 152/2006 e smi, (proseguimento senza modifiche) di competenza di Arpae Sac;

- comunicazione o nulla osta di cui all'art.8 comma 4 della L.447/95 (inquinamento acustico), di competenza comunale;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli **scarichi idrici in corpo idrico superficiale** (*titolo abilitativo del Comune di Cattolica prot. n. 37439 del 20/09/2021*;

la DGR 2236/2009 e s.m.i detta le prescrizioni per le autorizzazioni di carattere generale alle emissioni in atmosfera, che la società è tenuta a rispettare, in particolare quelle riferite ai punti 4.3 e 4.5;

3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art.4. Costituisce **modifica sostanziale**:

- ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico;

3c) Qualora il gestore intenda modificare, potenziare le sorgenti sonore o introdurne nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;

La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni** a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

5. **L'AUA adottata** con il presente provvedimento **assume efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;

6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ai soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

7. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, possa prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di trattamento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;

8. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art.4 comma 8 il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Cattolica, Arpa SAC - Servizio autorizzazione e concessioni, Hera Spa) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

9. La ditta dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;

10. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2016 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
11. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
12. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento;
13. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DELLA
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini
<http://www.cattolica.net>
PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

P.IVA 00343840401
email: info@cattolica.net
PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

SETTORE 5
AMBIENTE – MANUTENZIONE URBANA – LL.PP. – PROTEZIONE CIVILE

Settore 5
Direzione Impianti Tecnologici Sicurezza Arenile Fiumi



Spett.le
ARPAE – SAC di Rimini
PEC: aorn@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale dell'impianto concessione del servizio di varo e alaggio delle imbarcazioni del porto di Cattolica a mezzo di motogru e dell'area di lavaggio delle stesse imbarcazioni
Ditta Cantiere Navale G.A.M. di Arcieri Diego e Riccardo S.N.C.
trasmissione parere.

Con riferimento all'istanza in oggetto, presentata da: Cantiere Navale G.A.M. di Arcieri Diego e Riccardo S.N.C. al SUAP del Comune di Cattolica (Pratica SUAP prot. n. 01213490400-04052021-1407.001);

Dato atto che in data 02/09/2021 è pervenuto al protocollo del comune di Cattolica n° 34106 in parere tecnico favorevole vincolato di competenza da parte del Hera servizio depurazione e fognatura, relativo allo scarico in fognatura di acque di produzione;

Visionata la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda, nella quale si precisa che non sono previste lavorazioni rumorose.

Vista la normativa vigente in materia di inquinamento acustico;

In merito alla documentazione predisposta per lo scarico in fognatura delle acque dell'impianto e del parere tecnico fornito da Hera servizio fognatura e depurazione, si esprimono le seguenti prescrizioni:

1. E' ammesso unicamente lo scarico derivante da: lavaggio carene imbarcazioni e acque di prima pioggia piazzale di lavorazione.
2. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella B del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
3. Entro tre mesi dall'attivazione dello scarico in fognatura, la ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente.
4. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera e non dovrà essere svolta l'attività di lavaggio natanti durante eventi meteorici.
5. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 1. sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 2. pozzetto deviatore sulla linea della prima pioggia;
 3. vasca di prima pioggia (22,5 mc);
 4. misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico approvato e piombato da HERA;
 5. sedimentatore/disoleatore con filtro a coalescenza sulla linea del lavaggio;
 6. valvola deviatrice di flusso sulla linea del lavaggio ad attivazione manuale: dovrà essere mantenuta sempre nella posizione in cui il flusso delle acque piovane ricadenti

- sul piazzale dedicato al lavaggio sia deviato in rete fognaria bianca e dovrà essere aperta esclusivamente durante le attività di lavaggio, in modo da convogliare il flusso delle acque reflue industriali alla rete fognaria nera quando non piove;
7. pozzetto di prelievo costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
 6. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to precedente potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di HERA. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del Titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.
 7. La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
 8. Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare 0,5 l/sec.
 9. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
 10. Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
 11. HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
 12. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
 13. HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non dovranno essere scaricati in fognatura.
 14. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
 15. Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
 16. La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante.
 17. Il Titolare è tenuto a presentare a HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). HERA provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
 18. Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato è attivo e che corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni. Contestualmente

dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica e la matricola del prescritto misuratore di portata, richiedendone a HERA la piombatura.

19. Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.
20. Il presente parere è stato redatto sulla base della planimetria delle reti fognarie "Rev.4 scarichi fognari del 02/07/2021".

Distinti Saluti.

Il Responsabile P.O.
Settore 5
Vescovelli Marco
(firmata digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.