

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4912 del 04/10/2021
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA NUOVA MOTORIUS SNC DI SAVORETTI GIUSEPPE E C. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RIMINI ı VIA CASALECCHIO 58/Q - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER IL FABBRICATO AD USO MAGAZZINO SITO IN COMUNE DI RIMINI ı VIA CASALECCHIO 58/Q.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5056 del 01/10/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno quattro OTTOBRE 2021 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

---

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini**

---

**OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA NUOVA MOTORIUS SNC DI SAVORETTI GIUSEPPE E C. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RIMINI – VIA CASALECCHIO 58/Q - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER IL FABBRICATO AD USO MAGAZZINO SITO IN COMUNE DI RIMINI – VIA CASALECCHIO 58/Q.**

**IL DIRIGENTE**

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59 s.m.i.* recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

**RICHIAMATI:**

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l’istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Rimini in data 12/07/2021, successivamente integrata - assunta al PGRN di Arpae-SAC Rimini, con n. 110715 del 15/07/2021 (pratica ARPAE n. 20335/2021), dalla Ditta **NUOVA MOTORIUS SNC di Savoretti Giuseppe e C.** (C.F./P.IVA 00894720408), avente sede legale e sede dell’attività in Comune di Rimini, intesa ad ottenere l’**Autorizzazione Unica Ambientale**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico su suolo di acque reflue domestiche ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, di competenza comunale;
- comunicazione o nulla osta di cui all’art.8 comma 4 della L.447/95 (inquinamento acustico), di competenza comunale;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” - Parte terza;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all’istanza il fabbricato della ditta è adibito a magazzino;

DATO ATTO che, come si evince dalla documentazione allegata all’istanza, lo scarico di acque reflue domestiche recapita su suolo;

RICHIAMATA la nota PG/116759 del 26/07/2021 di convocazione della Conferenza dei Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona finalizzata alla richiesta di pareri/titoli abilitativi degli enti e dei soggetti coinvolti;

ACQUISITA al PG di Arpae al n. 121166 del 03/08/2021 la nota di Hera Spa, prot. 72115 del 03/08/2021, che conferma che la zona in cui insiste la ditta ricade all'esterno dell'agglomerato e che non esiste la possibilità di allacciarsi alla pubblica fognatura;

DATO ATTO che con nota PG/126989 del 12/08/2021 è stata trasmessa alla ditta la richiesta di integrazioni, formulata dal Servizio Territoriale di Arpae Rimini con nota prot. n. 120560 del 02/08/2021, con conseguente sospensione dei termini del procedimento;

ACQUISITE al PG di ARPAE di Rimini in data 30/08/2021 prot. n. 133504 le integrazioni richieste relative all'impianto dello scarico di acque reflue domestiche;

ACQUISITO il parere espresso dal Servizio Territoriale di Arpae Rimini, prot. n. 135319 del 01/09/2021, favorevole allo scarico di acque reflue domestiche su suolo, con le prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

ACQUISITO al PG di ARPAE di Rimini con il numero 143404 del 17/09/2021 il titolo abilitativo del Comune di Rimini n. 292005 del 17/09/2021 che, sulla base del sopra citato parere espresso dal S.T. di Arpae di Rimini, si esprime favorevolmente in merito allo scarico di acque reflue domestiche su suolo, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che il Comune di Rimini, in qualità di ente competente, preso atto della dichiarazione del tecnico competente in acustica, non esprime motivi ostativi in merito all'impatto acustico;

DATO ATTO che la Società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di ARPAE-SAC di Rimini;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

Richiamato il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, così come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25/05/2016, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare gli artt. 23 e 40;

Ritenuto che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Paganelli titolare di incarico di funzione "AUA ed autorizzazioni settoriali";

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018, 106/2018 e 96/2019, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini:

### DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo al legale rappresentante della Ditta NUOVA MOTORIUS SNC di Savoretti Giuseppe e C., avente sede legale in Comune di Rimini, Via Casalecchio 58/Q (C.F. 00894720408) per **il fabbricato adibito a magazzino**, sito in Comune di Rimini Via Casalecchio 58/Q;
2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
  - autorizzazione allo scarico su suolo di acque reflue domestiche- ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi - di competenza comunale;
  - comunicazione ai sensi dell'art.8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - 3a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli **scarichi idrici in corpo idrico superficiale** (*parere tecnico del Servizio Territoriale di Arpae di Rimini prot. n. 135319 del 01/09/2021*;
  - 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art.4. Costituisce **modifica sostanziale**:
    - ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico;
  - 3c) Qualora il gestore intenda modificare, potenziare le sorgenti sonore o introdurne nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;

La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

5. **L'AUA adottata con il presente provvedimento assume efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;**
6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ai soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, possa prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di trattamento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
8. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art.4 comma 8 il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Rimini, Arpae SAC - Servizio autorizzazione e concessioni, Arpae Servizio Territoriale) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.
9. La ditta dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
10. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2016 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
11. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
12. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento;
13. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DELLA  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RIMINI

*Dott. Stefano Renato de Donato*

Sinadoc n. 20335 /2021

Spett.le Arpae

Struttura Autorizzazioni e Concessioni "SAC"

Spett.le Comune di Rimini

dipartimento3@pec.comune.rimini.it

**Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**

Pratica SUAP Rif. Codice pratica n. 00894720408-08072021-0936

Ditta Soc Nuova Motorius s.n.c - Rimini

D.lgs. n. 152/2006 - L.R. n. 13/2015. D.P.R. n. 59/2013. L. n. 241/1990.

**Parere Tecnico.**

In riferimento all'istruttoria di cui all'oggetto, volta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) finalizzata al rilascio dei seguenti titoli abilitativi:

A. autorizzazione allo scarico su suolo, art. 124 del D.lgs. n. 152/2006, di acque reflue domestiche - di competenza comunale;

B. comunicazione in materia di impatto acustico (L.447/95) di competenza comunale;

vista la documentazione istruttoria e la successiva documentazione integrativa prodotta dal richiedente, acquisita con PG/2021/133504 del 30/08/2021, con riferimento al capo A del sovrastante elenco si evince quanto segue:

- lo scarico sarà generato unicamente dal servizio igienico in uso agli operatori dei connessi magazzini;
- sebbene la DGR 1053/2003 prevede l'utilizzo della sub-irrigazione solo per scarichi derivanti da edifici residenziali, si ritiene che per l'uso di un servizio igienico, che quindi origina esclusivamente reflui derivanti da metabolismo umano, sia pure legato allo svolgimento di un'attività, tale sistema sia compatibile con gli indirizzi applicativi della Regione Emilia Romagna in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- il sistema complessivo di scarico dovrà servire 2 abitanti equivalenti;
- il trattamento delle acque reflue domestiche verrà operato da fossa Imhoff+sub irrigazione;
- la potenzialità di trattamento della fossa tipo Imhoff, modello RIME1000 della ditta Rototec SpA, si concilia con le esigenze di n. 2 abitanti equivalenti;
- la relazione geologica attesta una composizione del terreno costituita da limi sabbiosi con argilla , prevedendo 8 m di condotta disperdente per ogni a.e.; viene dichiarato il rispetto del metro di franco previsto tra il fondo della trincea disperdente e il massimo livello stagionale della falda; si ritiene pertanto appropriata una lunghezza complessiva della condotta disperdente di 16 m.;
- vengono rispettate le distanze da opere pubbliche per il prelievo di acque sotterranee destinate al consumo umano (200 metri) , di opere private per il prelievo di acque sotterranee destinate al consumo umano (30 metri) e da altre condotte di subirrigazione (30 metri) come dichiarato nella documentazione integrativa acquisita con PG/2021/133504 del 30/08/2021.

Pertanto, valutato il progetto del sistema complessivo di scarico come proposto dal richiedente, questo S.T.ARPAE-RN esprime **parere favorevole** al rilascio dell'AUA.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Prevenzione Ambientale - Area Est, tel 0544 210611 (Ravenna), 0543 451411 (Forlì-Cesena), 0541 319202 (Rimini)

Servizio Territoriale - Sede di Rimini, Via Settembrini, 17/D | 47923 Rimini | [aorn@cert.arpae.emr.it](mailto:aorn@cert.arpae.emr.it)

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | [PEC dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:PEC.dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

Al fine di tutelare l'ambiente circostante e prevenire l'insorgere di possibili inconvenienti di natura ambientale, nonché in adempimento agli obblighi previsti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, si ritiene opportuno proporre l'adozione delle seguenti prescrizioni:

- la rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare contaminazioni delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali;
- almeno una volta l'anno dovrà essere effettuato lo svuotamento e la pulizia della vasca tipo Imhoff ;
- tutte le operazioni di manutenzione che comportino la pulizia con asporti dei fanghi e/o dei reflui derivanti dagli stessi interventi, dovranno essere effettuati da ditte specializzate e comprovati dalla relativa documentazione conservata per almeno cinque anni presso l'impianto, a disposizione degli organi di vigilanza;
- qualora l'area su cui insiste l'impianto a dispersione nel suolo sia adibita ad usi agricoli è fatto divieto di coltivare prodotti che possono essere ingeriti crudi. L'area su cui insiste la condotta drenante non deve essere soggetta al passaggio di mezzi agricoli o comunque di qualsiasi mezzo pesante che possa causare il compattamento del terreno;
- la sommità della trincea disperdente dovrà essere mantenuta sempre libera e sopraelevata rispetto al terreno circostante in modo da evitare la formazione di avvallamenti che potrebbero favorire la penetrazione di acque meteoriche nella rete disperdente;
- la trincea dovrà essere posta e mantenuta lontano da fabbricati, aie, aree pavimentate che possono ostacolare il passaggio di aria nel terreno;
- nel corso dell'esercizio il titolare dello scarico dovrà accertarsi che il sifone di cacciata funzioni regolarmente, che non si verifichino fenomeni di impaludamento superficiale e/o di intasamento del terreno, che non si verifichi un progressivo innalzamento della falda;
- è fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'autorità competente ed all'Agenzia ARPAE di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti e/o delucidazioni, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Responsabile Servizio Territoriale  
Dott.ssa Gianna Sallese

Pratica trattata da  
Roberto Lorenzini

Firmata elettronicamente secondo le norme vigenti

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**