

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5087 del 12/10/2021
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla COPAPS Cooperativa Sociale a r.l. per l'impianto destinato ad attività ortofrutticola e florovivaistica, sito in Comune di Sasso Marconi (BO), via Maranina n. 36, Loc. Cà del Bosco.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5216 del 11/10/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno dodici OTTOBRE 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla **COPAPS Cooperativa Sociale a r.l.** per l'impianto destinato ad attività ortofrutticola e florovivaistica, sito in Comune di Sasso Marconi (BO), via Maranina n. 36, Loc. Cà del Bosco.

### LA RESPONSABILE

### AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla COPAPS Cooperativa Sociale a r.l. (C.F. 02097550376 e P.IVA 00547851204) per l'impianto destinato ad attività ortofrutticola e florovivaistica, sito in Comune di Sasso Marconi, via Maranina n. 36, Loc. Cà del Bosco, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura<sup>3</sup> di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Sasso Marconi}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

<sup>4</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>5</sup>.
5. Obbliga la **COPAPS Cooperativa Sociale a r.l.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>6</sup>.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>7</sup>.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La COPAPS Cooperativa Sociale a r.l. (C.F. 02097550376 e P.IVA 00547851204) con sede legale e impianto in Comune di Sasso Marconi, via Maranina n. 36, Loc. Cà del Bosco, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Sasso Marconi in data 06/07/2021 (Prot. n. 12025) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per la sola matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura comunale, con dichiarazione di assenza di sostanze pericolose nello scarico di acque reflue domestiche.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 13648 del 23/07/2021 (pratica SUAP n. 2021/AUA08), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 03/08/2021 al PG/2021/121290, ha comunicato l'avvio del procedimento ai fini del rilascio dell'AUA in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 14458 del 11/08/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 13/08/2021 al PG/2021/127348 e confluito nella **Pratica SINADOC 22521/2021**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il Comune di Sasso Marconi con nota Prot. n. 13648 del 23/07/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 12/08/2021 al PG/2021/126646, ha comunicato che *“il parere verrà espresso direttamente dal Comune in quanto, a seguito di verifica con HERA, quel tratto di fognatura non risulta tra quelli presi in*

<sup>5</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>7</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

*carico dal Gestore; ad ulteriore chiarimento si precisa che si tratta di un tratto di fognatura pubblica esistente in data anteriore alla data di presa in carico delle reti da parte di HERA ma che per un disguido nella digitalizzazione della rete non risulta ora nelle reti prese in carico da HERA”.*

- L'ARPAE-AACM con nota PG/2021/140817 del 13/09/2021 ha sollecitato il Comune di Sasso Marconi ad inviare i pareri di competenza necessari al rilascio dei titoli ambientali richiesti.
- Il Comune di Sasso Marconi con nota Prot. n. 17380 del 01/10/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 01/10/2021 al PG/2021/152041, ha trasmesso parere ambientale favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali richiesti.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, dato atto che la cooperativa ha dichiarato l'assenza di sostanze pericolose nello scarico di acque reflue domestiche, dato atto che la cooperativa non ha richiesto alcuna autorizzazione alle emissioni in atmosfera (né ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., né ai sensi dell'art. 272, comma 2, del decreto medesimo), dato atto che ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.R. 227/2011 l'impianto in oggetto è escluso dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 in quanto attività a bassa rumorosità di cui al Punto 4 dell'Allegato B del D.P.R. medesimo, preso atto che il Comune di Sasso Marconi, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>8</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
  - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.

Bologna, data di redazione 11/10/2021

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana  
***Patrizia Vitali***<sup>9</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

<sup>8</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

<sup>9</sup> Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto COPAPS Cooperativa Sociale a r.l.**  
**Comune di Sasso Marconi (BO), via Maranina n. 36, Loc. Cà del Bosco**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV  
della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

**Classificazione dello scarico S1**

Scarico nel punto di immissione posto al foglio 47 mappale 22 in pubblica fognatura comunale di via del Chiù (in carico al Comune di Sasso Marconi) classificato dal Comune di Sasso Marconi come “scarico di acque reflue domestiche” derivanti esclusivamente da cucine e mense e servizi igienici provenienti dall'attività ortofrutticola e florovivaistica.

Le acque reflue domestiche provenienti dalla cucina sono preventivamente trattati mediante pozzetto degrassatore (da 1 m<sup>3</sup>) prima di essere trattate assieme alle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici in una fossa biologica (da 10 A.E.) e poi scaricate, mediante pompa di sollevamento e condotta dedicata, alla pubblica fognatura comunale.

**Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stesso stabilimento ha anche origine uno scarico in acque superficiali (fosso interpodereale che recapita in reticolo idrografico minore) di acque meteoriche di dilavamento dei coperti, dichiarate non contaminate, e quindi non soggetto a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Sasso Marconi con parere ambientale favorevole del 01/10/2021 (Prot. n. 17380) all'autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 01/10/2021 al PG/2021/152041. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Elaborato “Relazione tecnica illustrativa” datato 21/06/2021 (agli atti di ARPAE in data 13/08/2021 al PG/2021/127348).
- Elaborato “Planimetria stato di fatto e planimetria di progetto” datato Luglio 2021 (agli atti di ARPAE in data 13/08/2021 al PG/2021/127348).

-----

Pratica Sinadoc 22521/2021

Documento redatto in data 11/10/2021



# Comune di Sasso Marconi

CITTÀ METROPOLITANA di BOLOGNA

Piazza Martiri della Liberazione 6 - 40037 Sasso Marconi

Tel. 051 843511 • [www.comune.sassomarconi.bologna.it](http://www.comune.sassomarconi.bologna.it)

PEC: [comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it)

C.F. 01041300375 • P.IVA 00529971202

**SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE**



Sasso Marconi, 01/10/2021

Class. 08/03

Fasc. 2021/1.7

Proc. 2021/AUA08

Spett.le  
ARPAE SAC Bologna  
via San Felice, 25  
40122 Bologna  
[aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

e p.c.

Spett.le  
ARPAE Distretto Urbano  
via Ronzani n. 7/39  
40033 Casalecchio di Reno  
[aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

e p.c.

Spett.le  
COPAPS COP.SOC. A.R.L.  
c/o [VALERIO.BIGNAMI@PEC.EPPI.IT](mailto:VALERIO.BIGNAMI@PEC.EPPI.IT)

Oggetto: D.P.R. 59/2013 – Domanda di autorizzazione unica ambientale (AUA) - Presentata il 06/07/2021 al Prot. Gen di questo Ente n. 12025 da COPAPS Via Maranina n. 36 a Sasso Marconi – Matrice: scarichi reflui in pubblica fognatura. Matrice: scarichi acque reflue in pubblica fognatura - Comunicazione parere.

VISTI:

- la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto presentata da COPAPS COP.SOC. A.R.L., pervenuta al Prot. Gen. di questo Ente n. 12025 del 06/07/2021;
- la nota pervenuta al Prot. Gen. di questo Ente n. 18870 in data 30.11.2020 inviata da HERA S.P.A – Direzione Acqua (n. prot.00100848/20), in relazione al medesimo tratto di fognatura, con la quale si comunica che la rete fognaria in cui dovranno essere convogliati gli scarichi fognari non è in carico alla società e pertanto il Gestore non si ritiene competente al rilascio per il parere dell'autorizzazione;

ACCERTATO:

- che il tratto di fognatura in oggetto è da classificarsi quale fognatura comunale ma che allo stato attuale non è stato effettuato il verbale di consegna in carico al Gestore

RITENUTO

nelle more della presa in carico della fognatura da parte del Gestore, di esprimere direttamente il parere ai fini del rilascio dell'autorizzazione richiesta;

DATO ATTO

AREA TECNICA – SUAP -UNITÀ OPERATIVA AMBIENTE-PROTEZIONE CIVILE• Resp. Luigi Ropa Esposti

Tel. 051-843573/61 • [lropa@comune.sassomarconi.bo.it](mailto:lropa@comune.sassomarconi.bo.it)



# Comune di Sasso Marconi

CITTÀ METROPOLITANA di BOLOGNA

Piazza Martiri della Liberazione 6 - 40037 Sasso Marconi

Tel. 051 843511 • [www.comune.sassomarconi.bologna.it](http://www.comune.sassomarconi.bologna.it)

PEC: [comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it)

C.F. 01041300375 • P.IVA 00529971202

## SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

- che trattasi di scarichi acque reflue provenienti da azienda agricola derivanti esclusivamente da cucine e mense e servizi igienici;
- la fognatura comunale è destinata a ricevere acque miste;

CONSIDERATO INOLTRE CHE, non vi sono motivi ostativi dal punto di vista urbanistico ed edilizio agli interventi oggetto della richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e succ. modd. e integrazioni;

VISTO il Regolamento del Servizio idrico integrato;

VISTO il D.P.R. n. 59/2013;

### **si esprime parere favorevole**

al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta in data 06/07/2021 al Prot. Gen di questo Ente n. 12025 da COPAPS COP.SOC. A.R.L., con sede in via Maranina 36 a Sasso Marconi, per la matrice scarichi acque reflue in fognatura, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni impartite qui di seguito:

- sono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue domestiche (servizi igienici, cucine e mensa) nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di intercettazione, ecc.;
- i pozzetti di ispezione e prelievo sulle condotte di acque reflue dovranno consentire:
  - il posizionamento del campionatore automatico;
  - il prelievo delle acque per caduta;
  - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
  - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso e apertura da parte del personale addetto al controllo;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- dovranno essere adottate tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- il Comune o l'ente Gestore, a mezzo di incaricati potrà, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- il Comune ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario – depurativo;
- ogni modificazione che si intenda apportare dovrà essere soggetta a nuova domanda di autorizzazione.

Si dà atto che la destinazione dell'immobile è conforme agli strumenti urbanistici vigenti e che non vi sono motivi ostativi dal punto di vista urbanistico ed edilizio agli interventi in oggetto.

AREA TECNICA – SUAP -UNITÀ OPERATIVA AMBIENTE-PROTEZIONE CIVILE• Resp. Luigi Ropa Esposti

Tel. 051-843573/61 • [lropa@comune.sassomarconi.bo.it](mailto:lropa@comune.sassomarconi.bo.it)





# **Comune di Sasso Marconi**

CITTÀ METROPOLITANA di BOLOGNA

Piazza Martiri della Liberazione 6 - 40037 Sasso Marconi

Tel. 051 843511 • [www.comune.sassomarconi.bologna.it](http://www.comune.sassomarconi.bologna.it)

PEC: [comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it)

C.F. 01041300375 • P.IVA 00529971202

**SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

A disposizione per ulteriori chiarimenti si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Per Il Responsabile dello Sportello Unico

Il Responsabile delegato

Luigi Ropa Esposti

(firma digitale)

*Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale".  
L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.lg. 39/93 e l'art. 39/93 e l'art. 3bis e 4bis del D. Lgs. 82/2005. La presente viene trasmessa esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata ai sensi degli artt. 48 e 65 del "Codice dell'Amministrazione digitale".*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**