

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5123 del 13/10/2021
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 987 del 14/04/2015 Prot. Prov.le 35635 intestata a CROMATOS S.R.L. per lo stabilimento di commercializzazione e miscelazione coloranti sito nel Comune di Forlì, Via Cardano n. 6/b,c,d.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5283 del 13/10/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno tredici OTTOBRE 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 987 del 14/04/2015 Prot. Prov.le 35635 intestata a CROMATOS S.R.L. per lo stabilimento di commercializzazione e miscelazione coloranti sito nel Comune di Forlì, Via Cardano n. 6/b,c,d.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 987 del 14/04/2015 Prot. Prov.le 35635 ad oggetto: *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. CROMATOS S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Cardano n. 6/b,c,d - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di commercializzazione e miscelazione coloranti, sito nel Comune di Forlì, Via Cardano n. 6/b,c,d”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì alla Ditta con Atto Prot. Com.le 33062 del 23/04/2015;

Atteso che la stessa è stata successivamente aggiornata con le Determinazioni Dirigenziali n. DET-AMB-2016-4206 del 28/10/2016, rilasciata dal SUAP in data 10/11/2016 e con la n. DET-AMB-2019-3417 del 16/07/2019 rilasciata dal SUAP in data 30/08/2019;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'Allegato A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'Allegato B e relativa planimetria “SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN FOGNATURA NERA” l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in fognatura.

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale presentata in data 18/06/2021, acquisita da Arpae al PG/2021/95753, da **CROMATOS S.R.L.**, inerente la matrice scarichi in modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Atteso che con Nota di Arpae PG/2021/110542 del 14/07/2021 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata;

Visto che in data 09/08/2021, con Nota Arpae PG/2021/124947 sono state richieste integrazioni;

Atteso che in data 30/08/2021 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpae al PG/2021/133791;

Considerato che in merito alla documentazione trasmessa relativa all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 91161 del 01/09/2021, acquisita da Arpae al PG/2021/135600 del 02/09/2021, la Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì, ha comunicato quanto segue: *“Vista la domanda di modifica non sostanziale dell'AUA, per l'installazione di un impianto di osmosi inversa, contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del TCA (...) resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19/10/2011 n. 227 da cui si evince che l'attività svolta in via Cardano 6/b,c,d rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora; si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59.”*;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 106420 del 12/10/2021, acquisito da Arpae al PG/2021/157045, con il quale il Dirigente del Servizio Ambiente e ed Urbanistica del Comune di Forlì, vista la richiesta di modifica relativa allo scarico in fognatura delle acque derivanti dall'impianto a osmosi inversa per il trattamento delle acque di rete e visto il parere di Hera S.p.A., dispone di autorizzare lo scarico nella rete fognaria modificando e sostituendo alcune prescrizioni dell'ALLEGATO B di cui alla Determinazione Dirigenziale vigente;

Dato atto che nelle premesse del succitato parere di HERA è evidenziato quanto segue: “(...) *Vista la richiesta di modifica che consiste nello scarico in fognatura delle acque derivanti dall'impianto a osmosi inversa per il trattamento delle acque di rete.*

Vista la documentazione integrativa pervenuta in data 30.08.2021, costituita dall'integrazione alla relazione tecnica e dalla planimetria Tav. 12 - Rete fognaria (osmosi)

Rilevato che la planimetria integrativa pervenuta presenta alcune difformità rispetto a quanto contenuto nella planimetria allegata all'AUA vigente, con particolare riferimento alla mancanza delle reti di scarico degli impianti, all'aggiunta di una colonna di scarico dal primo piano, alla mancanza dello scarico del lavandino posto nel locale manutenzione muletti. (...);

Atteso che, per quanto sopra, si rende necessario **aggiornare la Determinazione Dirigenziale n. 987 del 14/04/2015 Prot. Prov.le 35635** avente ad oggetto: “D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. CROMATOS S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Cardano n. 6/b,c,d - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di commercializzazione e miscelazione coloranti, sito nel Comune di Forlì, Via Cardano n. 6/b,c,d”, rilasciata dal SUAP in data 23/04/2015, **come segue**:

- l'ALLEGATO B e relativa Planimetria dell'Autorizzazione Ambientale Unica Vigente viene così aggiornato/modificato:

- La Tabella delle caratteristiche dello scarico di cui alla prescrizione n. 1 dell'Allegato suddetto è sostituita dalla seguente:

Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:	Via Cardano Gerolamo 6/b, 6/c, 6/d
Destinazione dell'insediamento:	Commercializzazione e miscelazione coloranti
Potenzialità dell'insediamento:	1100 mc/anno – 5 mc/giorno
Classificazione dello scarico	acque reflue industriali:
Recettore dello scarico	Fognatura nera “tipo A”
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Evaporazione/filtrazione

- La Prescrizione n. 7 è sostituita dalla seguente:
7) Sono ammessi gli scarichi derivanti da: **lavastoviglie vetreria, lavatrice tute da lavoro, lavandini laboratorio, raffreddamento apparecchiature laboratorio, condense condizionatori, concentrato impianto a osmosi inversa**. Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- La prescrizione n. 10 è sostituita dalla seguente:
10) **Entro tre mesi** dall'installazione dell'impianto a osmosi inversa, la ditta dovrà presentare a HERA, Comune di Forlì ed Arpae, un'**analisi di caratterizzazione delle acque reflue** scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti autorizzati. Il rapporto di prova dovrà contenere almeno la

determinazione dei seguenti parametri. pH, BOD5, COD, SST, azoto ammoniacale, fosforo totale, cloruri, manganese, ferro.

- Viene inserita la seguente prescrizione:

Contestualmente alle analisi di cui al punto precedente dovrà essere inviata una relazione tecnica con descrizione dettagliata delle modifiche apportate e delle motivazioni atte a giustificare le difformità riscontrate nella tavola planimetrica presentata, rispetto a quella in allegato all'AUA vigente, allegando una tavola completa delle reti di scarico di tutti gli impianti interni, data e numero di revisione, in conformità a quanto autorizzato.

- Viene inserita ulteriore Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Per quanto non espressamente indicato si rimanda all'atto autorizzativo di AUA vigente Determinazione n. 987 del 14.04.2015 e successivi aggiornamenti.

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Maria D'Angelo, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **di aggiornare la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 987 del 14/04/2015 Prot. Prov.le 35635** avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. CROMATOS S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Cardano n. 6/b,c,d - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di commercializzazione e miscelazione coloranti, sito nel Comune di Forlì, Via Cardano n. 6/b,c,d"*, rilasciata dal SUAP in data 23/04/2015, così come successivamente aggiornata, **come segue:**

l'ALLEGATO B e relativa Planimetria dell'Autorizzazione Ambientale Unica Vigente viene così aggiornato/modificato:

- **La Tabella delle caratteristiche dello scarico di cui alla prescrizione n. 1 dell'Allegato suddetto è sostituita dalla seguente:**

Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:	Via Cardano Gerolamo 6/b, 6/c, 6/d
Destinazione dell'insediamento:	Commercializzazione e miscelazione coloranti
Potenzialità dell'insediamento:	1100 mc/anno – 5 mc/giorno
Classificazione dello scarico	acque reflue industriali:
Recettore dello scarico	Fognatura nera "tipo A"
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Evaporazione/filtrazione

- **La Prescrizione n. 7 è sostituita dalla seguente:**

7) Sono ammessi gli scarichi derivanti da: **lavastoviglie vetreria, lavatrice tute da lavoro, lavandini laboratorio, raffreddamento apparecchiature laboratorio, condense condizionatori, concentrato**

impianto a osmosi inversa. Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

La prescrizione n. 10 è sostituita dalla seguente:

10) **Entro tre mesi** dall'installazione dell'impianto a osmosi inversa, la ditta dovrà presentare a HERA, Comune di Forlì ed Arpae, un'**analisi di caratterizzazione delle acque reflue** scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti autorizzati. Il rapporto di prova dovrà contenere almeno la determinazione dei seguenti parametri. pH, BOD5, COD, SST, azoto ammoniacale, fosforo totale, cloruri, manganese, ferro.

• **Viene inserita la seguente prescrizione:**

Contestualmente alle analisi di cui al punto precedente dovrà essere inviata una relazione tecnica con descrizione dettagliata delle modifiche apportate e delle motivazioni atte a giustificare le difformità riscontrate nella tavola planimetrica presentata, rispetto a quella in allegato all'AUA vigente, allegando una tavola completa delle reti di scarico di tutti gli impianti interni, data e numero di revisione, in conformità a quanto autorizzato.

• **Viene inserita ulteriore Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente Atto.**

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 987 del 14/04/2015 Prot. Prov.le 35635.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, Maria D'Angelo attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale nla Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 987 del 14/04/2015 Prot. Prov.le 35635 , e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad Hera S.p.A. ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.