

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5162 del 15/10/2021
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società TURRINI ORESTE SRL per l'impianto destinato ad attività di lavorazioni meccaniche di precisione, sito in Comune di Zola Predosa (BO), via Rigosa n. 42/B.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5297 del 14/10/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno quindici OTTOBRE 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **TURRINI ORESTE SRL** per l'impianto destinato ad attività di lavorazioni meccaniche di precisione, sito in Comune di Zola Predosa (BO), via Rigosa n. 42/B.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **TURRINI ORESTE SRL**, (C.F. e P. IVA 02231481207) per l'impianto destinato ad attività di lavorazioni meccaniche di precisione, sito in Comune di Zola Predosa (BO), via Rigosa n. 42/B, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ costituito da unione di acque reflue industriali di condensa dei compressori, acque reflue domestiche e acque meteoriche non contaminate** {Soggetto competente Comune di Zola Predosa}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁴** {Soggetto competente Comune di Zola Predosa}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

- del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
 5. Obbliga la società **TURRINI ORESTE SRL** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
 6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
 7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società **TURRINI ORESTE SRL** (C.F. e P. IVA 02231481207) con sede legale e impianto sito in Comune di Zola Predosa (BO), via Rigosa n. 42/B, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Zola Predosa in data 12/01/2021 (Prot. n. 828/2021) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e comunicazione in materia di impatto acustico.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 869/2021 del 12/01/2021 (pratica SUAP n. 1/AS/2021), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2021/3688 e confluito nella **Pratica SINADOC 2768/2021**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2021/16754 del 02/02/2021 ha richiesto documentazione integrativa necessaria a dare formale avvio al procedimento in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 3521/2021 del 03/02/2021 pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

PG/2021/17340, ha richiesto la suddetta documentazione integrativa alla società in oggetto, ai fini dell'avvio formale del procedimento ai sensi del D.P.R. 59/2013.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 4659/2021 del 15/02/2021 pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2021/23885, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 15/02/2021 (Prot. SUAP n. 4628/2021), ai fini dell'avvio formale del procedimento ai sensi del D.P.R. 59/2013.
- Il Comune con nota Prot. n. 5117/2021 del 17/02/2021 pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2021/25425 ha richiesto parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna relativamente alla matrice impatto acustico.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna con nota PG/2021/39405 del 12/03/2021 ha richiesto documentazione integrativa per la matrice impatto acustico.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 26793/21 del 16/03/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2021/41297, ha richiesto documentazione integrativa necessaria all'espressione del parere di competenza.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2021/43189 del 19/03/2021 ha richiesto quindi la documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 8084/2021 del 20/03/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 22/03/2021 al PG/2021/44187, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 15413/2021 del 07/06/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2021/89077, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 07/06/2021.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna con nota PG/2021/91605 del 11/06/2021 ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA la matrice impatto acustico per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 16505/2021 del 17/06/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2021/95091, ha trasmesso nulla osta acustico del Comune al rilascio dell'AUA.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 22126/2021 del 17/08/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2021/128124, ha sollecitato il Gestore del Servizio Idrico Integrato all'espressione del parere competenza.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 79056/21 del 31/08/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2021/134309, ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni ad autorizzare nell'ambito dell'AUA lo scarico in pubblica fognatura, così come descritto al punto 1 della suddetta decisione, richiesto per l'impianto in oggetto.

- Il S.U.A.P., con nota pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 01/09/2021 al PG/2021/134939, ha trasmesso parere favorevole ambientale del Comune di Zola Predosa del 01/09/2021 (Prot. n. 23082/2021) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA lo scarico in pubblica fognatura, così come descritto al punto 1 della suddetta decisione, richiesto per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il Comune di Zola Predosa, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 326,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.
 - Allegato B - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.5 pari a € 300,00.

Bologna, data di redazione 14/10/2021

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Patrizia Vitali¹⁰

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹⁰ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto Turrini Oreste SRL
Attività di lavorazioni meccaniche di precisione
Comune di Zola Predosa (BO), via Rigosa n. 42/B

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura di tipo misto afferente al depuratore comunale di Bologna - IDAR classificato dal Comune di Zola Predosa (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come “scarico di acque reflue industriali” costituite dall’unione di acque reflue industriali originate dal trattamento delle acque di condensa dei compressori, acque reflue domestiche dei servizi igienici presenti nell’attività di lavorazioni meccaniche di precisione e di acque meteoriche non contaminate, di dilavamento dei coperti e delle aree di sosta e transito, provenienti dalla medesima attività.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Zola Predosa, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A.-Direzione Acque Prot. n. 79056/21 del 31/08/2021, con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 23082/2021 del 01/09/2021, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2021/134939. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato “Relazione tecnica” datato Febbraio 2021 (agli atti di ARPAE in data 15/02/2021 al PG/2021/23885).
- Elaborato “Relazione tecnica-integrazione” inviata in data 07/06/2021 (agli atti di ARPAE in data 07/06/2021 al PG/2021/89077).
- Elaborato “Planimetria scarichi” inviata in data 07/06/2021 (agli atti di ARPAE in data 07/06/2021 al

PG/2021/89077).

Pratica Sinadoc 2768/2021

Documento redatto in data 14/10/2021

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area gestione del territorio
AMBIENTE



A.R.P.A.E. SAC

Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia

Emilia-Romagna

PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Pratica: 1/AS /2021

oggetto: **Parere per rilascio A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale) matrice scarichi.**
Autorizzazione allo scarico Ditta Turrini Oreste srl

IL RESPONSABILE GESTIONE DEL TERRITORIO/AMBIENTE

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Norme in materia ambientale” parte III° Titolo IV° Capo II°;

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10”;

Visto l’art. 112 della L.R. 3/99 nel testo vigente;

Visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall’Assemblea dell’Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23.05.2007 e successivamente in data 28.05.2008;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053 del 9.6.2003;

Vista la domanda di AUA in atti al prot. 828 del 12/01/2021, presentata dalla Ditta Turrini Oreste srl con sede legale in Via Rigosa 42/B Zola Predosa (BO), e relativa allo scarico così definito:

Località: **Via Rigosa 42/B;**

Tipo di insediamento: **Lavorazioni meccaniche di precisione;**

Recapito dello scarico: **in fognatura;**

Esaminata la documentazione necessaria all’istruttoria tecnica;

Visto l’esito dell’istruttoria svolta da HERA Bologna S.p.a., conclusasi con parere **FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI** in data 31/08/2021 prot n. 79056, pervenuta in data 31/08/2021 prot.23053;

Area gestione del territorio
AMBIENTE



**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AL RILASCIO DELL'AUA
IN RELAZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE**

di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto delle prescrizioni indicate nel parere di Hera spa quale parte integrante;

Si rimane in attesa di ricevere la determina per il rilascio del provvedimento di A.U.A. al richiedente.

Cordiali saluti.

Firmato digitalmente

Dott. Roberto Costa
Responsabile Gestione del Territorio/Ambiente

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

- per informazioni: ufficio Ambiente tel 051.6161.847 e-mail: ambiente@comune.zolapredosa.bo.it
Indirizzo PEC: comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.li
COMUNE DI ZOLA PREDOSA
Area Gestione e Controllo del Territorio
SUAP - Sportello Unico Attività Produttive
Piazza della Repubblica, 1
40069 ZOLA PREDOSA BO
PEC: comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it

ARPAE – SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 31 agosto 2021
Prot. n. 0079056/21

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/eg

ns. rif. Hera spa	Data prot.: 18/01/2021	Num. prot.: 04005
	Data prot.: 11/02/2021	Num. prot.: 14442
	Data prot.: 15/02/2021	Num. prot.: 15536
	Data prot.: 22/02/2021	Num. prot.: 18202
	Data prot.: 16/03/2021	Num. prot.: 26793
	Data prot.: 07/06/2021	Num. prot.: 54055
	PA&S 24/2021	

Oggetto: RICHIESTA DI AUA PER SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI (CONDENSA COMPRESSORE DOPO TRATTAMENTO CHIMICO/FISCO) IN PUBBLICA FOGNATURA
DITTA: Turrini Oreste srl Via Rigosa 42/b
Pratica SUAP : 1/AS /2021 pervenuta in data 12/01/2021 con P.G. n.828

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarichi in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Turrini Michele codice fiscale TRRMHL74B23A944N in qualità di legale rappresentante della Ditta "**TURRINI ORESTE SRL** codice fiscale / p. IVA 02674731209 con sede e stabilimento produttivo in via Rigosa 42/b Comune di Zola Predosa (BO), inerente l'insediamento esercente l'attività di lavorazioni meccaniche di precisione.

Verificato dalla documentazione pervenuta con la richiesta di parere che:

- ✓ la richiesta di emissione del parere riguarda la matrice scarico di acque reflue di tipo industriale;
- ✓ a seguito della verifica della componente documentale si evidenzia la necessità di integrazioni documentali in merito alla matrice scarichi;
- ✓ sono state richieste con prot Hera n° 26793 del 16/03/2021 le integrazioni documentali richieste per l'espressione del parere di competenza del Gestore del SII;
- ✓ le integrazioni sono state ricevute con prot. Hera n. 54055 del 07/06/2021;
- ✓ secondo le verifiche effettuate sulla componente documentale e ai sensi di quanto dichiarato dal proponente l'istanza, nello stabilimento si generano i seguenti reflui:
 - acque reflue di tipo domestico originate da bagni e servizi igienici;
 - acque meteoriche non contaminate provenienti dai coperti degli edifici e dalle aree di transit;

- acque reflue di tipo industriale originate dal trattamento con apposita apparecchiatura di filtrazione delle acque di condensa dei compressori d'aria;
- ✓ immediatamente a valle dell'apparecchiatura per il trattamento delle acque di condensa è presente un pozzetto di campionamento che sarà utilizzato per le attività di prelievo del refluo di tipologia industriale;
- ✓ sulla linea di deflusso in uscita dal pozzetto di campionamento e controllo, prima della miscelazione con altre correnti fluide andrà installata una valvola di sicurezza atta a bloccare lo scarico in caso di criticità;
- ✓ i reflui sono convogliati mediante reti interne ad un pozzetto finale di miscelazione prima dell'immissione nella pubblica fognatura rete di tipo misto che a sua volta afferisce all'impianto di depurazione finale di Bologna – IDAR;
- ✓ nello stabilimento sono inoltre utilizzate acque emulsionate con olii da taglio per favorire il raffreddamento e la lubrificazione durante le fasi di lavorazione a CNC.
L'acqua emulsionata è costantemente ricircolata finchè le caratteristiche ne consentono un uso corretto quindi viene sostituita e smaltita come rifiuto mediante ditta autorizzata.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura:**
 - **le acque reflue domestiche (bagni e servizi igienici) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **acque reflue industriali in precedenza identificate;**
- **le acque reflue industriali dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:**
 - **tubazioni di collegamento al terminale di recapito;**
 - **innesto di tali tubazioni;**
 - **sifone tipo Firenze;**
 - **valvola di non ritorno / intercettazione;**

- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire;
 - il posizionamento del campionatore automatico;
 - il prelievo delle acque per caduta;
 - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte a evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n.1480 del 11/10/2010;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

E' prescritta, ove non presente:

l'installazione di idoneo strumento di misura della portata sullo scarico dell'impianto di trattamento dei reflui di tipo produttivo.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. Paolo Gelli

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto Turrini Oreste SRL
Attività di lavorazioni meccaniche di precisione
Comune di Zola Predosa (BO), via Rigosa n. 42/B

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società Turrini Oreste SRL ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Zola Predosa per l'attività di lavorazioni meccaniche di precisione.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Urbano PG/2021/91605 del 11/06/2021.
- Visto il nulla osta acustico del Comune di Zola Predosa con nota Prot. n. 16505/2021 del 17/06/2021.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Zola Predosa, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Urbano PG/2021/91605 del 11/06/2021, con nulla osta acustico Prot. n. 16505/2021 del 17/06/2021 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2021/95091). Tali pareri/nulla osta sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato “Valutazione di Impatto Acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data Maggio 2021 dal sig. Roberto Piva, in qualità di tecnico competente in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società Turrini Oreste Srl relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 07/06/2021 al PG/2021/89077).

Pratica Sinadoc 2768/2021

Documento redatto in data 14/10/2021

area gestione del territorio
AMBIENTE



A.R.P.A.E. SAC

Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia
Emilia-Romagna

PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Pratica: 1/AS /2021

oggetto: **Nullaosta per matrice impatto acustico per rilascio A.U.A. Ditta Turrini
Oreste srl**

IL RESPONSABILE GESTIONE DEL TERRITORIO/AMBIENTE

Vista la domanda di AUA in atti al prot. 828 del 12/01/2021, presentata dalla Ditta **Turrini Oreste srl** con sede legale in **Via Rigosa, 42/B Zola Predosa (BO)**, per la località: **Via Rigosa 42/B;**

A seguito della richiesta del 07/06/2021 con prot.15413 di parere ad ARPAE ST per la matrice impatto acustico,

Visto l'esito dell'istruttoria svolta da ARPAE ST, in data 11/06/2021 prot n. 91605, pervenuto in data 14/06/2021 prot.16125;

**ESPRIME NULLAOSTA AL RILASCIO DELL'AUA di cui alle premesse
in relazione alla MATRICE "IMPATTO ACUSTICO"**

Comune di Zola Predosa
Piazza della Repubblica 1 - 40069 Zola Predosa
centralino 051.61.61.611
www.comune.zolapredosa.bo.it
info@comune.zolapredosa.bo.it
codice fiscale 01041340371 partita iva 00529991200

area gestione del territorio
AMBIENTE



Comune di
Zola Predosa

nel rispetto delle prescrizioni indicate nel parere ARPAE ST sopracitato.

Cordiali saluti.

Firmato digitalmente

Roberto Costa

Responsabile Gestione del territorio/Ambiente

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

- per informazioni: UFFICIO AMBIENTE: Gabriele Magnoni tel 051.6161847 e-mail: ambiente@comune.zolapredosa.bo.it



Sinadoc n 2768/21

Spettabili

Comune di Zola Predosa

Ufficio Ambiente
Piazza della repubblica 1
40069 Zola Predosa BO
PEC: comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it

Suap

Comune di Zola Predosa

Piazza della repubblica 1
40069 Zola Predosa BO
PEC: comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it

Arpae

AACM

c.a. Elisabetta Grazioso
Via San Felice n. 25
40122 Bologna

trasmesso tramite posta interna Arpae

OGGETTO: Relazione tecnica su domanda di modifica AUA relativa all'ampliamento di impiantistica industriale ai sensi DPR n 59/2013.

Denominazione dell'impianto: **TURRINI ORESTE S.r.l.**

Indirizzo sede legale: **Via Rigosa n 42/b Zola Predosa (BOI)**

Indirizzo sede impianto : **Via Rigosa n 42/b – Zola Predosa (BO)**

Tipologia di attività: **progettazione, produzione e vendita di motori idraulici.**

Acustica :

E' stata presentata una documentazione di impatto acustico redatta da Ing.Roberto Piva come tecnico competente in acustica ambientale dello studio Società SAFETY ECOTECHNIC, .datata Maggio 2021..

Si rileva che la suddetta relazione risulta inadeguata in quanto non aggiornata, La ditta Turrini Oreste S.r.l. si trova in zona industriale di Zola Predosa, adiacente a via Rigosa.

Secondo la zonizzazione acustica comunale l'area si trova in classe V area prevalentemente industriale con limiti diurni di 70 dB(A) e notturni 60 dB(A).

L'azienda lavora in periodo diurno e il clima acustico della zona risulta caratterizzato dalla presenza della zona industriale a est e di area agricola a ovest con frangipista la via Rigosa.

Le emissioni acustiche dell'attività sono esclusivamente attribuibili alle attività interne allo stabile non essendo presenti all'esterno né impianti e né depositi di materia prima.

Le sorgenti di rumore sono esclusivamente quelle emesse dalle attività interne allo stabile, con particolare riferimento all'uso dell'aria compressa,

I ricettori sono prevalentemente attività industriali con la sola eccezione di un edificio residenziale collocato in prossimità dell'accesso da via Rigosa (R1) ed una villa in direzione est (R2). Entrambi i ricettori residenziali sono acusticamente schermati dagli edifici che si frappongono.

Per la valutazione del rumore emesso dall'attività sono state realizzate misure sui tre lati dello stabilimento che presentano aperture verso l'esterno. Tutte le misure sono state realizzate con i portoni aperti nella

Per lo studio previsionale è stato utilizzato un software Sound Plan Essential 5.0, con il quale sono state prodotte delle mappe acustiche, i risultati ottenuti, calcolati presso i ricettori identificati sono stati mostrati in forma tabellare e in mappatura acustica ed evidenziano il rispetto del limite assoluto di immissione sonora per la classe acustica V individuata dalla zonizzazione acustica, e il rispetto del limite differenziale diurno.

Sulla base della documentazione tecnica presentata, considerato che non risultano, ad oggi, segnalazioni di disturbo acustico, si può ragionevolmente concludere che non si prevede un superamento dei limiti previsti dalla normativa tecnica, pertanto in relazione a quanto sopra riportato lo scrivente Distretto esprime la propria valutazione FAVOREVOLE alla domanda della ditta.

L'istruttoria è stata eseguita a cura del Tecnico p.i. Daniele Ramponi

Cordiali saluti

La Responsabile del Distretto Urbano (o suo delegato)
(Dr.ssa Paola Silingardi)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Distretto Urbano – sede di Casalecchio di Reno - Servizio territoriale di Bologna - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana
via Ronzani n. 7/39 | Cap 40133 | tel +39 051 571223 | fax +39 051 570399 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it Sede legale Arpae
Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | .arpae.it | P.IVA 04290860370

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.