

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5177 del 18/10/2021
Oggetto	DPR 13 MARZO 2013 N. 59 - L.R. 13/2015 - VOLTURA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) N. n. 4811/2017 del 11/09/2017 da "Kuwait Petroleum Italia spa" A "GUJAR SHOP DI RAFIQUE IHTISHAM IMPRESA INDIVIDUALE" PER L'MPIANTO SITO IN COMUNE DI LUGO, STRADA PROV.LE FELISIO N.80.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5321 del 15/10/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Fabrizio Magnarello

Questo giorno diciotto OTTOBRE 2021 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Fabrizio Magnarello, determina quanto segue.

Oggetto: **DPR 13 MARZO 2013 N. 59 - L.R. 13/2015 - VOLTURA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) N. n. 4811/2017 del 11/09/2017 da "Kuwait Petroleum Italia spa" A "GUJAR SHOP DI RAFIQUE IHTISHAM IMPRESA INDIVIDUALE" PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUTORE DI CARBURANTI, NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI LUGO, STRADA PROV.LE FELISIO N.80.**

Servizio Autorizzazioni Concessioni di Ravenna

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795, del 31 ottobre 2016, recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

Vista l'AUA adottata da ARPAE SAC di Ravenna con determina n. 4903/2017 del 14/09/2017 a favore della **Ditta Stazione di Servizio Q8 di Laghi Fabio** (C.F. LGHFBA86D09E730G), con sede legale e impianto in comune di Lugo, via Prov.le Felisio n. 80 ,**con attività di autolavaggio** ;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 31/08/2021 e acquisita da questa ARPAE con PG 138379/2021 del 08/09/2021 dalla **Impresa Individuale Gujar Shop di Rafique Ihtisham** (P.IVA 03671441206), con sede legale in Bologna, via Aspromonte n.6, con la quale chiede la voltura dell'AUA adottata da ARPAE SAC di Ravenna con determina n. **4811/2017 del 11/09/2017 da**

“Kuwait Petroleum Italia spa” (PIVA/C.F. 00435970587), con sede legale in comune di Roma, viale dell'Oceano Indiano n. 13 e impianto sito in comune di Lugo, via Felisio n. 80 ;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante “Norme in materia ambientale”* - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi “Riforma del sistema regionale e locale”* e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue nelle reti fognarie;
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- *DGR n. 286 del 14 febbraio 2005* concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- *DGR n. 1860 del 18 dicembre 2006* recante linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286/2005;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE n. 25292/2021, emerge che:

- la Ditta svolge attività di distributore di carburanti;
- in data 31/08/2021 l'**Impresa Individuale Gujar Shop di Rafique Ihtisham** ha presentato istanza di voltura dell'AUA n. **4811/2017 del 11/09/2017** da **“Kuwait Petroleum Italia spa”**, per l'impianto sito in comune di Lugo, in Via Prov.le Felisio n. 80;
- come previsto dall'art. 4, comma 1) del DPR n. 59/2013, è stata esperita da ARPAE SAC di Ravenna la verifica di correttezza formale della domanda che risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento, e contestualmente non sussisteva la necessità di richiedere alla Ditta interessata documentazione integrativa, come comunicato con nota PG 144935/2021 del 21/09/2021;
- considerato che nello stesso sito è presente **un autolavaggio** in possesso di un'AUA intestata ad altra Ditta, in quanto di diversa gestione, e per la quale è stata richiesta la voltura sempre dalla **l'Impresa Individuale Gujar Shop di Rafique Ihtisham**;
- vista la nota PG 141021/2021 del 14/09/2021, nella quale si comunica che **l'impianto di autolavaggio è di proprietà esclusiva di Rafique Ihtisham**, come attestato dal contratto di cessione gratuita di ramo d'azienda allegato, **mentre l'impianto di carburanti è di proprietà della Società Kuwait petroleum Italia spa**;
- **al fine di semplificare futuri cambi di gestione delle due attività, e alla luce di quanto presentato dalla Impresa Individuale, si ritiene di mantenere le due AUA attualmente in essere separate, anche se volturate alla stessa Impresa Individuale Gujar Shop di Rafique Ihtisham.**

VISTA la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del titolare firmatario della **l'Impresa Individuale Gujar Shop di Rafique Ihtisham** di avere la piena disponibilità dell'area interessata dallo svolgimento dell'attività di distributore di carburanti per anni 6, in base al contratto di cessione gratuita, avvenuto con atto del Notaio Domenico Damascelli **avvenuto in data 29/07/2021 e registrato a Bologna in data 03/08/2021 al n. 41750 serie 1T**;

CONSIDERATO che nulla si modifica rispetto a quanto autorizzato con AUA n. **4811/2017 del 11/09/2017**;

TENUTO CONTO degli elementi sopra riportati si ritiene di poter procedere alla voltura dell'AUA adottata da **ARPAE SAC di Ravenna con determina n. 4811/2017 del 11/09/2017**, da **Kuwait Petroleum Italia spa** (PIVA/C.F. 00435970587), nel rispetto delle condizioni, prescrizioni già impartite con l'AUA sopracitata;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il titolare dello scarico è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo agli enti competenti in materia ambientale;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 2021-221 del 24/03/2021, relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Fabrizio Magnarello;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DISPONE

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **LA VOLTURA DELL'AUA** adottata da **ARPAE SAC di Ravenna con determina n. 4811/2017 del 11/09/2017**, ai sensi del DPR n. 59/2013, **a favore della Impresa Individuale Gujar Shop di Rafique Ihtisham** (P.IVA 03671441206), con sede legale in Bologna, via Aspromonte n.6 e dell'impianto in comune di **Lugo, Via Prov.le Felisio n. 80**, per l'esercizio dell'attività di **distributore di carburanti**, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che vengono confermate, senza alcuna variazione, le condizioni e prescrizioni specifiche contenute per l'autorizzazione allo scarico in rete fognaria pubblica di acque di prima pioggia, contenute nell'Allegato A) all'AUA **adottata ARPAE SAC di Ravenna con determina n. 1n. 4811/2017 del 11/09/2017**, che vengono riportate anche nel presente atto di voltura;
3. DI CONFERMARE, senza alcuna variazione, tutte le restanti prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento di adozione dell'AUA n. **n. 4811/2017 del 11/09/2017**.
4. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
5. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
6. DI DARE ATTO che la Sezione Territoriale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
7. DI DARE ATTO CHE ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la validità dell'AUA è di 15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente, ed è rinnovabile. A tal fine, almeno 6 mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata apposita domanda di rinnovo ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013. L'AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle sue prescrizioni prima della scadenza qualora si verifichi una

delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013. **Nel caso specifico l'efficacia della presente AUA volturata prosegue a far data dal rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna dell'AUA adottata ARPAE SAC di Ravenna con determina n. 4811/2017 del 11/09/2017;**

8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e ad HERA spa, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza;

DICHIARA che:

- a fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di Arpae,
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza.
- Si informa che avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Fabrizio Magnarello

SCARICHI IN RETE FOGNARIA PUBBLICA DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA.

Condizioni

1. Le acque reflue scaricare sono costituite da acque di prima pioggia derivanti dal dilavamento dei piazzali, dell'attività di distribuzione carburanti da autotrazione;
2. le suddette acque dopo essere state trattate in una vasca di accumulo e disoleatore, vengono scaricate nella pubblica fognatura mista esistente con trattamento finale all'impianto di depurazione di Via Tomba n. 25 a Lugo.


Prescrizioni

- a) E' ammesso, oltre allo scarico di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente quello derivante da: **acque di prima pioggia**.
- b) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 2** Regolamento Comunale per gli scarichi in rete fognaria pubblica.
- c) **Entro tre mesi dalla data di ricezione della presente AUA, la Ditta deve presentare** un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificarne il rispetto dei limiti di cui al punto precedente.
- d) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - **pozzetto deviatore** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
 - **vasca prima pioggia** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
 - **disoleatore con filtro a coalescenza** (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia);
 - **misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico** (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia) approvato e piombato da HERA;
 - **pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue di prima pioggia) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
- e) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to sopra potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA
- f) La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema, che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
- g) Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare **0,5 l/sec.**
- h) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere

conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

- i) Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
- j) Nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area le reti di scarico interne dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.
- k) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- l) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, e ad ARPAE – Sezione Territoriale Faenza – Bassa Romagna, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- m) La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
- n) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- o) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.
- p) E' fatto obbligo al titolare dello scarico di non immettere e di evitare l'immissione nella fognatura di sostanze vietate ai sensi della vigente normativa.
- q) I pozzetti ufficiali di prelevamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.lgs 152/06 e s.m.i, dovranno essere mantenuti sempre accessibili ed in sicurezza agli organi di vigilanza. Dovranno essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sugli stessi non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo.
- r) La planimetria della rete fognaria **Tav. 1 di Aprile 2017**, costituisce parte integrante della presente AUA.


SISTEMA DI TRATTAMENTO DILAVAMENTO PIAZZALE
PROSPETTO SEZIONATO VASCHE
scala 1:50




LEGENDA RETI TECNOLOGICHE

- ACQUE DI PIAZZALE
- ACQUE METEORICHE E ZIRCONIA
- ACQUE AUTOLAVANDO (OGGETTO DI ALTRA RICHIESTA AUA)
- ACQUE NERE
- PROGETTO DI PRELIEVO CAMPIONI
- PROGETTO DI RACCORDO CONCAVITÀ
- GRIGLIA DI RACCOLTA ACQUE

PLANIMETRIA CATASTALE 1:2000
COMUNE DI LUGO
FOGLIO 123 - MAPP. 281



PLANIMETRIA IMPIANTO - SCALA 1:100



TFE
INGEGNERIA
TECNOLOGICA
PROGETTAZIONE
PRODOTTORE

TFE INGEGNERIA S.p.A. - Via dell'Industria, 1 - 41013 Lugo (RA) - Tel. 0545/22001 - Fax 0545/22002 - E-mail: tfe@tfe.it
L'ingegnere TFE INGEGNERIA S.p.A. ha progettato e redatto il presente progetto in conformità con le norme tecniche di cui è composta la serie UNI EN ISO 9001:2015.

COMUNE DI LUGO
PROVINCIA DI RAVENNA
Contratto:
Q8 Kuwait Petroleum Italia SpA
SERVIZIO COSTRUZIONI E MANUTENZIONI
VALE DELL'OCEANO INDIANO N°13
00144 - ROMA

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI AD
USO PUBBLICO PER AUTOTRAZIONE SITO
A LUGO (RA) IN V. PROVINCIALE FELISIO n°80

ISTANZA AUA DI PIAZZALE E CIVILI

Caratteristica:	Prodotto:	Scala:	Tavolo:
77515_17	Caratteristica:	1:100	01
File:	77515_17_001	1:50	
Data:	APRILE 2017	1:2000	

Titolo:
PLANIMETRIA CATASTALE - PLANIMETRIA GENERALE CON
SCHEMI IMPIANTI - PROSPETTO SEZIONATO
DEL SISTEMA DI TRATTAMENTO ACQUE DI PIAZZALE

Responsabile:	Consegnato:	Autografo:
N. TARKO	Ing. Roberto Bolognini	
Verificato:		
F. BALLO		
Approvato:		
E. VENTRE		

Il presente progetto è stato approvato dal Comune di Lugo (RA) in data 12/04/2017 con deliberazione n. 12/2017.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.