

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5200 del 19/10/2021
Oggetto	Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con Determinazione dirigenziale n. 6023 del 11-12-2020 per l'impianto ubicato nel comune di Novellara (RE), via Reatino n. 43, intestata alla Società Agricola Fratelli Lavarini s.s.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5359 del 19/10/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno diciannove OTTOBRE 2021 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 28096 / 2021

Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con Determinazione dirigenziale n. 6023 del 11-12-2020 per l'impianto ubicato nel comune di Novellara (RE), via Reatino n. 43, intestata alla Società Agricola Fratelli Lavarini s.s.

LA DIRIGENTE

Premesso che con Determinazione dirigenziale n. 6023 del 11-12-2020 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), successivamente volturata con Determinazione dirigenziale n. 3840 del 02-08-2021 alla Società Agricola Fratelli Lavarini s.s., per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6 b) dell'Allegato VIII Parte Seconda del D. Lgs. 152/06, svolta nell'impianto ubicato in comune di Novellara (RE), via Reatino n. 43;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale pervenuta il 10-10-2021 (prot. n. 156236 del 11-10-2021), con cui la ditta rende noto che in attesa di progettare la trasformazione/ammodernamento delle stalle del Centro 2, attualmente vuote, intende rioccupare le stalle site nel Centro 1. Sarà quindi realizzata una tubatura fissa di collettamento degli effluenti prodotti dal Centro 1 direttamente al lagone n. 1, in modo da evitarne lo scarico nell'attuale fossa in terra denominata vasca 0, che rimarrà inutilizzata;

Valutato che le modifiche richieste hanno lo scopo di permettere all'azienda di utilizzare parzialmente l'allevamento in attesa di definire il futuro assetto del Centro 2;

Considerato che le modifiche sopra proposte non determinano una variazione delle caratteristiche o del funzionamento nè determinano un potenziamento dell'impianto che possa produrre effetti sull'ambiente;

Visto il D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. 11 ottobre 2004, n. 21 e la Circolare Regionale 1 Agosto 2008, n. 187404;

Visto il DM 24/04/2008 e le successive DGR n°1913 del 17/11/2008 e DGR 155/2009, in merito alle spese istruttorie;

Ritenuto di provvedere al rilascio della modifica dell'AIA vigente, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/06;

DETERMINA

a) di autorizzare la modifica comunicata e di aggiornare lo stato di fatto di cui alla sezione C della suddetta AIA come da comunicazione di cui sopra.

b) di aggiornare la predetta autorizzazione nel seguente modo:

- la prescrizione 1) del paragrafo D1 della Sezione D è così sostituita:

1) Sostituzione, prima della ripresa dell'attività di allevamento nel Centro 2, dell'attuale fossa in terra denominata vasca 0 utilizzata per la prima raccolta dei liquami provenienti dal predetto Centro e posizionata a monte dell'impianto di trattamento e dei lagoni, con una vasca in cemento armato coperta.

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'AIA di cui alla Determinazione dirigenziale n. 6023 del 11-12-2020, successivamente volturata con Determinazione dirigenziale n. 3840 del 02-08-2021, e deve essere conservato insieme all'AIA, di cui è fatto salvo il disposto per quanto non in contrasto con il presente atto.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Ai fini della realizzazione dell'intervento, la ditta è comunque tenuta ad acquisire le ulteriori autorizzazioni, pareri ed atti di assenso comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni per fattispecie particolari che non siano state ricomprese e sostituite dal provvedimento di AIA.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.