

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5252 del 21/10/2021
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società GEOVEST SRL per l'impianto destinato ad attività di Centro di Stoccaggio e Raccolta rifiuti, sito in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Muzzinello n. SNC.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5404 del 21/10/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventuno OTTOBRE 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **GEOVEST SRL** per l'impianto destinato ad attività di Centro di Stoccaggio e Raccolta rifiuti, sito in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Muzzinello n. SNC.

### LA RESPONSABILE

#### AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla società **GEOVEST SRL** (C.F. 02816060368 e P.IVA 02816060368) per l'impianto destinato ad attività di Centro di Stoccaggio e Raccolta rifiuti, sito in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Muzzinello n. SNC, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-699 del 14/02/2019 e rilasciato dal SUAP del Comune di San Giovanni in Persiceto, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura<sup>3</sup> costituito da unione di acque reflue industriali e di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di San Giovanni in Persiceto}.
  - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico<sup>4</sup>** {Soggetto competente Comune di San Giovanni in Persiceto}.
2. **Revoca la precedente AUA** adottata da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-699 del 14/02/2019 e contestualmente richiede al SUAP del Comune di San Giovanni in Persiceto di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.

3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>5</sup>.
5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>6</sup>.
6. Obbliga la società **GEOVEST SRL** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>7</sup>.
7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>8</sup>.
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La **GEOVEST SRL** (C.F. 02816060368 e P.IVA 02816060368) con sede legale in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Dell'Oasi n. 373, per l'impianto sito in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Muzzinello n. SNC, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del San Giovanni in Persiceto in data 25/05/2021 (Prot. n. 19670) la domanda di modifica sostanziale della

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

<sup>6</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>7</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>8</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e comunicazione in materia di impatto acustico, in seguito alla richiesta di ampliamento della superficie impermeabilizzata destinata all'attività a seguito di lavori di manutenzione straordinaria.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 21695 del 08/06/2021 (pratica SUAP fasc. n. 34/2021), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 08/06/2021 al PG/2021/90062 e confluito nella **Pratica SINADOC 17046/2021**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il Consorzio della Bonifica Burana con nota Prot. n. 2021/9334 del 15/06/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 15/06/2021 al PG/2021/93467, ha trasmesso parere favorevole ai fini della compatibilità idraulica ed irrigua ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione e limitatamente allo scarico delle acque di seconda pioggia in corpo idrico superficiale, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2021/104504 del 05/07/2021 ha trasmesso parere favorevole, limitatamente alla matrice acustica, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 70685 del 28/07/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 29/07/2021 al PG/2021/118634, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 32120 del 12/08/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 17/08/2021 al PG/2021/128368, ha trasmesso parere favorevole e nulla osta ambientale del Comune di San Giovanni in Persiceto ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il Comune di San Giovanni in Persiceto, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>9</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 176,00 come di seguito specificato:**
  - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.
  - Allegato E - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.5 pari a € 150,00.

<sup>9</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

Bologna, data di redazione 20/10/2021

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

*Patrizia Vitali<sup>10</sup>*

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

<sup>10</sup> Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto GEOVEST SRL**  
**Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Muzzinello n. SNC**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

**Classificazione dello scarico**

Scarico nella pubblica fognatura di via De Chirico (afferente al depuratore comunale di San Giovanni in Persiceto in via Crevalcore) classificato dal Comune di San Giovanni in Persiceto (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come “scarico di acque reflue industriali e domestiche” costituite dall'unione di Acque Reflue Domestiche provenienti da servizi igienici e Acque Reflue Industriali provenienti da dilavamento delle acque di prima pioggia di piazzali e area di stoccaggio

**Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi:

- Scarico di Acque Meteoriche di Dilavamento di seconda pioggia non contaminate, recapitante in corpo idrico superficiale in corrispondenza dello “Scolo Muccinello” non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di San Giovanni in Persiceto, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque Prot. n. 70685 del 28/07/2021, con nulla osta all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 32120 del 12/08/2021 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 17/08/2021 al PG/2021/128368). Si applicano inoltre le prescrizioni contenute nel parere favorevole del Consorzio della Bonifica Burana Prot. 2021/9334 del 15/06/2021 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 15/06/2021 al PG/2021/193467) relativamente allo scarico delle acque di seconda pioggia non contaminate nel Canale Consorziale denominato Scolo Muccinello.

E' fatta salva ogni eventuale ulteriore prescrizione del Gestore del Corpo idrico Ricettore interessato

Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (Sinadoc n. 4167/2018).
- Documentazione Tecnica allegata alla Domanda di Modifica Sostanziale dell'AUA vigente così come presentata al SUAP in data 25/05/2021 e successive ed eventuali integrazioni

-----  
Pratica Sinadoc 17046/2021

Documento redatto in data 20/10/2021



## Comune di San Giovanni in Persiceto

<b>AREA TECNICA</b> SERVIZIO AMBIENTE	<b>TEL. 051-6812849-46-44</b> <b>FAX 051-6812800</b> E-mail <a href="mailto:ambiente@comunepersiceto.it">ambiente@comunepersiceto.it</a>
	Sede Via D'Azeglio 20 Orari di apertura: lunedì ore 9-13.00, giovedì su appuntamento ore 15-17

**PROT. N. 2021/0032120**

(da citare nell'eventuale futura corrispondenza)

Classifica: 08.03

Fascicolo: 34/2021

S. Giovanni in Persiceto, li 12/08/2021

Spett.le      S.U.A.P.  
SEDE

**Oggetto: Modifica Autorizzazione Unica Ambientale per il Centro di Raccolta Rifiuti, sito in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Muzzinello N.D. per le matrici impatto acustico e scarico acque reflue industriali e/o reflue assimilate alle domestiche, meteoriche di prima pioggia in fognatura pubblica e di seconda pioggia in acque superficiali. NULLA OSTA AMBIENTALE.**

Vista la domanda per il rilascio della modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale per le Matrici impatto acustico e scarico acque reflue industriali e/o reflue assimilate alle domestiche, meteoriche di prima pioggia in fognatura pubblica e di seconda pioggia in acque superficiali, per l'attività derivante dal Centro di Raccolta Rifiuti gestito da **Geovest s.r.l.**, sito in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Muzzinello N.D. pratica AUA n.6/2021 e SUAP 123/2021;

Visti:

il parere favorevole condizionato rilasciato dal Consorzio della Bonifica Burana acquisito al Prot. Gen con n.23323 del 16/06/2021 in merito allo scarico delle acque meteoriche di seconda pioggia e delle vasche di laminazione nello scolo Muccinello;

il parere favorevole condizionato rilasciato dai tecnici di ARPAE del Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Metropolitano acquisito al Prot. Gen. con n. 26519 del 05/07/2021 pratica SINADOC 17046/2021 in merito all'impatto acustico;

Visto il parere favorevole condizionato al rilascio dell'autorizzazione allo scarico acque reflue industriali e/o reflue assimilate alle domestiche, meteoriche di prima pioggia in fognatura pubblica rilasciato da HERA ed acquisito al Prot.Gen. con n. 30523 in data 02/08/2021;

Richiamati:

- la Del. G.R. n. 1053 del 9/06/2003, direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. n. 152/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000 (come sostituiti dal D.Lgs. n. 152/2006) recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, "Norme in materia ambientale";



## Comune di San Giovanni in Persiceto

- il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10”;
- il D.P.R. n.59/2013;
- la Legge n. 447/95;
- il D.P.C.M. del 01.03.1991;
- il D.P.C.M. del 14.11.1997;

Si è valutato di esprimere **parere favorevole al nulla osta ambientale per le matrici impatto acustico e scarico acque reflue industriali e/o reflue assimilate alle domestiche, meteoriche di prima pioggia in fognatura pubblica e di seconda pioggia in acque superficiali, rispettando quanto indicato nella domanda di A.U.A. e negli elaborati grafici allegati alla pratica e relative integrazioni, nonché quanto indicato nel parere favorevole condizionato rilasciato dal Consorzio della Bonifica Burana acquisito al Prot. Gen con n.23323 del 16/06/2021, nel parere favorevole condizionato SINADOC n. 17046/2021 rilasciato dai tecnici di ARPAE del Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Metropolitan acquisito al Prot. Gen. con n. 26519 del 05/07/2021 e il parere favorevole condizionato rilasciato da HERA ed acquisito al Prot.Gen. con n. 30523 in data 02/08/2021.**

Restando a disposizione per ulteriori informazioni e/o chiarimenti si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio Ambiente  
Dott. Fuochi Alessandro

*Documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. “codice dell’Amministrazione digitale”.*

Allegati:

- Parere Consorzio Bonifica Burana
- Parere ARPAE SINADOC 5686/2021
- Parere HERA



**HERA S.p.A.**  
**Direzione Acqua**  
Via Razzaboni, 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Modena, 28 luglio 2021  
Prot. n. 0070685/21

Fognatura e Depurazione Emilia  
Servizio Tecnico GP/ge

ns. rif. Hera spa	Data prot.: <b>08/06/2021</b>	Num. prot.: <b>54815</b>
	Data prot.: <b>15/06/2021</b>	Num. prot.: <b>57126</b>
	PA&S numero <b>73/2021</b>	

**Oggetto:** Domanda di modifica sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ex Art .6-4 DPR 59/2013, per lavori manutenzione straordinaria del centro di raccolta rifiuti di San Giovanni in Persiceto con aumento di superficie impermeabilizzata; impatto acustico, in Via Muzzinello, San Giovanni in Persiceto  
Pratica AUA 6/2021.  
SUAP: 123/2021

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura presentata dal Signor Saetti Gian Franco in qualità di legale rappresentante della Ditta "**GEOVEST SRL**" p. IVA 02816060368 con sede legale in Comune di Crevalcore (BO) Via Dell'Oasi, 373 inerente l'insediamento industriale esercente l'attività di Centro di Raccolta Rifiuti con raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati (rifiuti pericolosi e non) ubicata in via Muzzinello 96/G - Comune di San Giovanni in Persiceto (BO).

Esaminata la documentazione allegata l'istanza;

- ✓ la richiesta di modifica consegue l'intenzione del proponente l'istanza di:
  - procedere con l'ampliamento delle aree per lo stoccaggio delle varie tipologie di rifiuti ed una loro separazione ottimale;
  - la protezione di alcune tipologie di rifiuti dagli agenti atmosferici (ingombranti, RUP e RAEE);
  - la sostituzione dei vecchi manufatti in legno (tettoie e prefabbricato ad uso ufficio/guardiola);
  - il miglioramento della viabilità interna al centro di raccolta e dei flussi di traffico nelle strade limitrofe;
  - una gestione più razionale e organizzata degli spazi a disposizione;
  - una migliore gestione delle acque meteoriche;
  - un miglior controllo da parte degli addetti dell'area.
- ✓ Gli interventi previsti sono i seguenti:
  - demolizione del fabbricato ad uso guardiola/ufficio, delle tettoie in legno e dei muri di delimitazione delle baie di stoccaggio;
  - apertura di un nuovo varco su Via Giorgio Morandi con cancello scorrevole da utilizzare per i mezzi in uscita dal CdR;

- realizzazione di nuova recinzione perimetrale sul lato Nord del CdR e di recinzione a delimitazione della nuova area per il lavaggio dei mezzi (spazzatrice) comprensiva di cancello;
- adeguamento ed ampliamento della pavimentazione in battuto di cemento dell'area stoccaggio per il materiale verde e le ramaglie (lato Sud-Ovest del CdR);
- ampliamento delle aree di stoccaggio e realizzazione dell'area lavaggio mezzi con nuove pavimentazioni in battuto di cemento armato sul lato Nord dell'area CdR;
- installazione di nuova tettoia in struttura metallica per lo stoccaggio in sicurezza di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e rifiuti urbani pericolosi (RUP);
- ✓ l'intervento comporterà un incremento della superficie impermeabilizzata totale in progetto del CdR di San Giovanni in Persiceto a circa 2500 m<sup>2</sup>;
- ✓ Il progetto prevede la realizzazione di una nuova vasca di prima pioggia con pompa di rilancio verso la sezione di disoleatura della vasca esistente;
- ✓ lo stabilimento è dotato di reti autonome di deflusso dei reflui verso la pubblica fognatura:
  - rete acque nere (reflui domestici);
  - rete acque meteoriche di prima pioggia (reflui industriali);
  - rete acque meteoriche di seconda pioggia (scarico in corso idrico superficiale);
- ✓ gli scarichi saranno convogliati nella pubblica fognatura di Via De Chirico afferente al depuratore di San Giovanni in Persiceto – Via Crevalcore;
- ✓ lo scarico dell'impianto è regolato dall'impianto di sollevamento a valle del disoleatore tarato per rispettare la portata massima di 2 l/s, i lavori in progetto non comporteranno variazioni all'allacciamento alla pubblica fognatura;
- ✓ le acque meteoriche di prima pioggia assumono la classificazione di acque reflue industriali
- ✓ in merito alla presenza di una piazzola di lavaggio delle spazzatrici, si conferma il divieto di lavaggio con detersivi o altri prodotti delle spazzatrici che devono essere in precedenza svuotate a secco;
  - è raccomandato inoltre che le operazioni di lavaggio non avvengano prima delle 72 ore dalla conclusione di eventi meteorici con l'intento di evitare che ulteriori apporti idrici alla vasca di accumulo provochino la fuoriuscita di reflui (acque di seconda pioggia) senza essere sottoposte a trattamento, in direzione del corpo idrico superficiale;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs. 152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura:**
  - le acque reflue domestiche (servizi igienici e spogliatoio) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
  - acque reflue industriali in precedenza identificate;
- le acque reflue industriali dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
  - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
  - innesto di tali tubazioni;
  - sifone tipo Firenze;
  - valvola di non ritorno / intercettazione;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire:
  - il posizionamento del campionatore automatico;
  - il prelievo delle acque per caduta;
  - dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
  - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.  
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte a evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n.1480 del 11/10/2010;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare

- precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

**Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.**

**Ogni modificazione che si intenda apportare:**

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

**dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.**

**In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.**

**Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.**

**Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.**

**La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.**

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Fognatura e Depurazione Emilia**

*Ing. Paolo Gelli*



Consorzio Bonifica Burana  
Modena

Partenza 2021/09334  
15/06/2021



Direzione e Sede:  
C.so Vittorio Emanuele II, 107 - 41121 Modena  
Tel. 059 416511 - Fax 059 239063  
E-mail: [segreteria@consorzioburana.it](mailto:segreteria@consorzioburana.it)  
Pec: [segreteria@pec.consorzioburana.it](mailto:segreteria@pec.consorzioburana.it)  
Sito web: [www.consorzioburana.it](http://www.consorzioburana.it)  
Cod. Fisc. 94149560362

Spett.le  
**COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO**  
**Area Tecnica S.U.A.P.**  
**Sportello Unico Attività Produttive**  
Via D'Azeglio,20  
40017 San Giovanni in Persiceto (BO)

*SOLO*  
Alla c.a. Arch. Tiziana Draghetti  
[comune.persiceto@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.persiceto@cert.provincia.bo.it)

**ARPAE**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**  
**Unità AUA ed acque reflue**  
Via San Felice,25  
40122 Bologna (BO)

*SOLO*  
Alla c.a. Geom. Siro Albertini  
[salbertini@arpae.it](mailto:salbertini@arpae.it)  
[aoo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoo@cert.arpa.emr.it)

**HERA TECH S.p.A.**  
Via Piratino,5  
40055 Castenaso (BO)

15 GIU 2021

*Referente: Settore Esercizio Manutenzione Destra Panaro*  
*Resp.: Ing. Andrea Simani*  
*Tecnico istrutt.: Geom. Flavio Morselli*

Alla c.a. Ing. Marco Luccarini  
[heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it](mailto:heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it)

**OGGETTO:** Domanda di modifica sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ex art-6-4 DPR 59/2013 per lavori manutenzione straordinaria del centro di raccolta rifiuti di San Giovanni in Persiceto con aumento di superficie impermeabilizzata; impatto acustico, in Via Muzzinello, San Giovanni in Persiceto.  
Pratica AUA 6/2021. SUAP: 123/2021. Richiedente Geovest S.p.A.  
**Corso d'acqua pubblica "Scolo Mucinello".**  
**Parere di competenza.**

Con riferimento alla richiesta di questo Spett.le Comune avente prot. n. 21695 del 08/06/2021, acquisita agli atti dello scrivente Consorzio con prot. n. 9069 del 09/06/2021, a seguito alla verifica della documentazione ricevuta, si evidenzia che:

- l'intervento di cui all'oggetto ricade nel bacino del Canale di bonifica denominato "Scolo Mucinello" e deve recapitare le acque bianche totalmente nel Canale stesso senza alterarne il regime idraulico;
- dopo l'intervento di ampliamento di cui all'oggetto, il centro di raccolta rifiuti, presenterà una superficie impermeabile complessiva pari a 2.500,00 m<sup>2</sup>;

Uffici periferici:

41037 MIRANDOLA (MO) - Via Statale Sud, 35 - Tel. 0535 20100 - Fax 0535 25464  
44012 BONDENO (FE) - Via Vittorio Veneto, 48/50 - Tel. 0532 893010 - Fax 0532 892966  
40017 S. GIOVANNI IN PERSICETO (BO) - Via Circonvallazione Dante, 44 - Tel. 051 6875211 - Fax 051 821358

- è stato rispettato il principio di invarianza idraulica progettando un sistema di laminazione complessivo a servizio dell'area in oggetto pari a 100,00 m<sup>3</sup>;
- il sistema di laminazione è formato da n.2 vasche in cemento armato prefabbricato collegate fra di loro aventi ciascuna dimensioni interne pari a 7,98 m in lunghezza, 2,28 m in larghezza e 2,70 m in altezza per una capacità volumetrica totale di 98,25 m<sup>3</sup>, completano il sistema di laminazione il reticolo delle tubazioni di fognatura con i relativi pozzetti e le vasche adibite alla raccolta di acque di prima pioggia;
- lo svuotamento del sistema di laminazione avviene tramite un manufatto di scarico (S2) che immette le acque meteoriche in un tratto tombinato dello scolo consorziale Mucinello costituito da una tubazione circolare DN 100 mm che funge da bocca tarata all'intero sistema di laminazione a servizio dell'area interessata;
- per le sole acque al di sotto della quota della tubazione di scarico nello scolo Mucinello, lo svuotamento del sistema di laminazione avverrà necessariamente attraverso una pompa di rilancio posizionata all'interno della vasca di laminazione.

In merito alla scelta progettuale che riguarda lo smaltimento delle acque meteoriche del "Centro di Raccolta Rifiuti" in via Muzzinello in Comune di San Giovanni in Persiceto, si esprime quindi, per quanto di competenza, **parere favorevole** condizionato alle seguenti prescrizioni:

- il sistema di laminazione nel suo complesso rimarrà a carico dell'Attuatore che ne dovrà verificare la corretta funzionalità nel tempo e provvedere alle necessarie manutenzioni ordinarie e straordinarie;
- in uscita dal sistema di laminazione non potrà esistere alcun manufatto di "troppo pieno" che vada ad aggravare il territorio esterno a detto Comparto produttivo, prima che le acque raccolte vengano opportunamente laminate.

Per eventuali chiarimenti o maggiori approfondimenti in merito si potrà far riferimento ai Tecnici presenti presso la sede consorziale di San Giovanni in Persiceto (tel.051.6875211).

Distinti saluti.



**IL PRESIDENTE**  
(*Francesco Vincenzi*)

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto GEOVEST SRL**  
**Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Muzzinello n. SNC**

**ALLEGATO B**

**Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.**

**Esiti della valutazione**

- Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società GEOVEST SRL ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 per l'attività di Centro di Raccolta Rifiuti.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Metropolitano PG/2021/104504 del 05/07/2021.
- Visto il nulla osta ambientale con prescrizioni del Comune di San Giovanni in Persiceto con nota Prot. n. 32120 del 12/08/2021

**Prescrizioni**

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di San Giovanni in Persiceto, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Metropolitano PG/2021/104504 del 05/07/2021 Sinadoc 17046/2021, con parere favorevole al nulla osta acustico Prot. n. 32120 del 12/08/2021 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 17/08/2021 al PG/2021/128368). Tali pareri/nulla osta sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (Sinadoc n. 4167/2018).
- Documentazione Tecnica allegata alla Domanda di Modifica Sostanziale dell'AUA vigente così come presentata al SUAP in data 25/05/2021 e successive ed eventuali integrazioni

-----  
Pratica Sinadoc 17046/2021

Documento redatto in data 20/10/2021



## Comune di San Giovanni in Persiceto

<b>AREA TECNICA</b> SERVIZIO AMBIENTE	<b>TEL. 051-6812849-46-44</b> <b>FAX 051-6812800</b> E-mail <a href="mailto:ambiente@comunepersiceto.it">ambiente@comunepersiceto.it</a>
	Sede Via D'Azeglio 20 Orari di apertura: lunedì ore 9-13.00, giovedì su appuntamento ore 15-17

**PROT. N. 2021/0032120**

(da citare nell'eventuale futura corrispondenza)

Classifica: 08.03

Fascicolo: 34/2021

S. Giovanni in Persiceto, li 12/08/2021

Spett.le      S.U.A.P.  
SEDE

**Oggetto: Modifica Autorizzazione Unica Ambientale per il Centro di Raccolta Rifiuti, sito in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Muzzinello N.D. per le matrici impatto acustico e scarico acque reflue industriali e/o reflue assimilate alle domestiche, meteoriche di prima pioggia in fognatura pubblica e di seconda pioggia in acque superficiali. NULLA OSTA AMBIENTALE.**

Vista la domanda per il rilascio della modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale per le Matrici impatto acustico e scarico acque reflue industriali e/o reflue assimilate alle domestiche, meteoriche di prima pioggia in fognatura pubblica e di seconda pioggia in acque superficiali, per l'attività derivante dal Centro di Raccolta Rifiuti gestito da **Geovest s.r.l.**, sito in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), via Muzzinello N.D. pratica AUA n.6/2021 e SUAP 123/2021;

Visti:

il parere favorevole condizionato rilasciato dal Consorzio della Bonifica Burana acquisito al Prot. Gen con n.23323 del 16/06/2021 in merito allo scarico delle acque meteoriche di seconda pioggia e delle vasche di laminazione nello scolo Muccinello;

il parere favorevole condizionato rilasciato dai tecnici di ARPAE del Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Metropolitano acquisito al Prot. Gen. con n. 26519 del 05/07/2021 pratica SINADOC 17046/2021 in merito all'impatto acustico;

Visto il parere favorevole condizionato al rilascio dell'autorizzazione allo scarico acque reflue industriali e/o reflue assimilate alle domestiche, meteoriche di prima pioggia in fognatura pubblica rilasciato da HERA ed acquisito al Prot.Gen. con n. 30523 in data 02/08/2021;

Richiamati:

- la Del. G.R. n. 1053 del 9/06/2003, direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. n. 152/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000 (come sostituiti dal D.Lgs. n. 152/2006) recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, "Norme in materia ambientale";



## Comune di San Giovanni in Persiceto

- il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10”;
- il D.P.R. n.59/2013;
- la Legge n. 447/95;
- il D.P.C.M. del 01.03.1991;
- il D.P.C.M. del 14.11.1997;

Si è valutato di esprimere **parere favorevole al nulla osta ambientale per le matrici impatto acustico e scarico acque reflue industriali e/o reflue assimilate alle domestiche, meteoriche di prima pioggia in fognatura pubblica e di seconda pioggia in acque superficiali, rispettando quanto indicato nella domanda di A.U.A. e negli elaborati grafici allegati alla pratica e relative integrazioni, nonché quanto indicato nel parere favorevole condizionato rilasciato dal Consorzio della Bonifica Burana acquisito al Prot. Gen con n.23323 del 16/06/2021, nel parere favorevole condizionato SINADOC n. 17046/2021 rilasciato dai tecnici di ARPAE del Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Metropolitan acquisito al Prot. Gen. con n. 26519 del 05/07/2021 e il parere favorevole condizionato rilasciato da HERA ed acquisito al Prot.Gen. con n. 30523 in data 02/08/2021.**

Restando a disposizione per ulteriori informazioni e/o chiarimenti si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio Ambiente  
Dott. Fuochi Alessandro

*Documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. “codice dell’Amministrazione digitale”.*

Allegati:

- Parere Consorzio Bonifica Burana
- Parere ARPAE SINADOC 5686/2021
- Parere HERA



Sindadoc n.17046/2021

San Giorgio di Piano li 1/7/2021

**COMUNE DI S. GIOVANNI IN P.**

Pec:comune.persiceto@cert.provincia.bo.it

**SUAP**

**COMUNE DI S. GIOVANNI IN P.**

Pec:comune.persiceto@cert.provincia.bo.it

**ARPAE-AACM**

**SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E**

**CONCESSIONI DI BOLOGNA**

**c.a. Luca Piana**

Oggetto:**Ditta GEOVEST SRL** centro di raccolta rifiuti, Via Muzzinello San Giovanni in Persiceto (BO). Autorizzazione Unica Ambientale. Trasmissione relazione tecnica finalizzata al rilascio del nulla osta acustico.

A seguito della domanda presentata dalla ditta in oggetto per l'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale e dall'analisi dell'elaborato<sup>1</sup> denominato "valutazione impatto acustico "si riportano le seguenti valutazioni.

Il Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di San Giovanni in Persiceto classifica sia l'area dell'impianto che i ricettori in classe acustica III . I ricettori presi a riferimento per la verifica degli effetti sonori del centro di raccolta sono civili abitazioni poste sulle vie Muzzinello, Morandi e de Chirico.

Per determinare l'impatto prodotto dalle lavorazioni lo studio previsionale ha ipotizzato la condizione di massima rumorosità, ovvero il funzionamento continuo di tutte le sorgenti nell'arco del periodo di riferimento diurno, senza considerare il reale tempo di funzionamento delle stesse. Di seguito si riportano le principali sorgenti sonore e i relativi livelli acustici:

- compattatore rifiuti con pressione sonora pari a 70,0 dB(A);
- automezzo pesante durante fase di scarico container rifiuti con pressione sonora pari a 65,0 dB(A);
- automezzo pesante con ragno durante fase di movimentazione rifiuti metallici con pressione sonora pari a 83,0 dB(A);
- autocarro durante fase di scarico rottami vari con pressione sonora pari a 83,0 dB(A).

Per quanto riguarda la rumorosità derivata dai transiti giornalieri stradali il TCAA ha definito i seguenti flussi di traffico:

- 50 veicoli leggeri;
- 5 veicoli pesanti.

Per la determinazione dei livelli da confrontare con i limiti acustici il TCAA ha utilizzato un software previsionale. Per la modellazione previsionale con software il TCAA, così come raffigurato nella

<sup>1</sup> Trattasi di elaborato, documentazione di impatto acustico (DO.IM.A) redatto da tecnico competente in acustica ambientale iscritto all'Enteca al numero 5634.

relazione di impatto acustico, ha individuato la posizione spaziale delle quattro sorgenti sonore maggiormente impattanti poste all'interno dell'area di lavorazione. Tuttavia malgrado la raffigurazione spaziale delle quattro sorgenti sonore di cui sopra la documentazione non le identifica singolarmente. Il software previsionale a fronte dei livelli acustici relativi alle sorgenti sonore interessate ha restituito i livelli ambientali attesi presso i recettori abitativi. L'analisi di impatto acustico si è articolata all'interno del periodo diurno poiché l'attività è svolta esclusivamente in tale periodo.

Per l'acquisizione del livello residuo è stato adottato lo studio acustico effettuato sempre per il medesimo centro di raccolta nel corso del 2017 poiché così come dichiarato dal TCAA "le condizioni del comparto non sono mutate in modo significativo rispetto a quanto riscontrato in occasione della precedente valutazione". L'analisi acustica effettuata tramite modello previsionale ha evidenziato, per i recettori abitativi, valori al di sotto dei limiti di immissione assoluti e differenziali. Lo studio previsionale non ha indicato preventivamente se possano essere previste condizioni lavorative penalizzanti sotto il profilo delle componenti impulsive.

Alla luce delle considerazioni anzidette si ritiene che il contributo tecnico possa essere favorevole a condizione che:

1. *sia effettuato una verifica acustica sperimentale, entro 45 giorni dall'inizio dell'attività, che attesti presso il ricettore il rispetto dei valori limite di immissione assoluti e differenziali in coerenza con le stime previsionali prodotte per gli scenari ipotizzati;*
2. *i rilievi di rumore di cui al punto precedente siano effettuati nella condizione di massimo disturbo ipotizzabile; le verifiche strumentali dovranno inoltre attestare se il rumore ambientale presenta eventuali incrementi peggiorativi derivati da componenti impulsive;*
3. *presentare specifica planimetria dell'impianto con indicate le aree di lavoro delle singole macchine operatrici così come schematicamente indicato in DOIMA;*
4. *Il Gestore nel caso intenda variare la modalità/gestione o la disposizione dei macchinari indicati negli scenari rappresentati nella DOIMA dovrà darne preventiva comunicazione, unitamente ad un nuovo studio di impatto acustico, ad ARPAE -SAC di Bologna, ARPAE - Sezione di Bologna;*
5. *sia posta particolare attenzione al carico dei materiali all'interno del piazzale;*
6. *la movimentazione degli automezzi all'interno dell'impianto dovrà avvenire sempre a passo d'uomo.*

Il presente contributo tecnico è stata redatto dal tecnico Gallerani Enzo.

Distinti saluti.

**Il Responsabile del Distretto Metropolitano**  
**Dr. Vittorio Gandolfi**  
*(Documento firmato digitalmente)*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**