

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5354 del 27/10/2021
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società Tovoli Printers S.r.l. per l'impianto destinato ad attività di stampa litografica tipo offset con inchiostri UV su carta, cartone e materiali plastici sito in Comune di Monzuno (BO), via Val di Setta n. 5/A, Loc. Vado.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5503 del 26/10/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventisette OTTOBRE 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **Tovoli Printers S.r.l.** per l'impianto destinato ad attività di stampa litografica tipo offset con inchiostri UV su carta, cartone e materiali plastici sito in Comune di Monzuno (BO), via Val di Setta n. 5/A, Loc. Vado.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **Tovoli Printers S.r.l.** (C.F. e P.IVA 02020811200) per l'impianto destinato ad attività di stampa litografica tipo offset con inchiostri UV su carta, cartone e materiali plastici sito in Comune di Monzuno (BO), via Val di Setta n. 5/A, Loc. Vado, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Monzuno}.
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁴** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁵** {Soggetto competente Comune di Monzuno}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁵ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷.
5. Obbliga la società **Tovoli Printers S.r.l.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁸.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁹.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società Tovoli Printers S.r.l. (C.F. e P.IVA 02020811200) con sede legale in Comune di Monzuno, via Libero Grassi n. 9/B, Loc. Rioveggio, per l'impianto sito in Comune di Monzuno, via Val di Setta n. 5/A, Loc. Vado, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese in data 09/04/2021 (Prot. n. 3468) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di impatto acustico, con dichiarazioni che l'attività non ha interferenze con la Rete Natura 2000, che l'attività non è soggetta agli obblighi di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e che l'attività non è soggetta agli obblighi della gestione dei solventi di cui all'art. 275 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁹ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 3477 del 12/04/2021 (Prot. SUAP n. 2021/3468), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 13/05/2021 al PG/2021/56683 e confluito nella **Pratica SINADOC 11414/2021**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2021/74497 del 11/05/2021 ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2021/81951 del 24/05/2021 ha trasmesso nulla osta per la matrice acustica ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Comune di Monzuno con nota Prot. n. 5997 del 08/06/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 08/06/2021 al PG/2021/89788, ha trasmesso parere favorevole di impatto acustico ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 7320 del 23/07/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 23/07/2021 al PG/2021/116009, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto, la quale ha richiesto di inserire in AUA l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2021/124137 del 06/08/2021 ha trasmesso parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 8791 del 09/09/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 09/09/2021 al PG/2021/139391, ha trasmesso nulla osta urbanistico del Comune di Monzuno del 08/09/2021 (Prot. n. 10959) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2021/146249 del 22/09/2021 ha sollecitato il Comune di Monzuno e il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) ad inviare i pareri di competenza necessari al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- Il Comune di Monzuno con nota Prot. n. 11757 del 23/09/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 24/09/2021 al PG/2021/147448, ha trasmesso nulla osta ambientale, nel rispetto delle prescrizioni del Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.), ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato con nota Prot. n. 93877 del 18/10/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 18/10/2021 al PG/2021/160164, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle matrici scarichi in pubblica fognatura, emissioni in atmosfera e impatto acustico, acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹⁰. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 896,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00, in quanto presente altro titolo abilitativo autorizzatorio (Allegato B).
 - Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00.
 - Allegato C - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.6.1 pari a € 600,00.

Bologna, data di redazione 26/10/2021

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
*Patrizia Vitali*¹¹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.
L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹⁰ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹¹ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto Tovoli Printers S.r.l.
Comune di Monzuno (BO), via Val di Setta n. 5/A, Loc. Vado

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV
della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura mista che successivamente recapita nella pubblica fognatura nera di via Val di Setta (afferente al depuratore comunale di Sasso Marconi) classificato dal Comune di Monzuno (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come “scarico di acque reflue domestiche” derivate dai servizi igienici presenti nell’attività di stampa litografica tipo offset con inchiostri UV su carta, cartone e materiali plastici.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno origine anche 3 immissioni in un canale interrato esistente che recapita in acque superficiali (torrente Setta) di acque meteoriche di dilavamento (derivate dai coperti e dalle aree esterne di transito e sosta) non contaminate e quindi esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Tale immissione è comunque soggetta alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Monzuno, visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 93877 del 18/10/2021, con nulla osta all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 11757 del 23/09/2021 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 24/09/2021 al PG/2021/147448). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato “Pianta fogne acque bianche e reflue” datato Marzo 2021 (agli atti di ARPAE in data 23/07/2021 al PG/2021/116009).

Pratica Sinadoc 11414/2021

Documento redatto in data 26/10/2021



COMUNE DI MONZUNO

Città Metropolitana di Bologna
Medaglia d'Oro al Merito Civile

AREA TECNICA

Monzuno 23/09/2021
Prot. 0011757/2021

SUAP – UNIONE APPENNINO BOLOGNESE
PEC: suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it

p.c. ARPAE
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

p.c. Gestore del Servizio Idrico Integrato (Hera S.p.A. Direzione Acqua)
MAIL: paolo.galli@gruppohera.it

**OGGETTO: AUA - Tovoli Printers srl , Val di Setta 5/A a Monzuno
SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN PUBBLICA FOGNATURA**

Rif. Pratica SUAP prot. 3468/2021.
Rif. PG comunale n. 11699/2021

PRESO ATTO della documentazione trasmessa di cui all'oggetto;

VISTO

- Prot. 2438/1986 – Certificato di Conformità ed Agibilità del 1988;
- Prot. SUAP 13472/2017 – Segnalazione Certificata di conformità edilizia e agibilità;
- Prot. SUAP 20094/2017 – Integrazioni;
- Prot. SUAP 20808/2017 – Integrazioni, dove il tecnico preposto ha inviato la dichiarazione, con la quale assevera che lo scarico è stato allacciato prima dell'obbligo di autorizzazione allo scarico in fognatura.

Per il Parere/Nulla Osta si rimanda al Gestore del Servizio Idrico Integrato, in quanto competente.

Cordiali saluti

Il Responsabile
Ing. Matteo Bichicchi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale, nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 18 ottobre 2021
Prot. n. 0093877/21

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/Is

Spett.li
**UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO
BOLOGNESE Sportello Unico Attività Produttive
SUAP**
Piazza della Pace,4 - Via Berlinguer,301
40038 VERGATO BO
PEC: suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aobo@cert.arpa.emr.it

ns. rif. Hera spa	Data prot.: 24/09/2021	Num. prot.: 86616
	Data prot.: 30/09/2021	Num. prot.: 88597
	Data prot.: 30/09/2021	Num. prot.: 88599
	PA&S 99/2021	

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Domanda di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE per l'impianto della società "Tovoli Printers srl", sito in Comune di Monzuno (BO), loc. Vado, via Val di Setta n. 5/A.
*Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, Servizio SUAP Pratica n° 2021/3468
Pratica SINADOC n. 11414/2021
Istanza di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue.*

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata del Signor Massimiliano Tovoli codice fiscale TVLMSM69R21A944N in qualità di rappresentante legale della Ditta "**TOVOLI PRINTERS SRL**" codice fiscale / p. IVA 02020811200 con sede legale in via Libero Grassi 9/b Bologna e stabilimento produttivo in comune di Monzuno (BO) – località Vado via Val di Setta n° 5/a relativa all'insediamento esercente l'attività di stampa litografica, flessografica e serigrafica su materiali e supporti speciali.

Esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA e verificato che:

- ✓ tramite l'utilizzo di inchiostri UV l'azienda esegue la stampa litografica offset su carta, cartone e materiali plastici;
- ✓ lo stabilimento dispone di reti separate che convogliano in pubblica fognatura le:
 - acque reflue domestiche;
 - acque meteoriche non contaminate che derivano dal coperto degli edifici e dal piazzale esterno;
- ✓ le acque reflue domestiche che provengono dai bagni e dai servizi si immettono in un ramo di fognatura pubblica mista che successivamente recapita nella pubblica fognatura nera di via val di Setta;

- ✓ le acque meteoriche non sono contaminate, non si svolge alcuna lavorazione esterna né sono presenti aree dedicate allo stoccaggio di materiali potenzialmente contaminati, l'area esterna è adibita al transito e alle operazioni di carico scarico;
- ✓ le acque meteoriche si immettono in tre punti differenti, in un canale interrato che va al torrente Setta o in un tratto di fognatura di acque bianche privato che va nello stesso canale;
- ✓ si evidenzia come il recettore finale di queste acque bianche, recapito degli scarichi meteorici descritti, non è in gestione alla scrivente Società e pertanto dovrà essere rilasciato specifico nulla osta dall'Ente gestore competente;
- ✓ le acque reflue domestiche che recapitano nella pubblica fognatura nera di via val di Setta sono inviate al depuratore comunale di Sasso Marconi;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura la miscela delle:**
 - **acque reflue domestiche (servizi igienici, locale mensa e spogliatoi), sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **le acque di condensa della centrale termica previo trattamento in seguito riportato, costituiscono acque reflue domestiche;**
- **è fatto obbligo di adottare tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e;**
 - **consentire il prelievo delle acque per caduta;**
 - **essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;**
 - **garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:**
 - **tubazioni di collegamento al terminale di recapito;**
 - **innesto di tali tubazioni;**
 - **sifone tipo Firenze;**

- valvola di non ritorno / intercettazione;
 - i sistemi di trattamento delle acque reflue:
 - fosse biologiche/degrassatori;
 dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
 - i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
 - le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
- La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
 - l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
 - per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

Si rammenta che le acque di condensa acide prodotte dalla combustione delle caldaie a condensazione, costituiscono acque reflue domestiche se provenienti da impianti conformi alla norma tecnica di riferimento, le prescrizioni tecniche inerenti all'installazione prevedono che per gli:

- impianti con portata termica nominale inferiore o uguale a 35 kW: senza nessuna prescrizione;
 - impianti con portata termica nominale superiore a 35 kW: obbligo di installazione di un neutralizzatore di condensa;
- fermo restando il convogliamento dei reflui nella rete fognaria delle acque nere.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. Paolo Gelli

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto Tovoli Printers S.r.l.
Comune di Monzuno (BO), via Val di Setta n. 5/A, Loc. Vado

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di stampa litografica tipo offset con inchiostri UV su carta, cartone e materiali plastici svolta dalla società Tovoli Printers S.r.l. nello stabilimento ubicato in Comune di Monzuno, via Val di Setta n. 5/A, Loc. Vado, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società Tovoli Printers S.r.l. è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: LINEA LITOGRAFICA - ARIA CALDA CABINA ELETTRICA RAFFREDDAMENTO LED

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: LINEA LITOGRAFICA – GRUPPO PRIMO CASTELLO MACCHINA

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: LINEA LITOGRAFICA – GRUPPO VERNICIATORE

EMISSIONE E4

PROVENIENZA: LINEA LITOGRAFICA – RAFFREDDAMENTO UV

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: LINEA LITOGRAFICA – USCITA MACCHINA

- Gli effluenti gassosi provenienti dalla linea di stampa litografica debbono essere captati e convogliati all'esterno.
- I consumi mensili di inchiostri, colori e diluenti utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto, debbono essere annotati su apposito registro, a disposizione dei competenti organi di controllo.
- Non sono fissati limiti di emissione ed i controlli saranno effettuati solo sulla base dell'esame del registro delle materie prime utilizzate.

EMISSIONE C1

PROVENIENZA: CALDAIA GAS METANO USO CIVILE – 0,142 MW

EMISSIONE C3

PROVENIENZA: CALDAIA GAS METANO USO CIVILE – 0,311 MW

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 comma 1 del D.Lgs. 152/2006, in quanto non è superato il valore di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art. 271, comma 14, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti all'art. 269, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
4. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della società Tovoli Printers S.r.l., con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
5. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di AUA (agli atti di ARPAE in data 13/05/2021 al PG/2021/56683 e in data 23/07/2021 al PG/2021/116009).

Pratica Sinadoc 11414/2021

Documento redatto in data 26/10/2021

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto Tovoli Printers S.r.l.
Comune di Monzuno (BO), via Val di Setta n. 5/A, Loc. Vado

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società Tovoli Printers S.r.l. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della classe (l'impianto in oggetto è inserito in un'area produttiva) in quanto il Comune di Monzuno non ha ancora approvato la zonizzazione acustica definitiva del proprio territorio.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Metropolitano.
- Visto il parere acustico favorevole del Comune di Monzuno.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Monzuno, visto il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Metropolitano PG/2021/81951 del 24/05/2021, con parere favorevole acustico Prot. n. 5997 del 08/06/2021 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 08/06/2021 al PG/2021/89788). Tali pareri/nulla osta sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato “Relazione Previsionale d’Impatto Acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 20/01/2021 dal sig. Federico Zavatti, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società Tovoli Printers S.r.l. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 13/05/2021 al PG/2021/56683).

Pratica Sinadoc 11414/2021

Documento redatto in data 26/10/2021



COMUNE DI MONZUNO

Città Metropolitana di Bologna
Medaglia d'Oro al Merito Civile

AREA TECNICA

Monzuno 08/06/2021
Prot. 0005997/2021

SUAP – UNIONE APPENNINO BOLOGNESE
PEC: suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it

e p.c. ARPAE
PEC aobo@cert.arpa.emr.it

**OGGETTO: AUA - Tovoli Printers srl , Val di Setta 5/A a Monzuno
TRASMISSIONE PARERE ACUSTICO.**

Rif. Pratica SUAP prot. 3468/2021.
Rif. PG comunale n. 3871/2021

PRESO ATTO della documentazione trasmessa di cui all'oggetto;

VISTO il parere rilasciato da ARPAE – SINADOC 11414/2021 registrato con PG comunale n. 5504/2021;

RISONTRATO CHE il Comune di Monzuno non ha provveduto alla zonizzazione acustica del territorio comunale;

Con la presente il sottoscritto, esprime nulla osta al rilascio dell'autorizzazione richiesta

* a condizione che vengano osservate le condizioni già espresse da ARPAE

* Si richiede inoltre che, come da disposizioni di ARPAE, venga trasmesso allo scrivente ufficio, copia del collaudo acustico esguito entro 30 giorni dalla messa in regime delle emissioni.

Cordiali saluti

Il Responsabile
Ing. Matteo Bichicchi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale, nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

SINADOC 11414/2021

Comune di Monzuno
PEC: comune.monzuno@cert.provincia.bo.it

Suap Unione Comuni dell'Appennino Bolognese
PEC: suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it

e p.c. Arpae AAC Metropolitana
c.a.Farnè Lorenzo

Oggetto: Parere acustico per il rilascio di AUA della ditta Tovoli Printers srl di via Val di Setta 5/A a Monzuno loc. Vado.
Pratica SUAP 3468/21.

Dalla documentazione acustica datata 20/01/2021, prodotta dalla ditta Tovoli Printers srl di via Libero Grassi 9 a Monzuno loc. Rioveggio, per l'attivazione di un nuovo stabilimento in via Val di Setta 5/A a Monzuno loc. Vado, a firmata dal tecnico competente in acustica Zavatti Federico, risulta che:

- il Comune di Monzuno non ha provveduto alla zonizzazione acustica del territorio comunale e il tecnico competente ha ipotizzato che l'area in cui insiste il capannone e i recettori venga inserita in classe acustica V;
- il clima acustico dell'area risulta influenzata: dal rumore delle altre aziende presenti nell'intorno, dal rumore del traffico insistente sull'autostrada A1 e sulla strada Provinciale 325, dal traffico ferroviario insistente linea ferroviaria Bologna-Firenze;
- l'attività avrà un funzionamento dalle ore 8 alle 17 dal lunedì al venerdì e non saranno in funzione impianti in periodo notturno;
- secondo quanto riportato l'unico recettore individuato è un'abitazione oltre il confine nord;
- l'intervento prevede l'inserimento di una macchina litografica "Roland 700" e le sorgenti sonore considerate significative, tutte poste sul fronte nord a confine con l'unico recettore individuato, sono risultate:
 - emissione E2 gruppo cold foil individuata con la sigla S2;
 - tre unità esterne di raffrescamento individuate con la sigla S6;
 - Gruppo Pompe inserito in una cabina afonica (S7);
 - Gruppo di Raffreddamento (S8);
- non sono stati considerati significativi da parte del tecnico:
 - le Emissioni E1, E3, E4 e E5 in considerazione del fatto che il motore è posto all'interno del capannone;
 - il rumore dei carrelli elevatori elettrici e il basso traffico indotto, in considerazione della piccola realtà che sarà lo stabilimento;
- le sorgenti sonore significative sono state caratterizzate: mediante scheda tecnica per, quanto concerne la sorgente S2 e S6 e mediante misura diretta a confine, per quanto concerne le sorgenti sonore S7 e S8;
- il rumore residuo è stato misurato in facciata al recettore in due momenti differenti della giornata in

- funzione dell'orario di funzionamento dell'attività;
- dai calcoli effettuati dal consulente aziendale risulterebbe un rispetto del limite di immissione assoluto di classe V al confine e al recettore, il rispetto del limite di immissione differenziale al recettore.

Preso atto di quanto riportato e concluso dal consulente aziendale, poiché la relazione trasmessa non sono presenti valutazioni in merito alla presenza di eventuali componenti tonali negli eventi sonori e considerazione in merito alle operazioni di carico e scarico merci, si ritiene che:

il nulla osta acustico, per il rilascio dell'atto autorizzativo richiesto, possa essere concesso a condizione che:

- le operazioni di carico e scarico merci avvengano nell'area aziendale posta a sud;
- venga realizzato un collaudo acustico entro 30 giorni dalla messa a regime delle emissioni in atmosfera da tenere presso l'azienda a disposizione degli organi di controllo in cui sia stata verificata anche l'assenza di componenti tonali.

L'istruttoria è stata curata da Milazzo Francesco, tecnico al quale ci si potrà rivolgere per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

IL COORDINATORE DEL PRESIDIO
OVEST
(*Marcello Nanetti*)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.