

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5482 del 03/11/2021
Oggetto	Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con DET-AMB-2021-1093 del 05/03/2021 (rilasciato dal SUAP dell'Unione dei Comuni delle Terre di Pianura con Prot. n. 5176 del 24/03/2021) con scadenza di validità in data 23/03/2036, per l'impianto destinato ad attività di Distributore carburanti, bar, sito in Comune di Malalbergo (BO), via Nazionale Porrettana Km.126+250, intestato alla società P.M.S. di PAGANO SERGIO.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5653 del 03/11/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno tre NOVEMBRE 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Modifica non sostanziale del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con DET-AMB-2021-1093 del 05/03/2021 (rilasciato dal SUAP dell'Unione dei Comuni delle Terre di Pianura con Prot. n. 5176 del 24/03/2021) con scadenza di validità in data 23/03/2036, per l'impianto destinato ad attività di Distributore carburanti, bar, sito in Comune di Malalbergo (BO), via Nazionale Porrettana Km.126+250, intestato alla società P.M.S. di PAGANO SERGIO.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Dispone la **modifica non sostanziale** del provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativo alla società P.M.S. di PAGANO SERGIO (C.F. 02331791208 e P.IVA 02331791208) per l'impianto destinato ad attività di Distributore carburanti, bar, sito in Comune di Malalbergo (BO), via Nazionale Porrettana Km. 126+250, adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con DET-AMB-2021-1093 del 05/03/2021 (rilasciato dal SUAP dell'Unione dei Comuni delle Terre di Pianura con Prot. n. 5176 del 24/03/2021) con scadenza di validità in data 23/03/2036 intestato alla medesima Società, inerente la modifica non sostanziale della matrice di impatto acustico e contestuale dichiarazione di prosecuzione senza modifiche delle altre matrici autorizzate, in seguito alla cessione ad altra società di un ramo d'azienda costituito dall'impianto di autolavaggio self-service e comprendente la titolarità parziale unicamente e limitatamente a quella originata dell'impianto della matrice di impatto acustico ceduto.
2. Subordina la validità della vigente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B aggiornati** uniti al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
4. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale³.
5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società P.M.S. di PAGANO SERGIO (C.F. 02331791208 e P.IVA 02331791208) con sede legale in Comune di Malalbergo (BO), via Nazionale Porrettana Km. 126+250, per l'impianto sito in Comune di Malalbergo (BO), via Nazionale Porrettana Km. 126+250, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al SUAP dell'Unione dei Comuni delle Terre di Pianura in data 04/10/2021 (Prot. n. 20181) la comunicazione di modifica non sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 59/2013, per la matrice di impatto acustico a seguito della cessione ad altra società di un ramo d'azienda costituito dall'impianto di autolavaggio self-service comprendente la titolarità parziale unicamente e limitatamente a quella originata dell'impianto della matrice di impatto acustico ceduto, di cui all'Allegato B dell'AUA vigente.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 20698 del 08/10/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 08/10/2021 al PG/2021/155667 e confluito nella **Pratica SINADOC 28153/2021**, ha trasmesso la domanda di modifica non sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, valutata non sostanziale la modifica rispetto a quanto comunicato, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alla matrice di impatto acustico e delle acque meteoriche della porzione del piazzale di sosta di competenza

³ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

dell'autolavaggio, preso atto che i Soggetti Competenti (Comune di Malalbergo), in regime di silenzio-assenso, non hanno segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, ambientali e di impatto acustico, acquisiti i restanti pareri di competenza e ritenuto necessario ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. 59/2013 aggiornare l'A.U.A. in oggetto, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della modifica non sostanziale della matrice di impatto acustico di cui all'Allegato B ed aggiornamento dell'Allegato A relativo alla matrice scarichi del vigente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE AACM con DET-AMB-2021-1093 del 05/03/2021, così come rilasciato dal SUAP dell'Unione dei Comuni delle Terre di Pianura con Prot. n. 5176 del 24/03/2021 alla medesima società, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, **compresa la scadenza di validità del provvedimento fissata al 23/03/2036**, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁴. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarichi in Pubblica fognatura: cod. tariffa art. 8 pari a € 0,00, in quanto proroga senza modifiche della vigente AUA.
- Allegato B - matrice impatto acustico cod. tariffa art. 8 pari a € 26,00, in quanto modifica non sostanziale della vigente AUA,

Bologna, data di redazione 02/11/2021

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

*Patrizia Vitali*⁵

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁴ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁵ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto P.M.S. DI PAGANO SERGIO
Comune di Malalbergo (BO), via Nazionale Porrettana Km. 126+250

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche e meteoriche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., alla D.G.R.1053/2003 e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello Scarico

Scarico in acque superficiali (fosso stradale a fregio di Via Nazionale Porrettana), costituito dall'unione delle acque reflue domestiche, meteoriche di dilavamento del piazzale e meteoriche dei coperti, classificato dal Comune di Malalbergo (BO) (visto il parere di ARPAE - ST di Bologna), "scarico di acque reflue domestiche e meteoriche" provenienti dall'attività di Distribuzione carburanti e bar.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Malalbergo (BO), visto anche il parere di ARPAE - ST di Bologna PGB0/2017/28996 del 12/12/2017, con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico Prot.n. 21694 del 21/12/2017, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 27/12/2017 al PGB0/2017/29721. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Copia della precedente Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE SAC di Bologna con DET-AMB-2018-47 del 08/01/2018 e rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni delle Terre di Pianura in data 22/01/2018 con Prot.n. 1491
- Copia della precedente Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE SAC di Bologna con DET-AMB-2021-1093 del 05/03/2021 e rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni delle Terre di Pianura in data 24/03/2021 con Prot.n. 5176

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Modifica NON Sostanziale dell'AUA così come presentata al SUAP in data 04/10/2021 e successive eventuali integrazioni

Pratica Sinadoc 28153/2021

Documento redatto in data 02/11/2021

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



COMUNE DI MALALBERGO
BOLOGNA

Settore
Pianificazione e Gestione
del Territorio

Prot. 21694/17

Malalbergo, 21/12/2017

Trasmessa via PEC

Spett.le
ARPAE
Via San Felice 25
40122 Bologna
aobo@cert.arpa.emr.it

e, p.c.

Allo S.U.A.P.
Dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura
Via San Donato n. 199
40057 Granarolo dell'Emilia BO
suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

Oggetto: PARERE rilascio Autorizzazione Unica Ambientale D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Pratica SUAP n. 21400/2017. Richiedente ditta P.M.S. Di Pagano Sergio e Pagano Maria Grazia C. s.n.c. – Stazione di Servizio di Via Nazionale Km 126+250 - MALALBERGO BO.

IL RESPONSABILE

- Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata allo SUAP in data 12/10/2017 prot. n. 21400, dal Sig. Montaldo Simone, nato a Genova il 10/06/1974 e residente a Milano in Via Ramazzini n. 11, codice fiscale MNTSMN74H10D969D, in qualità di tecnico incaricato dal Sig. Pagano Sergio in qualità di Socio Amministratore della ditta P.M.S. di Pagano Sergio e Pagano Mariagrazia C. s.n.c. con sede a Malalbergo (BO) in Via Gagarin n. 28, codice fiscale e Partita IVA 02331791208, esercente l'attività di distribuzione carburanti con annesso bar, presso l'impianto sito in Malalbergo Via Nazionale – S.S. Porrettana Km 126+250, per il rilascio della autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli artt. 12-13 -14 del Regolamento della Pubblica Fognatura del Comune di Malalbergo;
- Visto l'Atto Deliberativo della Giunta Regionale n.° 1053 del 09/06/03 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- Visto l'Atto Deliberativo della Giunta Regionale n.° 286 del 14/02/2005 direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- Visto la Delibera della Giunta Regionale n.° 1860 del 18/12/2006. linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.° 286 del 14/02/2005;
- Visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- Vista la nota ARPAE protocollo n. 29587/2017 del 12/12/2017 con la quale viene riconosciuta la conformità dell'impianto;



- Considerato che gli scarichi provenienti dall'insediamento produttivo della ditta P.M.S. di Pagano Sergio e Pagano Mariagrazia C. s.n.c., sono classificate come:
 - **ACQUE REFLUE DOMESTICHE:** le acque provenienti dal fabbricato bar, con locali di servizio e spogliatoi;
 - **ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO:** raccolte dal piazzale di distribuzione carburanti;
 - **ACQUE METEORICHE** raccolte dai coperti del fabbricato e delle pensiline

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Allo scarico delle acque sopra richiamate, dell'insediamento produttivo suddetto, sito in Malalbergo (BO) Via Nazionale – S.S. Porrettana Km 126+250 in corpo idrico superficiale, come risulta dalle planimetrie in atti, con l'obbligo di ottemperare alle seguenti prescrizioni:

- a) lo scarico delle acque reflue domestiche dovrà rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla tabella 3 di cui all'allegato 5 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006;
- b) manutenzione e periodica pulizia della fossa imhoff. Il materiale separato dovrà essere smaltito tramite ditte specializzate ed autorizzate; dell'avvenuto smaltimento dovrà essere conservata idonea documentazione a disposizione degli Enti di controllo;
- c) al fine di garantire l'efficienza depurativa al sistema, si dovrà procedere allo svuotamento e dal controlavaggio del filtro batterico anaerobico almeno una volta all'anno;
- d) i contenitori di eventuali rifiuti liquidi (oli esausti) e materie prime quali oli minerali dovranno essere stoccati in bacino di contenimento di capacità pari ad un terzo del volume stoccato e comunque uguale al volume del serbatoio più grande;
- e) lo scarico dovrà essere riconoscibile ed accessibile in ogni momento per il campionamento da parte dell'autorità competente nel punto assunto per la misurazione, con apposito ed idoneo pozzetto di dimensioni tali da garantire il prelievo dell'acqua per caduta, ubicato immediatamente prima del recapito del recettore;
- f) considerato che gli scarichi dell'insediamento sono stati classificati quali "acque reflue domestiche", ogni modifica apportata all'edificio, quale aumento della superficie utile disponibile o variazione della destinazione d'uso, eventuali variazioni quali-quantitative dello scarico o ogni modificazione che si intenda apportare al sistema di convogliamento delle acque dovranno essere comunicate all'Ente autorizzatorio per l'eventuale riclassificazione del medesimo e aggiornamento dell'atto autorizzativo.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Federico Ferrarato

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto P.M.S. DI PAGANO SERGIO
Comune di Malalbergo (BO), via Nazionale Porrettana Km. 126+250

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla ditta **P.M.S. DI PAGANO SERGIO** ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Malalbergo.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Metropolitan PG/2021/20001 del 08/02/2021.
- Visto il parere favorevole con prescrizioni del Comune di Malalbergo Prot. n. 3794 del 01/03/2021 trasmesso dal SUAP dell'Unione dei Comuni delle Terre di Pianura in data 02/03/2021 con prot.n. 3870 (agli atti di ARPAE in data 02/03/2021 al PG/2021/33131)

Prescrizioni

1. Si applicano, **con l'esclusione dell'area occupata dall'Autolavaggio self-service**, le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Malalbergo con nota Prot. n. 3794 del 01/03/2021, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Metropolitan PG/2021/20001 del 08/02/2021., con parere favorevole con prescrizioni tecniche in merito, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM data 02/03/2021 al PG/2021/33131. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato “Valutazione dell’impatto acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 01/12/2020 dai sig. Ruben Russo e Luca Martinelli, in qualità di tecnici in acustica iscritti all’Albo incaricato dalla ditta **P.M.S. DI PAGANO SERGIO** relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 04/12/2020 al PG/2020/176174).
- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Modifica NON Sostanziale dell’AUA così come presentata al SUAP in data 04/10/2021 e successive eventuali integrazioni

• -----

Pratica Sinadoc 28153/2021

Documento redatto in data 02/11/2021



COMUNE DI MALALBERGO
BOLOGNA

Medaglia al Merito Civile

SETTORE
Sviluppo e Gestione del Territorio

Prot. **3794/2021**

Malalbergo, 01/03/2021

SPETT. ARPAE
VIA SAN FELICE 25
40122 BOLOGNA

pec *aoobo@cert.arpa.emr.it*

e, p.c. SPETT. SUAP
UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PIANURA
VIA SAN DONATO N. 199
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA BO

pec *suapt dp@cert.cittametropolitana.bo.it*

OGGETTO: PARERE per il rilascio Autorizzazione Unica Ambientale D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Pratica SUAP n. 14329/2020. P.M.S. di Pagano Sergio e Pagano Mariagrazia C. SNC - Malalbergo BO Via Nazionale 414/A – S.S. PORRETTANA km 126+250.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata allo SUAP in data 31/08/2020 prot. n. 14329 da Pagano Sergio, nato a Portici NA il 26/02/1966, in qualità di legale rappresentante della ditta P.M.S. DI PAGANO SERGIO E PAGANO MARIAGRAZIA C. S.N.C., con sede a Malalbergo in Nazionale n. 414/A, codice fiscale e partita IVA 02331791208, esercente l'attività di commercio al minuto di carburanti a mezzo distributori nell'immobile sito in Malalbergo Via Nazionale 414/A, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica protocollo n. 1491 del 22/01/2018 per:
 - autorizzazione allo scarico: modifica non sostanziale
 - comunicazione di impatto acustico: inserimento in A.U.A.
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- Visto il parere favorevole condizionato rilasciato in data 08/02/2021, prot. n. 4725/2021 da parte di ARPAE, pervenuto in data 09/02/2021 prot. 2580;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'AUA per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale protocollo SUAP n. 1491 rilasciata in data 22/01/2018, per il ripristino e la messa in servizio dell'area adibita ad autolavaggio nell'impianto di distribuzione carburanti sito in Malalbergo via Nazionale 414/A – S.S. PORRETTANA N. 64 km 126+250, a condizione che vengano integralmente rispettate le prescrizioni vincolanti contenute nel citato parere ARPAE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Francesca Tugnoli

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposto a seconda secondo il D.Lgs. n. 39 del 12/12/93 e degli artt. 3bis e 4bis del "Codice dell'amministrazione digitale".

Sinadoc n° 4725/2021

S. Giorgio di Piano, 08/02/2021

SUAP

Terre di Pianura

Pec: suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

e p.c. ARPAE-AACM

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E

CONCESSIONI DI BOLOGNA

c.a. Piana Luca

Oggetto: P.M.S. Di Pagano Sergio e Pagano Mariagrazia c. s.n.c. - modifica sostanziale all'aua per ripristino e messa in servizio dell'area adibita ad autolavaggio nell'impianto di distribuzione carburanti sito in via nazionale n. 414/a - s.s. porrettana km 126+250, Malalbergo. rif. protocollo Pratica Suap n. 14329/2020. Relazione tecnica per il rilascio del parere relativo al nulla-osta acustico

Vista la richiesta del Comune di Malalbergo, prot. 19672 del 04/12/2020, acquisita in data 10/12/2020 al prot. 22767, nonché la richiesta del SUAP prot. 22816 dell'11/12/2020 e elaborato tecnico denominato *"Valutazione dell'impatto acustico, relativamente alle emissioni sonore generate dalle attività di distribuzione carburante, bar e autolavaggio, facenti parte dell'impianto sito nel Comune di Malalbergo, lungo la S.S. 64 Porrettana al km 126+250, distinto catastalmente al foglio di mappa 2, particella 371"* datato 01/12/2020, a cura dei TCAA Ing. Luca Martinelli e Ing. Ruben Russo, si rileva quanto segue. All'interno dell'elaborato i TCAA dichiarano che la valutazione è stata svolta considerando l'insieme delle sorgenti sonore collegate all'intera stazione di servizio, autolavaggio compreso, allo scopo di valutare l'impatto acustico presso i ricettori residenziali sensibili circostanti, ritenuti maggiormente disturbati. La stazione di servizio in esame sorge nel Comune di Malalbergo, in un'area rurale sita a nord-est del centro abitato, lungo la SS 64. La zona in cui si inserisce la stazione di servizio è caratterizzata prevalentemente dalla destinazione d'uso agricola, con sporadici edifici ad uso agricolo e/o artigianale e residenze. Il relativo clima acustico di zona è influenzato in maniera preponderante dal traffico stradale sulla SS 64. I ricettori sensibili maggiormente disturbati, così come individuati dai TCAA, sono due edifici abitativi il primo posto a circa 70 m dal confine sud-ovest del distributore, il secondo posto a circa 170 m dal confine nord-est del distributore. I ricettori sensibili individuati sono posti all'interno della fascia di pertinenza acustica A della strada SS 64, i cui limiti assoluti di immissione, sono 70 dB(A) in periodo diurno e 60 dB(A) in periodo notturno. Anche l'intera area dell'autolavaggio è contenuta all'interno della stessa fascia di pertinenza acustica. Il clima acustico attuale dell'area in esame è caratterizzato prevalentemente dal traffico stradale che circola sulla S.S. 64, particolarmente intenso nelle ore di punta diurne. Nelle restanti ore notturne la zona in esame risulta soggetta a livelli sonori di entità inferiore, rispetto al periodo diurno, ma rimane comunque caratterizzata da sensibili flussi di traffico fino a notte inoltrata. Il Comune di Malalbergo ha adottato il piano di classificazione acustica del territorio comunale individuando la zona di indagine in **Classe IV**, *"Zone ad intensa attività umana"*. Entrambi i ricettori sensibili individuati (edificio

residenziale a sud-ovest del distributore ed edificio residenziale apparentemente disabitato a nord-est del distributore) rientrano pertanto all'interno di tale classe acustica.

Per la verifica della compatibilità sonora dell'impatto acustico, generato dall'apporto sonoro complessivamente prodotto dall'insieme delle sorgenti di rumore sia fisse (impianti annessi alla stazione di servizio) che mobili (movimentazione veicoli) presenti nella condizione *post-operam*, i TCAA hanno pertanto adottato i limiti assoluti di immissione, per la classe acustica di appartenenza di tutti i ricettori considerati (Classe IV).

Allo stato attuale l'impianto svolge normalmente la sua attività di distributore carburanti e bar, mentre, è in corso la richiesta di riattivazione dell'impianto di autolavaggio, il quale è già installato in tutti i suoi componenti, compresi quelli di aspirazione auto, ma attualmente non è in funzione, secondo quanto dichiarato in relazione tecnica. Lo stato di progetto, quindi, non comporta altre modifiche nelle sorgenti sonore attuali, se non la riattivazione delle tre piste per il lavaggio manuale con lance ad alta pressione e dei quattro aspiratori per l'interno degli abitacoli. Di seguito si riporta l'elenco delle sorgenti sonore attualmente presenti (condizione *ante operam*), che, secondo quanto riportato dai TCAA, possono influenzare il clima acustico dell'area:

- Movimentazioni dei veicoli che accedono all'area di erogazione carburanti;
- Movimentazioni dei veicoli che accedono ai parcheggi per i mezzi leggeri;
- Movimentazioni dei veicoli che accedono ai parcheggi per i mezzi pesanti;
- Rumorosità della pompa di calore, a servizio dell'impianto di riscaldamento e raffrescamento dei locali del bar, posta in copertura dello stesso, in prossimità dello spigolo sud-ovest.

Le ulteriori sorgenti sonore ritenute significative dai TCAA, che saranno introdotte in seguito alla riattivazione dell'autolavaggio e che si sommeranno energeticamente con quelle attualmente presenti, sono elencate di seguito:

- Rumorosità della fase di autolavaggio manuale con lance ad alta pressione, presso le tre piste di autolavaggio disponibili (sorgenti S1, S2 descritte in relazione tecnica);
- Rumorosità della fase di aspirazione dell'abitacolo dei veicoli, presso l'area dedicata sul retro dell'autolavaggio (sorgente S3 descritta in relazione tecnica);
- Movimentazioni dei veicoli che accedono all'area autolavaggio e aspirazione abitacoli;
- Traffico indotto sulla SS 64, costituito dai veicoli che accedono al distributore per effettuare il lavaggio auto e l'aspirazione dell'abitacolo.

I rilievi fonometrici sono stati effettuati per 24 ore in un normale giorno di attività del distributore di carburante (nei giorni 12 e 13 novembre 2020), i livelli assoluti di immissione registrati contengono già il contributo di tutte le sorgenti sonore attualmente attribuibili al distributore di carburante, incluso il traffico indotto. I TCAA hanno condotto la campagna di rilievi fonometrici, come dichiarato nella relazione tecnica, al fine di valutare l'esatto clima acustico attuale presente presso uno dei ricettori sensibili in esame ed al fine di caratterizzare acusticamente le sorgenti relative al lavaggio auto ed agli aspiratori con misure dedicate in prossimità delle sorgenti stesse. La caratterizzazione del clima acustico presso il ricettore abitativo è stata effettuata tramite una misura in continuo posizionando la catena di misura sul confine di proprietà della residenza più prossima a sud-ovest, ad una distanza di circa 13 m dalla facciata dell'edificio, di circa 26 m dalla S.S. 64, di circa 60 m dal confine di proprietà sudovest della stazione di servizio in esame e ad un'altezza pari a circa 4 m dal piano di campagna. L'impianto di autolavaggio e di aspirazione, come dichiarato in relazione tecnica, è stato messo in funzione dalla Committenza esclusivamente per consentire l'esecuzione dei rilievi fonometrici di caratterizzazione delle sorgenti.

Per la verifica del rispetto del criterio differenziale, la simulazione è stata condotta per il periodo diurno adottando la pressione sonora prodotta da tutte le piste di autolavaggio e gli aspiratori in funzione contemporaneamente e continuativamente, mentre, per il periodo notturno, è stato simulato il funzionamento continuo e continuativo di sole due piste di autolavaggio coperte e degli aspiratori.

L'elaborazione degli effetti sonori sull'ambiente determinato dal contributo delle sorgenti di rumore degli impianti suindicati è stata effettuata dai TCAA, tramite software previsionale denominato Cadna A, versione 3.7. Le verifiche hanno evidenziato il rispetto dei limiti assoluti e differenziali.

Per quanto sopra si esprime parere favorevole al rilascio del nulla-osta acustico **a condizione che siano adottate idonee misure strutturali e gestionali atte a garantire l'utilizzo notturno esclusivamente delle due piste di lavaggio coperte.**

Il presente parere tecnico, redatto dai tecnici Gallerani Enzo e Fatone Antonella, è finalizzato al rilascio del nulla-osta acustico comunale nell'ambito della procedura Aua di cui al sinadoc n. 24337/2020.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO METROPOLITANO
(Dr Vittorio Gandolfi)
(firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.