

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-551 del 08/02/2021
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società COPAPS SOC.COOP. A RL per l'impianto denominato "Agriturismo Corte Santa Margherita" destinato ad attività di Agriturismo, sito in Comune di Casalecchio di Reno (BO), via Panoramica n. 36.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-560 del 05/02/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno otto FEBBRAIO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **COPAPS SOC.COOP. A RL** per l'impianto denominato "Agriturismo Corte Santa Margherita" destinato ad attività di Agriturismo, sito in Comune di Casalecchio di Reno (BO), via Panoramica n. 36.

LA RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **COPAPS SOC.COOP. A RL** (C.F. 02097550376 e P.IVA 00547851204) per l'impianto destinato ad attività di Agriturismo, sito in Comune di Casalecchio di Reno (BO), via Panoramica n. 36, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Casalecchio di Reno}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.

5. Obbliga la società **COPAPS SOC.COOP. A RL** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁷.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società **COPAPS SOC.COOP. A RL** (C.F. 02097550376 e P.IVA 00547851204) con sede legale in Comune di Sasso Marconi (BO), via Maranina n. 36, per l'impianto sito in Comune di Casalecchio di Reno (BO), via Panoramica n. 36, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Casalecchio di Reno in data 15/09/2020 (Prot. n. 23085) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 23384 del 17/09/2020 (pratica SUAP n. 06/09-2020-38), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 18/09/2020 al PG/2020/133743 e confluito nella **Pratica SINADOC 25737/2020**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2020/147587 del 14/10/2020 ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. GE 2020/0027137 del 22/10/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 23/10/2020 al PG/2020/153494, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁷ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. GE 2020/033355 del 17/12/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 21/12/2020 al PG/2020/184860, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 15/12/2020.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2020/188404 del 28/12/2020 ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. GE 2020/002714 del 29/01/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 29/01/2021 al PG/2021/14553, ha trasmesso parere favorevole ambientale del Comune di Casalecchio di Reno ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il Comune di Casalecchio di Reno, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e di impatto acustico, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00.

Bologna, data di redazione 05/02/2021

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali⁹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁹ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto COPAPS SRL – Agriturismo “Corte Santa Margherita”
Comune di Casalecchio di Reno (BO), via Panoramica n. 36

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., alla D.G.R.1053/2003 e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione degli scarichi

Scarico S1 in acque superficiali (fosso di campagna) classificato dal Comune di Casalecchio di Reno (visto il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano), “scarico di acque reflue domestiche” provenienti dall'attività svolte nei fabbricati A e B accessori all'attività di agriturismo.

Scarico S2 in acque superficiali (fosso di campagna) classificato dal Comune di Casalecchio di Reno (visto il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano), “scarico di acque reflue domestiche” provenienti dall'attività svolte nel fabbricato principale dell'attività di agriturismo.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Casalecchio di Reno, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano PG/2020/188404 del 28/12/2020, con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico prot.n. GE 2021/0002714, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 29/01/2021 al PG/2021/14553. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione tecnica allegata alla domanda di AUA così come presentata al SUAP del Comune di Casalecchio di Reno in data 15/09/2020 al Prot.n. 23085 e successive integrazioni

Pratica Sinadoc 25737/2020

Documento redatto in data 05/02/2021



Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Area Servizi al Territorio
Servizio Parchi Rifiuti Energia Inquinamento



Addì, 29/01/2021

F. 06/05-2020-43

ARPAE DI BOLOGNA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Via F. Rocchi, 19
40138 Bologna

PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: PRATICA N° RVRLSI55M43A944T-202009080853-2028159. AUA: AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DERIVANTI DA NUOVA ATTIVITA' AGRITURISTICA - NUOVO IMPIANTO ABBINATO AD IMPIANTO ESISTENTE - AGRITURISMO CORTE SANTA MARGHERITA in via Panoramica 36: parere matrice scarichi.

Vista la Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale **PRATICA N° RVRLSI55M43A944T-202009080853-2028159** relativa a via Panoramica 36, Casalecchio di Reno, relativa allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura.

Visto il **Nulla osta** espresso da Arpae, da noi ricevuto con PEC pg. 34064 del 29/12/2020.

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'emissione dell'autorizzazione allo scarico relativa all'attività di Agriturismo presso "**Corte Santa Margherita**", via Panoramica 36 in Casalecchio di Reno, sotto l'osservanza delle prescrizioni indicate da Arpae nella nota PEC pg. 34064 del 29/12/2020.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

(*Andrea Passerini*)

*Documento firmato digitalmente ai sensi della
normativa vigente*

Spettabili

Arpae

Struttura Autorizzazioni e Concessioni Bologna

Via San Felice n. 25 - 40122 Bologna

c.a. Luca Piana

trasmesso tramite posta interna

SUAP del Comune di Casalecchio di Reno

via dei Mille n. 9- 40033 Casalecchio di Reno (BO)

PEC comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it

Comune di Casalecchio di Reno

Area Servizi Territorio

Servizio Parchi Rifiuti Energia Inquinamento

via dei Mille n. 9 - 40033 Casalecchio di Reno (BO)

PEC comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it

c.a. Geom. Andrea Passerini

OGGETTO: Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (DPR 59/2013) relativa alla matrice scarichi presentata dal sig. Sandri Lorenzo per conto di COPAPS Scarl e relativa **all'attività di Agriturismo "Corte Santa Margherita"** di via Panoramica n.36 in comune di **Casalecchio di Reno**.

Con riferimento all'oggetto, esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA per la **matrice scarichi** e valutato il contenuto delle due serie di integrazioni pervenute si esprimono le seguenti considerazioni.

L'intervento riguarda la riqualificazione di alcuni fabbricati presenti all'interno del Parco della Chiusa, per i quali viene prevista la sistemazione degli scarichi e relativi sistemi di depurazione dei medesimi.

FABBRICATI ACCESSORI A e B = Scarico S1

I suddetti fabbricati verranno utilizzati come "Laboratorio di smielatura" (saltuario una volta all'anno) con relativi servizi igienici, inoltre viene previsto il forno a legna con annesso lavello per la cottura a servizio dell'agriturismo (Fabbricato A).

Il fabbricato accessorio B verrà destinato per i servizi igienici a disposizione dei fruitori il parco pubblico.

Per i due suddetti fabbricati viene quantificata una potenzialità totale pari a 3 a.e.; per la depurazione dello scarico, viene prevista una fossa Imhoff per 10 a.e. ed un filtro anaerobico avente volume di massa filtrante congruo per n. 6 a.e.

A monte della fossa Imhoff viene previsto un degrassatore a servizio dello scarico proveniente dalla zona forno a legna.

Vista la destinazione d'uso dei due fabbricati che originano lo scarico S1, il sistema di trattamento previsto dovrebbe essere costituito da un filtro batterico aerobico dotato di seconda Imhoff in corrispondenza dell'uscita del refluo, ma considerata la ridotta consistenza dello scarico pari a n.3 a.e. si può ritenere adeguato il sistema proposto.

La condotta fognaria dall'impianto di trattamento al recettore finale sarà realizzata con pendenze inferiori al 15% .

FABBRICATO PRINCIPALE (AGRITURISMO)= Scarico S2

Il suddetto fabbricato, verrà adibito ad agriturismo e prevederà una cucina e due sale ristorante al piano terra e quattro camere, con rispettivi servizi, al piano superiore.

Il nuovo impianto di trattamento dei reflui provenienti da tale fabbricato sarà composto da un degrassatore a servizio della cucina, da una prima fossa Imhoff, da un filtro percolatore aerobico (volume massa filtrante pari a 21,7 mc.) e da una seconda fossa Imhoff dalle dimensioni inferiori rispetto a quella principale. La potenzialità dello scarico viene quantificata pari a 28 a.e. .

La condotta fognaria dall'impianto di trattamento al recettore finale sarà realizzata con pendenze inferiori al 15% e integrata con due pozzetti di salti di quota.

Gli scarichi derivanti dall'insediamento sono classificabili di tipo "domestico", secondo le definizioni di cui al punto g) – art.74- del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006.

Gli scarichi suddetti hanno ottenuto in data 11/12/2020 la relativa autorizzazione idraulica da parte del Responsabile PO Servizio Parchi Rifiuti Energia Inquinamento del Comune di Casalecchio di Reno.

L'area oggetto di intervento non è soggetta a vincolo idrogeologico.

Visto quanto sopra, si esprime per quanto di competenza **nulla osta** alla domanda della proprietà vincolato alle seguenti prescrizioni:

- ❖ Le fosse Imhoff dovranno essere dotate di adeguata tubazione di ventilazione portata al tetto del fabbricato oppure in zona dove non possa arrecare fastidi;
- ❖ si ricorda alla proprietà una costante e corretta manutenzione dell'impianto di depurazione proposto, con particolare riferimento alla periodica asportazione del fango di supero dalle fosse Imhoff e dai degrassatori, che dovrà essere eseguita con cadenza almeno annuale da ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni);
- ❖ la proprietà dovrà farsi carico delle periodiche operazioni di manutenzione e controllo dei due percolatori, con particolare riguardo alle periodiche operazioni di controlavaggio della massa filtrante a cadenza almeno annuale;
- ❖ il corpo recettore dovrà essere sottoposto a periodiche operazioni di pulizia nel tratto corrispondente allo scarico dei reflui in oggetto, al fine di evitare che eventuali ristagni siano causa di esalazioni maleodoranti;
- ❖ i pozzetti d'ispezione e prelievo dovranno essere resi sempre accessibili agli Enti di controllo nonché tenuti in sufficiente stato di pulizia;
- ❖ il titolare dello scarico dovrà garantire il rispetto delle disposizioni contenute al IV comma dell'art. 4.7 della Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9.6.2003;
- ❖ lo svuotamento del pozzo assorbente ancora in uso dovrà avvenire mediante ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni);
- ❖ il suddetto parere è da riferirsi esclusivamente alle acque e al corpo recettore su indicati e per il numero di abitanti equivalenti considerato, per cui scarichi di diversa origine o defluenti in altri corpi recettori necessitano di separata autorizzazione. Ogni modifica sostanziale allo scarico, che dia luogo ad un aumento del carico organico espresso in



abitanti equivalenti (AE) rispetto alla situazione autorizzata, dovrà essere comunicata alle Amministrazioni in indirizzo per l'aggiornamento dell'autorizzazione.

L'istruttoria tecnica è stata eseguita dal p.a. Carlo Baldisserri al quale ci si potrà rivolgere per eventuali chiarimenti.

Distinti Saluti.

LA RESPONSABILE DEL DISTRETTO
(Dott.ssa Paola Silingardi)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.