

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5601 del 09/11/2021
Oggetto	D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., articolo 29-nonies - Azienda Agricola Sabbatani Danilo, con sede legale in Viale dell'Appennino n. 652 in loc. San Lorenzo in Noceto in Comune di Forlì ed allevamento sito in Via Arancina n. 4 in Comune di Forlì. - Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA (REV. 1).
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5771 del 09/11/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno nove NOVEMBRE 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., articolo 29-nonies - Azienda Agricola Sabbatani Danilo, con sede legale in Viale dell'Appennino n. 652 in loc. San Lorenzo in Noceto in Comune di Forlì ed allevamento sito in Via Arancina n. 4 in Comune di Forlì. - Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA (REV. 1).

LA DIRIGENTE

Visti:

- il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA.;
- la L.R. 30 luglio 2015 n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*" con la quale, dal 01.01.2016, sono trasferite ad ArpaE le funzioni in materia di AIA precedentemente di competenza provinciale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*";
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23.04.2012 relativa ai rapporti fra SUAP e AIA;

Premesso che l'Az. Agr. Sabbatani Danilo è titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ArpaE di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-4201 del 09.09.2020 a seguito di Riesame per la gestione dell'installazione di cui al punto 6.6 lettera a) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, ubicata in Via Arancina n. 4 in Comune di Forlì;

Vista la domanda di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale presentata dalla Azienda Agricola Sabbatani Danilo per l'installazione suddetta ai sensi dell'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., attraverso il caricamento sul portale regionale AIA-IPPC in data 21.05.2021 ed acquisita al protocollo di questa Agenzia con numero PG/2021/80999, relativa all'installazione di un nuovo lavello nella sala raccolta uova, adibito all'igiene delle mani del personale addetto alla raccolta uova e allo scarico (S2), delle acque utilizzate per la pulizia ad umido dei macchinari e della pavimentazione e alla realizzazione di una nuova piazzola di disinfezione automezzi, nella Via Arancina di ingresso all'allevamento;

Dato atto che a fronte di tali modifiche risulta opportuno apportare all'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-4201 del 09.09.2020 le necessarie modifiche;

Dato atto che per la modifica di AIA richiesta dall'Az. Agr. Sabbatani Danilo si è ritenuto non applicabile il punto B.2.5 dell'Allegato B.2 della Legge Regionale 20 Aprile 2018, n. 4, ovvero il progetto di modifica non necessitava di essere sottoposto alla Verifica di Assoggettabilità (Screening) in quanto non vi sono nuovi punti di emissione in atmosfera, nuovi scarichi né vi è incremento della capacità produttiva;

Vista la documentazione presentata dall'Az. Agr. Sabbatani Danilo tramite caricamento sul Portale IPPC-AIA, comprensiva dell'attestazione di versamento, tramite bonifico bancario, della tariffa istruttoria di € 250,00 definita dalla D.G.R. n. 155 del 16.02.09, relativamente agli allevamenti zootecnici per le modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento di AIA;

Dato atto che in data 26.05.2021 il SAC di Forlì-Cesena di Arpaie con nota prot. n. PG/2021/83499 ha comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento l'accoglimento della modifica sopra descritta ricadente nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA e ha richiesto il parere di competenza agli Enti interessati;

Evidenziato che il procedimento di modifica di AIA oggetto del presente atto ha avuto il seguente iter istruttorio:

- con nota prot. n. PG/2021/83507 del 26.05.2021 è stato chiesto al PTR Agrozootecnica il parere relativo allo scarico del nuovo lavello della sala raccolta uova;
- il PTR Agrozootecnica ha inviato a questo SAC la richiesta di integrazioni con nota prot. n. PG/2021/97643 del 22.06.2021;
- in data 30.06.2021, PG/2021/102358, è stata trasmessa la richiesta di integrazioni alla ditta Az. Agr. Sabbatani Danilo;
- in data 14.07.2021, PG/2021/110060, la ditta Az. Agr. Sabbatani Danilo ha chiesto una proroga per la presentazione delle integrazioni richieste e che tale proroga e' stata concessa fino al 28.09.2021 con nota di questo SAC PG/2021/111894, del 16.07.2021;
- in data 21.09.2021, PG/2021/145181, la ditta Az. Agr. Sabbatani Danilo ha chiesto un'ulteriore proroga per la presentazione delle integrazioni richieste e che tale proroga e' stata concessa fino al 20.10.2021 con nota di questo SAC PG/2021/146697, del 23.09.2021;
- in data 20.10.2021 la ditta Az. Agr. Sabbatani Danilo ha inviato le integrazioni richieste tramite il portale IPPC-AIA e le stesse sono state acquisite con prot. n. PG/2021/161472;
- le integrazioni di cui sopra sono state trasmesse a tutti gli enti in data 20.10.2021, PG/2021/161996, per le eventuali osservazioni;
- il PTR Agrozootecnica di ARPAE in data 25.10.2021, PG/2021/164550, ha trasmesso la nota con la quale si esprime parere favorevole alla modifica di cui trattasi e si prescrive che:
 - *Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.*
 - *Il pozzetto degrassatore dovrà essere svuotato con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità dovrà essere svuotato e lavato controcorrente il filtro batterico. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento, a disposizione degli organi di vigilanza, per un periodo non inferiore ad anni cinque.*
 - *Il pozzetto degrassatore ed il filtro batterico devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno ed accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.*
 - *E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed ad Arpaie di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.*
 - *Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente.*

- *Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.*
- *Il lavello installato nel locale "Lavorazione" dovrà essere adibito esclusivamente per l'igiene delle mani del personale addetto alla lavorazione. Non potranno, pertanto, essere immessi nello scarico altre tipologie di reflui.*

Dato atto che a tutt'oggi non sono pervenute ulteriori osservazioni da parte degli altri Enti coinvolti;

Vista la documentazione tecnica presentata dalla ditta proponente e viste le opportune valutazioni effettuate da questo SAC sulla stessa, **in relazione alle modifiche non sostanziali relative alla richiesta di installare un lavello nella sala raccolta uova** si accolgono le richieste della ditta di modifica di AIA e pertanto si modifica l'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-4201 del 09.09.2020 come di seguito specificato (le modifiche nel testo dell'Allegato 1 assumono il colore rosso):

1. al § **A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO** viene modificato l'Allegato 3B - 3D come segue:
 - Allegato 3B – D - Planimetria impianto (Rete Fognaria – Rete Idrica), Maggio 2021;
2. al § **C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO** viene inserita la descrizione della piazzola di disinfezione:

L'azienda realizzerà una nuova piazzola di disinfezione automezzi nella Via Arancina, strada di ingresso all'allevamento, immediatamente dopo la sbarra posta a valle del lago come da allegato 3B.

Il sistema, previsto dalla normativa sulla biosicurezza negli allevamenti avicoli, prevede la nebulizzazione di una soluzione disinfettante sul veicolo allo scopo di neutralizzare eventuali microrganismi ed evitare la diffusione di epidemie nell'allevamento. La nebulizzazione della soluzione disinfettante avviene mediante degli ugelli posizionati su due barre laterali e nella griglia situata al pavimento. La disinfezione insiste su una piazzola impermeabilizzata delle dimensioni di c.a. 5,05 m x 6,00 m, provvisto di canalina con griglia carrabile avente la funzione di raccogliere le eventuali acque di sgrondo delle operazioni di disinfezione.

La caditoia è collegata ad un pozzetto di ispezione in cui è presente una valvola a tre vie automatica, che si apre quando il sistema entra in funzione e che permette di convogliare l'eventuale gocciolamento delle acque di disinfezione in un pozzettone in cemento a tenuta, interrato, della capacità di circa 1,5 mc. Quando il sistema di disinfezione non è attivo, la valvola rimane chiusa e le acque di pioggia defluiscono nel fosso adiacente. La soluzione raccolta verrà smaltita all'occorrenza come rifiuto da autospurgo. L'azionamento del sistema di disinfezione è automatico mediante fotocellula. Il sistema di disinfezione è collegato direttamente alla rete che preleva acqua da lago; il serbatoio contenente la soluzione disinfettante è posizionato all'interno del box a fianco al sistema di disinfezione.

Il prodotto utilizzato per la disinfezione è lo stesso già in per la disinfezione dei locali ed attrezzature, ed i quantitativi consumati in un anno prevedibilmente restano invariati. Il prodotto, che viene utilizzato generalmente diluito all'1%, viene acquisito al momento del bisogno e non si detengono scorte in magazzino. Il prodotto tal quale non può in nessun caso entrare in contatto col suolo e quindi con la falda, in quanto il magazzinaggio del prodotto avviene in un ambiente chiuso e il prodotto diluito nebulizzato, in tracce, ricade su superficie impermeabile e l'eventuale ruscellamento raccolto in vasca a tenuta.

3. al § **C2.1.2 Prelievi e scarichi idrici** viene inserita nella tabella la seguente riga:

Scarichi domestici S2 (*)	Potenzialità insediamento (in Abitanti Equivalenti)	1 AE
	Recettore scarico	Fosso poderale
	Sistema trattamento prima dello scarico	Degrassatore da 160 lt, filtro batterico anaerobico da 1,18 m ³ , altezza massa filtrante: 0,87 m
(*) In tale scarico confluirà lo scarico del nuovo livello della sala raccolta uova che sarà impiegato unicamente per l'igienizzazione delle mani del personale addetto alla raccolta uova.		

3. in relazione alla presenza di prescrizioni divenute obsolete è necessario provvedere alla modifica al § **D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA** della prescrizione n. 21 (emissioni diffuse) come di seguito riportato:

- **21.** Il gestore deve provvedere a calcolare l'azoto e il fosforo escreti e le emissioni in atmosfera di ammoniaca prodotte dal numero medio dei capi allevati nell'anno solare. Ai fini del calcolo si potrà utilizzare il BAT-Tool o altro strumento riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna, esplicitando in ogni caso nel report annuale il metodo di calcolo utilizzato e i dati di input. Resta fermo che lo stesso criterio dovrà essere seguito ai fini della dichiarazione PRTR (DPR 157/2011) da parte di coloro che sono soggetti a tale adempimento.

4. al § **D2.5 Scarichi e prelievo idrico** vengono inserite e/o modificate le seguenti prescrizioni:

- **30 bis.** E' autorizzato con la presente AIA lo scarico di acque reflue domestiche, denominato S2, derivante dal livello posto nella sala raccolta uova, con recapito nel fosso poderale;
- **30 ter.** Il livello installato nella sala raccolta uova dovrà essere adibito esclusivamente per l'igiene delle mani del personale addetto alla lavorazione. Non potranno, pertanto, essere immessi nello scarico altre tipologie di reflui;
- **31.** Le fosse Imhoff ed i pozzetti degrassatori dovranno essere vuotati con periodicità adeguata e comunque almeno una volta ogni tre anni relativamente allo scarico S1, e ogni anno relativamente allo scarico S2; con la stessa periodicità dovranno essere vuotati e lavati in contro corrente i filtri batterici. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti fiscali comprovanti l'avvenuta esecuzione dei succitati interventi di manutenzione dovranno essere conservati presso l'impianto a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore a anni dieci;
- **34 bis.** Il responsabile dello scarico S2 dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali;
- **34 ter.** E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed ad Arpa di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- **34 quater.** Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente;

(acque disinfezione automezzi)

- **35bis** La piazzola di disinfezione degli automezzi deve essere provvista di un sistema automatico a saracinesca o analogo dispositivo volto a consentire l'ingresso delle acque contaminate nella cisterna di stoccaggio, in assenza di precipitazioni atmosferiche.
- **35 ter** All'occorrenza la ditta dovrà svuotare la vasca di accumulo del liquido caduto sulla piazzola dopo l'attivazione della disinfezione dei mezzi con una frequenza tale da garantire sempre un volume disponibile all'utilizzo. Tali liquidi dovranno essere gestiti come rifiuto e smaltiti con la frequenza stabilita dalla vigente normativa. Dovranno essere conservati i formulari dell'avvenuto smaltimento.

5. al § **D3.1.5 Monitoraggio e controllo scarichi idrici** viene inserita nella tabella una riga relativa allo scarico S2, come segue:

Periodica pulizia ai sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche (fossa Imhoff, sistema sub-irrigazione) (S2)	-	Annuale	<i>Triennale</i> (verifica documentale e al momento del sopralluogo)	Copia documento fiscale redatto dalla ditta incaricata di svolgere le pulizie periodiche	Annuale
---	---	---------	---	--	---------

Dato atto che il progetto di modifica suddetto ricade nella casistica prevista al punto 1.2.1 della circolare dalla Regione Emilia-Romagna del 01.08.2008 e pertanto si configura come modifica non sostanziale ma, soggetta ad aggiornamento dell'AIA;

Dato atto che trattandosi di modifiche non sostanziali non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Considerato che la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-4201 del 09.09.2020 ha approvato l'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" a seguito dell'adeguamento dell'installazione sita in Via Arancina. 4 in Comune di Forlì, si ritiene opportuno procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato (REV. 1) al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione, sia per consentire a chiunque ne necessiti, una lettura complessiva facilitata del provvedimento e suo Allegato;

Conseguentemente si sostituisce integralmente l'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-4201 del 09.09.2020 (ferma restando la validità e l'efficacia della medesima determinazione nonché gli obblighi in essa contenuti e la scadenza di AIA), con l'allegato "Le condizioni dell'AIA" (REV. 1) al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30.12.2015 e s.m.i. recante "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015*";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 23 Luglio 2018, n. 1181 "Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna (Arpae)", ai sensi della L.R. n. 13/2015;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2019-114 del 19.11.2019 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento acquisita in atti, resa da Luca Balestri, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del Responsabile di Procedimento

DETERMINA

- 1 di **accogliere** la modifica non sostanziale all'AIA in premessa descritta presentata in data 21.05.2021 PG/2021/80999 dall'Az. Agr. Sabbatani Danilo con sede legale in Comune di Forlì in Via dell'Appennino n. 652 ed installazione riconducibile al punto 6.6 lettera a) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis sita in Via Arancina n. 4 in Comune di Forlì;
- 2 di **sostituire**, conseguentemente, l'Allegato 1 di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-4201 del 09.09.2020 "Le condizioni dell'AIA", per le motivazioni già specificate e come in premessa modificato, con l'Allegato al presente provvedimento (Allegato 1 REV. 1), inteso quale parte integrante e sostanziale, di cui si modificano i seguenti paragrafi:
 - viene aggiornato il paragrafo § **A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO** con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
 - viene aggiornato il paragrafo § **C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO** con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
 - viene aggiornato il paragrafo § **C2.1.2 Prelievi e scarichi idrici** con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
 - viene aggiornato il paragrafo § **D2.4 Emissioni in Atmosfera** con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
 - viene aggiornato il paragrafo § **D2.5 Scarichi e prelievo idrico** con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
 - viene aggiornato il paragrafo § **D3.1.5 Monitoraggio e controllo scarichi idrici** con i contenuti specificati nell'Allegato al presente provvedimento;
- 3 di **precisare** che le parti dell'**Allegato 1 Rev. 1** oggetto di modifica sono state evidenziate tramite la dicitura (**REV. 1 novembre 2021**) e scritte in colore rosso;
- 4 di **precisare** che:
 - rimangono in vigore tutte le prescrizioni di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-4201 del 09.09.2020 ;
 - la durata dell'autorizzazione è stabilita dalla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-4201 del 09.09.2020 di rilascio dell'AIA a seguito di riesame;
 - il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
- 5 di **stabilire** che la modifica di AIA comunicata dall'Az. Agr. Sabbatani Danilo ricade fra quelle definite non sostanziali ai sensi di legge;
- 6 di **fare salvi**:
 - 6.1 i diritti di terzi;
 - 6.2 quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;

- 7 di **pubblicare** integralmente sul sito web c.d. "Portale IPPC" della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, la presente determinazione;
- 8 di **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
- 9 di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
- 10 di **stabilire** che il presente atto venga trasmesso al SUAP del Comune di Forlì affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo all'Az. Agr. Sabbatani Danilo;
- 11 di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al PTR Agrozootecnica di Arpae, al Comune di Forlì, all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì, nonché all'Az. Agr. Sabbatani Danilo.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena - Area Est
Mariagrazia Cacciaguerra

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.