

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5712 del 15/11/2021
Oggetto	DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) - AUSL di Parma per insediamento di Collecchio, Via Chiesa di Vigheffio. Adozione e Rilascio AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5884 del 15/11/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno quindici NOVEMBRE 2021 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 smi, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il DPR 160/2010;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;

- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P. - Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A + B);
- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- la Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- la D.G.R. 673/2004;
- la classificazione acustica comunale;

VISTI:

- l'incarico dirigenziale conferito con la DDG n.106/2018;

CONSIDERATO:

- la domanda per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, acquisita al protocollo Arpae n. PG 2454 del 08/01/2021, presentata da AUSL di PARMA, nella persona del Sig. Renato Maria Saviano in qualità di Gestore e Direttore del Servizio Attività Tecniche AUSL di Parma, con sede legale in Parma, in strada del Quartiere n. 2/A e stabilimento denominato ubicato in Collecchio, in via Chiesa n. 5 di Vigheffio, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

- che con nota prot. Arpae n. PG 18934 del 05/02/2021 è stato comunicato al Comune di Polesine Zibello l'avvio del procedimento;

- che in data 19/04/2021 prot. n. PG 59697 è pervenuta da parte di AUSL di Parma la documentazione a completamento dell'istanza richiesta da Arpae SAC di Parma con nota prot. PG 18934 del 05/02/2021 ;

- considerato che l'istanza risulta correttamente presentata;

RILEVATI

- la richiesta di pareri avanzata da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. PG 71846 del 06/05/2021, successivamente sollecitata con nota prot PG 142726 del 16/09/2021;

- la nota del Comune di Collecchio del 23/09/2021 prot 2328, acquisito al protocollo Arpae prot. n. PG 146736 del 23/09/2021;

- il parere favorevole espresso per quanto di competenza dal Comune di Collecchio con nota del 21/10/2021 prot. n. 20406 (con allegato il parere di competenza di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di

Parma del 28/06/2021 prot PG 100396), acquisito al prot. Arpae n. PG 163005 del 22/10/2021, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;

EVIDENZIATO, in merito alle emissioni in atmosfera, che:

nel corso dell'istruttoria di AUA la Ditta ha dichiarato che *"...sono presenti unicamente emissioni in atmosfera classificabili come "emissioni scarsamente rilevanti ai fini dell'inquinamento atmosferico" così come indicato rispettivamente alla lettera e) (cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie) e p) (impianti di trattamento acque) del Punto 4 della parte I dell'Allegato IV "Impianti e attività in deroga" alla Parte Quinta del D. Lgs. 152/06 s.m.i., quali attività ad inquinamento scarsamente rilevante..."*;

RITENUTO

sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO

che il provvedimento conclusivo di Autorizzazione Unica Ambientale costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE e RILASCIARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di AUSL di PARMA, nella persona del Sig. Renato Maria Saviano in qualità di Gestore e Direttore del Servizio Attività Tecniche AUSL di Parma, con sede legale in Parma, in strada del Quartiere n. 2/A e stabilimento denominato ubicato in Collecchio, in via Chiesa n. 5 di Vigheffio, relativo all'esercizio dell'attività di *"Residenza moderna psichiatrica a trattamento protratto, aperta, con assistenza nelle 24 ore, con attuazione di programmi terapeutico riabilitativi individualizzati. Centro polivalente per attività di aggregazione con attività di ristorazione. Centro di nuova realizzazione per la promozione della salute, il benessere, la formazione e l'inclusione sociale"* comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza AUA pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici, di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Collecchio del 21/10/2021 prot. n. 20406 (con allegato il parere

di competenza di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma del 28/06/2021 prot PG 100396) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Collecchio del 21/10/2021 prot. n. 20406 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

SI STABILISCE CHE:

- la non ottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento comporta le sanzioni previste per legge;
- dalla data di rilascio del presente atto si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi;
- il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici e impatto acustico;
- sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
- il presente atto ha validità di 15 anni a decorrere dal rilascio dello stesso. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
- il presente atto è trasmesso ad AUSL di Parma e al Comune di Collecchio per quanto di competenza.

SI INFORMA INOLTRE CHE:

- il Gestore potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- il Gestore ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- l'Autorità emanante è Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma;
- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, P.le della Pace n. 1, 43121 Parma;
- Il Responsabile del procedimento amministrativo è Paolo Maroli.

*Istruttore direttivo tecnico Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 2822/2021*

IL RESPONSABILE

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)



COMUNE DI COLLECCHIO

Provincia di Parma
Settore Assetto del Territorio

Pratica Ed.	N°	2021/0067
-------------	----	-----------

Collecchio, 21.10.2021
Trasmessa via pec

prot 204/06

Spett.le
ARPAE SAC
aopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Pratica Edilizia n. 2021/0067 - Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Azienda USL di Parma - complesso psichiatrico "La Fattoria di Vigheffio" sito in Collecchio, via vigheffio n. 17 - Trasmissione parere di competenza

In riferimento all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) pratica Edilizia n. 2021/0067, acquisita agli atti il 06.02.2021 prot. n. 2328, presentata a nome e per conto dell'Ausl di Parma dall'ing. Renato Maria Saviano per il complesso psichiatrico "La Fattoria di Vigheffio" sita in Collecchio, via Vigheffio n. 17, con la presente si evidenzia quanto segue:

trattasi di struttura sanitaria di riabilitazione, centro polivalente destinato ad attività ricreativa con annessa attività di ristorazione con in progetto un ampliamento per la realizzazione di un nuovo centro per la promozione della salute, del benessere e dell'inclusione sociale;

- L'istanza di AUA in oggetto riguarda la richiesta di autorizzazione allo scarico in acque superficiali dei reflui domestici derivanti dai servizi igienici e cucine del complesso in oggetto, con recapito finale dei due scarichi denominati S1 (scarico esistente, riferito agli edifici A residenza psichiatrica, B barchessa e D centro polivalente) ed S2 a servizio del nuovo edificio in progetto, entrambi in acque superficiali (fossi stradali).

Richiamati:

- il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. - Parte Terza;
- DGR 1053/2003;
- Deliberazione C.I.M. 4/2/77;

Vista la documentazione tecnica presentata contestualmente all'istanza AUA e le successive integrazioni;

Visto il parere favorevole con prescrizioni rilasciato da Arpa, Sez. Provinciale di Parma in data 28.06.2021 al prot. n. 100396 ed acquisito agli atti il 28.06.2021 al prot. n. 12402, allegato al presente atto;

Visto il parere favorevole al recapito delle acque reflue domestiche nei fossi stradali comunale di strada Vigheffio e strada Farnese rilasciato dal settore LL.PP. del Comune in data 19.10.2021 al prot. n. 20242, che si allega;

Considerato che lo scarico è classificato come acqua reflua domestica, ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. - parte terza;

Per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico domestico in acque superficiali, nel rispetto delle prescrizioni impartite da Arpa e dal servizio LL.PP. nei citati pareri e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. il sistema di depurazione (impianto ad ossidazione totale per 40 A.E. su scarico S1 e nuovo impianto ad ossidazione totale per 20 A.E. per lo scarico S2) deve essere realizzato conformemente alla documentazione tecnica presentata e adeguato al numero di abitanti equivalenti previsti;
2. le caratteristiche qualitative delle acque scaricate dovranno risultare costantemente tali da rendere evidente l'esclusiva natura domestica dello scarico;
3. è tassativamente vietato scaricare le sostanze di seguito elencate:
 - composti organoalogenati e sostanze che possono dar loro origine nell'ambiente idrico
 - composti organofosforici

- composti organostannici
 - sostanze di cui è provato il potere cancerogeno in ambiente idrico o col concorso dello stesso;
 - mercurio e composti del mercurio
 - cadmio e composti del cadmio
 - oli minerali persistenti ed idrocarburi di origine petrolifera persistenti
- materie sintetiche persistenti che possono galleggiare, restare in sospensione o andare a fondo e che possono disturbare ogni tipo di utilizzazione delle acque;
4. le caratteristiche dello scarico dovranno essere garantite da un efficace e corretto funzionamento e manutenzione dell'impianto di trattamento;
 5. periodicamente gli impianti di depurazione presenti devono essere sottoposti ad adeguata pulizia, i materiali di risulta dovranno essere smaltiti da ditta autorizzata, conformemente alla normativa contenuta nel D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – parte IV;
 6. la documentazione attestante le operazioni di manutenzione e pulizia degli impianti di trattamento deve essere conservata presso l'immobile in argomento e tenuta a disposizione dell'Autorità di controllo;
 7. lo scarico deve garantire la completa sicurezza da eventi alluvionali e/o esondazioni, mediante periodica pulizia/manutenzione del corpo idrico recettore dello scarico al fine di agevolare il regolare deflusso delle acque, nel rispetto dei diritti di terzi;
- in merito alla **matrice rumore** l'insediamento ricade in classe acustica II "aree prevalentemente residenziali" del piano di zonizzazione acustica comunale, approvata con DCC n. 25 del 12/07/2005. Si prende atto del documento di valutazione di clima acustico attuale e impatto acustico previsionale, trasmesso contestualmente alla documentazione di istanza AUA, redatto dal tecnico competente in acustica ambientale, ing. Gabriella Magri, in cui, fermo restando le condizioni progettuali nella realizzazione del nuovo fabbricato, ne viene attestata la compatibilità acustica. Modifiche anche impiantistiche a quanto in progetto renderanno necessario, come indicato nella relazione medesima, una nuova valutazione acustica.

In merito all'istanza di AUA in oggetto, si esprime, come sopra specificato, per quanto di competenza, parere favorevole nel rispetto delle prescrizioni sopra richiamate ed impartite da Arpa ST di Parma e dal settore LL.PP. del comune nei citati pareri.

IL DIRIGENTE
dott. arch. Claudio Nemorini
documento firmato digitalmente

rif. Arpae prot. PG/2021/90387 del 08/06/2021

Sinadoc: 18235/2021

Spett.le

COMUNE di COLLECCHIO
Settore Assetto del Territorio

inviata con PEC

Oggetto: D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59 – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna AUSL Parma – Complesso psichiatrico La Fattoria di Vigheffio strada Vigheffio n.17 - Comune di Collecchio
Rif. Pratica 2021/0067.

In relazione alla documentazione pervenuta a corredo dell'istanza in oggetto in data 08/06/2021 prot.Arpae n.2021/90387, limitatamente alla matrice acque di scarico si forniscono le seguenti osservazioni:

trattasi di struttura sanitaria di riabilitazione, centro polivalente destinato ad attività ricreativa con annessa attività di ristorazione.

Il complesso al momento è oggetto di ampliamento finalizzato alla realizzazione di un centro di formazione.

Le acque reflue provengono esclusivamente dalle cucine e dai servizi igienici, recapitano in corpo idrico attraverso due condotte di scarico separate denominate S1 e S2.

Dalla documentazione tecnica presentata si desume che ogni condotta di scarico è servita da un impianto di depurazione ad ossidazione totale dimensionato per 40 AE su S1 e per 20 AE su S2.

visto il D.lgs.152/06 e s.m.i.;

vista la Delibera G.R. 09/06/2003, n.1053.

Per quanto di competenza, limitatamente agli atti presentati, si esprime parere favorevole alla richiesta classificando gli scarichi S1 e S2 in corpo idrico *acque reflue domestiche*, nel rispetto delle seguenti prescrizioni :

- **manutenzione periodica degli impianti di trattamento;**
- **corretto smaltimento dei fanghi di supero;**
- **la documentazione attestante le operazioni di manutenzione dovrà essere tenuta a disposizione dell'autorità di controllo.**

Distinti saluti

Il tecnico
Barbara Berselli

Il Responsabile del Distretto di Parma
Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente



COMUNE DI COLLECCHIO

Provincia di Parma
UFFICIO LL.PP.

Prot. n.

Collecchio, 12 ottobre 2021

Spett.le
Sportello Unico Edilizia
UFFICIO AMBIENTE
SEDE

OGGETTO: Pratica n. 2021/0067 - Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) DPR 59/2013 e s.m.i. – rif. complesso psichiatrico “ La Fattoria di Vigheffio” in Collecchio, strada Vigheffio n. 17 – RILASCIO PARERE PER AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI.

VISTA la documentazione allegata alla richiesta di parere;

PRESO ATTO che i corsi d'acqua superficiali, in cui recapiteranno gli scarichi S1 e S2, rispettivamente siti il primo in strada di Vigheffio ed il secondo in strada Farnese loc. Vigheffio (PR), si configurano entrambi come fossi stradali di competenza comunale;

VISTA, altresì, la documentazione integrativa pervenuta con prot. n. 19646 del 11/10/2021 e corredata dallo “Studio sull'invarianza idraulica nell'ambito dell'AUA presso la fattoria di Vigheffio - Comune di Collecchio (PR)”, a firma del tecnico abilitato, dal quale si evince che la portata massima di progetto scaricata risulterà inferiore a quella calcolata nelle condizioni di stato di fatto, sia per quanto riguarda il punto di scarico S1 che per quello denominato S2;

per quanto di competenza, con la presente si rilascia **parere favorevole** alla richiesta di autorizzazione allo scarico in acque superficiali nell'ambito dell'AUA di cui all'oggetto, per il recapito dei reflui trattati nei fossi stradali in questione, fermo restando che gli scarichi debbano essere dimensionati in modo adeguato e consono alle dimensioni dei fossi.

Distinti Saluti

Il Responsabile LL.PP.
Ing. Jr. Lorenzo Gherri
(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.