ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5735 del 16/11/2021
Oggetto	Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 52-quater del DPR 327/2001 e s.m.i. alla costruzione e all'esercizio di rete di trasporto e distribuzione di gas naturale denominata "Spostamento condotta gas in località America-Europa nei Comuni di Vergato (BO) e Grizzana Morandi (BO)", rilasciata a INRETE Distribuzione Energia s.p.a..
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5914 del 16/11/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno sedici NOVEMBRE 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana¹
Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia**

DETERMINAZIONE

Oggetto:

Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 52-quater del DPR 327/2001 e s.m.i. alla costruzione e all'esercizio di rete di trasporto e distribuzione di gas naturale denominata "Spostamento condotta gas in località America-Europa nei Comuni di Vergato (BO) e Grizzana Morandi (BO)", rilasciata a INRETE Distribuzione Energia s.p.a..

**IL RESPONSABILE
I.F. AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA**

Decisione

- Autorizza² INRETE Distribuzione Energia s.p.a.³ - con sede legale in Bologna, Via Carlo Berti Pichat n. 2/4 (CF 03479071205) - a costruire e ad esercire la rete di trasporto e distribuzione di gas naturale denominata "Spostamento condotta gas in località America-Europa nei Comuni di Vergato (BO) e Grizzana Morandi (BO)", come descritta in motivazione;
- Dichiaro che la presente autorizzazione costituisce variante agli strumenti urbanistici dei Comuni di Vergato (BO) e Grizzana Morandi (BO), per l'apposizione del vincolo espropriativo e la localizzazione dell'infrastruttura, ed ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera⁴;
- Stabilisce che:

¹ Ai sensi della L.R. n. 13 del 30/07/2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" la competenza per il rilascio dell'autorizzazione per l'impianto in oggetto è trasferita a ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna, che dal 1/1/2019 diventa ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 52-quater del D.P.R. 327/2001 "Testo unico sugli espropri" e s.m.i., che prevede "Per le infrastrutture lineari energetiche, l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità (...) sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. (...) Il provvedimento, emanato a conclusione del procedimento di cui al comma 1 (...) sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione ed esercizio delle infrastrutture energetiche e costituisce variazione agli strumenti urbanistici vigenti.(...)".

³ Società con socio unico e soggetta a direzione e coordinamento di Hera s.p.a.

⁴ Ai sensi dell'art. 52-quater D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e degli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 164/2000 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n.144."

- l'impianto dovrà essere costruito secondo le modalità previste nel piano tecnico di INRETE Distribuzione Energia s.p.a. conservato nella pratica Sinadoc 7741/2021⁵, e tutte le varianti all'opera assentite che, nel corso dei lavori, la Ditta autorizzata avesse necessità di apportare, dovranno essere concordate con ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;
- l'autorizzazione si intende accordata, fatti salvi i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di trasporto e di distribuzione del gas naturale di rilevanza regionale, nonché delle specifiche **prescrizioni** e condizioni stabilite dagli Enti interessati, espresse in Conferenza di Servizi e contenute nei pareri/nulla osta elencati in motivazione e riportati nell'**Allegato 1** al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale, per cui INRETE Distribuzione Energia s.p.a. viene ad assumere la piena responsabilità nei confronti dei diretti, dei terzi e dei danni eventuali che comunque potessero essere causati dalla costruzione e dall'esercizio dell'impianto in oggetto, sollevando ARPAE da ogni pretesa molestia da chi si ritenesse danneggiato;
- INRETE Distribuzione Energia s.p.a. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio dell'impianto, tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che, al riguardo, saranno stabiliti, con le comminatorie in caso di inadempimento;
- INRETE Distribuzione Energia s.p.a. deve inoltre:
 - **dare avvio alle opere**, pena la decadenza del presente atto autorizzativo, entro sei mesi⁶ dalla data in cui il presente provvedimento sia divenuto inoppugnabile, dandone comunicazione preventiva all'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia di ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (in seguito AACM) e ai Servizi tecnici competenti dei Comuni di Vergato e Grizzana Morandi (BO);
 - **concludere i lavori** nel termine massimo di tre anni dalla data di avvio degli interventi, dandone comunicazione ad ARPAE – AACM e ai Servizi tecnici competenti dei Comuni di Vergato e Grizzana Morandi (BO), certificando tramite relazione redatta da un tecnico abilitato, di aver puntualmente osservato le caratteristiche impiantistiche attestate nel progetto definitivo, nonché tutte le prescrizioni di cui all'Allegato 1 alla presente, pena la decadenza del titolo autorizzativo;
 - **mettere in esercizio l'impianto** entro la data ultima di consegna dei lavori, dandone comunicazione ad ARPAE - AACM e ai Servizi tecnici competenti dei Comuni di Vergato e Grizzana Morandi (BO), ferma restando in caso di ritardo ingiustificato e protratto, la comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 19 della L.R. n. 26/2004;
 - segnalare e documentare **eventuali ritardi** nell'inizio dei lavori e nell'entrata in esercizio dell'impianto dovuti a cause di forza maggiore o comunque non imputabili al titolare dell'A.U., concordando con ARPAE - AAC Metropolitana l'assegnazione di un nuovo termine perentorio;
- Precisa che avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso al T.A.R. di Bologna nel termine di 60 giorni, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti: per la ditta autorizzata, dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso; per gli altri interessati, dalla data di pubblicazione dell'avviso di emessa autorizzazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia Romagna.

⁵ PG nn. 34268/2021-34273/2021-34276/2021-34278/2021-34279/2021-34282/2021-34283/2021 del 04/03/2021, e successive correzioni e integrazioni PG n. 68785/2021 del 03/05/2021.

⁶ Art. 19 comma 1 della L.R. 26/2004 e s.m.i.

Motivazione

INRETE Distribuzione Energia s.p.a. (di seguito INRETE) con nota Prot. 7885/21 del 03/03/2021 (in atti con PG n. 34268/2021 del 04/03/2021) con i relativi allegati (in atti con PG nn. 34273/2021-34276/2021-34278/2021-34279/2021-34282/2021-34283/2021 del 04/03/2021), ha presentato ad ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (di seguito AACM) istanza⁷, corredata di relazione tecnica e di disegni (conservati nella pratica Sinadoc 7741/2021), per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della rete di trasporto e distribuzione di gas naturale denominata “*Spostamento condotta gas in località America-Europa nei Comuni di Vergato (BO) e Grizzana Morandi (BO)*”.

La documentazione è stata integrata e rettificata in data 03/05/2021 con l'invio degli elaborati corretti per le procedure espropriative, trasmessi da INRETE con nota Prot. 16195/21 del 30/04/2021 (in atti con PG n. 68785/2021 del 03/05/2021)⁸.

INRETE ha chiesto la dichiarazione di pubblica utilità delle opere⁹, a tal fine ha presentato la dichiarazione di cui all'art. 31 del D.Lgs 164/2000 e ha depositato l'elaborato in cui sono indicate le aree interessate dall'intervento e i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali.

L'opera non è prevista negli strumenti urbanistici dei Comuni di Vergato e Grizzana Morandi, pertanto l'autorizzazione comporta variante agli strumenti urbanistici comunali, per l'apposizione del vincolo espropriativo e per la localizzazione dell'infrastruttura.

L'intervento è inserito nel Quadro Annuale degli interventi previsti per il 2021¹⁰ trasmesso con nota INRETE Prot. n. 7419 del 26/2/2021¹¹.

Il **progetto** riguarda il riassetto del sistema di adduzione e di distribuzione del gas nei territori dei Comuni di Vergato e Grizzana Morandi, in località America Europa, in quanto il riattivarsi di un movimento franoso individuato in località America nel Comune di Grizzana Morandi ha provocato diverse rotture della condotta gas IV specie di acciaio DN 250 esercita alla pressione di 5 bar ubicata nella parte medio bassa della zona di accumulo della frana, in corrispondenza dell'attraversamento del fiume Reno.

L'intervento consiste nello spostamento della condotta gas IV specie e nel riassetto della rete in VII specie, esercita a 0,020 bar, adottando un tracciato che eviti le zone di dissesto geologico e consenta di dismettere l'attraversamento in subalveo del fiume Reno più volte interessato da rotture.

Il progetto prevede la posa di condotta gas in acciaio IV specie (con pressione di esercizio minore o uguale a 5,00 bar) di lunghezza m 850 DN 300; m 90 DN 200; m 70 DN 100 e la posa di condotte con pressione d'esercizio inferiore a 0,04 bar (VII specie) di lunghezza m 70 in acciaio DN 150; m 125 in PE DE 160 e installazione di un gruppo di riduzione finale da 200 Stm³/h.

E' prevista la dismissione del gruppo di riduzione finale attualmente ubicato nell'area in dissesto. La dismissione delle condotte esistenti non più utilizzate, alloggiato nella struttura del ponte stradale e in subalveo del fiume Reno, avverrà mediante bonifica con gas inerte (azoto) senza rimozione delle condotte stesse.

⁷ Ai sensi dell'art. 52-quater del D.P.R. 327/2001 "Testo unico sugli espropri" e s.m.i..

⁸ Rettifica pervenuta a seguito di richiesta di regolarizzazione dell'istanza inviata da ARPAE-AACM con nota PG n. 41397/2021 del 16/03/2021, con proroga del termine per la consegna degli elaborati inviata con nota PG n. 58384/2021 del 15/4/2021, su richiesta di INRETE in atti con PG n. 58027/2021 del 15/4/2021.

⁹ Ai sensi degli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 164/2000.

¹⁰ Presentato ai sensi dell'art. 18 della L.R. 26/2004 e s.m.i..

¹¹ In atti con PG n. 31579/2021 del 1/3/2021.

Le operazioni di collaudo avverranno dopo una preliminare pulizia delle condotte effettuata con tecnica Polly Pig, adottando misure di abbattimento delle polveri prodotte dalle operazioni di pulizia; il collaudo sarà di tipo pneumatico con l'impiego di aria o gas inerte.

Come specificato da INRETE nel **piano particellare**, le opere interesseranno le particelle catastali di seguito identificate: Comune di Vergato Foglio 38 mappali 8, 163 (sub 12), 181, 183, 184, 185, 190, 192, 194, 305, 321, 324 - Foglio 45 mappale 1; Comune di Grizzana Morandi Foglio 8 mappali 67, 68, 70, 71, 301, 322, 330, 384, 437.

In data 07/05/2021¹² il Responsabile del Procedimento ha comunicato¹³ l'avvio del procedimento amministrativo a INRETE e ai Comuni di Vergato e Grizzana Morandi e ha inviato il testo dell'avviso per la pubblicazione, a cura del proponente, su uno o più quotidiano a diffusione locale.

Il Responsabile del Procedimento ha provveduto inoltre ad inviare le comunicazioni ai proprietari delle aree interessate dall'opera¹⁴, ai quali ha trasmesso anche l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

In data 10/05/2021¹⁵ ARPAE-AACM ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata ed in modalità asincrona¹⁶ al fine dell'acquisizione dei pareri, assensi e nulla osta necessari al rilascio dell'autorizzazione¹⁷.

L'avviso di deposito dell'istanza in oggetto e dei relativi allegati - contenente l'indicazione che il provvedimento di autorizzazione comporta variante agli strumenti urbanistici dei Comuni di Vergato e Grizzana Morandi, con apposizione del vincolo espropriativo, nonché dichiarazione di pubblica utilità - è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia Romagna n. 157 del 26/05/2021 e sul quotidiano "Il Resto del Carlino" nella medesima data.

L'avviso è stato inoltre pubblicato all'Albo Pretorio dei Comuni di Vergato e Grizzana Morandi per 60 giorni consecutivi, dal 26/05/2021 al 25/07/2021.

Il termine per la conclusione del procedimento autorizzatorio è di 6 mesi dalla data di ricevimento dell'istanza¹⁸, salvo sospensione dei termini.

Il termine per la presentazione delle osservazioni da parte degli aventi diritto è scaduto il 25/07/2021 ed è pervenuta **una osservazione**¹⁹, che è stata trasmessa²⁰ a INRETE per le controdeduzioni. L'osservazione e le **controdeduzioni** presentate²¹ da INRETE sono state messe a disposizione della Conferenza di Servizi²².

In data 30/07/2021²³ è stata inviata ai Comuni di Vergato e Grizzana Morandi la richiesta di deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali per l'espressione delle valutazioni sulla variante urbanistica.

¹² Con PG n. 72818/2021.

¹³ Ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi." e s.m.i.

¹⁴ PG n. 77642/2021, PG n. 77672/2021 (14 comproprietari), PG n. 77649/2021 (2 comproprietari), PG n. 77643/2021 del 17/5/2021 e PG n. 79729/2021, PG n. 79732/2021, PG n. 80351/2021 (via pec), PG n. 80355/2021(via pec) del 20/5/2021.

¹⁵ Con PG n. 73612/2021 del 10/05/2021.

¹⁶ Ai sensi dell'art. 14 comma 2 e dell'art. 14 bis della L. 241/90 e s.m.i..

¹⁷ Come previsto dall'art. 52-quater comma 1 del D.P.R. n. 327/2001.

¹⁸ Art. 52-quater comma 4 DPR 327/2001 e s.m.i..

¹⁹ In atti con PG n. 85059/2021 del 28/05/2021.

²⁰ Con PG n. 94969/2021 del 17/06/2021.

²¹ In atti con PG n. 105847/2021 del 06/07/2021.

²² Comunicazione di fine deposito inviata a Inrete e ai Comuni con PG n. 119957/2021 del 30/7/2021.

²³ Con PG n. 119961/2021 del 30/07/2021.

Nel corso della Conferenza di Servizi, entro i termini di legge²⁴, sono state **richieste integrazioni** da parte dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese²⁵ e di INFRATEL ITALIA s.p.a.²⁶.

Le richieste di integrazioni sono state trasmesse in data 31/05/2021²⁷ da ARPAE-AACM a INRETE e, per conoscenza, agli Enti coinvolti nella Conferenza di Servizi con la comunicazione di **sospensione dei termini** del procedimento.

In data 25/06/2021 INRETE ha inviato le integrazioni richieste²⁸, che ARPAE-AACM ha messo a disposizione degli Enti coinvolti in Conferenza di Servizi comunicando²⁹ che dal 25/06/2021 **riprendono a decorrere i termini per la conclusione del procedimento**.

Il termine per la conclusione del procedimento amministrativo, rideterminato a seguito della sospensione, è il 28/11/2021.

Nel corso della Conferenza di Servizi si sono espressi i seguenti Enti con i pareri e le prescrizioni dettagliate nell'**Allegato 1** alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale:

- **Aeronautica Militare**, Nulla Osta Prot. 14659 del 14/07/2021 in atti con PG n. 110214/2021 del 14/07/2021;
- **Comando Marittimo Nord**, Nulla Osta Prot. 16309 del 20/05/2021 in atti con PG n. 80535/2021 del 21/05/2021;
- **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio** per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, parere **archeologico (con prescrizioni)** Prot n. 19303 del 10/08/2021, in atti con PG n. 125199/2021 del 10/08/2021;
- **Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese** autorizzazione ad eseguire lavori in zona soggetta a vincolo idrogeologico (**con prescrizioni**) in Comune di GRIZZANA MORANDI Prot. 7406 del 26/7/2021, in atti con PG n. 117174/2021 del 27/07/2021;
- **Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese** autorizzazione ad eseguire lavori in zona soggetta a vincolo idrogeologico (**con prescrizioni**) in Comune di VERGATO Prot. 7405 del 26/7/2021, in atti con PG n. 117160/2021 del 27/07/2021;
- **AUSL di Bologna**, Dipartimento di Sanità pubblica, parere favorevole Prot. 49076 del 13/5/2021, in atti con PG 76518 /2021 del 14/05/2021 confermato con nota Prot. 67803 del 06/07/2021, in atti con PG 105687/2021 del 06/07/2021;
- **Città metropolitana di Bologna**, Parere di conformità con il PTCP e PTM Prot. 52011 del 02/09/2021, in atti con PG n. 136194/2021 del 03/09/2021;
- **Comune di Grizzana Morandi**, parere favorevole (**con prescrizioni**) Prot. 7148 del 23/08/2021 e **autorizzazione paesaggistica** semplificata Prot.7149 del 23/08/2021, in atti con PG n. 130383/2021 del 23/08/2021, con la stessa nota il Comune comunica che, in merito alla variante urbanistica, il parere del Consiglio Comunale verrà formulato nella prima seduta utile;
- **Comune di Vergato**, parere favorevole (**con prescrizioni**) Prot. n. 11377 del 01/09/2021, in atti con PG n. 135095/2021 del 01/09/2021, **autorizzazione paesaggistica** semplificata Prot. 11393 del 01/09/2021, in atti con PG n. 135869/2021 del 02/09/2021, e **Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 31/08/2021**, immediatamente esecutiva, che esprime valutazione positiva alla variante urbanistica per apposizione del vincolo espropriativo e localizzazione dell'infrastruttura;
- **ARPAE Servizio Sistemi Ambientali** relazione tecnica PG n. 135437/2021 del 01/09/2021, che esprime le valutazioni ambientali e le relative **prescrizioni**.

²⁴ Art. 14 bis comma 2 lettera b) della L. 241/90 e s.m.i.

²⁵ In atti con PG n. 75542/2021 del 13/05/2021.

²⁶ In atti con PG n. 75497/2021 del 13/05/2021.

²⁷ Con PG n. 85918/2021 del 31/05/2021.

²⁸ In atti con PG n. 99541/2021 del 25/06/2021.

²⁹ Con PG n. 101846/2021 del 29/06/2021.

Si sono espressi i gestori delle reti interferenti:

- **Hera s.p.a.**, parere favorevole Prot. n. 57849-23613 del 17/06/2021 in atti con PG n. 95461/2021 del 17/06/2021;
- **INFRATEL ITALIA s.p.a.** conferma delle modalità operative Prot. 32523 del 25/06/2021, in atti con PG n. 100261/2021 del 28/06/2021 .

INRETE ha inoltre trasmesso³⁰ i seguenti nulla osta e autorizzazioni acquisite direttamente:

- nulla osta a Concessione per rete gas all'interno di centro abitato, in territorio del Comune di GRIZZANA MORANDI sulla **SP n. 24**, rilasciato da **Città Metropolitana di Bologna**;
- autorizzazione per rete gas in territorio del Comune di VERGATO sulla **SP n. 24** (tratto extraurbano), rilasciata da **Città Metropolitana di Bologna**;
- autorizzazione all'attraversamento interrato con gasdotto al km 94+248 della linea ferroviaria Bologna- Pistoia, in Comune di VERGATO rilasciata da **R.F.I.** Prot. 3078 del 08/06/2021 (con prescrizioni), che comprende l'espressione di **Ferservizi**;
- autorizzazione all'attraversamento interrato con gasdotto al km 93+926 e parallelismo in fascia di rispetto ferroviario dal km 93+830 al km 93+969 della linea ferroviaria Bologna- Pistoia, in Comune di GRIZZANA MORANDI rilasciata da **R.F.I.** Prot. 76 del 29/07/2021 (con prescrizioni), che comprende l'espressione di **Ferservizi**;
- Nulla Osta definitivo del **Ministero dello Sviluppo Economico**, che comprende le interferenze con le reti **TIM-Telecom**, (con prescrizioni) Prot. n. 37267 del 10/03/2021.

ARPAE-AACM ha trasmesso³¹ alla **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio** l'autorizzazione paesaggistica semplificata chiedendo una valutazione per gli **aspetti paesaggistici**.

In sostituzione del nulla osta del **Ministero dello Sviluppo Economico-UNMIG**, INRETE ha trasmesso³² la Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie, come previsto dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 del Direttore Generale delle Risorse Minerarie ed Energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico.

Per quanto riguarda le competenze del **Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bologna**, che non si è espresso, si prescrive che nel caso in cui siano previste attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/2011 dovranno essere attivate, prima dell'avvio dei lavori, le procedure di cui agli art. 3 e 4 dello stesso D.P.R..

Nel corso della Conferenza di Servizi l'**Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile**, Servizio Sicurezza Territoriale e protezione civile di Bologna, aveva anticipato via mail il proprio parere favorevole, con prescrizioni, che era in corso di formalizzazione (nulla osta idraulico poi rilasciato con DET 3114 del 08/09/2021³³).

Alla scadenza dei termini di conclusione della Conferenza di Servizi non sono pervenute le determinazioni della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio in merito agli **aspetti paesaggistici**, del **Comando Militare Esercito E.R.**, di **E-Distribuzione s.p.a.** e di **ANAS spa.**. Le suddette determinazioni si intendono acquisite ai sensi dell'**art. 14-bis comma 4** della L. 241/90, che prevede che la mancata comunicazione entro il termine equivale ad assenso senza condizioni.

La Conferenza di Servizi si è conclusa con esito favorevole, come risulta dalla comunicazione trasmessa a tutti gli Enti coinvolti con PG n. 139432/2021 del 09/09/2021, che sostituisce, a tutti gli effetti, ogni atto di assenso comunque denominato di competenza delle Amministrazioni interessate³⁴, ai fini del rilascio della presente autorizzazione.

³⁰ Con nota in atti con PG 128530/2021 del 17/08/2021.

³¹ Con PG n. 133984/2021 del 30/8/2021

³² Con la regolarizzazione dell'istanza in atti con PG n. 68785/2021 del 03/05/2021.

³³ Trasmessa dal Servizio Demanio Idrico di ARPAE con PG n. 141639/2021 del 14/09/2021.

³⁴ Ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 e s.m.i.

In risposta all'osservazione pervenuta, la Conferenza di Servizi ha fatto proprie le **controdeduzioni** presentate³⁵ da INRETE, che **vengono inserite come prescrizioni nell'Allegato 1** alla presente autorizzazione.

In data 30/09/2021 è pervenuta³⁶ da INRETE una richiesta inviata all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile per la **revisione delle prescrizioni dettate nel nulla osta idraulico** (DET 3114 del 08/09/2021), che prevedevano la **rimozione delle condotte** in dismissione in area demaniale. INRETE allega alla richiesta la relazione geologica che motiva la scelta progettuale che prevede, al contrario, l'**inertizzazione** delle condotte dismesse **escludendone la rimozione**³⁷.

L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con DET. n. 3664 del 20/10/2021³⁸ ha emesso un **nuovo nulla osta idraulico ad integrazione e modifica** alla DET. n. 3114 del 08/09/2021, che **rettifica** la prescrizione relativa alla dismissione delle condotte, **prevedendo la dismissione della tubazione tramite inertizzazione senza la rimozione fisica della stessa**.

In data 08/11/2021 il Comune di Grizzana Morandi ha trasmesso³⁹ la **Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 21/10/2021**, immediatamente esecutiva, che esprime valutazione positiva alla variante urbanistica per apposizione del vincolo espropriativo e localizzazione dell'infrastruttura.

In data 08/11/2021 INRETE ha trasmesso⁴⁰ la comunicazione di ANAS s.p.a. prot. 0408203 del 28/06/2021 contenente il disciplinare con le prescrizioni tecniche relative agli attraversamenti longitudinali e trasversali della Strada Statale n. 64 "Porrettana".

INRETE, con nota in atti con PG n. 171652/2021 del 08/11/2021, ha inoltre trasmesso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui ha provveduto, al fine del rilascio del presente provvedimento autorizzativo, all'assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo (pari a € 16,00) ai sensi del D.P.R. 642/1972 e s.m.i.⁴¹, mediante apposizione e annullamento del contrassegno emesso in data 07/07/2021 e identificato con il seguente numero seriale: 01201278933493.

L'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia di ARPAE-AACM ha predisposto l'allegato (**Allegato n. 1**) al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, contenente i riferimenti dei nulla osta e pareri pervenuti, con evidenza delle prescrizioni dettate dagli Enti coinvolti nel procedimento.

Riferimenti Normativi

Si richiamano:

- il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli art. 52 quarter e 52 sexies;
- la Legge Regionale 19 dicembre 2002 n. 37 "Disposizioni Regionali in materia di espropri", e successive modificazioni e integrazioni;

³⁵ In atti con PG n. 105847/2021 del 06/07/2021.

³⁶ In atti con PG n. 150438/2021 del 30/09/2021.

³⁷ ARPAE-AACM con nota PG n. 155599/2021 del 08/10/2021 ha chiesto all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di avere notizia in merito alla richiesta di INRETE per il superamento della prescrizione, e ARPAE-Servizio Demanio Idrico con nota PG n. 160620/2021 del 18/10/2021 ha chiesto alla stessa Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile una nuova espressione del nulla osta idraulico.

³⁸ Trasmessa dal Servizio Demanio Idrico di ARPAE con PG n. 163812/2021 del 22/10/2021.

³⁹ In atti con PG n. 171404/2021 del 08/11/2021.

⁴⁰ In atti con PG n. 171652/2021 del 08/11/2021.

⁴¹ Come modificato dalla Legge di Stabilità n. 147/2013 commi 591 e seguenti dell'art. 1.

- la Legge Regionale 23 dicembre 2004 n. 26 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”, e successive modificazioni e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 23 maggio 2000 n. 164 “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’art. 41 della Legge 17 maggio 1999 n. 144” e successive modificazioni e integrazioni;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 aprile 2008 “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee diretto del gas naturale con densità non superiore e 0,8” per gli impianti con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- la Deliberazione Giunta Regionale n. 2173 del 21/12/2015 “Approvazione assetto organizzativo generale dell’Agenzia Regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia di cui alla L.R. N. 13/2015”;
- le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE n. 70/2018 e n. 90/2018 nelle quali sono stati approvati il nuovo Assetto Organizzativo Generale, l’Assetto Organizzativo Analitico e il documento Manuale Organizzativo di Arpae;
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di Conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 64/2019 di proroga degli incarichi di Posizione Organizzativa fino al 31/10/2019;
- la Determinazione del Dirigente della Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 873/2019 del 29/10/2019 di approvazione dell’assetto organizzativo di dettaglio e di conferimento incarichi di funzione per il triennio 2019-2022.

Allegati

Allegato n. 1: elenco prescrizioni

I.F. Autorizzazioni Complesse ed Energia
STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del ‘Codice dell’Amministrazione Digitale’ nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L’eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’articolo 3 del Dlgs 12 dicembre 1993 n. 39 e l’articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell’amministrazione digitale.

Pratica Sinadoc n. 7741/2021

ALLEGATO 1

Oggetto: Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 52-quater del DPR 327/2001 e s.m.i. alla costruzione e all'esercizio del metanodotto denominato "Spostamento condotta gas in località America-Europa nei Comuni di Vergato (BO) e Grizzana Morandi (BO)".

Proponente: INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA s.p.a.

Prescrizioni alla costruzione e all'esercizio:

1. l'impianto dovrà essere costruito coerentemente con quanto previsto nel piano tecnico allegato all'istanza¹ presentata da INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA s.p.a., e alle successive correzioni e integrazioni² come approvati in Conferenza di Servizi³: tutte le varianti all'opera assentita che, nel corso dei lavori, la Ditta autorizzata avesse necessità di apportare, dovranno essere sottoposte preventivamente a ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana; gli interventi di modifica sostanziale del metanodotto, così come definiti dalla normativa vigente, saranno assoggettati ad un nuovo procedimento unico;
2. Per la realizzazione dell'opera dovranno essere ottenute tutte le autorizzazioni da acquisire in fase di progetto esecutivo e per l'esercizio del cantiere, previste dalle vigenti normative e non comprese nelle autorizzazioni rilasciate;
3. Devono essere rispettate le condizioni **prescritte dagli Enti**, contenute nei pareri di seguito riportati:
 - **Aeronautica Militare – Comando 1[^] Regione Aerea**⁴:
"L'intervento in epigrafe (...) non interferisce né con sedimi/infrastrutture intestati a questa Forza Armata né con Servitù prediali o Militari (D. Lgs. 66/2010 art. lo 320 e segg.) a loro servizio, pertanto nulla osta relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse di questa F.A. alla esecuzione dell'intervento di cui sopra.";
 - **Comando Marittimo Nord – Ufficio Infrastrutture e demanio**⁵:
*"(...) sotto il profilo demaniale, nulla osta ai soli fini militari e per quanto di competenza di questo Comando Marittimo all'impianto in argomento, non ravvisando impedimenti o contrasti con gli interessi della Marina Militare.
Tenuto conto della tipologia di lavori, si ritiene comunque opportuno che la Società richiedente, nel realizzarli, effettui le dovute indagini preliminari esplorative ed adotti tutte le precauzioni necessarie in materia.";*
 - **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara**⁶:
PARENTE ARCHEOLOGICO:
"(...) - ritenuto, per ragioni di efficacia, economicità e speditezza del procedimento amministrativo, di non esercitare la facoltà, prevista dalla legge, di richiedere la redazione e l'invio della relazione archeologica preliminare prevista dall'art. 25, c. 1 del D.lgs. 50/2016, in quanto le opere ricadono,

¹ Acquisita con PG n. 34268/2021 e PG nn. 34273-34276-34278-34279-34282-34283 del 04/03/2021.

² PG n. 68785/2021 del 03/05/2021 e PG n. 99541/2021 del 25/06/2021.

³ Verbale conclusivo in atti con PG n. 139432/2021 del 09/09/2021.

⁴ Nulla Osta Prot. 14659 del 14/07/2021 in atti con PG n. 110214/2021 del 14/07/2021.

⁵ Nulla Osta Prot. 16309 del 20/05/2021 in atti con PG n. 80535/2021 del 21/05/2021.

⁶ Prot n. 19303 del 10/08/2021, in atti con PG n. 125199/2021 del 10/08/2021.

relativamente alla tratta in Comune di Vergato in areale a potenzialità archeologica nota (area a media potenzialità v. Tav. 3B – Carta delle Potenzialità Archeologiche del PSC in forma associata dei Comuni di Marzabotto e Vergato – art. 2.40 delle Norme del suddetto PSC) e in Comune di Grizzana Morandi in area a potenzialità archeologica non nota;

- preso atto della dislocazione e delle caratteristiche esecutive delle opere previste, consistenti in posa mediante scavo lineare in trincea, in parziale interferenza con la sede stradale e mediante tecnologia no-dig che suggeriscono l'opportunità di espletare le verifiche archeologiche contestualmente all'esecuzione dei lavori;

Tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, con riferimento agli aspetti di tutela archeologica, **esprime parere favorevole alla realizzazione dei lavori, conformemente alla copia depositata presso questo Ufficio, a condizione che tutte le attività di modifica dell'assetto del sottosuolo siano effettuate mediante controllo archeologico in corso d'opera, compresa la fossa di spinta per l'attraversamento del sedime ferroviario.**

Le indagini dovranno essere eseguite con oneri non a carico di questo Ufficio, da parte di personale specializzato (archeologi), secondo le indicazioni fornite da questa Soprintendenza, che assumerà la Direzione scientifica. Tali indagini dovranno essere effettuate mediante l'utilizzo di benna liscia, dovranno comprendere la documentazione grafica (georeferenziata) e fotografica, nonché la redazione di una relazione finale; i materiali eventualmente recuperati dovranno essere lavati, sistemati in idonei contenitori e conservati temporaneamente in locali appositamente predisposti.

Si segnala fin da ora che, nel caso in cui durante lo scavo assistito si rinvenissero depositi archeologici e/o resti strutturali, sarà necessario procedere ad indagini stratigrafiche, al fine di conoscere e documentare la reale natura dei manufatti e/o delle strutture eventualmente rinvenuti, nonché per verificare la compatibilità dell'intervento progettato con le attività di tutela e di conservazione dei resti archeologici.

Si fa condizione inoltre di dare a questa Soprintendenza comunicazione scritta della data di inizio dei lavori con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi e del nominativo della ditta archeologica incaricata. (...);

● **Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese**⁷ :

AUTORIZZAZIONE ad eseguire i lavori, concedendo l'esenzione temporanea dal vincolo idrogeologico sul terreno individuato catastalmente al FOGLIO 8, MAPPALI 67, 68, 70, 71, 301, 322, 330, 384 e 437 del Comune di GRIZZANA MORANDI e al FOGLIO 38, MAPPALI 163, 181, 183, 184, 185, 194, 305, 321, 324 e FOGLIO 45, MAPPALI 1 del Comune di VERGATO, per il periodo necessario all'esecuzione dei lavori stessi, subordinando l'autorizzazione al rispetto delle seguenti prescrizioni:

“- l'uso di ogni mezzo meccanico per scavi, trasporti e quant'altro dovrà praticarsi con moderazione e cura, evitando danni a terreni, alberature e corsi d'acqua limitrofi. Nel caso occorran accessi o piste di notevole rilevanza (quanto a movimenti di terra), dei quali non sia stata data adeguata illustrazione in progetto, si dovrà farne oggetto di altra domanda debitamente documentata e attenderne l'autorizzazione;

- lo scavo dovrà venire condotto in stagione favorevole e con terreno sufficientemente asciutto e si dovrà provvedere prontamente alla sua chiusura; il materiale di riempimento dovrà essere adeguatamente costipato e lo stato dei luoghi ripristinato allo stato iniziale. A lavori ultimati le acque meteoriche dovranno essere validamente regimate con strutture proporzionate e durature ed opportunamente convogliate in condotte o corsi d'acqua esistenti nella zona, evitando fenomeni di erosione, scolo improprio e ristagno;

- il materiale di risulta, nella quantità eccedente quella di rinterro, non potrà essere riutilizzato a margine della strada oggetto d'intervento, bensì potrà essere ceduto a terzi nel rispetto delle leggi vigenti; in caso contrario il materiale dovrà essere smaltito presso depositi autorizzati;

- qualora lo scavo venisse ad interferire con esistenti falde sotterranee, fosse drenanti o scoli e corsi d'acqua, dovrà provvedersi all'immediato ripristino e assetto efficace e duraturo di tali entità;

⁷ Autorizzazioni all'esecuzione dei lavori in zona soggetta a vincolo idrogeologico per il Comune di **Grizzana Morandi** Prot. 7406 del 26/7/2021, in atti con PG n. 117174/2021 del 27/07/2021, e per il Comune di **Vergato** Prot. 7405 del 26/7/2021, in atti con PG n. 117160/2021 del 27/07/2021..

- eventuali ristagni d'acqua di qualunque provenienza dovranno venire prontamente rimossi;*
- dovrà essere evitato qualsiasi rotolio di materiali scavati lungo le pendici; se in caso di non voluto accadimento ne conseguisse un ingombro anche parziale del compluvio, si dovrà prontamente ripristinare la linea di deflusso;*
- lo scavo a sezione obbligata dovrà essere dotato di drenaggi al fine di impedire l'accumulo ed il ristagno di acqua nel materiale detritico in cui verrà alloggiata la condotta. Tali drenaggi dovranno essere posizionati opportunamente lungo il percorso della condotta ad una distanza giudicata idonea dai progettisti e dovranno essere sempre presenti nei tratti in cui la condotta è in contro pendenza o presenta una pendenza molto bassa;*
- la rete idrica dovrà essere realizzata con materiali idonei a garantire la perfetta tenuta anche in presenza di sollecitazioni e deformazioni da movimenti franosi;*
- tutti i lavori dovranno venire rapportati alle modalità ed alle limitazioni del vigente Regolamento Forestale Regionale;*
- dovranno essere rispettate tutte le indicazioni riportate nella relazione geologica a corredo del progetto esecutivo.*

La presente autorizzazione è valida ai soli fini della competenza relativa al Vincolo Idrogeologico di cui al R.D. del 30/12/1923 n. 3267 e s.m.i. come definito nella deliberazione della Giunta Regionale 11 luglio 2000, n. 1117.”;

● **AUSL di Bologna, Dipartimento di Sanità pubblica**⁸:

“(…) La scrivente Unità Operativa rimette l'ammissibilità dell'intervento stesso, anche dal punto di vista urbanistico, alle valutazioni degli altri enti e organi competenti, restando peraltro inteso il rispetto degli strumenti urbanistici sopraordinanti (PTCP, ecc.) e il rispetto della normativa vigente in tema di posizionamento delle condotte del gas.

● **Città metropolitana di Bologna**⁹:

Parere di conformità con PTM e PTCP:

“(…) Considerando che l'intervento in oggetto è finalizzato allo spostamento di una condotta di gas esistente, che tale opera è necessaria per garantire la distribuzione del gas nei comuni di Grizzana Morandi e Vergato, in località America Europa e che, secondo quanto dichiarato, a causa delle caratteristiche del territorio non sono possibili alternative localizzative, si ritiene la proposta coerente con il PTM approvato il 12 maggio 2021 con delibera n. 16 del Consiglio Metropolitan. Trattandosi di un procedimento avviato in data precedente all'approvazione del PTM si sottolinea che l'intervento di cui sopra appare coerente anche con le previsioni del PTCP.

Tutto ciò premesso, si evidenzia infine che le aree in progetto sono interessate da dissesto idrogeologico per cui sarà necessario adottare tutte le misure utili a garantire la realizzazione di quanto in progetto in piena sicurezza.”;

● **Comune di Grizzana Morandi:**

- PARERE¹⁰:

“(…) ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sul progetto presentato, e sulla relativa Variante urbanistica, rappresentata nel dettaglio nella Tav. R 05.1 “Stato di fatto e di progetto – Inquadramento PRG Comune di Grizzana Morandi.”

Per quanto attiene i lavori previsti, e segnatamente per i lavori di scavo che interesseranno la viabilità comunale, si prescrive quanto segue:

- In sede di ripristino, il riempimento degli scavi dovrà essere effettuato con calcestruzzo (tipo magrone) per tutta l'altezza dello scavo, evitando l'uso di materiali comprimibili che comporterebbero nel tempo cedimenti o abbassamenti, sino all'intradosso del pacchetto bitumato.*
- Per quanto concerne la riasfaltatura, si dovrà procedere PER L'INTERA LARGHEZZA DEL TRATTO DI STRADA INTERESSATO, con uno strato di cm. 6 di conglomerato bituminoso a grana fine (tappetino), ben rullato, su mano d'attacco in emulsione bituminosa.*

⁸ Parere favorevole Prot. 49076 del 13/5/2021, in atti con PG 76518 /2021 del 14/05/2021 confermato con nota Prot. 67803 del 06/07/2021, in atti con PG 105687/2021 del 06/07/2021.

⁹ Parere di conformità con il PTCP e PTM Prot. 52011 del 02/09/2021, in atti con PG n. 136194/2021 del 03/09/2021;

¹⁰ Parere favorevole Prot. 7148 del 23/08/2021 in atti con PG n. 130383/2021 del 23/08/2021.

- Il richiedente è tenuto ad osservare tutte le prescrizioni tecniche, anche se non contenute nella presente, che dovessero essere impartite in luogo dal personale di questo Comune nell'interesse del patrimonio comunale, per la tutela della pubblica incolumità e per la sicurezza del traffico.
- La Ditta richiedente curerà la perfetta esecuzione delle opere e dei relativi ripristini, e ne resterà pienamente responsabile sia verso il Comune di Grizzana Morandi che verso terzi.
- La Ditta richiedente comunicherà preventivamente a questo Servizio ed al competente Servizio di Polizia Municipale, le data di inizio dei lavori nonché il nominativo della Ditta esecutrice se diversa dal richiedente; la presente autorizzazione dovrà essere esibita sul luogo dei lavori a qualsiasi richiesta dei funzionari e degli agenti comunali. Per gli aspetti legati all'allestimento dei cantieri e alle modalità operative degli stessi, si rimanda a specifica Autorizzazione del Servizio Polizia Municipale.”;

-AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA N. 2/2021¹¹:

“(…)RILEVATO che il progetto si sviluppa in parte all'interno della fascia di tutela di cui all'art. 142, c. 1, lett. c;

VISTA nello specifico la Relazione Paesaggistica e di Compatibilità Ambientale, redatta ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 31/2017 e relativi allegati;

ESAMINATI gli atti istruttori;

VISTO l'art. 146 comma 9 del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;

VISTO che ai sensi dell'art. 11 comma 10 del D.P.R. 31/2017 non si rende necessario acquisire il parere della Commissione per la Qualità Architettonica e per il Paesaggio;

PRESO ATTO che l'intervento è soggetto a procedura semplificata ai sensi dell'allegato B al D.P.R. n. 31/2017 per opere di lieve entità;

RILEVATO

- che si è valutata la conformità dell'intervento alle prescrizioni del piano paesistico, la sua compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo, la congruità con i criteri di gestione dell'immobile e dell'area, nonché la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica;
- che il P.R.G. classifica le aree interessate dal progetto come Zone Omogenee B.1, Zone omogenee B.3 (art. 36 N.T.A.) Zona Omogenea E (art. 39 N.T.A.), Zone Omogenee G7 (art. 41 N.T.A.), in fascia di Tutela Fluviale (art.17.3 N.T.A.);

OSSERVATO CHE

- si sono attentamente valutate le scelte progettuali e che queste sono state ritenute non contrastanti con il paesaggio circostante;
- l'intervento è conforme ai piani ed alle strumentazioni comunali e sovracomunali;
- l'intervento appare congruo con i valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo;
- l'intervento proposto appare coerentemente inserito nel paesaggio a cui si riferisce considerato sia nelle sue immediate vicinanze che nel contesto più ampio;
- che l'intervento non viene a toccare alberatura di sorta, né si rilevano ulteriori impatti sull'intorno;

RILASCIA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (…)”;

● **Comune di Vergato:**

- PARERE¹²:

“(…) **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di soggetti terzi, al progetto denominato “Spostamento condotta gas in località America - Europa nei Comuni di Vergato (Bo) e Grizzana Morandi (B0)” conformemente agli elaborati progettuali, relazionali e tecnici presentati.

Il presente Parere è rilasciato inoltre alle seguenti condizioni e prescrizioni:

- eventuali limitazioni e/o interruzioni del traffico veicolare sulle strade e/o aree pubbliche interessate dovranno essere preventivamente concordate con il Servizio di Polizia Locale, al fine di minimizzare il disagio per automobilisti e popolazione residente e di coordinare l'intervento con altri eventualmente in programma sul medesimo tratto viario;
- il richiedente è tenuto ad osservare tutte le prescrizioni tecniche, anche se non contenute nel presente Parere, che dovessero essere impartite in luogo dal personale del Comune di Vergato nell'interesse

¹¹ Autorizzazione paesaggistica semplificata Prot.7149 del 23/08/2021, in atti con PG n. 130383/2021 del 23/08/2021.

¹² Parere favorevole Prot. n. 11377 del 01/09/2021, in atti con PG n. 135095/2021 del 01/09/2021.

del patrimonio comunale, per la tutela della pubblica incolumità e per la sicurezza del traffico;
- il richiedente curerà la perfetta esecuzione delle opere e dei relativi ripristini, e ne resterà pienamente responsabile sia verso il Comune di Vergato che verso terzi, rimanendo questo Ente sollevato ed indenne da qualsiasi protesta o molestia, anche giudiziaria che, per dato e fatto dell'Autorizzazione accordata, potesse provenire da terzi; (...);

- **AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA N. 05/2021**¹³:

“(…) **Valutato** che l'intervento interessa aree sottoposte alla tutela paesaggistica di cui al D.lgs 42/2004 art. 142 comma 1 lettera c: “i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”

Vista che nell'ambito della conferenza dei servizi promossa da ARPAE, la documentazione progettuale è stata trasmessa anche alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Città Metropolitane di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, territorialmente competente la quale si è espressa con parere in merito alle potenzialità archeologiche connesse all'intervento senza esprimere alcuna valutazione circa l'impatto paesaggistico dell'intervento;

Dato atto che ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a) della Legge Regionale n. 15 del 30.07.2013 “Semplificazione della disciplina edilizia”, la Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio si esprime sul rilascio dei provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici, ad esclusione delle autorizzazioni paesaggistiche semplificate di cui all'articolo 146, comma 9, del Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e pertanto nel caso in oggetto il parere della Commissione predetta non è dovuto.

Valutata la compatibilità delle opere previste rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo e preso atto della assenza di impatto visivo sul contesto paesaggistico;

Visto:

- il Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 13 Febbraio 2017 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti;

RILASCIA

A INRETE Distribuzione Energia s.p.a. con sede in Bologna, Viale C. Berti Pichat n. 2/4, l'**Autorizzazione paesaggistica di tipo semplificato n. 05.2021** avente ad oggetto i seguenti lavori: “SPOSTAMENTO CONDOTTA GAS IN LOCALITA' AMERICA-EUROPA NEI COMUNI DI VERGATO E GRIZZANA MORANDI”

La presente Autorizzazione viene rilasciata nell'ambito della Conferenza di Servizi rivolta al rilascio della Autorizzazione Unica richiesta ad ARPAE e viene trasmessa alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Città Metropolitane di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, ai sensi dell'art. 146 del Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.

La presente Autorizzazione è valida per un periodo di n. 5 (cinque) anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova Autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'Autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'Autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento.

Restano altresì fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti di terzi.

Nel contempo il Comune di Vergato si ritiene sollevato da ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni a persone, animali e cose, che dovessero verificarsi durante l'esecuzione dei lavori. (...)

¹³Autorizzazione paesaggistica semplificata Prot. 11393 del 01/09/2021, in atti con PG n. 135869/2021 del 02/09/2021.

● **L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e protezione civile di Bologna:**

- Determinazione Dirigenziale n. 3114 del 08/09/2021¹⁴:

"(...) DETERMINA di rilasciare il nulla osta ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti di terzi in favore della:

DITTA: Inrete Distribuzione Energia S.p.A.

C.F. BO 03479071205; P.I. BO 03479071205;

CORSO D'ACQUA: Fiume Reno; Sponda: Entrambe;

COMUNE: Grizzana Morandi; LOCALITA': America Europa;

DATI CATASTALI: Foglio 8 - Antistante Mappale: 67;

COMUNE: Vergato; LOCALITA': America Europa;

DATI CATASTALI: Foglio 45 - Antistante Mappale: 1;

per attraversamento con condotta gas in acciaio DN 200 staffata al ponte della S.P. 24, sul corso d'acqua fiume Reno;

alle seguenti prescrizioni, oltre a quelle previste nella D.G.R. Num. 1695 del 19/11/2012:

- 1) Tutte le condotte esistenti da dismettere, in attraversamento al fiume Reno, dovranno essere rimosse completamente ed allontanate dal corso d'acqua e dalle pertinenze demaniali, ripristinando i luoghi interessati dalle condotte stesse.*
- 2) Trattandosi di attraversamenti inseriti su strutture esistenti, si evidenzia che, nell'eventualità si debba provvedere a lavori di manutenzione/adequamento/rifacimento delle suddette opere o per lavori sul corso d'acqua, gli oneri che ne derivano, per lo spostamento o per l'adequamento dell'attraversamento di cui al presente disciplinare tecnico, saranno a totale carico del richiedente come pure eventuali oneri derivanti dalla momentanea interruzione della linea. A tale proposito si ritiene necessario predisporre valvole di sezionamento a monte e a valle del manufatto.*
- 3) L'intervento dovrà essere realizzato in conformità agli elaborati presentati con particolare riferimento alla quota di posa della tubazione.*
- 4) Qualunque variante alle opere in oggetto dovrà essere preventivamente autorizzata dal Servizio Scrivente.*
- 5) L'inizio dei lavori e la loro ultimazione dovranno essere comunicati formalmente, con congruo anticipo, al Servizio scrivente che potrà impartire ulteriori prescrizioni in loco.*
- 6) Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi e a questa amministrazione, saranno a totale carico del soggetto autorizzato.*
- 7) L'inottemperanza delle prescrizioni, contenute nel presente atto, comporterà la richiesta, previa diffida, ad ottemperare in un tempo congruo, comunicata al soggetto autorizzato.*
- 8) Le opere assentite dovranno essere sempre tenute in perfetto stato di manutenzione e il soggetto autorizzato dovrà in ogni tempo, a sue cure e spese, provvedere all'adozione di tutti quei provvedimenti che il Servizio scrivente riterrà necessari, od anche soltanto convenienti, per esigenze idrauliche e per la pubblica incolumità.*
- 9) I lavori nell'alveo e sulle sponde del corso d'acqua che avessero per oggetto la conservazione dell'area in questione e delle opere in essa presenti debbono essere eseguiti e mantenuti a spese esclusive del soggetto autorizzato.*
- 10) I lavori, da effettuarsi per porre rimedio a eventuali effetti negativi sui corsi d'acqua dovuti alle opere assentite saranno a carico esclusivo del soggetto autorizzato.*
- 11) Dovrà essere consentito in qualunque momento l'accesso in cantiere, durante i lavori, al personale di questa Amministrazione, nonché ai soggetti da questa incaricati, al fine di svolgere le verifiche di competenza.*
- 12) Il presente Nulla Osta è rilasciato unicamente nei riguardi idraulici indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste dalle altre Amministrazioni interessate ed è vincolato a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica.*

Di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza idraulica. (...)";

¹⁴ Trasmessa dal Servizio Demanio Idrico di ARPAE con PG 141639/2021 del 14/09/2021.

- **Determinazione Dirigenziale n. 3664 del 20/10/2021 che integra a modifica la Determinazione n. 3114 del 08/09/2021**¹⁵:

“(…) DETERMINA di rilasciare il nulla osta ai soli fini idraulici ad integrazione e modifica della DETERMINAZIONE Num. 3114 del 08.09.2021, fatti salvi i diritti di terzi in favore della:

DITTA: Inrete Distribuzione Energia S.p.A.

C.F. BO 03479071205; P.I. BO 03479071205;

CORSO D'ACQUA: Fiume Reno; Sponda: Entrambe;

COMUNE: Grizzana Morandi; LOCALITA': America Europa;

DATI CATASTALI: Foglio 8 - Antistante Mappale: 67;

COMUNE: Vergato; LOCALITA': America Europa;

DATI CATASTALI: Foglio 45 - Antistante Mappale: 1;

per attraversamento con condotta gas in acciaio DN 200 staffata al ponte della S.P. 24, sul corso d'acqua fiume Reno;

*alle seguenti **prescrizioni integrative**, oltre a quelle previste nella D.G.R. Num. 1695 del 19/11/2012:*

- 1) A rettifica della prescrizione Num. 1 della Determinazione Num. 3114 del 08/09/2021, la tubazione in attraversamento in subalveo del fiume Reno dovrà essere dismessa mediante la messa in sicurezza secondo il processo di inertizzazione, senza la rimozione fisica della condotta stessa.*
- 2) Altresì, a rettifica della prescrizione Num. 1 della Determinazione Num. 3114 del 08/09/2021, la tubazione in attraversamento inglobata all'interno del marciapiede pedonale del ponte della strada S.P. 24 “Grizzana” dovrà essere dismessa mediante la messa in sicurezza secondo il processo di inertizzazione, senza la rimozione fisica della condotta stessa, fatto salvo disposizioni diverse impartite dell'ente proprietario del ponte stesso.*
- 3) Nel caso in cui in futuro, la condotta in subalveo dovesse arrecare interferenze di carattere idraulico o criticità al corso d'acqua ed alle aree circostanti di pertinenza demaniali, la stessa dovrà essere completamente rimossa a cura e spese del soggetto autorizzato/concessionario, previa richiesta di autorizzazione e secondo le disposizioni impartite dal Servizio scrivente.*
- 4) Nel caso della condotta in attraversamento inserita su strutture esistenti, si evidenzia che, nell'eventualità si debba provvedere a lavori di manutenzione/adeguamento/rifacimento delle suddette opere o per lavori sul corso d'acqua, gli oneri che ne derivano, per lo spostamento o per l'adeguamento dell'attraversamento di cui al presente disciplinare tecnico, saranno a totale carico del richiedente come pure eventuali oneri derivanti dalla momentanea interruzione della linea. A tale proposito si ritiene necessario predisporre valvole di sezionamento a monte e a valle del manufatto.*
- 5) A seguito delle prescrizioni dei punti 1 e 2, considerato che gli attraversamenti sono fisicamente mantenuti e quindi continuano ad occupare le aree di pertinenza demaniali, le stesse sono soggette al rispetto delle prescrizioni impartite con la Determinazione Num. 3114 del 08/09/2021 integrate e modificate con il presente atto.*
- 6) Considerando che le tubazioni in attraversamento ai corsi d'acqua, saranno dismesse secondo le prescrizioni di cui ai punti 1 e 2 del presente atto e che le stesse non avranno più funzione di pubblico servizio, saranno comunque soggette al pagamento del canone di concessione secondo le normative vigenti.*
- 7) Il presente Nulla Osta è rilasciato unicamente nei riguardi idraulici indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste dalle altre Amministrazioni interessate ed è vincolato a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica.*

Di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza idraulica. (...);

● **Hera s.p.a.**¹⁶:

*“(…) fatti salvi i diritti di terzi e la piena osservanza di ogni normativa in vigore si esprime **PARERE FAVOREVOLE** alla realizzazione delle opere come descritto nella documentazione progettuale ricevuta. (...);”*

¹⁵ Trasmessa dal Servizio Demanio Idrico di ARPAE con PG n. 163812/2021 del 22/10/2021.

¹⁶ Parere favorevole Prot. n. 57849-23613 del 17/06/2021 in atti con PG n. 95461/2021 del 17/06/2021.

● **INFRATEL ITALIA s.p.a.**¹⁷:

“In relazione alla Vs comunicazione di pari oggetto Vs. prot. 24202/21 del 22/06/21 (...) si confermano le modalità operative in essa contenute ed emerse a seguito dei sopralluoghi passati e dell’ultimo effettuato in data 15/06/2021. (...)”.

4. Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenuti nei seguenti nulla osta e autorizzazioni acquisiti direttamente da INRETE¹⁸:

- **nulla osta** definitivo del **Ministero dello Sviluppo Economico**, che comprende le interferenze con le reti TIM-Telecom, (con prescrizioni) Prot. n. 37267 del 10/03/2021;
- **nulla osta** a Concessione per rete gas all’interno di centro abitato, in territorio del Comune di GRIZZANA MORANDI sulla **SP n. 24**, rilasciato da **Città Metropolitana di Bologna**;
- **autorizzazione** per rete gas in territorio del Comune di VERGATO sulla **SP n. 24** (tratto extraurbano), rilasciata da **Città Metropolitana di Bologna**;
- **autorizzazione** all’attraversamento interrato con gasdotto al km 94+248 della linea ferroviaria Bologna- Pistoia, in Comune di VERGATO rilasciata da **R.F.I.** Prot. 3078 del 08/06/2021 (con prescrizioni), che comprende l’espressione di **Ferservizi**;
- **autorizzazione** all’attraversamento interrato con gasdotto al km 93+926 e parallelismo in fascia di rispetto ferroviario dal km 93+830 al km 93+969 della linea ferroviaria Bologna-Pistoia, in Comune di GRIZZANA MORANDI rilasciata da **R.F.I.** Prot. 76 del 29/07/2021 (con prescrizioni), che comprende l’espressione di **Ferservizi**.

5. Per quanto riguarda la **prevenzione degli incendi**, si prescrive che nel caso in cui siano previste attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/2011 dovranno essere attivate, prima dell’avvio dei lavori, le procedure di cui agli art. 3 e 4 dello stesso D.P.R.;

6. Per gli aspetti relativi all'**instabilità idrogeologica** dei versanti, si rimanda alla **Relazione Geologica**, redatta dal Dott. Geol. Maurizio Corsi, allegata all’istanza, che riporta le seguenti considerazioni e prescrizioni:

“CONCLUSIONI

(...) Tutti gli approfondimenti e le indagini relativi al progetto di “Spostamento condotta gas nella località America-Europa nei Comuni di Vergato e Grizzana Morandi” hanno confermato che non vi sono controindicazioni geologiche alla realizzazione dell’opera.

Si dovranno unicamente rispettare le seguenti prescrizioni:

- *al fine di garantire la massima sicurezza durante l’esecuzione dei lavori, armare obbligatoriamente le pareti di scavo indipendentemente dalla profondità, in quanto essendovi una forte presenza di terreni incoerenti è possibile il franamento delle pareti stesse dello scavo;*
- *eseguire uno scavo drenato nel tratto indicato nella presente relazione, per una lunghezza totale pari a 90 m lineari, al fine di evitare l’eventuale formazione di ristagni d’acqua e migliorare quindi le condizioni di stabilità nel tratto suddetto;*
- *eseguire le opere preferibilmente in periodo secco, al fine di limitare le interferenze con la falda idrica durante l’esecuzione dei lavori, interferenze che comunque potranno esserci in corrispondenza delle fosse di spinta e di arrivo per l’attraversamento della ferrovia Bologna-Porretta Terme.”*

7. Devono inoltre essere rispettate la **prescrizioni ambientali** contenute nella relazione tecnica di ARPAE Servizio Sistemi Ambientali¹⁹ che si riportano di seguito:

“(…)Valutazione Ambientale

Per la realizzazione dell’opera verranno effettuate attività che comportano un tempo di esecuzione piuttosto contenuto (circa 170 giorni per scavi, posa tubazioni e successivo reinterro e 80 giorni per gli attraversamenti di ferrovia e fiume Reno) con impatti mitigabili e reversibili, legati principalmente alla fase di cantiere.

¹⁷ Prot. 32523 del 25/06/2021, in atti con PG n. 100261/2021 del 28/06/2021.

¹⁸ Trasmessi da INRETE con nota in atti con PG 128530/2021 del 17/08/2021.

¹⁹ Relazione tecnica PG n. 135437/2021 del 01/09/2021.

Dalla lettura dei documenti presentati, valutata la modalità di realizzazione e la zona in cui verrà realizzata l'opera, per quanto riguarda gli impatti ambientali causati dalla costruzione ed esercizio della stessa si valuta che:

- in fase di costruzione le componenti ambientali impattate saranno suolo, aria e rumore, tuttavia gli impatti saranno non significativi e potranno essere minimizzati attraverso l'applicazione di alcune misure sotto riportate;
- in fase di esercizio, salvo eventuali incidenti, gestiti dai previsti piani di emergenza, in base alla tipologia di opera non si prevedono emissioni significative, ad eccezione delle emissioni acustiche del nuovo Gruppo di riduzione finale, valutate dal proponente in uno specifico elaborato.

Suolo

La posa delle nuove condotte verrà effettuata principalmente mediante l'esecuzione di scavi a cielo aperto. Gli attraversamenti della linea ferroviaria Bologna – Pistoia saranno realizzati con tecnica no-dig della pressotrivella. In corrispondenza delle fosse di spinta e di arrivo degli attraversamenti ferroviari, la profondità massima raggiunta sarà di - 3,00 m da p.c.. Il volume di terreno destinato al riutilizzo che si prevede complessivamente di scavare è pari a circa 140 m³.

Sono state eseguite 4 indagini del terreno in corrispondenza di due punti lungo il tracciato di progetto, che hanno evidenziato la conformità dei terreni stessi al loro reimpiego sul posto, non essendo stato riscontrato alcun superamento dei limiti normativi rispetto ai valori previsti nella tabella concentrazione soglia di contaminazione suolo e sottosuolo - tabella 1 colonna A.

Pertanto viene previsto che qualora la posa avvenga in campagna, il terreno di risulta degli scavi venga riutilizzato completamente in fase di reinterro della condotta; qualora lo scavo sia su strada viene previsto l'avvio a smaltimento in discarica del materiale scavato e il riempimento con materiali ex-novo (sabbia comune, conglomerato cementizio e bituminoso).

Si prescrive che venga accantonato lo strato humico superficiale e riutilizzato evitando la miscelazione con il resto.

Rumore

Lo studio previsionale di impatto acustico analizza sia l'impatto delle attività della fase di cantiere, sia quello del gruppo di riduzione finale previsto dalla nuova configurazione del metanodotto in esercizio.

Per quanto riguarda la fase di cantiere, l'impatto acustico indotto dalle lavorazioni viene inquadrato in via preliminare, non essendo ancora definito con precisione il dettaglio delle lavorazioni e dei mezzi d'opera impegnati.

In generale, trattandosi di cantieri mobili, sono previste lavorazioni di breve durata, ma potenzialmente impattanti a causa dell'estrema vicinanza dei ricettori alle aree di lavoro. Lungo l'area interessata dai lavori sono stati infatti individuati una serie di ricettori ubicati a distanze variabili tra i 5 ed i 30 metri dalla zona di scavo.

Nella documentazione è stata correttamente presa a riferimento la normativa per attività rumorose di carattere temporaneo, ovvero la L.R. 15/2001 e la D.G.R. 45/2002. Inoltre per il Comune di Vergato è stato riportato il Regolamento di attuazione della classificazione acustica comunale in cui, fra le varie tipologie di sorgente, si disciplinano all'Art.12 anche le attività rumorose di tipo temporaneo, fra cui anche i cantieri. Nella documentazione del proponente sono stati tuttavia indicati orari di lavoro per le attività rumorose diversi da quelli del Regolamento, che prevede: *"L'attivazione delle macchine rumorose di cui sopra ed in genere la esecuzione di lavori rumorosi, dovrà svolgersi nelle seguenti fasce orarie feriali: - dalle ore 08.00 alle ore 12.30 - dalle ore 14.00 alle ore 19.00. Il limite massimo fissato di immissione è LAeq = 70 dB(A), con tempo di misura (TM) 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi."* **Pertanto si richiama al rispetto degli orari indicati da tale Regolamento.**

Tra tutte le fasi di lavoro sono state individuate come maggiormente impattanti ai fini acustici, per tipologia e presenza di mezzi utilizzati, lo scavo, la posa delle condotte ed il successivo reinterro.

Sono stati individuati i macchinari utilizzati per tali attività ed il relativo livello di potenza sonora è stato tratto dalla banca dati INAIL.

Per la simulazione acustica è stata applicata la legge di propagazione del rumore per divergenza geometrica, definendo, in base alle sorgenti acustiche operative in cantiere, la distanza minima a cui si devono trovare le macchine operatrici per indurre un livello sonoro pari a 70 dBA sui ricettori.

Tale distanza è stata valutata in circa 130 metri, evidenziando quindi la necessità di operare in regime di deroga per quelle fasi di lavoro che verranno svolte a distanza inferiore dai diversi ricettori individuati lungo il tracciato. Nello studio acustico si prevede che la richiesta di deroga per ciascun ricettore interessato dai lavori avrà una durata di circa 4 giorni, in funzione della velocità di avanzamento del cantiere ipotizzata (50 metri al giorno circa).

Sono state infine individuate alcune azioni di carattere generale che l'impresa esecutrice dei lavori dovrà adottare, tra le quali:

- limitare la concomitanza delle lavorazioni impattanti nella stessa area di attività;
- impiegare macchinari conformi alle omologazioni CE;
- posizionare gli impianti fissi di cantiere in modo da risultare schermati rispetto ai ricettori circostanti.

Si evidenzia infine che la scelta di procedere alla inertizzazione delle condotte da abbandonare, senza effettuare la rimozione delle medesime, comporterà certamente un minore impatto acustico dei lavori, in particolare per quei ricettori più vicini ai tratti da dismettere.

Per quanto riguarda la valutazione dell'impatto acustico del nuovo gruppo di riduzione gas, realizzato in via Cavriano, è stato individuato il ricettore più prossimo al luogo di installazione, presso il quale è stato eseguito un rilievo di 24 ore per la determinazione del rumore preesistente, costituito in massima parte dal rumore stradale.

Sono state ipotizzate tre diverse configurazioni del gruppo di riduzione, ovvero l'impianto non protetto e l'impianto inserito all'interno di un manufatto con due diversi gradi di insonorizzazione: per ciascuna di queste configurazioni è stato stimato il livello sonoro prodotto dal gruppo di riduzione ed il conseguente livello di rumore ambientale in facciata al ricettore R1. La valutazione si conclude evidenziando il rispetto, per tutte le configurazioni, dei limiti assoluti di immissione; in base alle stime eseguite il limite differenziale verrebbe invece rispettato solo attraverso l'installazione del manufatto di protezione.

Pertanto sarà necessario che il nuovo gruppo di riduzione venga installato all'interno di apposito manufatto di alloggiamento che soddisfi le specifiche indicate nel documento in termini di grado di insonorizzazione.

Polveri

L'area di intervento si inserisce in un contesto territoriale caratterizzato prettamente da attività agricole. La produzione di polveri è riconducibile al passaggio dei mezzi sull'area, alle attività di scavo e ad eventuali aree di cumulo temporaneo di materiale scavato. Si tratta in ogni caso di effetti locali sostanzialmente circoscritti, reversibili e temporanei che si esauriscono al termine delle attività di cantierizzazione ed esecuzione dei lavori previsti.

Per il contenimento della diffusione di polveri si richiede di valutare l'adozione dei seguenti accorgimenti di carattere logistico e tecnico:

- limitazione della velocità di transito dei mezzi (max 20 km/h) sulle aree di lavoro/piste di cantiere;
- la bagnatura, nei periodi di siccità o comunque di scarsa piovosità, delle piste di cantiere e del materiale proveniente dallo scavo e destinato al riutilizzo;
- l'eventuale protezione dal vento dei cumuli di materiale di scavo mediante barriere fisiche (reti antipolvere, pannelli, ecc.).

Produzione e smaltimento rifiuti

La produzione di rifiuti è prevedibile esclusivamente durante la fase di cantierizzazione e realizzazione dei lavori, in particolare durante lo scavo su strada. La gestione dei rifiuti prodotti dovrà essere effettuata in maniera conforme alla legislazione vigente (Dlgs 152/2006 e s.m.i.). Nella fase di esercizio non è prevista la produzione di rifiuti.”

Inoltre, per l’aspetto relativo alle **Acque di aggotamento** si prescrive che qualora si verificasse in fase di cantiere l’intercettazione di acque di falda e/o di subalveo (acque di aggotamento), queste dovranno essere sottoposte ad adeguata sedimentazione con sistemi approntati in cantiere, per trattenere i limi contenuti nelle acque stesse, al fine di garantire la riduzione della torbidità prima dello scarico in corpo idrico ricettore. **Lo scarico di tali acque, pur non costituendo scarico di acque reflue, potrà avvenire solo previo parere dell’Autorità idraulica competente.**

8. Infine, in risposta all’osservazione pervenuta²⁰, INRETE dovrà attenersi a quanto indicato nelle **controdeduzioni**²¹, che sono state fatte proprie dalla Conferenza di Servizi, come riportate:

“ (...) Relativamente alla servitù di passaggio in area condominiale individuata catastalmente al mappale n. 8 del foglio catastale n. 38 del Comune di Vergato, si precisa che tale servitù di passaggio non sarà solamente temporanea per il periodo di esecuzione dei lavori, ma darà diritto alla Società INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. “beneficiario”, al passaggio sia durante l’esecuzione dei lavori e sia in qualsiasi momento per la futura manutenzione del metanodotto di personale incaricato nonché dei mezzi necessari.

Nel caso di passaggio di mezzi aventi peso complessivo superiore 3,5 t , il beneficiario si farà carico di puntellare temporaneamente (per il periodo di passaggio dei mezzi suddetti), previo svuotamento dei beni mobili (da eseguirsi da parte del condominio), lo scantinato sottostante la zona asservita.

Il condominio sarà avvertito dal beneficiario almeno 15 giorni prima della posa dei puntelli al fine di avere il locale libero da beni mobili. I costi per lo spostamento e lo stoccaggio dei beni mobili saranno a carico del beneficiario.

Al fine di eseguire un adeguato puntellamento di contrasto, sarà facoltà del beneficiario accedere all’interno dello scantinato per eseguire opportune verifiche e controlli, previo accordi con la proprietà.”

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del ‘Codice dell’Amministrazione Digitale’ nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L’eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’articolo 3 del Dlgs 12 dicembre 1993 n. 39 e l’articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell’amministrazione digitale.

²⁰ In atti con PG n. 85059/2021 del 28/05/2021.

²¹ In atti con PG n. 105847/2021 del 06/07/2021.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.