

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-575 del 09/02/2021
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società GALLETTI EZIO E LUIGI SOCIETA' AGRICOLA S.S. per l'impianto destinato ad attività agricole, produzione sementi, sito in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), via Bastiana n. 2214.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-565 del 05/02/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno nove FEBBRAIO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **GALLETTI EZIO E LUIGI SOCIETA' AGRICOLA S.S.** per l'impianto destinato ad attività agricole, produzione sementi, sito in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), via Bastiana n. 2214.

### LA RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla società **GALLETTI EZIO E LUIGI SOCIETA' AGRICOLA S.S.** (C.F. 03940000379 e P.IVA 00679671206) per l'impianto destinato ad attività agricole, produzione sementi, sito in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), via Bastiana n. 2214, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali<sup>3</sup> di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Castel San Pietro Terme}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

<sup>4</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>5</sup>.
5. Obbliga la società **GALLETTI EZIO E LUIGI SOCIETA' AGRICOLA S.S.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>6</sup>.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>7</sup>.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La società GALLETTI EZIO E LUIGI SOCIETÀ AGRICOLA S.S. (C.F. 03940000379 e P.IVA 00679671206) con sede legale e impianto in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), via Bastiana n. 2214, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Castel San Pietro Terme in data 09/08/2019 (Prot. n. 19509) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per la matrice autorizzazione allo scarico in acque superficiali.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 932/2020 del 13/01/2020 (pratica SUAP n. 16/AUA/2019), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2020/4207 e confluito nella **Pratica SINADOC 3019/2020**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-APAM Area Prevenzione Ambientale Metropolitana-Distretto Metropolitano-Sede di Imola, con nota PG/2020/18824 del 05/02/2020, ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio del titolo ambientale precedentemente descritto al punto **1** della decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 3238/2020 del 07/02/2020 pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2020/20199, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento

<sup>5</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>7</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

fino al 08/03/2020, termine successivamente prorogato in base ai Decreti emanati per lo stato di emergenza sanitaria nazionale.

- L'ARPAE-AACM, con nota PG/2020/156042 del 28/10/2020, ha trasmesso al S.U.A.P. la proposta di archiviazione della domanda di AUA<sup>8</sup>, per il mancato rispetto della scadenza dei termini per la presentazione delle integrazioni richieste.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 26437/2020 del 10/11/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 11/11/2020 al PG/2020/163115, ha inviato alla società in oggetto comunicazione di motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione<sup>9</sup>, assegnando un termine di 10 giorni per la presentazione di memorie e/o osservazioni.
- Il S.U.A.P., con nota Prot. n. 27745/2020 del 24/11/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2020/170190, vista la richiesta presentata il 17/11/2020 al Prot. 27086/2020 dal Legale rappresentante della società in oggetto, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 17/11/2020 al PG/2020/166475, ha concesso una proroga di 60 giorni, ossia fino al 20/01/2021, per la presentazione della documentazione integrativa, in ragione della complessità della documentazione da predisporre e del perdurare del periodo di emergenza sanitaria.
- Il S.U.A.P., con nota Prot. n. 30628/2020 del 24/12/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2020/187830, ha trasmesso la documentazione integrativa ricevuta dalla società in oggetto ed acquisita al Prot. 30610/2020.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Metropolitan, con nota PG/2021/1829 del 07/01/2021 ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni ad autorizzare nell'ambito dell'AUA lo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche.
- Il Comune di Castel San Pietro Terme ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni dell'Unità Operativa Ambiente Prot. n. 1624/2021 del 20/01/2021 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2021/8438), ad autorizzare nell'ambito dell'AUA il titolo ambientale così come precedentemente descritto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>10</sup>. **Gli oneri istruttori**

<sup>8</sup> Ai sensi dell'Art. 4 comma 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale....."

<sup>9</sup> Ai sensi dell'Art. 10 bis della Legge n. 241/1990

<sup>10</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

**complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00.

Bologna, data di redazione 05/02/2021

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

*Patrizia Vitali<sup>11</sup>*

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>11</sup> Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto GALLETTI EZIO E LUIGI SOCIETÀ AGRICOLA S.S.**  
**Comune di Castel San Pietro Terme (BO), via Bastiana n. 2214**  
**Attività agricola, produzione sementi**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., alla D.G.R.1053/2003 e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005**

**Classificazione dello scarico**

Scarico in acque superficiali (fosso poderale) classificato dal Comune di Castel San Pietro Terme (visto il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Metropolitan), “scarico di acque reflue domestiche” provenienti dall'attività di agricoltura ed originato dall'edificio ad uso abitazione composto da n. 2 appartamenti ed un locale ad uso servizio agricolo con sala mensa e servizio igienico, distinto al Catasto fabbricati del Comune di Castel San Pietro Terme al Fg. 37 mappale 10.

**Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stesso stabilimento ha anche origine una immissione in acque superficiali nel medesimo fosso ricettore (fosso poderale) di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggette a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

**Prescrizioni**

Si applicano tutte le prescrizioni impartite dal Comune di Castel San Pietro Terme, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Metropolitan PG/2021/1829 del 07/01/2021, con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 1624/2021 del 20/01/2021. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Tra le diverse prescrizioni impartite si evidenziano, in particolare, le seguenti:

- *“le opere vengano eseguite conformemente al progetto di cui alla domanda di AUA, presentando i dovuti titoli abilitativi per gli aspetti urbanistico-edilizi ai termini di legge”.*
- *“al primo intervento di ristrutturazione, venga realizzata, nel bagno dell’appartamento B, la separazione delle acque saponose (lavandini, docce) dalla linea delle acque nere; le acque saponose dovranno essere pretrattate in adeguato degrassatore, come previsto dalla DGR 1053/2003”.*

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Elaborato “Relazione tecnica integrativa”- datato Dicembre 2020 e sottoscritto dal Tecnico Ing. Francesco Dall’Olio (agli atti di ARPAE in data 24/12/2020 al PG/2020/187830) che comprende anche Elaborato “Planimetria integrativa scarichi”.

-----

Pratica Sinadoc 3019/2020

Documento redatto in data 05/02/2020



# Comune di Castel San Pietro Terme

Piazza XX Settembre, 3 - 40024 Castel San Pietro Terme (BO)

Area Servizi al Territorio

Servizio Edilizia Urbanistica e Territorio  
UNITÀ OPERATIVA AMBIENTE

richiesta presentata il 09/08/2019 al n. 19509 di protocollo

Pratica n. 16/AUA/2019

Prot. n. 000 1624 ..... del 20/01/2021

Fascicolo: 6.9 - 73/2019

BE/an

Trasmesso a mezzo PEC

SPETT.LE

ARPAE - AACM

[aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO:** D.P.R. n. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 09/08/2019 al numero 19509 di protocollo, dal Signor GALLETTI EZIO titolare della Azienda Agricola Galletti Ezio e Luigi per gli edifici siti a Castel S. Pietro Terme (BO) in Via BASTIANA n. 2214 - **Pratica SUAP n. 16/AUA/2019**

**PARERE DI COMPETENZA**

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 09/08/2019 al numero 19509 protocollo, dall'AZIENDA AGRICOLA GALLETTI EZIO E LUIGI con sede in Via Bastiana n. 2214, per la seguente matrice:

- Autorizzazione agli scarichi

provenienti dagli edifici dove si svolge attività di agricoltura, sito in Via Bastiana n. 2214, distinto al Catasto fabbricati del Comune di Castel San Pietro Terme al Fg. 37, mapp. 10;

Visto la valutazione favorevole con prescrizioni, di ARPAE - Distretto territoriale di Imola - Sinadoc 3019/2020 acquisito al protocollo del Comune in data 08/01/2021 prot. n. 460, relativamente alla matrice scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali, provenienti dall'edificio ad uso abitazione composto da n. 2 appartamenti e un locale ad uso servizio agricolo con sala mensa;

Si esprime, per quanto di competenza parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione unica Ambientale sopra richiamata, nel rispetto delle prescrizioni impartite nel parere sopra citato, e che le opere vengano eseguite conformemente al progetto di cui alla domanda di AUA, presentando i dovuti titoli abilitativi ai termini di legge.

IL RESPONSABILE

Arch. Naldi Manuela





SinaDoc 3019/2020

**Arpae - Area Autorizzazioni e  
Concessioni Metropolitana**

**Unità AUA e acque reflue  
c.a. Elisabetta Grazioso**

**SUAP del Comune di Castel San  
Pietro Terme**

*Trasmesso a mezzo PEC*

**OGGETTO: DPR n.59/2013. CONTRIBUTO TECNICO per domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dal Sig. Galletti Ezio quale titolare dell'Azienda Agricola Galletti Ezio e Luigi, sito in Castel S. Pietro Terme (BO), Via Bastiana, 2214.**

**Richiedente:** Galletti Ezio quale titolare dell'Azienda Agricola Galletti Ezio e Luigi

**Attività:** Produzione di sementi.

**Dati catastali:** Foglio 37, Mappale 10

**Rif:** Pratica SUAP 16/AUA/19 del 09/08/2019; richiesta contributo istruttorio da AACM di Arpae con comunicazione interna del 31/01/2020. Integrazioni pervenute al PG/2020/187830 del 24/12/2020.

In riferimento all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dal Sig. Galletti Ezio quale titolare dell'Azienda Agricola Galletti Ezio e Luigi relativamente alla matrice scarichi di acque reflue domestiche su corpo idrico superficiale provenienti da un insediamento ad uso abitativo e sala mensa connesso all'attività produttiva e sito in Castel S. Pietro Terme (BO), Via Bastiana, 2214, vista la richiesta di contributo tecnico da parte di codesta AACM, si evidenzia quanto segue.

Dalla relazione tecnica integrativa emerge che l'attività svolta dall'azienda agricola consiste nella produzione e vendita all'ingrosso di sementi di prodotti ortofrutticoli.

Nel locale ad uso servizio agricolo vengono stoccate temporaneamente le sementi all'interno di sacchi. L'area esterna coperta viene utilizzata come deposito dell'attrezzatura agricola. Le aree esterne sono permeabili: in esse non avviene alcuna lavorazione ma solo il passaggio e la sosta dei mezzi agricoli.

Dalla relazione tecnica e dalla planimetria emerge che l'edificio è costituito da 2 appartamenti (5AE + 3AE) e un locale ad uso servizio agricolo (2 AE: bagni e mensa ad uso di 4 dipendenti). Le acque reflue domestiche, pertanto, provengono dai bagni e cucine a servizio delle abitazioni e dal bagno a servizio del locale mensa per complessivi 10 AE.

**Arpae** - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

**Distretto Metropolitano - sede di Imola** – Servizio territoriale di Bologna – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana

**Via Caterina Sforza 3 Pad. 8 - 40026 Imola (Bo)** - Tel. 0542 26761/27269 - fax 0542 30292 - **PEC** [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

Sede legale Arpae Via Po 5 - 40139 Bologna - tel 051 6223811 - PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) - [www.arpae.it](http://www.arpae.it) - P.IVA 04290860370



Le acque reflue saponose provenienti dalle cucine, dal bagno dell'appartamento A e dal bagno del locale mensa vengono pretrattate da 2 degrassatori (capacità 303 lt cad.). Le acque in uscita dai degrassatori, le acque reflue nere dei 2 bagni (mensa e appartamento A) e le acque reflue del bagno dell'appartamento B convogliano in una fossa Imhoff (capacità 2525 lt). Il sistema di trattamento finale è un filtro batterico anaerobico (capacità 10,12 mc). Il punto di scarico finale è un fosso poderale.

Nell'area di proprietà è presente un altro immobile ad uso abitazione per il quale è stata presentata una distinta richiesta di autorizzazione allo scarico: gli scarichi di tale immobile pertanto non vengono ricompresi nella richiesta di AUA di cui all'oggetto. Nell'ambito della richiesta di autorizzazione allo scarico, questo Ufficio ha espresso parere di competenza PG/2019/157465 del 14/10/2019.

La raccolta delle acque meteoriche è separata dalla rete delle acque domestiche: le acque provenienti dai pluviali vengono convogliate al fosso poderale

*Per quanto sopra esposto e per quanto di competenza, vista la documentazione presentata e gli aspetti ambientali, vista la DGR 1053/2003, il D.Lgs 152/2006 e s.m.i., viste la DGR 286/2005 e la DGR 1086/2006, si esprime una **VALUTAZIONE FAVOREVOLE** al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo **scarico di acque reflue domestiche su corpo idrico superficiale**, con le seguenti prescrizioni:*

- I sistemi di pretrattamento e trattamento dovranno essere dimensionati in conformità a quanto previsto dalla DGR 1053/2003 - tab. A, in relazione agli abitanti equivalenti dichiarati. Qualora variasse il carico organico rispetto agli AE dichiarati, dovrà essere richiesta una modifica dell'autorizzazione e presentato nuovo progetto.
- Almeno una volta all'anno si dovrà provvedere alla pulizia dei sistemi di trattamento. Lo smaltimento dei fanghi di supero prodotti dovrà essere effettuato tramite ditta specializzata ed autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi. La documentazione dell'avvenuto smaltimento dovrà essere mantenuta a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo.
- Al primo intervento di ristrutturazione, venga realizzata, nel bagno dell'appartamento B, la separazione delle acque saponose (lavandini, docce) dalla linea delle acque nere; le acque saponose dovranno essere pretrattate in adeguato degrassatore come previsto dalla DGR 1053/2003.
- Il fosso individuato quale corpo recettore dello scarico delle acque reflue domestiche dovrà essere sottoposto a periodiche operazioni di manutenzione e pulizia per consentire il regolare deflusso delle acque scaricate.
- **Qualora si utilizzino, venga prestata particolare cura nella gestione delle**

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Distretto Metropolitano - sede di Imola - Servizio territoriale di Bologna - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana

Via Caterina Sforza 3 Pad. 8 - 40026 Imola (Bo) - Tel. 0542 26761/27269 - fax 0542 30292 - PEC [aobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aobo@cert.arpae.emr.it)

Sede legale Arpae Via Po 5 - 40139 Bologna - tel 051 6223811 - PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) - [www.arpae.it](http://www.arpae.it) - P.IVA 04290860370



**sostanze chimiche impiegate in agricoltura (trattamenti fertilizzanti e/o antiparassitari). Queste devono essere stoccate in locale apposito e i residui non devono essere smaltiti nelle fognature, ma in conformità a quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i, in quanto sono da considerarsi rifiuti pericolosi;**

- Sulle aree esterne non devono esserci depositi di rifiuti tali da dare origine a fenomeni di dilavamento e conseguente inquinamento durante gli eventi meteorici. La gestione delle aree esterne scoperte sia realizzata nel rispetto della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.

Lo smaltimento delle acque non dovrà essere causa di inconvenienti ambientali né di inquinamenti ad eventuali falde freatiche superficiali.

Venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi modifica che si intenda apportare allo scarico autorizzato ed al sistema di convogliamento delle acque di scarico, nonché di ogni variazione conseguente alle previsioni di cui all'art. 45 del DLgs.152/2006.

La presente istruttoria è stata eseguita dal tecnico Isabella Ricciardelli alla quale si può fare riferimento per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

IL COORDINATORE DEL PRESIDIO DI IMOLA

Tiziano Turrini

firmato digitalmente

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**