

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-584 del 09/02/2021
Oggetto	Azienda Agricola Valverde sas di Torroni Giuseppe & C. con sede legale in Via Corso Peticari n.114 del Comune di Savignano su Rubicone ed installazione sita in Via Ceppareto del Comune di Meldola.- Aggiornamento REV.1 dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-617 del 09/02/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno nove FEBBRAIO 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: Azienda Agricola Valverde sas di Torroni Giuseppe & C. con sede legale in Via Corso Perticari n.114 del Comune di Savignano sul Rubicone ed installazione sita in Via Ceppareto del Comune di Meldola.-
Aggiornamento REV.1 dell'Allegato 1 le Condizioni dell'AIA.

La Dirigente

Visti:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA.;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" con la quale, dal 01/01/2016, sono trasferite ad Arpae le funzioni in materia di AIA precedentemente di competenza provinciale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e A.I.A.;

Premesso che la ditta Azienda Agricola Valverde sas di Torroni Giuseppe & C. è titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae di Forlì – Cesena con Determinazione Dirigenziale DET_AMB – 2020 – 319 del 25/01/2021 a seguito di Riesame, per la gestione dell'installazione di cui al punto 6.6, lettera a) dell'allegato VIII del D.Lgs 152/06 Parte II Titolo III-bis sita in Via Ceppareto n.2 del Comune di Meldola;

Dato atto che in data 26/01/2021 con comunicazione PG/2021/11851 il provvedimento di AIA DET_AMB – 2020 – 319 del 25/01/2021 relativo all'installazione sita in Via Ceppareto n.2 del Comune di Meldola è stato trasmesso al SUAP del Comune di Meldola in qualità di Autorità procedente;

Visto che in data 27/01/2021 la ditta Azienda Agricola Valverde sas di Torroni Giuseppe & C. con nota acquisita al protocollo dell'Agenzia con PG/2021/13257 del 28/01/2021 ha trasmesso precisazioni relative ai contenuti dell'Allegato 1, in particolare ha evidenziato alcune imprecisioni riportate nelle seguenti Sezioni:

'''

- 1) **Sezione C2.1.2 Prelievi e scarichi idrici** – Nella tabella descrittiva gli approvvigionamenti idrici non è stata indicata correttamente l'ubicazione dei contatori;
- 2) **Sezione D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA: prescrizione 33 "Barriere Vegetali"**: Considerato che la prescrizione riporta l'adempimento di posizionare un'ulteriore barriera vegetale idonea ad ostacolare la diffusione delle polveri e degli odori in testata del capannone 3 (lato nord-est), si evidenzia, come già esposto durante la Video Conferenza del 21/01/2021, che la barriera è stata piantumata diverso tempo fa e quindi l'adempimento relativo al Capannone n. 3 è errato;
- 3) **Sezione D2.5 SCARICHI E PRELIEVO IDRICO - prescrizione n.49 "prelievi idrici"**: è indicato erroneamente il locale tecnico D12. Il Contatore che dovrà essere piombato è il contatore per il prelievo dal Fiume Bidente che non è posizionato in tale locale;

”

Evidenziato che l'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" per l'installazione sita in sita in Via Ceppareto del Comune di Meldola è stato approvato dalla Conferenza di Servizi durante la seduta in Videoconferenza del 21/01/2021, recepite le valutazioni espresse dai presenti nonché i pareri trasmessi dalle amministrazioni assenti;

Visti i contenuti del Verbale della Conferenza di Servizi del 21/01/2021, convocata per la valutazione delle osservazioni del proponente alla Bozza di AIA;

Dato atto che tale Verbale riporta anche valutazioni relative alle argomentazioni per le quali la ditta Azienda Agricola sas di Torroni Giuseppe & C. ha comunicato le inesattezze sopra descritte;

Dato atto che le valutazioni della Conferenza (come riportato nel verbale di seduta), riferite sia alla Sezione C2.1.2 Prelievi e scarichi idrici, sia alle Prescrizioni nn. 33 e 49 sono coerenti con le osservazioni della Ditta espresse nella comunicazione del 28/01/2021 (PG/2021/13257);

Considerato quindi che l'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" per l'installazione sita in Via Ceppareto del Comune di Meldola, nella formulazione trasmessa al SUAP in data 26/01/2021 contiene errori materiali di trascrizione alle Sezioni evidenziate dalla Ditta in parola nella comunicazione del 28/01/2021;

Per le motivazioni poc'anzi descritte, ritenuto necessario eliminare tali errori materiali di trascrizione, si rettificano come segue i seguenti contenuti dell'AIA adottata con provvedimento DET_AMB_2021 n. 319 del 25/01/2021:

- a) è sostituita integralmente la Tabella "Approvvigionamenti Idrici" contenuta al paragrafo **C2.1.2 "Prelievi e scarichi idrici"** con la seguente:

”

	FONTE	m³/anno
Approvvigionamento idrico	Laghetto artificiale Acquedotto	da Min 15166 m ³ /anno a Max 23361 m ³ /anno (DATI 2009-2018)
	Posizione contatore	Sono presenti n 3 contatori rispettivamente per: <ul style="list-style-type: none">• la registrazione dei consumi da lago (approvvigionamento aziendale di acqua piovana e fiume Bidente);• la registrazione dei consumi da fiume Bidente;• la registrazione dei consumi da rete pubblica. Il posizionamento dei contatori è rappresentato nell'Allegato 3B rev 04 Dicembre 2020).
	CONSUMO	i consumi idrici/capo prodotto risultano in linea con quelli riportati nel Draft comunitario 2013 e/o nel Bref 2017

- b) è sostituita integralmente la prescrizione n. 33 "barriere vegetali" contenuta nella Sezione **D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA** con la seguente:

”

33. **Entro un anno dal rilascio dell'AIA** nel lato est del capannone n. 4 verso i recettori nn. 3 e 4 si dovrà posizionare un'ulteriore barriera vegetale idonea ad ostacolare la diffusione delle polveri e degli odori. La barriera vegetale dovrà

essere costituita da specie arboree adatte a svolgere la suddetta funzione di ostacolo, cioè che possano venir utilizzate “a siepe”, piantate fittamente e potate con regolarità, così da ottenere un effetto pieno, a muro verde, frangivento nei confronti dell'aria in uscita dagli estrattori. Fatte crescere in altezza e sostituite nel corso degli anni in caso di fallanze entro il primo periodo utile (autunno o primavera successiva alla morte). Esempi di piante adatte a questo utilizzo: Cupressus sempervirens (cipresso); Taxus baccata (tasso); Laurus nobilis (alloro); Quercus ilex (leccio); ed anche Cupressocyparis leylandii.

””

- c) è sostituita integralmente la prescrizione n.49 “prelievi idrici” contenuta nella Sezione **D2.5 SCARICHI E PRELIEVO IDRICO** con la seguente:

””

49. Entro 60 giorni dovrà essere installato un contatore volumetrico del prelievo da fiume Bidente che dovrà essere piombato da Arpae. Le letture di questo contatore dovranno essere annotate distintamente nel registro dei consumi idrici (ogni anno alla data di inizio e termine di divieto di attingimento dal fiume).

””

Considerato che la determina dirigenziale DET_AMB – 2021 – 319 del del 25/01/2021 ha approvato l'Allegato 1 “ le condizioni di AIA “ a seguito dell'adeguamento dell'installazione sita in Via Ceppareto del Comune di Meldola, si ritiene opportuno procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione, sia per consentire a chiunque ne necessiti, una lettura complessiva facilitata del provvedimento e suo allegato;

Conseguentemente, si sostituisce integralmente l'allegato 1 alla DET_AMB – 2021 – 319 del 125/01/2021 “Le condizioni dell'AIA” (ferma restando la validità e l'efficacia della medesima determinazione nonché gli obblighi in essa contenuti e la scadenza di AIA), con l'allegato al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30/12/15 e s.m.i. recante “*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa, delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015*”;

Viste:

- la Deliberazione della Giunta Regionale 23 Luglio 2018, n. 1181 “Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna (Arpae)”, ai sensi della L.R. n.13/2015;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 114 del 19/11/2019, con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabilità del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Dato atto che il Responsabile del procedimento Dott. Luca Balestri e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Per quanto in premessa specificato, su proposta del Responsabile di Procedimento

DETERMINA

- 1 di **accogliere**, per le motivazioni in premessa dettagliate, le argomentazioni presentate dalla ditta Azienda Agricola Valverde sas di Torroni Giuseppe & C. in data 27/01/2021 con nota del 27/01/2021, acquisita al protocollo dell'Agenzia con PG/2021/13257 del 28/01/2021;

- 2 di **eliminare** gli errori materiali di trascrizione presenti nell'Allegato 1 " le condizioni dell'AIA di cui alla DET_AMB_ 2021 n.319 del 25/01/2021 alle Sezioni in premessa indicate;
- 3 di **sostituire**, conseguentemente, l'allegato 1 alla DET_AMB – 2021 – 319 del 25/01/2021 "Le condizioni dell'AIA", per le motivazioni già specificate e come in premessa modificato, con l'allegato al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale, di cui si modificano i seguenti paragrafi:
- A) è sostituita integralmente la Tabella "Approvvigionamento Idrico" contenuta nella Sezione **C2.1.2 "Prelievi e scarichi idrici"**;
- B) è sostituita integralmente la prescrizione n. 33 "barriere vegetali" contenuta nella Sezione **D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA**
- C) è sostituita integralmente la prescrizione n.49 "prelievi idrici" contenuta nella Sezione **D2.5 SCARICHI E PRELIEVO IDRICO**
- 4 di **precisare** che:
- rimangono in vigore tutte le prescrizioni di cui alla DET_AMB – 2021 – 319 del del 25/01/2021;
 - la durata dell'autorizzazione è stabilita dalla DET_AMB – 2021 – 319 del del 25/01/2021 di rilascio dell'AIA a seguito di riesame;
 - il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
- 5 di **fare salvi**:
- 5.1 i diritti di terzi;
- 6 di **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
- 7 di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
- 8 di **stabilire** che il presente atto venga trasmesso al SUAP del Comune di Meldola affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla ditta Azienda Agricola Valverde sas di Torroni Giuseppe & C.;
- 9 di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al PTR Agrozootecnica di Arpae, al Comune di Meldola, all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì nonché alla ditta Azienda Agricola Valverde sas di Torroni Giuseppe & C.;

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est
(Mariagrazia Cacciaguerra)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.