

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5941 del 25/11/2021
Oggetto	DPR 59/2013 e smi - Ditta PROSCIUTTIFICIO IL CONTE S.R.L., insediamento in Comune di Neviano degli Arduini (PR) - Modifica sostanziale di AUA - Pratica SUAP 499/2021
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6143 del 25/11/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno venticinque NOVEMBRE 2021 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” e s.m.i.;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31.10.2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;

- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica del Comune di Lesignano de’ Bagni;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale conferito con DDG n. 106/2018;

CONSIDERATO:

- l'atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 5254 del 28.01.2015 in merito alla domanda di AUA presentata dalla Ditta PROSCIUTTIFICIO IL CONTE SPA per lo stabilimento ubicato in Comune di Neviano degli Arduini (PR), in via Sant'Ambrogio n. 4;
- la conseguente AUA rilasciata dal SUAP del Comune di Neviano degli Arduini con Provvedimento conclusivo prot. n. 16/2014 del 03.02.2015 alla Ditta PROSCIUTTIFICIO IL CONTE SPA per lo stabilimento sito in Comune di Neviano degli Arduini (PR), in via Sant'Ambrogio n. 4, comprendente le seguenti matrici ambientali:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi;**
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e smi;**
- l'atto n. 16/2014 del 15.02.2019 con cui il SUAP ha volturato l'AUA di cui sopra a favore della Ditta PROSCIUTTIFICIO IL CONTE SRL, a seguito della presa d'atto di Arpae - SAC di Parma con prot. n. PGPR/2016/516 del 19.01.2016;
- l'atto prot. n. 394/2018 del 30.05.2019 con cui il SUAP del Comune di Neviano degli Arduini ha volturato e modificato in modo sostanziale l'AUA di cui sopra a favore della Ditta PROSCIUTTIFICIO IL CONTE SRL, nella persona del Sig. Lorenzo Levoni in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, rilasciato a seguito della Determinazione DET-AMB-2019-861 del 21.02.2019 adottata da Arpae - SAC di Parma;

VISTI INOLTRE:

- la domanda trasmessa dal SUAP Appennino Parma Est con nota prot. n. 7644 del 23.08.2021 (acquisita da Arpae al prot. n. PG/2021/130331 del 23.08.2021), presentata dalla società PROSCIUTTIFICIO IL CONTE S.R.L., nella persona del Sig. Lorenzo Levoni in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale e stabilimento ubicato nel comune di Neviano degli Arduini (PR), in via Sant'Ambrogio n. 4 in loc. Frazione di Bazzano – CAP 43024, per la **modifica sostanziale** dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 e smi con riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi**, per cui la Ditta ha richiesto la modifica non sostanziale;
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e smi**, per cui la Ditta ha dichiarato il proseguimento senza modifiche;
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447**, per la quale la Ditta ha richiesto la modifica sostanziale e presentato il documento "Valutazione Previsionale di Impatto Acustico" datato 10.06.2021 e firmato da un tecnico competente in acustica ambientale;

CONSIDERATO ALTRESI':

- che l'istanza pervenuta è relativa ad un progetto di ampliamento dell'insediamento in esame;
- la nota trasmessa da Ecoricerche srl per conto della Ditta, pervenuta via PEC in data 31.08.2021 (prot. Arpae n. PG/2021/134928 del 01.09.2021), finalizzata a richiedere che l'iter istruttorio sia il più rapido possibile avendo in essere la Ditta una richiesta di finanziamento nell'ambito di un "Accordo di sviluppo" che coinvolge il MISE, la Regione Emilia-Romagna ed altri soggetti;
- che per la matrice scarichi idrici, come si evince dalla documentazione d'istanza pervenuta, la richiesta di modifica dell'AUA comprende anche, in particolare, *"...l'inserimento di una nuova macchina adibita al lavaggio dei prosciutti disossati (...) opererà a secco (...) operazione precedentemente eseguita con l'ausilio di acqua tiepida. Ciò consentirà, rispetto alla situazione attuale, di ridurre fortemente il carico inquinante nelle acque di scarico..."* nonché, in riferimento alla nuova area "disosso", l'installazione di un degrassatore *"...Al fine di ridurre la componente di grasso presente nelle acque reflue industriali convogliate al depuratore aziendale di tipo biologico..."*;

VISTO quanto pervenuto a seguito di specifica richiesta di Arpae – SAC di Parma con nota prot. n. PG/2021/138451 del 08.09.2021, ovvero:

- documentazione integrativa pervenuta da parte della Ditta per il tramite del SUAP con PEC prot. n. 8349 del 15.09.2021 (acquisita al prot. Arpae n. PG/2021/142058 del 15.09.2021);
- parere favorevole espresso per quanto di competenza dal Comune di Neviano degli Arduini con nota prot. n. 8656 del 04.11.2021 (acquisito al prot. Arpae n. PG/2021/170087 del 04.11.2021),

allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);

- parere favorevole con prescrizioni allo scarico in pubblica fognatura espresso da Irete S.p.A. con nota prot. n. RT023363-2021-P del 16.11.2021 (acquisito al prot. Arpae n. PG/2021/176914 del 17.11.2021), allegato alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 2);

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

DETERMINA

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del DPR 59/2013 e smi, l'atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 5254 del 28.01.2015 e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP con Provvedimento conclusivo prot. n. 16/2014 del 03.02.2015, successivamente volturato e modificato come indicato in premessa, a favore della Ditta PROSCIUTTIFICIO IL CONTE S.R.L., nella persona del Sig. Lorenzo Levoni in qualità di Legale Rappresentante e Gestore, con sede legale e stabilimento ubicato nel comune di Neviano degli Arduini (PR), in via Sant'Ambrogio n. 4 in loc. Frazione di Bazzano – CAP 43024, relativo all'esercizio dell'attività di "Stagionatura e lavorazione di carne fresca", esclusivamente per i titoli abilitativi sotto elencati:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi, per gli scarichi di competenza comunale di acque reflue industriali in pubblica fognatura;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

INTEGRANDO come segue quanto già indicato nell'atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 5254 del 28.01.2015, successivamente volturato e modificato come indicato in premessa:

“ ...

per lo scarico idrico in pubblica fognatura, di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Neviano degli Arduini prot. n. 8656 del 04.11.2021 (Allegato 1) e nel parere di Irete SpA prot. n. RT023363-2021-P del 16.11.2021 (Allegato 2), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Neviano degli Arduini prot. n. 8656 del 04.11.2021 (Allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

...”

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'atto di adozione AUA emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 5254 del 28.01.2015, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP con Provvedimento conclusivo prot. n. 16/2014 del 03.02.2015, successivamente volturato e modificato come indicato in premessa, e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione AUA sopra citato.

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'atto di adozione AUA emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 5254 del 28.01.2015 e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP con Provvedimento conclusivo prot. n. 16/2014 del 03.02.2015, successivamente volturato e modificato come indicato in premessa.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera ed acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi,

sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'AUA rilasciato dal SUAP Appennino Parma Est, pertanto esplica i suoi effetti dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Appennino Parma Est, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna - SAC di Parma, Comune di Neviano degli Arduini ed Irete SpA.

Arpae Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Appennino Parma Est all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013 e smi, è Paolo Maroli.

Istruttore di riferimento: Francesco Piccio

Rif. Sinadoc: 2021-24437

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 1



COMUNE DI NEVIANO DEGLI ARDUINI

(Provincia di Parma)

Comune di Neviano degli Arduini - P.zza IV Novembre n. 1 - (C.a.p. 43024)

(Tel. 0521/843110 - 0521/843222 - 0521/345475) (Fax 0521/843590)

(Codice fisc. e partita IVA 00215930348)

PEC: protocollo@postacert.comune.neviano-degli-arduini.pr.it

SETTORE TECNICO

Servizio SUI, Urbanistica, Edilizia, ERP, Ambiente

Prot. n°

Neviano degli Arduini, li 04/11/2021

Spett.le
Agenzia Regionale A.R.P.A.E.
Pec aopr@cert.arpa.emr.it

Spett.le
Unione Montana Appennino Parma est
Sportello Unico Imprese
Pec protocollo@pec.unionemontanaparmaest.it

Oggetto: Parere di competenza sulla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. **Pratica SUAP n. 499/2021/UME/SU. Ditta "Prosciuttificio Il Conte S.r.l." (P. Iva 02338010347).**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la domanda di cui in oggetto, presentata dal Sig. Levoni Lorenzo nato a Modena (MO) il 27/10/1969 (c.f. LVNLNZ69R27F257C) residente in Castelnuovo Rangone (MO) via Guido Rossa n. 25, in qualità di legale rappresentante della Ditta "Prosciuttificio Il Conte S.r.l." (P. Iva 02338010347) in data 29/07/2021 al prot. n. 5865 (SUAP n. 499/2021/UME/SU) (U.T. n. 164/2021) relativa ad un immobile per "lavorazione carni suine e stagionatura salumi" ubicato in Comune di Neviano degli Arduini (PR) Fraz. Bazzano Via S. Ambrogio n. 4;

VISTO l'Autorizzazione S.U.A.P. n. 16/2014 del 03/02/2015, l'Autorizzazione S.U.A.P. n. 16/2014 (atto di voltura) del 15/02/2019 e l'Autorizzazione S.U.A.P. n. 394/2018 del 30/05/2019;

VISTA la nota dell'Unione Montana Appennino Parma Est pervenuta in data 27/08/2021 al prot. gen. n. 6792, in data 10/09/2021 al prot. gen. n. 7096 e in data 10/09/2021 al prot. n. 7097;

VISTA la nota dell'Agenzia Regionale A.R.P.A.E. N.ro PG/2021/130331 (Rif. Sinadoc 23628/2021) del 23/08/2021 pervenuta in data 27/08/2021 al prot. gen. n. 6792 e la nota dell'Agenzia Regionale A.R.P.A.E. N.ro PG/2021/130331 (Rif. Sinadoc 2021/24437) pervenuta in data 10/09/2021 al prot. gen. n. 7096 e al prot. gen. n. 7097;

VISTA l'integrazione documentale pervenuta da Ingegneri riuniti in data 11/09/2021 al prot. gen. n. 7151;

CONSIDERATO che la domanda in oggetto riguarda in particolare i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

VISTO la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., il D. Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. e il D.P.R. 13/03/2013, n. 59;

VISTO la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare avente Prot. n. 0049801/GAB del 07/11/2013;

VISTO il Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica dell'08 maggio 2015;

VISTO il provvedimento sindacale n. 10 del 15/06/2016, n. 2 del 02/01/2015, n. 4 del 13/04/2016, n. 4 del 02/01/2019 e n. 7 del 21/05/2019 e gli atti d'ufficio;

VERIFICATA la conformità dell'insediamento agli strumenti urbanistici;

ESPRIME

Parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla Ditta "Prosciuttificio Il Conte S.r.l." (P. Iva 02338010347) in merito alle matrici ambientali sopra richiamate.

Il Responsabile del Settore Tecnico
(Servizio Sportello Unico Imprese, Urbanistica, Edilizia, ERP, Ambiente)
Dott. Enrico Botti



```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<Segnatura xml-lang="it" xmlns="http://www.digitPa.gov.it/protocollo/">
  - <Intestazione>
    - <Identificatore>
      <CodiceAmministrazione>C_F882</CodiceAmministrazione>
      <CodiceAOO>C_F882-01</CodiceAOO>
      <CodiceRegistro>PG</CodiceRegistro>
      <NumeroRegistrazione>0008656</NumeroRegistrazione>
      <DataRegistrazione>2021-11-04</DataRegistrazione>
    </Identificatore>
    <OraRegistrazione tempo="locale">15:06:09</OraRegistrazione>
  - <Origine>
    <IndirizzoTelematico tipo="smtp">protocollo@postacert.comune.neviano-degli-
      arduini.pr.it</IndirizzoTelematico>
    - <Mittente>
      - <Amministrazione>
        <Denominazione>Comune di Neviano Degli Arduini</Denominazione>
        - <UnitaOrganizzativa tipo="permanente">
          <Denominazione>Edilizia Privata</Denominazione>
          <Identificativo>C_F882</Identificativo>
          - <Persona>
            <Denominazione>Enrico Botti</Denominazione>
          </Persona>
          - <IndirizzoPostale>
            <Denominazione/>
          </IndirizzoPostale>
        </UnitaOrganizzativa>
      </Amministrazione>
      - <AOO>
        <Denominazione>Comune di Neviano degli Arduini</Denominazione>
      </AOO>
    </Mittente>
  </Origine>
  - <Destinazione confermaRicezione="no">
    <IndirizzoTelematico tipo="smtp">aoopr@cert.arpa.emr.it</IndirizzoTelematico>
    - <Destinatario>
      <Denominazione>ARPAE</Denominazione>
      - <IndirizzoPostale>
        <Denominazione/>
      </IndirizzoPostale>
    </Destinatario>
  </Destinazione>
  - <Destinazione confermaRicezione="no">
    <IndirizzoTelematico
      tipo="smtp">protocollo@pec.unionemontanaparmaest.it</IndirizzoTelematico>
    - <Destinatario>
      <Denominazione>UNIONE MONTANA PARMA EST</Denominazione>
      - <IndirizzoPostale>
        <Denominazione/>
      </IndirizzoPostale>
    </Destinatario>
  </Destinazione>

```

<Oggetto>INVIO PARERE DI COMPETENZA COMUNALE PER AUA N. SUI
499/2021 "PROSCIUTTIFICIO IL CONTE"</Oggetto>

<Note>SI ALLEGA ANCHE L'AUTORIZZAZIONE SUAP N. 394/2018 </Note>

</Intestazione>

- <Descrizione>

- <Documento tipoRiferimento="MIME" nome="aua suap n. 499-2021 Parere di
competenza.pdf">

<TitoloDocumento>AUA SUAP N. 499-2021 PARERE DI
COMPETENZA</TitoloDocumento>

</Documento>

- <Allegati>

- <Documento tipoRiferimento="MIME" nome="aua suap n. 394-2018 del 30-05-
2019.pdf">

<TitoloDocumento>aua suap n. 394-2018 del 30-05-2019</TitoloDocumento>

</Documento>

- <Documento tipoRiferimento="MIME" nome="aua suap n. 499-2021 Parere di
competenza.pdf">

<TitoloDocumento>aua suap n. 499-2021 Parere di
competenza</TitoloDocumento>

</Documento>

</Allegati>

<Note>SI ALLEGA ANCHE L'AUTORIZZAZIONE SUAP N. 394/2018 </Note>

</Descrizione>

</Segnatura>

ALLEGATO 2

Parma 16/11/2021

Spett.le SUAP
Unione Montana Appennino Parma Est
protocollo@pec.unionemontanaparmaest.itSpett.le Comune di
NEVIANO DEGLI ARDUINI
protocollo@postacert.comune.neviano-degli-
arduini.pr.it

Protocollo RT023363-2021-P

Scarichi Industriali Emilia
Ns. rif.: RT038519-2021 del 09/09/2021
RT050557-2021 del 15/11/2021
Vs. rif.: 499/2021Pc Spett.le
ARPAE SAC Parma
aopr@cert.arpa.emr.it**Oggetto: Parere di conformità ditta Prosciuttificio Il Conte Srl – NEVIANO DEGLI ARDUINI.**

In allegato alla presente si trasmette il parere di conformità relativo agli scarichi **S1** ed **S5** in pubblica fognatura della ditta in oggetto al fine dell'espressione, da parte del Comune, degli atti di competenza per l'istanza di modifica AUA presentata all'interno del Procedimento Unico ai sensi del DPR 160/2010 e smi.

Gli scarichi S3 ed S4, costituiti da acque dei servizi igienici ed usi sanitari, classificabili come domestici di classe A, ai sensi del vigente Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione, e lo scarico S2 di acque meteoriche di piazzale e copertura prevedono quale recapito la pubblica fognatura mista e risultano sempre ammessi senza obbligo di esplicita autorizzazione.

A conclusione del procedimento di emissione dell'Autorizzazione Ambientale Unica copia della stessa dovrà essere trasmessa alla scrivente Azienda, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, per l'effettuazione dell'attività di competenza, di controllo e gestione degli scarichi industriali in pubblica fognatura.

Si precisa infine che tutta la corrispondenza inerente la Società dovrà essere inviata alla sede di Strada S. Margherita, 6/A – 43123 – Parma.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

SERVIZIO IDRICO
Ing. G. Gnocchi

Scarichi Industriali Emilia

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 GenovaRegistro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664Via Piacenza 54
16138 **Genova**
F010 5586284Strada Pianezza 272/A
10151 **Torino**
F011 0703539Via Schiantapetto 21
17100 **Savona**
F019 84017220Strada S.Margherita 6/A
43123 **Parma**
F0521 248262Strada Borgoforte 22
29122 **Piacenza**
F0523 615297Via Nubi di Magellano 30
42123 **Reggio Emilia**
F0522 286246

Protocollo RT023363-2021-P del 16/11/2021

Scarichi Industriali Emilia

Ns. rif.: RT038519-2021 del 09/09/2021

RT050557-2021 del 15/11/2021

Vs. rif.: 499/2021

Oggetto: PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO ditta Prosciuttificio Il Conte Srl.

**PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA PER ACQUE
REFLUE INDUSTRIALI.**

V I S T A

la richiesta pervenuta presentata dalla Ditta Prosciuttificio Il Conte Srl con sede legale in Neviano degli Arduini - Via S. Ambrogio n. 4, relativamente all' insediamento sito in NEVIANO DEGLI ARDUINI – Parma – Via S. Ambrogio n. 4;

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n. 6 del 29/08/11 di ATO2: "Regolamento del servizio di fognatura e depurazione";
- Il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

P R E M E S S O

- che la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento;
- che i reflui terminali confluiscono al depuratore di TRAVERSETOLO CAPOLUOGO;
- che l'insediamento interessato svolge attività di STAGIONATURA E LAVORAZIONE DI CARNE FRESCA corrispondente all'attività di **Prosciuttificio** per un numero annuo di giorni lavorati pari a 286;
- che lo scarico **S1** in oggetto risulta costituito da acque dei servizi igienici, di spurgo delle torri di raffreddamento, di lavaggio prosciutti, stampi e locali/attrezzature classificate come acque reflue INDUSTRIALI;
- che lo scarico **S5** in oggetto risulta costituito da acque meteoriche di piazzale e copertura, dei servizi igienici e di controlavaggio filtri dell'addolcitore classificate come acque reflue INDUSTRIALI;

Scarichi Industriali Emilia

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 **Genova**
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 **Torino**
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 **Savona**
F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A
43123 **Parma**
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 **Piacenza**
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 **Reggio Emilia**
F0522 286246

- che le acque reflue dello scarico S1 prima dell'immissione in pubblica fognatura vengono sottoposte a trattamento tramite: Impianto Biologico;
- che le acque reflue dello scarico S5 prima dell'immissione in pubblica fognatura non vengono sottoposte a trattamento;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni:

- 1) **I pozzetti di ispezione dovranno essere di tipo regolamentare e tali da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovranno essere resi accessibili al personale di Ireti Spa addetto ai controlli ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.**
- 2) Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da Ireti Spa.
- 3) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 4) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 5) E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 6) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto del presente parere e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.
- 7) **E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di grassi e sostanze solide derivanti dalla lavorazione.**
- 8) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.

Scarichi Industriali Emilia

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 **Genova**
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 **Torino**
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 **Savona**
F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A
43123 **Parma**
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 **Piacenza**
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 **Reggio Emilia**
F0522 286246

- 9) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
- 10) **Il volume giornaliero massimo scaricabile per lo scarico S1 è fissato in 90 mc.**
- 11) **Il volume annuo massimo scaricabile per lo scarico S1 è fissato in 25.000 mc.**
- 12) **Il volume giornaliero massimo scaricabile per lo scarico S5 è fissato in 6 mc.**
- 13) **Il volume annuo massimo scaricabile per lo scarico S5 è fissato in 1.500 mc.**
- 14) **Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura.**
- 15) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, **dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946**, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.

Ireti Spa si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente parere di conformità si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

Ai sensi dell'art. 128, comma 2° del D. Lgs.152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

SERVIZIO IDRICO
Ing. G. Gnocchi



Scarichi Industriali Emilia

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 **Genova**
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 **Torino**
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 **Savona**
F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A
43123 **Parma**
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 **Piacenza**
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 **Reggio Emilia**
F0522 286246

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.