

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5975 del 26/11/2021
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4364 del 17/08/2017, intestata da HERA S.P.A. per lo Scarico D1_ID205062 e della rete afferente appartenenti all'agglomerato AFC0054_Galeata in Comune di Galeata.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6152 del 25/11/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno ventisei NOVEMBRE 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4364 del 17/08/2017, intestata da HERA S.P.A. per lo Scarico D1_ID205062 e della rete afferente appartenenti all'agglomerato AFC0054_Galeata in Comune di Galeata.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4364 del 17/08/2017 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico D1_ID205062 e della rete afferente appartenenti all'agglomerato AFC0054_Galeata in Comune di Galeata”,* rilasciata dal SUAP del Comune di Galeata in data 30/08/2017 con Atto Prot. Com.le 5933;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'Allegato A e relative Appendici, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i..

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 569 del 15/04/2019 *“Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla delibera di giunta regionale n. 201/2016 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti”,* pubblicata sul BURERT n. 134 del 26/04/2019, con la quale sono state anche adottate specifiche direttive per i procedimenti di autorizzazione degli scarichi di impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da Agglomerati e delle reti fognarie afferenti ai medesimi;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” – Parte Terza e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 “Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento”;
- Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286 recante “Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 – D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)”;
- “Piano di Tutela delle Acque” approvato con Delibera n. 40 della Assemblea Legislativa Regionale il 21/12/2005;
- Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006 n. 1860 recante “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286 del 14/02/2005”;
- Deliberazione della Giunta Regionale 22 febbraio 2016, n. 201 “Approvazione della Direttiva concernente “Indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue /urbane”;
- L. 447/1995;

Visto che in ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale n. 569 del 15/04/2019, HERA S.P.A. in data in data 07/10/2021 ha presentato ad ArpaE istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, acquisita da ArpaE al PG/2021/154773, con riferimento a:

- adeguamento agli indirizzi contenuti nella DGR n. 569/2019 con inserimento in AUA di nr 3 impianti di sollevamento funzionali alla rete fognaria dell'agglomerato AFC0054_Galeata e loro valutazione in merito all'impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento e contestuale trasmissione agli Enti interessati del 08/10/2021 con Nota di Arpae PG/2021/155740;

Dato atto che con la medesima nota è stato chiesto agli Enti coinvolti di comunicare alla scrivente Agenzia l'eventuale necessità di documentazione integrativa entro e non oltre il 29/10/2021;

Preso atto che nessuna richiesta è pervenuta dagli Enti coinvolti;

Atteso che in merito alla documentazione prodotta relativamente all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 9024 del 24/11/2021, acquisita da Arpae al PG/2021/180827, il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Galeata ha espresso il seguente parere: *"Con la presente si prende atto e si esprime parere favorevole in merito all'impatto acustico sulla base di quanto dichiarato nella dichiarazione redatta dall'Ing. Pierpaolo Martinini, trasmessa in riferimento dell'istanza di modifica sostanziale ad autorizzazione unica ambientale n. DET-AMB-2017-4364 del 17.08.2017."*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, e depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali: Rapporto istruttorio acquisito in data 25/11/2021, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A e relative Appendici;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, di dover aggiornare l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4364 del 17/08/2017 avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico D1_ID205062 e della rete afferente appartenenti all'agglomerato AFC0054_Galeata in Comune di Galeata"*, rilasciata dal SUAP del Comune di Galeata in data 30/08/2017 con Atto Prot. Com.le 5933, come segue:

- sostituzione integrale dell'ALLEGATO A e relative Appendici, con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013 e della D.G.R. n. 569 del 15/04/2019, di rilasciare il presente atto ad HERA S.p.A.;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, per le motivazioni in premessa citate, **l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4364 del 17/08/2017** avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo Scarico D1_ID205062 e della rete afferente appartenenti all'agglomerato AFC0054_Galeata in Comune di Galeata"*, rilasciata dal SUAP del Comune di Galeata in data 30/08/2017 con Atto Prot. Com.le 5933, **come segue**:

- **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A e relative Appendici, con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. **Di rilasciare**, ai sensi della D.G.R. n. 569 del 15/04/2019, il presente atto ad HERA S.p.A., la cui efficacia decorre dalla firma dello stesso.
 3. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4364 del 17/08/2017.
 4. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
 5. Di dare atto altresì che nelle conclusioni istruttorie e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Federica Milandri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4364 del 17/08/2017 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso a Hera S.p.A., Comune di Galeata, ATERSIR, Arpae- Presidio Territoriale di Forlì, per il seguito di rispettiva competenza.

Contro il presente atto può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo al TAR dell'Emilia-Romagna, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione dello stesso.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

SCARICHI PUBBLICHE FOGNATURE

AGGLOMERATO AFC0054_GALEATA – Comune di Galeata

A. PREMESSE

Con nota del 30/08/2017 Prot. n. 593, lo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Galeata ha rilasciato l'Autorizzazione Unica Ambientale, adottata da Arpae con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-4364 del 17/08/2017 a "HERA Spa", con sede legale in Comune di Bologna (BO), Viale Berti Pichat n. 2/4, per l'impianto di depurazione acque reflue sito nel Comune di Galeata (FC) Via Archimede Cimatti e scarichi della rete afferente appartenente all'agglomerato AFC0054_Galeata.

Con l'istanza presentata in data 07/10/2021, acquisita al Prot. Arpae n. PG/2021/154773, Hera S.p.A. richiede modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente a:

1. adeguamento agli indirizzi contenuti nella DGR n. 569/2019 con inserimento in AUA di nr. 3 impianti di sollevamento funzionali alla rete fognaria dell'agglomerato AFC0054_Galeata.

A.1 Adeguamento alla DGR n. 569/19

Per il completamento dell'adeguamento dell'AUA n. 4364 del 17/08/2017 alla DGR n. 569/19 il GSII chiede l'inserimento nella stessa anche degli altri impianti accessori presenti e funzionali al sistema fognario dell'Agglomerato AFC0054_Galeata, quali nr. 3 impianti di sollevamento fognari. Verranno riportate pertanto in autorizzazione le relative schede tecniche contenente i dati operativi.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento alla presente autorizzazione è costituita:

- Dalla documentazione presentata per il rilascio della istanza di AUA n. 4364 del 17/08/2017;
- Dalla documentazione presentata a supporto della presente istanza di modifica acquisita in data 07/10/2021 al Prot. Arpae n. PG/2021/154773.

C. SCARICHI OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE

Gli scarichi autorizzati ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e smi, sono di seguito indicati:

1. D1_ID205062 depuratore;
2. 17_ID206087 scolmatore testa impianto;
3. 13_ID206085 scolmatore di rete;
4. 14_ID206086 scolmatore di rete.

D. PRESCRIZIONI

Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni generali di seguito riportate:

1. Dovrà essere tenuto un apposito registro nel quale saranno annotate le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionalità per l'impianto di depurazione D1 e per tutti gli impianti di sollevamento e scolmatori. Tale registro dovrà essere aggiornato entro le 24 ore dall'intervento

effettuato, dovrà essere tenuto a disposizione degli enti di controllo e dovrà essere prodotto in copia all'atto della richiesta di rinnovo e/o modifica dell'autorizzazione allo scarico;

2. Ogni variazione inerente la rappresentanza legale degli scarichi oggetto della presente autorizzazione andrà comunicata tempestivamente (non oltre le 48 ore dalla nomina) a Arpae allegando i relativi documenti comprovanti le deleghe;
3. Il pozzetto di ispezione terminale degli scarichi del depuratore, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico e posto subito a monte del punto di immissione in acque superficiali, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza, ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/06;
4. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore dello scarico del depuratore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
5. Dovranno essere garantiti controlli e manutenzioni almeno ogni 6 mesi ai manufatti scolmatori. Tale verifica e manutenzione deve essere registrata entro le 24 ore nel registro manutenzione della struttura. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzi idonei e smaltiti presso un impianto autorizzato;
6. Gli scolmatori dovranno essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli;
7. Dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpae nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità;
8. In termini generali qualsiasi variazione della rete fognaria, delle infrastrutture collegate ad essa quali manufatti scolmatori o dei depuratore andranno comunicate. Dovrà essere data preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità degli scarichi o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita negli stessi, nel qual caso l'Ente gestore degli scarichi è tenuto a presentare preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione.

Il rilascio del titolo abilitativo relativo agli scarichi di cui al precedente punto C è subordinato al rispetto della normativa regionale di settore e delle condizioni e prescrizioni specifiche riportate per ogni singolo scarico

Scarico n° D1_ID205062	
Identificativo del GSII	ID205062
Provenienza	Rete unitaria (mista)
Caratteristiche impianto	Depuratore a fanghi attivi a biomassa sospesa
Località	Via Archimede Cimatti - Galeata
Coordinate scarico Etrs UTM 32N	X = 733686 Y = 4876057
Agglomerato	AFC0054_Galeata
Consistenza Agglomerato	1.978 AE
Potenzialità impianto	2.500 AE idraulici e organici
Utenza trattata	1.215 AE idraulici e 328 AE organici
Corpo idrico ricettore	Fosso della Maestà
Bacino idrico	Fiumi Uniti

Prescrizioni specifiche Scarico n° D1 ID205062:

1. Mantenere i parametri qualitativi dello scarico entro i limiti di tabella 3 della DGR 1053/2003 riga 200<C<2.000;
2. Dovranno essere effettuati almeno due autocontrolli annuali sulle caratteristiche del refluo in entrata ed in uscita;
3. Il trattamento di disinfezione dello scarico del depuratore D1 sarà da utilizzarsi in caso di eventuali emergenze relative a situazioni di rischio sanitario ovvero per garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale o gli usi in atto nel corpo idrico recettore. L'obbligo di disinfezione sarà dato dalle autorità competenti;
4. Dovrà essere tenuta presso l'impianto di depurazione D1, a disposizione degli organi di vigilanza, una planimetria dell'impianto stesso, (all. 5 della istanza) con indicati i punti di scarico in acque superficiali.

Scarico n° 17_ID206087**Caratteristiche dello scolmatore:**

Identificazione del manufatto scolmatore	ID206087
Localizzazione dello scolmatore	Via Archimede Cimatti - Galeata
Coordinate scarico ETRS 89 UTM 32N	X: 733685 – Y: 4876057
Tipologia del manufatto	Scolmatore di testa impianto per pompaggio a troppo pieno con inverter. Dotato di misuratore di portata e paratoia mobile sul derivatore
Agglomerato	AFC0054_Galeata
Corpo recettore	Fosso della Maestà
Bacino idrico	Fiumi Uniti

Dati tecnici:

Abitanti equivalenti serviti	1.215
Dotazione idrica per A.E.	200 l/g
Portata media (Q_m) l/sec (misurata)	2,80 l/s
Portata di punta (Q_{np}) l/sec (misurata)	3,90 l/s
Portata di punta (Q_{np}) + 30% l/sec (teorica)	5,07 l/s
Portata di sfioro (regolata)	5,6 l/sec
Rapporto di diluizione	2,00

Prescrizioni specifiche Scarico n° 17_ID206087

1. Attivare lo scarico solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche. In ogni caso lo scarico potrà avvenire solo ed esclusivamente per la portata eccedente oltre la diluizione 1:2.

Scarico n° 13_ID206085**Caratteristiche dello scolmatore:**

Identificazione del manufatto scolmatore	ID206085
Localizzazione dello scolmatore	Via Gallica - Galeata
Coordinate scarico ETRS UTM 32N	X: 733538 – Y: 4875523
Tipologia del manufatto	Scolmatore di rete per pompaggio a troppo pieno con regolazione sull'emissario tramite piastra fissa
Agglomerato	AFC0054_Galeata
Corpo recettore	Fiume Bidente
Bacino idrico	Fiumi Uniti

Dati tecnici:

Abitanti equivalenti serviti	247
Dotazione idrica per A.E.	200 l/g
Portata media (Q_m) l/sec	0,57 l/s
Portata di punta (Q_{np}) l/sec	1,52 l/s
Portata di punta (Q_{np}) + 30% l/sec	1,98 l/s
Portata di sfioro l/sec	3,06 l/sec
Rapporto di diluizione	5,4

Prescrizioni specifiche Scarico n° 13_ID206085

1. Attivare lo scarico solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche. In ogni caso lo scarico potrà avvenire solo ed esclusivamente per la portata eccedente oltre la diluizione 1:3.

Caratteristiche dello scolmatore:

Identificazione del manufatto scolmatore	ID206086
Localizzazione dello scolmatore	Via Matteotti - Galeata
Coordinate scarico ETRS UTM 32N	X: 733473 – Y: 4876135
Tipologia del manufatto	Scolmatore di rete a soglia frontale
Agglomerato	AFC0054_Galeata
Corpo recettore	Fosso della Maestà
Bacino idrico	Fiumi Uniti

Dati tecnici:

Abitanti equivalenti serviti	494
Dotazione idrica per A.E.	200 l/g
Portata media (Q_m) l/sec (misurata)	1,14 l/s
Portata di punta (Q_{np}) l/sec (misurata)	3,43 l/s
Portata di punta (Q_{np}) + 30% l/sec	4,46 l/s
Diametro del tubo derivatore (D)	800 x 1200 mm CLS
Portata di sfioro l/sec	14,2 l/sec
Rapporto di diluizione	12,42

Prescrizioni specifiche Scarico n° 14 ID206086

1. Attivare lo scarico solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche. In ogni caso lo scarico potrà avvenire solo ed esclusivamente per la portata eccedente oltre la diluizione 1:3.

E. ULTERIORI ELEMENTI DEL SISTEMA

E1 . SOLLEVAMENTI

Sollevamento ID205083 "Gallica" (scheda tecnica agosto 2021)	
Ubicazione	Via Gallica, n. 14 – Galeata
Coordinate ETRS 1989 UTM32N	X = 733534 Y = 4875529
Agglomerato	AFC0054_Galeata
Sistema fognario	sc. D1_ID205062 depuratore Galeata
Numero pompe (totali)	n. 2
Pompe di riserva	n. 1
Portata nominale singola pompa	10 mc/h
Max pompe funzionanti contemporaneamente	2
Volume utile pozzetto di raccolta	2 mc
Portata media in ingresso alla stazione di sollevamento (Qm, 24)	mc/h 1,0
Portata di punta in ingresso alla stazione di sollevamento (Qn, p)	mc/h 6,3
Tempo di riempimento del pozzetto (pompe spente)	h 0,3
Tempo di svuotamento del pozzetto	h 0,1
Tipo di alimentazione	Energia elettrica
Presenza di telecontrollo	si

Sollevamento ID205082 "Mercatale-Sasso Dante" (scheda tecnica agosto 2021)	
Ubicazione	Via Mercatale-Sasso Dante, n. 6 – Galeata
Coordinate ETRS 1989 UTM32N	X = 733196 Y = 4874981
Agglomerato	AFC0054_Galeata
Sistema fognario	sc. D1_ID205062 depuratore Galeata
Numero pompe (totali)	n. 2
Pompe di riserva	n. 1
Portata nominale singola pompa	21 mc/h
Max pompe funzionanti contemporaneamente	1
Volume utile pozzetto di raccolta	18 mc
Portata media in ingresso alla stazione di sollevamento (Qm, 24)	mc/h 2,1
Portata di punta in ingresso alla stazione di sollevamento (Qn, p)	mc/h 10,5
Tempo di riempimento del pozzetto (pompe spente)	h 1,7

Tempo di svuotamento del pozzetto	h 0,45
Tipo di alimentazione	Energia elettrica
Presenza di telecontrollo	si
Misuratore di portata	no

Sollevamento ID205084 "Nenni" (scheda tecnica agosto 2021)

Ubicazione	Via Nenni, n. 50 – Galeata
Coordinate ETRS 1989 UTM32N	X = 733579 Y = 4876302
Agglomerato	AFC0054_Galeata
Sistema fognario	sc. D1_ID205062 depuratore Galeata
Numero pompe (totali)	n. 2
Pompe di riserva	n. 1
Portata nominale singola pompa	52 mc/h
Max pompe funzionanti contemporaneamente	1
Volume utile pozzetto di raccolta	16 mc
Portata media in ingresso alla stazione di sollevamento (Q_m, 24)	mc/h 5,2
Portata di punta in ingresso alla stazione di sollevamento (Q_n, p)	mc/h 26,0
Tempo di riempimento del pozzetto (pompe spente)	h 0,6
Tempo di svuotamento del pozzetto	h 0,2
Tipo di alimentazione	Energia elettrica
Presenza di telecontrollo	si
Misuratore di portata	no

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.