

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-6029 del 30/11/2021
Oggetto	DPR 59 2013 - Ditta MATRIOSKA BLOODROCK KENNEL DI VILLA NOEMI sito in Ostellato (FE) in Strada Coramina 46 con attività di addestramento e allevamento cinofilo
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6226 del 30/11/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno trenta NOVEMBRE 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc. N. 10877/2021/AS/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Ditta "MATRIOSKA BLOODROCK KENNEL DI VILLA NOEMI" con sede legale ed attività nel Comune di Ostellato, località Medelana, Strada Coramina n. 46 - Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di allevamento ed addestramento di animali da compagnia, sostitutiva del titolo abilitativo settoriale: scarico in acque superficiali.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 05.02.2021, trasmessa dal S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie con nota datata 06.04.2021 ed assunta al P.G. di ARPAE il 06.04.2021 con il n. 53021, presentata al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie (registrata al prot. n. 3545 del Comune del 05.02.2020 pratica n. 67/2021 ed integrata in data 08.02.2021) dalla Ditta "MATRIOSKA BLOODROCK KENNEL DI VILLA NOEMI", nella persona di Villa Noemi in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale ed attività nel Comune di Ostellato, località Medelana, Strada Coramina n. 46, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Preso atto che per un problema informatico la nota del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie datata 15.02.2021 con allegata la suddetta istanza di AUA non è pervenuta ad ArpaE SAC Ferrara, di conseguenza è stata ritrasmessa la documentazione con nota 06.04.2021, determinando un prolungamento della durata del procedimento amministrativo;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di allevamento ed addestramento di animali da compagnia;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Ditta "MATRIOSKA BLOODROCK KENNEL DI VILLA NOEMI" per ottenere il titolo abilitativo per lo scarico in acque superficiali di acque reflue assimilate alle domestiche, inoltre la ditta allega la dichiarazione ai sensi delle disposizioni in materia di impatto acustico;

- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Visti
 - il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
 - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - la L.R. n. 5/06;
 - la L.R. 21/2012;
 - la L. 447/95
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Vista la dichiarazione, ai sensi delle disposizioni in materia di impatto acustico (L.R. n. 15/01 e D.G.R. n. 673/04) resa dal titolare dell'Impresa Individuale “MATRIOSKA BLOODROCK KENNEL DI VILLA NOEMI”, allegata alla suddetta istanza;
- Vista la nota del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie datata 13.04.2020 (assunta al P.G. di ArpaE n. 57256 del 14.04.2021) di trasmissione delle integrazioni volontarie della ditta, comprendente una relazione descrittiva dell'attività con allegata la planimetria dei due scarichi (una linea derivante dai box realizzati all'interno del magazzino esistente l'altra che convoglia i reflui dai box realizzati su area cortiliva e agricola);
- Vista la nota del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie datata 22.04.2021 (assunta al P.G. di ArpaE n. 62804 del 22.04.2021) con la quale si allegano le seguenti attestazioni:
 - il Nulla Osta idraulico del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, espresso con nota prot. n. 6863 del 21.04.2021, allo scarico indiretto nella Fossa Stellise in Denore, a condizione che le acque siano qualitativamente rispondenti alle vigenti norme in materia e si allega la scheda tecnica sul regime idrologico del tratto di canale interessato allo scarico;
 - la dichiarazione di inesistenza della pubblica fognatura del C.A.D.F. S.p.A., espressa con nota prot. n. 11074 del 20.04.2021, relativa all'immobile sito ad Ostellato, via Strada Coramina n. 46;
 - il Parere del Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, espresso con nota datata 21.04.2021, nel quale si prende atto della dichiarazione del titolare dell'Impresa Individuale resa ai sensi del DPR 445/2000 in merito al rispetto dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale vigente;

- Vista la Relazione Tecnica di ArpaE S.T. (assunta al P.G. di ArpaE n. 67946 del 30.04.2021) con valutazione non favorevole in merito agli scarichi, nella quale si spiegano le motivazioni e si forniscono le possibili soluzioni;
- Vista la nota di ArpaE SAC Ferrara (assunta al P.G. di ArpaE n. 71076 del 05.05.2021) di richiesta integrazioni, inoltrata al S.U.A.P. riguardante la ditta “MATRIOSKA BLOODROCK KENNEL DI VILLA NOEMI”;
- Vista la nota di ArpaE SAC Ferrara (assunta al P.G. di ArpaE n. 114219 del 21.07.2021) di sollecito delle integrazioni richieste con la sopraccitata nota 71076/2021;
- Vista la nota del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie datata 10.08.2021 (assunta al P.G. di ArpaE n. 125631/2021) di accettazione della proroga di 60 gg, richiesta dalla ditta “MATRIOSKA BLOODROCK KENNEL DI VILLA NOEMI”, per la presentazione delle integrazioni, richieste dallo Sportello Unico Edilizia e da ArpaE SAC (nota assunta al PG di ArpaE n. 71076 del 05.05.2021);
- Vista la nota del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie datata 21.10.2021 (assunta al P.G. di ArpaE n. 162797 del 21.10.2021), con allegata la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta “MATRIOSKA BLOODROCK KENNEL DI VILLA NOEMI” in data 14.10.2021 nella quale si propone di convogliare i reflui derivanti dai box su area cortiliva e agricola in una vasca di contenimento a tenuta stagna, pertanto solo quelli derivanti dal magazzino esistente verrebbero scaricati nello scolo interpodereale;
- Vista la Relazione Tecnica di ArpaE S.T. (assunta al P.G. di ArpaE n. 176999 del 17.09.2021) con valutazione favorevole a condizione che: venga installata una vasca di tipo Imhoff adeguatamente dimensionata a monte del filtro percolatore anaerobico; il pozzetto di ispezione e campionamento dovrà essere posto in prossimità del corpo idrico ricettore ed avere le caratteristiche tecniche previste dalla vigente normativa; il fosso interpodereale dovrà essere mantenuto in condizioni tali da evitare impaludamenti e ristagni delle acque reflue scaricate, assicurando il corretto deflusso delle acque reflue;
- Vista la nota del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie datata 22.11.2021 (assunta al P.G. di ArpaE n. 179314 del 22.11.2021), con allegata la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta

“MATRIOSKA BLOODROCK KENNEL DI VILLA NOEMI” in data 22.11.2021, contenente la scheda tecnica della vasca biologica tipo Imhoff e la planimetria dello scarico con l'inserimento di tale vasca, come richiesto nella suddetta Relazione Tecnica di ArpaE ST;

- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. n. 59/2013, è la Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'Incarico di Funzione "AUA ed Autorizzazioni settoriali",

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie alla Ditta "MATRIOSKA BLOODROCK KENNEL DI VILLA NOEMI", nella persona del titolare/legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed attività nel Comune di Ostellato, località Medelana, Strada Coramina n. 46, codice fiscale VLLNMO95E52E507T e P.IVA 02065920387 per l'esercizio dell'attività di allevamento ed addestramento di animali da compagnia.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (art. 124)	ARPAE

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato di acque reflue assimilate alle domestiche nel fosso interpoderale, che confluisce nel canale consorziale denominato "Fossa Stellise in Denore", è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – RF.
2. Gli impianti di depurazione devono corrispondere a quelli indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato A – RF.

3. *Devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di mantenere il fosso in condizioni tali da evitare impaludamenti e ristagni delle acque reflue, permettendo un corretto deflusso delle acque nel canale consorziale.*
4. Il pozzetto di ispezione e campionamento dovrà essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50X50 e 60X60 cm per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza.
5. La Ditta dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi.
6. Devono essere rispettate le disposizioni contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003, n. 1053 (Cap. 4, paragrafo 4.7 comma IV) relativamente alla manutenzione.
7. La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE, tramite S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ed alla società C.A.D.F. S.p.A.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.



Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

firmato digitalmente

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa. Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.